EDI-Anwendungsempfehlung von GS1 Germany

V5.0

Reklamation/Belastungsanzeige (INVOIC)

in EANCOM® 2002 S3

1. Einleitung 2
2. Betriebswirtschaftliche Begriffe 13
3. Nachrichtenstruktur 21
4. Nachrichtendiagramm 29
5. Segmentbeschreibung 33
6. Segmentlayout 56
7. EANCOM-Segmentlayout 361
8. Beispiel(e) 678

Info: Neue Begriffe und Abkürzungen im GS1-System

Zum 01.01.2009 hat GS1 Germany die bislang in Deutschland üblichen Begriffe für die unten aufgeführten GS1-Identifikations- und Strichcodestandards auf die internationale (englische) Terminologie umgestellt. In dem Ihnen hier vorliegenden Werk konnte dieser Schritt noch nicht nachvollzogen werden. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass die vollständige Anpassung aller Publikationen und Handreichungen von GS1 Germany bis ins Jahr 2010 dauern kann.

Eine Liste der neuen Terminologie finden Sie im Anhang.

1. Einleitung

Vorwort

Ziel der vorliegenden Broschüre ist es, eine Dokumentation anzubieten, mit der Reklamationsdaten als Belastungsanzeige zwischen Geschäftspartnern übermittelt werden können.

Basis dieser Ausarbeitung ist der internationale Standard EANCOM® 2002. Zur Übermittlung der notwendigen Informationen wird der Nachrichtentyp INVOIC 010 verwendet. Als Dokumentationstool wurde GEFEG.FX (Gefeg mbH, Berlin) benutzt.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Broschüre nicht die komplette Originalbeschreibung der entsprechenden Kapitel und weitere relevante Hinweise der EANCOM® 2002-Dokumentation ersetzt. Es handelt sich vielmehr um eine Beschreibung der zu verwendenden Segmente, Datenelemente und Codes für eine spezielle Aufgabenstellung.

Die vorliegende Dokumentation wurde von der GS1 Germany GmbH, Köln, erstellt. Jegliche Haftungsansprüche gegenüber GS1 Germany sind ausgeschlossen. Die Inhalte der Broschüre unterliegen dem Copyright von GS1 Germany und dürfen auch auszugsweise nur mit schriftlicher Genehmigung von GS1 Germany vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden.

GS1 Germany dankt an dieser Stelle allen Fachleuten, die mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung aus der täglichen Praxis maßgebliche Beiträge zu dieser Anwendungsempfehlung geleistet haben.

1. Einleitung

Konventionen

Die vorliegende Dokumentation bietet verschiedene Einstiegsmöglichkeiten:

Abschnitt 2 **"Betriebswirtschaftliche Begriffe"** bietet ein Verzeichnis zum Direkteinstieg anhand der laufenden Segmentnummer.

Abschnitt 3 **"Nachrichtenstruktur"** listet die einzelnen verwendeten Segmente in der Reihenfolge auf, wie sie durch die EANCOM®-Nachricht vorgegeben ist. Dabei wird in der Regel für jede Information ein eigenes Segment beschrieben. Ausnahmen entstehen dann, wenn ein Segment nur in begrenzter Anzahl vorkommen und alternative Informationen enthalten kann, z.B. Segment BGM.

Abschnitt 4 **"Nachrichtendiagramm"** listet die einzelnen verwendeten Segmente in der Reihenfolge auf, die durch die EANCOM®-Nachricht vorgegeben ist. Allerdings wird jedes Segment nur einmal angezeigt. Dadurch können sich Sprünge in der laufenden Nummerierung gegenüber der Nachrichtenstruktur ergeben.

Abschnitt 5 **"Segmentbeschreibung"** liefert eine kurze Zusammenfassung der Verwendung jedes Segmentes.

In ***Abschnitt 6*** **"Segmentlayout"** wurde eine Darstellung gewählt, die die betriebswirtschaftlichen Begriffe (Daten aus der Inhouse-Applikation) den entsprechenden Elementen der EANCOM® -Syntax gegenüberstellt.

In ***Abschnitt 7*** **"EANCOM®-Segmentlayout"** wird die Nachricht im gleichen Layout wie im EANCOM® -Manual dargestellt.

Zu Abschnitt 6 und 7:

Die Layouts wurden um eine zusätzliche Status-Spalte "GER" ergänzt, die immer dann einen Eintrag hat, wenn der Empfehlungs-Status vom EANCOM®-Status abweicht. Ist die Statusangabe schwächer als der EANCOM®-Status, kann die Angabe (bei nur einer Angabe das Segment) ausgelassen werden.

Im Normalfall sind die Codenamen in roter Farbe dargestellt, d.h. sie sind innerhalb der Anwendungsempfehlung als restriktiv anzusehen und sollten ohne Absprache mit dem Datenaustausch-Partner nicht geändert/ersetzt werden. Sind Codewerte als Beispiel angegeben, werden sie in blauer Farbe dargestellt, z.B. Maßangaben. In diesem Fall sind alle Werte der entsprechenden Codeliste zugelassen.

Abschnitt 8 **"Beispiel(e)"** enthält mindestens ein kommentiertes Beispiel für eine Nachricht.

Beachten Sie bitte, dass aus dokumentationstechnischen Gründen in den Beispielen Datenelement-Trennzeichen enthalten sein können, die in Echtnachrichten durch Gruppen-Trennzeichen dargestellt werden müssen.

© Copyright GS1 Germany GmbH

1. Einleitung

Folgende Konventionen gelten für die vorliegende Dokumentation:



Betriebswirtschaftlicher Begriff			EANCOM-Umsetzung		
Bezeichnung	**Format**	**Status**	**DEG**	**DE**	**Erläuterung**

Datenelement

Datenelementgruppe

a	alphabetische Zeichen
n	numerische Zeichen
an	alphanumerische Zeichen
a3	3 alphabetische Zeichen fester Länge
n3	3 numerische Zeichen fester Länge
an3	3 alphanumerische Zeichen fester Länge
a..3	bis zu 3 alphabetische Zeichen
n..3	bis zu 3 numerische Zeichen
an..3	bis zu 3 alphanumerische Zeichen

C	=	Kann
M	=	Muß
R	=	Erforderlich
D	=	Konstellations-abhängig
O	=	Optional
A	=	Empfohlen
N	=	Nicht benutzen

1. Einleitung

Nachrichtenaufbau

Kopf-Teil
Angabe von Reklamationssender und -empfänger, Belegdatum und -nummer.

Positions-Teil
Angabe von EAN zur Identifikation von Waren und Dienstleistungen, deren Menge, Preis und Wert.

Summen-Teil
Der Summenteil enthält die Gesamtsummen des Beleges, incl. Steuerangaben.

Nachrichtenbeschreibung

Da es im Regulierungsgeschäft unabdingbar ist, die logische Herkunft eines Beleges an der Belegart zu erkennen (also ohne die Partner bzw. die logisch Verrechnung des Beleges interpretieren zu müssen), wurde folgende Regelung vereinbart:

Im Falle der Reklamation können im DE 1000 die Begriffe BELA und RBEL aufgenommen werden um kenntlich zu machen, dass der Beleg zwar in seiner Logik dem Standard entspricht, d.h. so wie das Verfahren im Schlüsselwert (381, 383, etc.) definiert ist, jedoch vom Kunden ausgestellt wurde. Dieses Feld kann bei Bedarf ebenfalls Im Segment DOC innerhalb der REMADV zur Kennzeichnung des Beleges heran gezogen werden. Damit ist gewährleistet, dass die Belege nicht mit Vorzeichen versehen werden müssen, um deren Verrechnung kund zu tun.

© Copyright GS1 Germany GmbH

1. Einleitung

Hinweis zum Positions-Teil der Dokumentation:

Der Positions-Teil wird aus Gründen der Übersichtlichkeit in 8 Abschnitten dargestellt:

1. Positions-Teil: Mengenreklamation

2. Positions-Teil: Preisreklamation

3. Positions-Teil: Preis-/Mengenreklamation

4. Positions-Teil: Rabattreklamation

5. Positions-Teil: Rabatt-/Mengenreklamation

6. Positions-Teil: Rabatt-/Preisreklamation

7. Positions-Teil: Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Die Berechnungsformel ist für diese Reklamationsfälle immer gleich:

(QTY+47 * PRI+INV) - (QTY+194 * PRI+AAG)

8. Positions-Teil: Wertgutschriften/Wertbelastungen

Bitte beachten Sie auch die Beispiele in Abschnitt 8

1. Einleitung

Codetabelle Reklamationsgründe

KZ	Bezeichnung	Erläuterung
001	Abweichung Artikel-Rabatte von den Vereinbarungen	
002	Abweichung Beleg-Rabatte von den Vereinbarungen	
003	Abweichung Preise von den Vereinbarungen	
004	Mengendifferenzen beim Wareneingang	
005	Mengen- und Preisdifferenzen	
006	Gelieferter Artikel nicht gelistet	
007	Gelieferter Artikel nicht bestellt	
008	Fakturierter Artikel nicht geliefert	
009	Fakturierter Artikel wurde an Sie zurückgegeben	
010	Beleg enthält Rechenfehler	
011	Beleg auf falsche Filiale/ILN ausgestellt	
012	Rechnungsnehmer fehlerhaft/unvollständig	
013	Beleg bereits belastet/vergütet	
014	Belegstorno, da Annahme verweigert	
015	Belegstorno, kein Wareneingang	
016	Belegstorno, Abliefernachweis nicht erhalten	
017	Belegstorno, da zwischenzeitlich zurückbelastet	
018	Belegstorno, Nachbelastung unberechtigt	
019	Belegstorno, da Gutschrift storniert	
020	Storno Belastung, da zwischenzeitlich Gutschrift erteilt	
021	Storno Belastung, da fehlerhaft/irrtümlich ausgestellt	
022	Leergut-Differenzen, Leergut-Rückgaben	
023	Frachtkosten, Versicherung	
024	Reparaturkosten	
025	Schwund der Ware	
026	Verschmutzung/Wasserschäden der Ware	
027	Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten	
028	WKZ gemäß Vereinbarung	
029	Bonus gemäß Vereinbarung	
030	Rückvergütung gemäß Vereinbarung	
031	Vergütung für Neueröffnung gemäß Vereinbarung	
032	Vergütung für Umbauten gemäß Vereinbarung	
033	Storno der Belastungsanzeige	
034	Beleg mit falscher (Kunden-interner) Lieferantennummer	
035	Eigenbedarf	Keine Handelsware
036	Interne Stornierung durch Lieferant	Lieferant wurde intern storniert (=ausgelistet), daher Ware und Rechnung zurück
037	Verpackung beschädigt	
038	Belastung/Rückgabe gemäß Vereinbarung	

© Copyright GS1 Germany GmbH

1. Einleitung

039	Saison-Artikel	Ware ging/geht zurück, da Saison zu Ende
040	Verkostung/Ausschank	Keine Handelsware
041	Artikel aus Aktion	
042	Ware ist sofort vernichtet worden	
043	Die reklamierte Ware steht Ihnen 20 Tage ab Datum dieses Schreibens zur Verfügung. Danach erfolgt Vernichtung.	
044	Die reklamierte Ware steht Ihnen 20 Tage ab Datum dieses Schreibens zur Verfügung. Danach erfolgt unfreie Rücksendung an Sie auf Ihr Risiko.	
045	Vereinbarte Regulierung	Die Berichtigung wurde als Teil einer vereinbarten Regulierung getätigt
046	Waren unterhalb der Leistungsbeschreibung	Waren minderer Qualität
047	Beschädigte Waren	Die Berichtigung wurde aufgrund von beschädigten Waren vorgenommen
048	Teillieferung	Die Berichtigung wurde vorgenommen, um eine Teillieferung zu berücksichtigen
049	Akontozahlung	Berichtigung wegen Akontozahlung
050	Inklusive Gebühr für Mehrwegverpackung	
051	Falsche Lieferung	Lieferung entspricht nicht den Spezifikationen
052	Waren teilweise zurückgesendet	Waren wurden teilweise zurückgesendet, z.B. aufgrund einer Annahmeverweigerung wegen Bruch.
053	Transportschaden	Güter wurden beim Transport beschädigt
054	Konsignationsware	Der Käufer akzeptiert keine Rechnungszuschläge, weil sie im Zusammenhang mit Ware stehen, die im Eigentum des Verkäufers bleiben bis sie verkauft sind
055	Handelsrabatt	Handelsrabatt von der Zahlung abgezogen
056	Abschlag für verspätete Lieferung	Strafbetrag für verspätete Lieferung abgezogen
057	Werbekosten	Werbekosten von der Zahlung abgezogen
058	Steuern	Steuern von der Zahlung abgezogen
059	Waren zurückgesendet	Käufer hat die Ware an den Verkäufer komplett zurückgesendet, z.B. aufgrund einer Annahmeverweigerung wegen Bruch.
060	Abgezogener Bonus	Käufer wird/hat einen Bonus von der abgezogen, auf den er einen Anspruch hat
061	Falsche Rechnung	Rechnung wurde auf den falschen Partner ausgestellt
062	Falscher Abzug	Der Käufer hält fest, dass der Rabatt in der (den) Rechnung(en) falsch berechnet wurde

1. Einleitung

063	Preisänderung	Der Preis wurde geändert
064	Neue Bedingungen erwartet	Der Käufer erwartet, dass der Verkäufer die Zahlungsbedingungen einer Rechnung revidiert
065	Falsche Referenzierung (EAN-Code)	Die Berichtigung wurde vorgenommen aufgrund fehlerhafter Referenzierungen
066	Falscher Zuschlag (EAN-Code)	Die Berichtigung wurde vorgenommen aufgrund eines fehlerhaften Zuschlages
067	Falsche Käuferidentifikation (EAN-Code)	Die Berichtigung wurde vorgenommen aufgrund einer fehlerhaften Identifikation des Käufers
068	Falsche Produktidentifikation (EAN-Code)	Die Berichtigung wurde vorgenommen aufgrund einer fehlerhaften Produktidentifikation
069	Barzahlungsrabatt	Eine Berichtigung wurde vorgenommen aufgrund eines Barzahlungsrabatts
070	Delkredere Gebühren	Gebühren, die von einem zu zahlenden Gesamtbetrag für Zentralregulierung gekürzt werden.
071	Skontoberichtigung	Berichtigung resultiert aus Anrechnung von Skonto.
072	Falsches Fälligkeitsdatum für den Geldbetrag	Eine Korrektur wurde vorgenommen, weil der Geldbetrag auf ein falsches Fälligkeitsdatum referenziert.
073	Falscher Betrag wegen fehlerhaftem Naturalrabatt	Eine Korrektur wurde vorgenommen, weil der Geldbetrag auf Grund der falschen Menge an Naturalrabatt fehlerhaft ist.
074	Regal-Auffüllservice durch den Lieferanten	Berichtigung aufgrund von Regalauffüllservice durch den Lieferanten.
075	Außerordentlicher Werbeservice (EAN-Code)	Außerordentlicher, nicht permanenter Werbeservice
076	Unterschied im Steuersatz	Anpassung auf Grund eines Unterschieds im Steuersatz.
077	Bilateral vereinbart	
078	Abrechnung nach Abverkauf der Ware (Pay-on-Scan)	
079	Abrechnung nach Entnahme der Ware aus dem Konsignationslager	
80	Retoure der Ware	Käufer hat die Ware aus seinem Warenbestand ausgelagert und zurückgesendet oder vernichtet wegen Saisonende, Reparatur, MHD, vereinbarte Rücknahme, usw.

© Copyright GS1 Germany GmbH

1. Einleitung

081 Verkostung / Werbeausschank
082 RTV, Transportverpackung, Grüner Punkt
083 Keine Berechnung, Naturallieferung
084 Bearbeitungsgebühr
085 Mindermengenzuschlag nicht berechtigt

Der Bereich 800-999 ist reserviert für bilateral vereinbarte Codes.

© Copyright GS1 Germany GmbH

1. Einleitung

Hinweise zu den INVOIC-Dokumentationen:

Vereinbarungen zum Summenteil

In allen MOA-Segmenten aller EDI-Anwendungsempfehlungen vom Typ "INVOIC" mit Segmentstatus "Kann" (UNH DE 0065 = INVOIC) ist der Wert Null in DE 5004 NICHT zugelassen und das MOA-Segment wird ausgelassen, es sei denn, es handelt sich um eine qualifizierte Null (z. B. steuerpflichtiger Wert = Null bei nicht-steuerbaren Umsätzen, z. B. Spenden).

In allen MOA-Segmenten aller EDI-Anwendungsempfehlungen vom Typ "INVOIC" mit Segmentstatus "Muss" (UNH DE 0065 = INVOIC) muss ein Wert in DE 5004 angegeben werden, auch wenn dieser Null (0) ist.

Ist in einer Rechnung/Gutschrift neben versteuertem Umsatz mindestens eine Position umsatzsteuerbefreit, so müssen entsprechende SG52 im Summenteil und im Rechnungslisten-summensatz enthalten sein.

Der steuerpflichtige Betrag (MOA+125) und der Steuerbetrag (MOA+124) müssen angegeben werden, auch wenn sie den Wert Null (0) ausweisen.

Vereinbarungen zum Positionsteil

Artikel ohne Berechnung

1.) nicht verkäufliche Ware (Gebrauchsmuster)
QTY+192 (Menge ohne Berechnung)
PRI+AAB = 0
MOA+203 = 0

2.) verkaufsfähige Ware
QTY+192 (Menge ohne Berechnung)
PRI+AAB (Artikelpreis)
MOA+203 = 0

© Copyright GS1 Germany GmbH

1. Einleitung

Begleitende Dokumentationen

Sonderdokumentation: Beschreibung der Darstellung von Spenden in der EANCOM® INVOIC

Sonderdokumentation: Beschreibung der Darstellung von Münzgeld (Zigaretten-Automatenpackungen) in der EANCOM® INVOIC

Begriffsbestimmungen

In den EDI-Empfehlungen zur Anwendung des EANCOM® Standards werden folgende Begriffe verwendet:

Lieferschein

Der Lieferschein ist eine Aufstellung der mit einer Lieferung an eine Betriebsstätte gelieferten Ware nach Art und Menge. Das Papierdokument wird mit der Ware am Ort der Warenannahme ausgehändigt.

Liefernachweis

(Elektronisches) Dokument mit dem Inhalt des Lieferscheins (mit oder ohne Preise, aber OHNE MWST-Beträge), das i.d.R. den gleichen Zielort wie die Rechnung hat (Handelszentrale).

Sammelrechnung

Auf Artikelebene kummulierte Rechnung, die Liefernachweise/Lieferscheine zusammenfasst.

Sammelabrechnung, zusammenfassende Rechnung

Dokument, welches beim elektronischen Rechnungsdatenaustausch die Dokumentenfunktion i.S.d. USTG übernimmt.

Summenrechnung

Rechnung, die im Positionsteil Dokumente referenziert, welche auf gelieferte/erbrachte Produkte/Dienstleistungen verweisen.

Rechnungsliste

Dokument, mit dem Rechnungen einer Abrechnungsperiode zusammengefasst werden und welches Abstimmsummen enthält.

© Copyright GS1 Germany GmbH

2. Betriebswirtschaftliche Begriffe

Begriff	EANCOM-Segment			Datenelement	
	Nr.	Segment	SG	DEG	DE
(Umsatz)steuer-Identifikationsnummer Dokumentenempfänger	45	RFF	SG2#1\SG3#3	C506	1154
Abkommendatum	25	DTM	SG1#4	C507	2380
Abkommensnummer	24	RFF	SG1#4	C506	1154
Aktionsartikel	76	PIA	SG26#1	C212	7140
Aktionsartikel	108	PIA	SG26#2	C212	7140
Aktionsartikel	138	PIA	SG26#3	C212	7140
Aktionsartikel	171	PIA	SG26#4	C212	7140
Aktionsartikel	203	PIA	SG26#5	C212	7140
Aktionsartikel	238	PIA	SG26#6	C212	7140
Aktionsartikel	271	PIA	SG26#7	C212	7140
Anzahl Packstücke	101	PAC	SG26#1\SG31#1		7224
Anzahl Packstücke	164	PAC	SG26#3\SG31#1		7224
Anzahl Packstücke	231	PAC	SG26#5\SG31#1		7224
Anzahl Packstücke	300	PAC	SG26#7\SG31#1		7224
Artikellangtext	77	IMD	SG26#1	C273	7008
Artikellangtext	109	IMD	SG26#2	C273	7008
Artikellangtext	139	IMD	SG26#3	C273	7008
Artikellangtext	172	IMD	SG26#4	C273	7008
Artikellangtext	204	IMD	SG26#5	C273	7008
Artikellangtext	239	IMD	SG26#6	C273	7008
Artikellangtext	272	IMD	SG26#7	C273	7008
Artikellangtext	303	IMD	SG26#8	C273	7008
Artikelnummer des Lieferanten	72	PIA	SG26#1	C212	7140
Artikelnummer des Lieferanten	104	PIA	SG26#2	C212	7140
Artikelnummer des Lieferanten	134	PIA	SG26#3	C212	7140
Artikelnummer des Lieferanten	167	PIA	SG26#4	C212	7140
Artikelnummer des Lieferanten	199	PIA	SG26#5	C212	7140
Artikelnummer des Lieferanten	234	PIA	SG26#6	C212	7140
Artikelnummer des Lieferanten	267	PIA	SG26#7	C212	7140
Bearbeitungsstelle Gutschrifts-/ Belastungsanzeige	49	CTA	SG2#2\SG5#1		3139
Belegqualifizierung	3	BGM		C002	1000
Bereits bezahlter Betrag der reklamierten Rechnung	97	MOA	SG26#1\SG27#2	C516	5004
Bereits bezahlter Betrag der reklamierten Rechnung	128	MOA	SG26#2\SG27#2	C516	5004
Bereits bezahlter Betrag der reklamierten Rechnung	160	MOA	SG26#3\SG27#2	C516	5004
Bereits bezahlter Betrag der reklamierten Rechnung	193	MOA	SG26#4\SG27#4	C516	5004
Bereits bezahlter Betrag der reklamierten Rechnung	227	MOA	SG26#5\SG27#4	C516	5004
Bereits bezahlter Betrag der reklamierten Rechnung	261	MOA	SG26#6\SG27#4	C516	5004
Bereits bezahlter Betrag der reklamierten Rechnung	296	MOA	SG26#7\SG27#4	C516	5004
Bereits bezahlter Betrag der reklamierten Rechnung	307	MOA	SG26#8\SG27#2	C516	5004
Bereits bezahlter Betrag der reklamierten Rechnungen	339	MOA	SG50#2	C516	5004
Berichtigter Rabattbetrag der Position	192	MOA	SG26#4\SG27#3	C516	5004
Berichtigter Rabattbetrag der Position	226	MOA	SG26#5\SG27#3	C516	5004
Berichtigter Rabattbetrag der Position	260	MOA	SG26#6\SG27#3	C516	5004

2. Betriebswirtschaftliche Begriffe

Begriff	EANCOM-Segment			Datenelement	
	Nr.	Segment	SG	DEG	DE
Berichtigter Rabattbetrag der Position	295	MOA	SG26#7\SG27#3	C516	5004
Berichtigungsbetrag der Position	96	MOA	SG26#1\SG27#1	C516	5004
Berichtigungsbetrag der Position	127	MOA	SG26#2\SG27#1	C516	5004
Berichtigungsbetrag der Position	159	MOA	SG26#3\SG27#1	C516	5004
Berichtigungsbetrag der Position	190	MOA	SG26#4\SG27#1	C516	5004
Berichtigungsbetrag der Position	224	MOA	SG26#5\SG27#1	C516	5004
Berichtigungsbetrag der Position	258	MOA	SG26#6\SG27#1	C516	5004
Berichtigungsbetrag der Position	293	MOA	SG26#7\SG27#1	C516	5004
Berichtigungsbetrag der Position	306	MOA	SG26#8\SG27#1	C516	5004
Bestelldatum	39	DTM	SG1#11	C507	2380
Bestellnummer des Käufers	38	RFF	SG1#11	C506	1154
Bezugnehmende Dokumentennummer	32	RFF	SG1#8	C506	1154
Bezugnehmende Dokumentennummer 2	34	RFF	SG1#9	C506	1154
Butterfett Verarbeitungsfrist (Position)	90	DTM	SG26#1	C507	2380
Butterfett Verarbeitungsfrist (Position)	122	DTM	SG26#2	C507	2380
Butterfett Verarbeitungsfrist (Position)	152	DTM	SG26#3	C507	2380
Butterfett Verarbeitungsfrist (Position)	185	DTM	SG26#4	C507	2380
Butterfett Verarbeitungsfrist (Position)	217	DTM	SG26#5	C507	2380
Butterfett Verarbeitungsfrist (Position)	252	DTM	SG26#6	C507	2380
Butterfett Verarbeitungsfrist (Position)	285	DTM	SG26#7	C507	2380
Butterfett-Hinweis (Position)	95	FTX	SG26#1	C107	4441
Butterfett-Hinweis (Position)	126	FTX	SG26#2	C107	4441
Butterfett-Hinweis (Position)	158	FTX	SG26#3	C107	4441
Butterfett-Hinweis (Position)	189	FTX	SG26#4	C107	4441
Butterfett-Hinweis (Position)	223	FTX	SG26#5	C107	4441
Butterfett-Hinweis (Position)	257	FTX	SG26#6	C107	4441
Butterfett-Hinweis (Position)	292	FTX	SG26#7	C107	4441
Chargen Nummer	76	PIA	SG26#1	C212	7140
Chargen Nummer	108	PIA	SG26#2	C212	7140
Chargen Nummer	138	PIA	SG26#3	C212	7140
Chargen Nummer	171	PIA	SG26#4	C212	7140
Chargen Nummer	203	PIA	SG26#5	C212	7140
Chargen Nummer	238	PIA	SG26#6	C212	7140
Chargen Nummer	271	PIA	SG26#7	C212	7140
Datum der Erstellung	5	DTM		C507	2380
Datum der reklamierten Belasungsanzeige	21	DTM	SG1#2	C507	2380
Datum der reklamierten Gutschrift	23	DTM	SG1#3	C507	2380
Datum der reklamierten Rechnung	19	DTM	SG1#1	C507	2380
Datum des bezugnehmenden Dokuments	33	DTM	SG1#8	C507	2380
Datum des bezugnehmenden Dokuments 2	35	DTM	SG1#9	C507	2380
Datum des Warenrücknahmebeleges	27	DTM	SG1#5	C507	2380
Display	80	IMD	SG26#1	C273	7009
Display	112	IMD	SG26#2	C273	7009
Display	142	IMD	SG26#3	C273	7009
Display	175	IMD	SG26#4	C273	7009
Display	207	IMD	SG26#5	C273	7009
Display	242	IMD	SG26#6	C273	7009
Display	275	IMD	SG26#7	C273	7009
EAN/GTIN- Artikelidentifikation	71	LIN	SG26#1	C212	7140

© **Copyright GS1 Germany GmbH**

2. Betriebswirtschaftliche Begriffe

Begriff	EANCOM-Segment			Datenelement	
	Nr.	Segment	SG	DEG	DE
EAN/GTIN- Artikelidentifikation	103	LIN	SG26#2	C212	7140
EAN/GTIN- Artikelidentifikation	133	LIN	SG26#3	C212	7140
EAN/GTIN- Artikelidentifikation	166	LIN	SG26#4	C212	7140
EAN/GTIN- Artikelidentifikation	198	LIN	SG26#5	C212	7140
EAN/GTIN- Artikelidentifikation	233	LIN	SG26#6	C212	7140
EAN/GTIN- Artikelidentifikation	266	LIN	SG26#7	C212	7140
EAN/GTIN- Identifikation	302	LIN	SG26#8	C212	7140
Einweg-Leergutartikel	82	IMD	SG26#1	C273	7009
Einweg-Leergutartikel	114	IMD	SG26#2	C273	7009
Einweg-Leergutartikel	144	IMD	SG26#3	C273	7009
Einweg-Leergutartikel	177	IMD	SG26#4	C273	7009
Einweg-Leergutartikel	209	IMD	SG26#5	C273	7009
Einweg-Leergutartikel	244	IMD	SG26#6	C273	7009
Einweg-Leergutartikel	277	IMD	SG26#7	C273	7009
Empfangene Menge	88	QTY	SG26#1	C186	6060
Empfangene Menge	150	QTY	SG26#3	C186	6060
Empfangene Menge	215	QTY	SG26#5	C186	6060
Empfangene Menge	283	QTY	SG26#7	C186	6060
Fakturiereinheit	78	IMD	SG26#1	C273	7009
Fakturiereinheit	110	IMD	SG26#2	C273	7009
Fakturiereinheit	140	IMD	SG26#3	C273	7009
Fakturiereinheit	173	IMD	SG26#4	C273	7009
Fakturiereinheit	205	IMD	SG26#5	C273	7009
Fakturiereinheit	240	IMD	SG26#6	C273	7009
Fakturiereinheit	273	IMD	SG26#7	C273	7009
Fälligkeit ohne Abzug	62	DTM	SG8#1	C507	2380
Fälligkeitsdatum bei Skontoabzug	64	DTM	SG8#2	C507	2380
Farbe	86	IMD	SG26#1	C273	7008
Farbe	118	IMD	SG26#2	C273	7008
Farbe	148	IMD	SG26#3	C273	7008
Farbe	181	IMD	SG26#4	C273	7008
Farbe	213	IMD	SG26#5	C273	7008
Farbe	248	IMD	SG26#6	C273	7008
Farbe	281	IMD	SG26#7	C273	7008
Farbe, codiert	86	IMD	SG26#1	C273	7009
Farbe, codiert	118	IMD	SG26#2	C273	7009
Farbe, codiert	148	IMD	SG26#3	C273	7009
Farbe, codiert	181	IMD	SG26#4	C273	7009
Farbe, codiert	213	IMD	SG26#5	C273	7009
Farbe, codiert	248	IMD	SG26#6	C273	7009
Farbe, codiert	281	IMD	SG26#7	C273	7009
Freitext	12	FTX		C108	4440
Freitext	14	FTX		C108	4440
Gebindenummer des Kunden	76	PIA	SG26#1	C212	7140
Gebindenummer des Kunden	108	PIA	SG26#2	C212	7140
Gebindenummer des Kunden	138	PIA	SG26#3	C212	7140
Gebindenummer des Kunden	171	PIA	SG26#4	C212	7140
Gebindenummer des Kunden	203	PIA	SG26#5	C212	7140
Gebindenummer des Kunden	238	PIA	SG26#6	C212	7140
Gebindenummer des Kunden	271	PIA	SG26#7	C212	7140
Gesamtbetrag der Gutschrifts-/ Belastungsanzeige	338	MOA	SG50#1	C516	5004
Gesamtpositionsbetrag der Gutschrifts-/Belastungsanzeige	341	MOA	SG50#4	C516	5004

2. Betriebswirtschaftliche Begriffe

Begriff	EANCOM-Segment			Datenelement	
	Nr.	Segment	SG	DEG	DE
Gesamtsteuerbetrag der Gutschrifts-/Belastungsanzeige	343	MOA	SG50#6	C516	5004
Gesamtzahl der Segmente	349	UNT			0074
Größe, Bezeichnung	85	IMD	SG26#1	C273	7008
Größe, Bezeichnung	117	IMD	SG26#2	C273	7008
Größe, Bezeichnung	147	IMD	SG26#3	C273	7008
Größe, Bezeichnung	180	IMD	SG26#4	C273	7008
Größe, Bezeichnung	212	IMD	SG26#5	C273	7008
Größe, Bezeichnung	247	IMD	SG26#6	C273	7008
Größe, Bezeichnung	280	IMD	SG26#7	C273	7008
Größe, codiert	85	IMD	SG26#1	C273	7009
Größe, codiert	117	IMD	SG26#2	C273	7009
Größe, codiert	147	IMD	SG26#3	C273	7009
Größe, codiert	180	IMD	SG26#4	C273	7009
Größe, codiert	212	IMD	SG26#5	C273	7009
Größe, codiert	247	IMD	SG26#6	C273	7009
Größe, codiert	280	IMD	SG26#7	C273	7009
Handelsklasse / Frischware	84	IMD	SG26#1	C273	7008
Handelsklasse / Frischware	116	IMD	SG26#2	C273	7008
Handelsklasse / Frischware	146	IMD	SG26#3	C273	7008
Handelsklasse / Frischware	179	IMD	SG26#4	C273	7008
Handelsklasse / Frischware	211	IMD	SG26#5	C273	7008
Handelsklasse / Frischware	246	IMD	SG26#6	C273	7008
Handelsklasse / Frischware	279	IMD	SG26#7	C273	7008
Handelsklasse / Frischware, codiert	84	IMD	SG26#1	C273	7009
Handelsklasse / Frischware, codiert	116	IMD	SG26#2	C273	7009
Handelsklasse / Frischware, codiert	146	IMD	SG26#3	C273	7009
Handelsklasse / Frischware, codiert	179	IMD	SG26#4	C273	7009
Handelsklasse / Frischware, codiert	211	IMD	SG26#5	C273	7009
Handelsklasse / Frischware, codiert	246	IMD	SG26#6	C273	7009
Handelsklasse / Frischware, codiert	279	IMD	SG26#7	C273	7009
Hauptpositionsteil	71	LIN	SG26#1		1082
Hauptpositionsteil	103	LIN	SG26#2		1082
Hauptpositionsteil	133	LIN	SG26#3		1082
Hauptpositionsteil	166	LIN	SG26#4		1082
Hauptpositionsteil	198	LIN	SG26#5		1082
Hauptpositionsteil	233	LIN	SG26#6		1082
Hauptpositionsteil	266	LIN	SG26#7		1082
Identifikation der Lieferanschrift	55	NAD	SG2#4	C082	3039
Identifikation der Rechnungsprüfstelle	51	NAD	SG2#3	C082	3039
Identifikation des Dokumentenausstellers	46	NAD	SG2#2	C082	3039
Identifikation des Dokumentenempfängers	42	NAD	SG2#1	C082	3039
Interne Lieferantennummer beim Kunden	47	RFF	SG2#2\SG3#1	C506	1154
Interne Rechnungsempfängernummer	44	RFF	SG2#1\SG3#2	C506	1154
Käuferinterne Artikelnummer	73	PIA	SG26#1	C212	7140
Käuferinterne Artikelnummer	105	PIA	SG26#2	C212	7140
Käuferinterne Artikelnummer	135	PIA	SG26#3	C212	7140
Käuferinterne Artikelnummer	168	PIA	SG26#4	C212	7140
Käuferinterne Artikelnummer	200	PIA	SG26#5	C212	7140

© **Copyright GS1 Germany GmbH**

2. Betriebswirtschaftliche Begriffe

Begriff	EANCOM-Segment			Datenelement	
	Nr.	Segment	SG	DEG	DE
Käuferinterne Artikelnummer	235	PIA	SG26#6	C212	7140
Käuferinterne Artikelnummer	268	PIA	SG26#7	C212	7140
Konditionsschlüssel	93	FTX	SG26#1	C107	4441
Konditionsschlüssel	124	FTX	SG26#2	C107	4441
Konditionsschlüssel	156	FTX	SG26#3	C107	4441
Konditionsschlüssel	187	FTX	SG26#4	C107	4441
Konditionsschlüssel	221	FTX	SG26#5	C107	4441
Konditionsschlüssel	255	FTX	SG26#6	C107	4441
Konditionsschlüssel	290	FTX	SG26#7	C107	4441
Konditionsschlüssel	305	FTX	SG26#8	C107	4441
Konditionssperre	9	ALI			4183
Konditionssperre (Artikel)	89	ALI	SG26#1		4183
Konditionssperre (Artikel)	121	ALI	SG26#2		4183
Konditionssperre (Artikel)	151	ALI	SG26#3		4183
Konditionssperre (Artikel)	184	ALI	SG26#4		4183
Konditionssperre (Artikel)	216	ALI	SG26#5		4183
Konditionssperre (Artikel)	251	ALI	SG26#6		4183
Konditionssperre (Artikel)	284	ALI	SG26#7		4183
Kontaktdaten	50	COM	SG2#2\SG5#1	C076	3148
Kontaktdaten Rechnungsprüfung	54	COM	SG2#3\SG5#1	C076	3148
Korrigierter Preis	99	PRI	SG26#1\SG29#2	C509	5118
Korrigierter Preis	130	PRI	SG26#2\SG29#2	C509	5118
Korrigierter Preis	162	PRI	SG26#3\SG29#2	C509	5118
Korrigierter Preis	195	PRI	SG26#4\SG29#2	C509	5118
Korrigierter Preis	229	PRI	SG26#5\SG29#2	C509	5118
Korrigierter Preis	263	PRI	SG26#6\SG29#2	C509	5118
Korrigierter Preis	298	PRI	SG26#7\SG29#2	C509	5118
Kostenstelle der Lieferanschrift	58	RFF	SG2#4\SG3#3	C506	1154
Lieferanteninterne Artikelnummer	73	PIA	SG26#1	C212	7140
Lieferanteninterne Artikelnummer	105	PIA	SG26#2	C212	7140
Lieferanteninterne Artikelnummer	135	PIA	SG26#3	C212	7140
Lieferanteninterne Artikelnummer	168	PIA	SG26#4	C212	7140
Lieferanteninterne Artikelnummer	200	PIA	SG26#5	C212	7140
Lieferanteninterne Artikelnummer	235	PIA	SG26#6	C212	7140
Lieferanteninterne Artikelnummer	268	PIA	SG26#7	C212	7140
Lieferdatum, Gutschrifts-/ Belastungsanzeige	7	DTM		C507	2380
Lieferschein	36	RFF	SG1#10	C506	1154
Lieferscheindatum	37	DTM	SG1#10	C507	2380
Mehrweg-Leergutartikel	81	IMD	SG26#1	C273	7009
Mehrweg-Leergutartikel	113	IMD	SG26#2	C273	7009
Mehrweg-Leergutartikel	143	IMD	SG26#3	C273	7009
Mehrweg-Leergutartikel	176	IMD	SG26#4	C273	7009
Mehrweg-Leergutartikel	208	IMD	SG26#5	C273	7009
Mehrweg-Leergutartikel	243	IMD	SG26#6	C273	7009
Mehrweg-Leergutartikel	276	IMD	SG26#7	C273	7009
Mengenabweichung	91	QVR	SG26#1	C279	6064
Mengenabweichung	153	QVR	SG26#3	C279	6064
Mengenabweichung	218	QVR	SG26#5	C279	6064
Mengenabweichung	286	QVR	SG26#7	C279	6064
Mengenangabe berechnet	87	QTY	SG26#1	C186	6060
Mengenangabe berechnet	119	QTY	SG26#2	C186	6060
Mengenangabe berechnet	149	QTY	SG26#3	C186	6060
Mengenangabe berechnet	182	QTY	SG26#4	C186	6060

© **Copyright GS1 Germany GmbH**

2. Betriebswirtschaftliche Begriffe

Begriff	EANCOM-Segment			Datenelement	
	Nr.	Segment	SG	DEG	DE
Mengenangabe berechnet	214	QTY	SG26#5	C186	6060
Mengenangabe berechnet	249	QTY	SG26#6	C186	6060
Mengenangabe berechnet	282	QTY	SG26#7	C186	6060
Nachrichtenfunktion	3	BGM			1225
Nachrichtenreferenznummer	1	UNH			0062
Positionsnummer	71	LIN	SG26#1		1082
Positionsnummer	103	LIN	SG26#2		1082
Positionsnummer	133	LIN	SG26#3		1082
Positionsnummer	166	LIN	SG26#4		1082
Positionsnummer	198	LIN	SG26#5		1082
Positionsnummer	233	LIN	SG26#6		1082
Positionsnummer	266	LIN	SG26#7		1082
Positionsnummer	302	LIN	SG26#8		1082
Rechnungslistendatum	31	DTM	SG1#7	C507	2380
Rechnungslistennummer	30	RFF	SG1#7	C506	1154
Reklamationsgrund, codiert	16	FTX		C107	4441
Reklamationsgrund, codiert	92	FTX	SG26#1	C107	4441
Reklamationsgrund, codiert	123	FTX	SG26#2	C107	4441
Reklamationsgrund, codiert	154	FTX	SG26#3	C107	4441
Reklamationsgrund, codiert	155	FTX	SG26#3	C107	4441
Reklamationsgrund, codiert	186	FTX	SG26#4	C107	4441
Reklamationsgrund, codiert	219	FTX	SG26#5	C107	4441
Reklamationsgrund, codiert	220	FTX	SG26#5	C107	4441
Reklamationsgrund, codiert	253	FTX	SG26#6	C107	4441
Reklamationsgrund, codiert	254	FTX	SG26#6	C107	4441
Reklamationsgrund, codiert	287	FTX	SG26#7	C107	4441
Reklamationsgrund, codiert	288	FTX	SG26#7	C107	4441
Reklamationsgrund, codiert	289	FTX	SG26#7	C107	4441
Reklamationsgrund, codiert	304	FTX	SG26#8	C107	4441
Reklamationsnummer	3	BGM		C106	1004
Reklamierte Belastungsanzeige	20	RFF	SG1#2	C506	1154
Reklamierte Gutschrift	22	RFF	SG1#3	C506	1154
Reklamierte Rechnung	18	RFF	SG1#1	C506	1154
Retouren-/ Warenrücknahme-Nummer	26	RFF	SG1#5	C506	1154
Sachbearbeiter (Rechnungssteller)	49	CTA	SG2#2\SG5#1	C056	3412
Sachbearbeiter Rechnungsprüfung	53	CTA	SG2#3\SG5#1	C056	3412
Seriennummer	74	PIA	SG26#1	C212	7140
Seriennummer	106	PIA	SG26#2	C212	7140
Seriennummer	136	PIA	SG26#3	C212	7140
Seriennummer	169	PIA	SG26#4	C212	7140
Seriennummer	201	PIA	SG26#5	C212	7140
Seriennummer	236	PIA	SG26#6	C212	7140
Seriennummer	269	PIA	SG26#7	C212	7140
Skontosatz	65	PCD	SG8#2	C501	5482
Skontowert	66	MOA	SG8#2	C516	5004
Sorte / Frischware	83	IMD	SG26#1	C273	7008
Sorte / Frischware	115	IMD	SG26#2	C273	7008
Sorte / Frischware	145	IMD	SG26#3	C273	7008
Sorte / Frischware	178	IMD	SG26#4	C273	7008
Sorte / Frischware	210	IMD	SG26#5	C273	7008
Sorte / Frischware	245	IMD	SG26#6	C273	7008
Sorte / Frischware	278	IMD	SG26#7	C273	7008
Sorte / Frischware, codiert	83	IMD	SG26#1	C273	7009

© **Copyright GS1 Germany GmbH**

2. Betriebswirtschaftliche Begriffe

Begriff	EANCOM-Segment			Datenelement	
	Nr.	Segment	SG	DEG	DE
Sorte / Frischware, codiert	115	IMD	SG26#2	C273	7009
Sorte / Frischware, codiert	145	IMD	SG26#3	C273	7009
Sorte / Frischware, codiert	178	IMD	SG26#4	C273	7009
Sorte / Frischware, codiert	210	IMD	SG26#5	C273	7009
Sorte / Frischware, codiert	245	IMD	SG26#6	C273	7009
Sorte / Frischware, codiert	278	IMD	SG26#7	C273	7009
Sortimentsklassifikation	75	PIA	SG26#1	C212	7140
Sortimentsklassifikation	107	PIA	SG26#2	C212	7140
Sortimentsklassifikation	137	PIA	SG26#3	C212	7140
Sortimentsklassifikation	170	PIA	SG26#4	C212	7140
Sortimentsklassifikation	202	PIA	SG26#5	C212	7140
Sortimentsklassifikation	237	PIA	SG26#6	C212	7140
Sortimentsklassifikation	270	PIA	SG26#7	C212	7140
Startdatum Zahlungsziel	70	DTM	SG8#4	C507	2380
Steuerbetrag je UST-Satz	347	MOA	SG52#1	C516	5004
Steuerpflichtiger Betrag der Gutschrifts-/Belastungsanzeige	342	MOA	SG50#5	C516	5004
Steuerpflichtiger Betrag je UST-Satz	348	MOA	SG52#1	C516	5004
Stückpreis im Ursprungsbeleg	98	PRI	SG26#1\SG29#1	C509	5118
Stückpreis im Ursprungsbeleg	129	PRI	SG26#2\SG29#1	C509	5118
Stückpreis im Ursprungsbeleg	161	PRI	SG26#3\SG29#1	C509	5118
Stückpreis im Ursprungsbeleg	194	PRI	SG26#4\SG29#1	C509	5118
Stückpreis im Ursprungsbeleg	228	PRI	SG26#5\SG29#1	C509	5118
Stückpreis im Ursprungsbeleg	262	PRI	SG26#6\SG29#1	C509	5118
Stückpreis im Ursprungsbeleg	297	PRI	SG26#7\SG29#1	C509	5118
Summe der Positionswerte je UST-Satz	346	MOA	SG52#1	C516	5004
Umrechnungskurs	60	CUX	SG7#1		5402
Umsatzsteuer Belegebene	59	TAX	SG6#1	C241	5153
Umsatzsteuer je Gutschrifts-/ Belastungsanzeigenbetrag	345	TAX	SG52#1	C241	5153
Umsatzsteuer Positionsebene	102	TAX	SG26#1\SG34#1	C241	5153
Umsatzsteuer Positionsebene	132	TAX	SG26#2\SG34#1	C241	5153
Umsatzsteuer Positionsebene	165	TAX	SG26#3\SG34#1	C241	5153
Umsatzsteuer Positionsebene	197	TAX	SG26#4\SG34#1	C241	5153
Umsatzsteuer Positionsebene	232	TAX	SG26#5\SG34#1	C241	5153
Umsatzsteuer Positionsebene	265	TAX	SG26#6\SG34#1	C241	5153
Umsatzsteuer Positionsebene	301	TAX	SG26#7\SG34#1	C241	5153
Umsatzsteuer Positionsebene	308	TAX	SG26#8\SG34#1	C241	5153
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Dokumentenausstellers	48	RFF	SG2#2\SG3#2	C506	1154
Ursprünglicher Rabattbetrag der Position	191	MOA	SG26#4\SG27#2	C516	5004
Ursprünglicher Rabattbetrag der Position	225	MOA	SG26#5\SG27#2	C516	5004
Ursprünglicher Rabattbetrag der Position	259	MOA	SG26#6\SG27#2	C516	5004
Ursprünglicher Rabattbetrag der Position	294	MOA	SG26#7\SG27#2	C516	5004
Valutadatum	68	DTM	SG8#3	C507	2380
Verbrauchereinheit, fakturiert	79	IMD	SG26#1	C273	7009
Verbrauchereinheit, fakturiert	111	IMD	SG26#2	C273	7009
Verbrauchereinheit, fakturiert	141	IMD	SG26#3	C273	7009
Verbrauchereinheit, fakturiert	174	IMD	SG26#4	C273	7009
Verbrauchereinheit, fakturiert	206	IMD	SG26#5	C273	7009

© **Copyright GS1 Germany GmbH**

2. Betriebswirtschaftliche Begriffe

Begriff	EANCOM-Segment			Datenelement	
	Nr.	Segment	SG	DEG	DE
Verbrauchereinheit, fakturiert	241	IMD	SG26#6	C273	7009
Verbrauchereinheit, fakturiert	274	IMD	SG26#7	C273	7009
Währungsangabe	60	CUX	SG7#1	C504	6345
Wareneingangsdatum	29	DTM	SG1#6	C507	2380
Wareneingangsnummer beim Handel	28	RFF	SG1#6	C506	1154
Warenempfänger-Land, codiert	55	NAD	SG2#4		3207
Warenempfänger-Name 1	55	NAD	SG2#4	C080	3036
Warenempfänger-Name 2	55	NAD	SG2#4	C080	3036
Warenempfänger-Name 3	55	NAD	SG2#4	C080	3036
Warenempfänger-Ort	55	NAD	SG2#4		3164
Warenempfänger-Postleitzahl	55	NAD	SG2#4		3251
Warenempfänger-Straße	55	NAD	SG2#4	C059	3042
Zahlbetrag der Gutschrifts-/ Belastungsanzeige	340	MOA	SG50#3	C516	5004
Zahlungskondition 1	61	PAT	SG8#1		4279
Zahlungskondition 2	63	PAT	SG8#2		4279
Zahlungskondition 3	67	PAT	SG8#3		4279
Zahlungsziel Tage	69	PAT	SG8#4	C112	2152
Zusatzidentifikation Rechnungsprüfung	52	RFF	SG2#3\SG3#1	C506	1154
Zuschlagsnummer Butterfett	100	RFF	SG26#1\SG30#1	C506	1154
Zuschlagsnummer Butterfett	131	RFF	SG26#2\SG30#1	C506	1154
Zuschlagsnummer Butterfett	163	RFF	SG26#3\SG30#1	C506	1154
Zuschlagsnummer Butterfett	196	RFF	SG26#4\SG30#1	C506	1154
Zuschlagsnummer Butterfett	230	RFF	SG26#5\SG30#1	C506	1154
Zuschlagsnummer Butterfett	264	RFF	SG26#6\SG30#1	C506	1154
Zuschlagsnummer Butterfett	299	RFF	SG26#7\SG30#1	C506	1154

© **Copyright GS1 Germany GmbH**

3. Nachrichtenstruktur

Kopf-Teil

UNH	1	M	1	- Nachrichtenanfang
BGM	2	M	1	- Reklamationsnummer
DTM	3	M	35	- Datum der Erstellung
DTM	4	M	35	- Lieferdatum, Gutschrifts-/Belastungsanzeige
ALI	5	C	5	- Konditionssperre
FTX	6	C	99	- Entgeltminderung
FTX	7	C	99	- Freitext
FTX	8	C	99	- Reklamationsgrund
FTX	9	C	99	- EU Lieferung
SG1		C	99999	- RFF-DTM
RFF	10	M	1	- Reklamierte Rechnung
DTM	11	C	5	- Datum der reklamierten Rechnung
SG1		C	99999	- RFF-DTM
RFF	12	M	1	- Reklamierte Belastungsanzeige
DTM	13	C	5	- Datum der reklamierten Belastungsanzeige
SG1		C	99999	- RFF-DTM
RFF	14	M	1	- Reklamierte Gutschrift
DTM	15	C	5	- Datum der reklamierten Gutschrift
SG1		C	99999	- RFF-DTM
RFF	16	M	1	- Abkommensnummer
DTM	17	C	5	- Abkommendatum
SG1		C	99999	- RFF-DTM
RFF	18	M	1	- Retouren-/ Warenrücknahme-Nummer
DTM	19	C	5	- Datum des Warenrücknahmebeleges
SG1		C	99999	- RFF-DTM
RFF	20	M	1	- Wareneingang
DTM	21	C	5	- Datum RECADV
SG1		C	99999	- RFF-DTM
RFF	22	M	1	- Rechnungslistennummer
DTM	23	C	5	- Rechnungslistendatatum
SG1		C	99999	- RFF-DTM
RFF	24	M	1	- Bezugnehmende Dokumentennummer
DTM	25	C	5	- Datum des bezugnehmenden Dokuments
SG1		C	99999	- RFF-DTM
RFF	26	M	1	- Bezugnehmende Dokumentennummer 2
DTM	27	C	5	- Datum des bezugnehmenden Dokuments 2
SG1		C	99999	- RFF-DTM
RFF	28	M	1	- Lieferschein
DTM	29	C	5	- Lieferscheindatum
SG1		C	99999	- RFF-DTM
RFF	30	M	1	- Bestellnummer des Käufers
DTM	31	C	5	- Bestelldatum
SG2		C	99	- NAD-FII-SG3-SG5
NAD	32	M	1	- Identifikation des Rechnungsempfängers
SG3		C	9999	- RFF
RFF	33	M	1	- Interne Rechnungsempfängernummer
SG3		C	9999	- RFF
RFF	34	M	1	- (Umsatz-)steuer-Identifikationsnummer Dokumentenempfänger
SG2		C	99	- NAD-FII-SG3-SG5
NAD	35	M	1	- Identifikation des Dokumentenausstellers
SG3		C	9999	- RFF
RFF	36	M	1	- Interne Lieferantennummer beim Kunden
SG3		C	9999	- RFF
RFF	37	M	1	- (Umsatz)Steuer-Identifikationsnummer des Dokumentenausstellers
SG5		C	5	- CTA-COM
CTA	38	M	1	- Sachbearbeiter
COM	39	C	5	- Kontaktdaten Sachbearbeiter

3. Nachrichtenstruktur

SG2		C	99	- NAD-FII-SG3-SG5
NAD	40	M	1	- Identifikation der Rechnungsprüfung
SG3		C	9999	- RFF
RFF	41	M	1	- Zusatzidentifikation Rechnungsprüfung
SG5		C	5	- CTA-COM
CTA	42	M	1	- Sachbearbeiter Rechnungsprüfung
COM	43	C	5	- Kontaktdaten Sachbearbeiter Rechnungsprüfung
SG2		C	99	- NAD-FII-SG3-SG5
NAD	44	M	1	- Identifikation der Lieferanschrift
SG3		C	9999	- RFF
RFF	45	M	1	- Kostenstelle der Lieferanschrift
SG6		C	5	- TAX-MOA
TAX	46	M	1	- Umsatzsteuer Belegebene
SG7		C	99	- CUX-DTM
CUX	47	M	1	- Währungsangabe
SG8		C	10	- PAT-DTM-PCD-MOA-PAI-FII
PAT	48	M	1	- Zahlungskondition 1
DTM	49	C	5	- Fälligkeit ohne Abzug
SG8		C	10	- PAT-DTM-PCD-MOA-PAI-FII
PAT	50	M	1	- Zahlungskondition 2
DTM	51	C	5	- Fälligkeitsdatum bei Skontoabzug
PCD	52	C	1	- Skontosatz
MOA	53	C	1	- Skontowert
SG8		C	10	- PAT-DTM-PCD-MOA-PAI-FII
PAT	54	M	1	- Zahlungskondition 3
DTM	55	C	5	- Valutadatum
SG8		C	10	- PAT-DTM-PCD-MOA-PAI-FII
PAT	56	M	1	- Zahlungsziel
DTM	57	C	5	- Startdatum Zahlungsziel

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

SG26		C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-GIN-QVR-FTX-SG27-SG28-SG29-SG30-SG31-SG33-SG34-SG35-SG39-SG45-SG47
LIN	58	M	1	- EAN/GTIN- Artikelidentifikation
PIA	59	C	25	- Artikelidentifikation ohne EAN
PIA	60	C	25	- Lieferanten- und Kundenartikelnummer
PIA	61	C	25	- Seriennummer
PIA	62	C	25	- Zusätzliche Produktidentifikations-möglichkeiten
PIA	63	C	25	- Zusätzliche Produktidentifikations-möglichkeiten
IMD	64	C	99	- Artikellangtext
IMD	65	C	99	- Fakturiereinheit
IMD	66	C	99	- Verbrauchereinheit
IMD	67	C	99	- Display
IMD	68	C	99	- Mehrweg-Verpackung
IMD	69	C	99	- Einweg-Verpackung
IMD	70	C	99	- Sorte / Frischware
IMD	71	C	99	- Handelsklasse / Frischware
IMD	72	C	99	- Größe (z.B. Frischware, Textil)
IMD	73	C	99	- Farbe
QTY	74	C	5	- Mengenangabe berechnet
QTY	75	C	5	- Empfangene und akzeptierte Menge
ALI	76	C	5	- Konditionssperre (Artikel)
DTM	77	C	35	- Butterfett Verarbeitungsfrist (Position)
QVR	78	C	1	- Reklamierte Menge
FTX	79	C	99	- Reklamationsgrund
FTX	80	C	99	- Konditionsschlüssel
FTX	81	C	99	- Kombinationsartikel
FTX	82	C	99	- Butterfett
SG27		C	99	- MOA

MOA	83	M	1	- Berichtigungsbetrag der Position
SG27		C	99	- MOA
MOA	84	M	1	- Betrag der reklamierten Rechnung
SG29		C	25	- PRI-APR
PRI	85	M	1	- Einzelpreis je fakturierter Einheit netto
SG29		C	25	- PRI-APR
PRI	86	M	1	- Korrekturpreis je fakturierter Einheit netto
SG30		C	10	- RFF-DTM
RFF	87	M	1	- Zuschlagsnummer Butterfett
SG31		C	10	- PAC-MEA-SG32
PAC	88	M	1	- Anzahl der Packstücke
SG34		C	99	- TAX-MOA
TAX	89	M	1	- Umsatzsteuer Positionsebene

Positions-Teil für eine Preisreklamation

SG26		C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-GIN-QVR-FTX-SG27-SG28-SG29-SG30-SG31-SG33-SG34-SG35-SG39-SG45-SG47
LIN	90	M	1	- EAN/GTIN- Artikelidentifikation
PIA	91	C	25	- Artikelidentifikation ohne EAN
PIA	92	C	25	- Lieferanten- und Kundenartikelnummer
PIA	93	C	25	- Seriennummer
PIA	94	C	25	- Zusätzliche Produktidentifikations-möglichkeiten
PIA	95	C	25	- Zusätzliche Produktidentifikations-möglichkeiten
IMD	96	C	99	- Artikellangtext
IMD	97	C	99	- Fakturiereinheit
IMD	98	C	99	- Verbrauchereinheit
IMD	99	C	99	- Display
IMD	100	C	99	- Mehrweg-Verpackung
IMD	101	C	99	- Einweg-Verpackung
IMD	102	C	99	- Sorte / Frischware
IMD	103	C	99	- Handelsklasse / Frischware
IMD	104	C	99	- Größe (z.B. Frischware, Textil)
IMD	105	C	99	- Farbe
QTY	106	C	5	- Mengenangabe berechnet
ALI	107	C	5	- Konditionssperre (Artikel)
DTM	108	C	35	- Butterfett Verarbeitungsfrist (Position)
FTX	109	C	99	- Reklamationsgrund
FTX	110	C	99	- Konditionsschlüssel
FTX	111	C	99	- Kombinationsartikel
FTX	112	C	99	- Butterfett
SG27		C	99	- MOA
MOA	113	M	1	- Berichtigungsbetrag der Position
SG27		C	99	- MOA
MOA	114	M	1	- Betrag der reklamierten Rechnung
SG29		C	25	- PRI-APR
PRI	115	M	1	- Einzelpreis je fakturierter Einheit netto
SG29		C	25	- PRI-APR
PRI	116	M	1	- Korrekturpreis je fakturierter Einheit netto
SG30		C	10	- RFF-DTM
RFF	117	M	1	- Zuschlagsnummer Butterfett
SG34		C	99	- TAX-MOA
TAX	118	M	1	- Umsatzsteuer Positionsebene

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

SG26		C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-GIN-QVR-FTX-SG27-SG28-SG29-SG30-SG31-SG33-SG34-SG35-SG39-SG45-SG47
LIN	119	M	1	- EAN/GTIN- Artikelidentifikation
PIA	120	C	25	- Artikelidentifikation ohne EAN
PIA	121	C	25	- Lieferanten- und Kundenartikelnummer

	PIA	122	C	25	- Seriennummer
	PIA	123	C	25	- Zusätzliche Produktidentifikations-möglichkeiten
	PIA	124	C	25	- Zusätzliche Produktidentifikations-möglichkeiten
	IMD	125	C	99	- Artikellangtext
	IMD	126	C	99	- Fakturiereinheit
	IMD	127	C	99	- Verbrauchereinheit
	IMD	128	C	99	- Display
	IMD	129	C	99	- Mehrweg-Verpackung
	IMD	130	C	99	- Einweg-Verpackung
	IMD	131	C	99	- Sorte / Frischware
	IMD	132	C	99	- Handelsklasse / Frischware
	IMD	133	C	99	- Größe (z.B. Frischware, Textil)
	IMD	134	C	99	- Farbe
	QTY	135	C	5	- Mengenangabe berechnet
	QTY	136	C	5	- Empfangene und akzeptierte Menge
	ALI	137	C	5	- Konditionssperre (Artikel)
	DTM	138	C	35	- Butterfett Verarbeitungsfrist (Position)
	QVR	139	C	1	- Reklamierte Menge
	FTX	140	C	99	- Reklamationsgrund
	FTX	141	C	99	- Reklamationsgrund
	FTX	142	C	99	- Konditionsschlüssel
	FTX	143	C	99	- Kombinationsartikel
	FTX	144	C	99	- Butterfett
┌──	SG27		C	99	- MOA
└──	MOA	145	M	1	- Berichtigungsbetrag der Position
┌──	SG27		C	99	- MOA
└──	MOA	146	M	1	- Betrag der reklamierten Rechnung
┌──	SG29		C	25	- PRI-APR
└──	PRI	147	M	1	- Einzelpreis je fakturierter Einheit netto
┌──	SG29		C	25	- PRI-APR
└──	PRI	148	M	1	- Korrekturpreis je fakturierter Einheit netto
┌──	SG30		C	10	- RFF-DTM
└──	RFF	149	M	1	- Zuschlagsnummer Butterfett
┌──	SG31		C	10	- PAC-MEA-SG32
└──	PAC	150	M	1	- Anzahl der Packstücke
┌──	SG34		C	99	- TAX-MOA
└──	TAX	151	M	1	- Umsatzsteuer Positionsebene

<u>Positions-Teil für eine Rabattreklamation</u>

┌──	SG26		C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-GIN-QVR-FTX-SG27-SG28-SG29-SG30-SG31-SG33-SG34-SG35-SG39-SG45-SG47
	LIN	152	M	1	- EAN/GTIN- Artikelidentifikation
	PIA	153	C	25	- Artikelidentifikation ohne EAN
	PIA	154	C	25	- Lieferanten- und Kundenartikelnummer
	PIA	155	C	25	- Seriennummer
	PIA	156	C	25	- Zusätzliche Produktidentifikations-möglichkeiten
	PIA	157	C	25	- Zusätzliche Produktidentifikations-möglichkeiten
	IMD	158	C	99	- Artikellangtext
	IMD	159	C	99	- Fakturiereinheit
	IMD	160	C	99	- Verbrauchereinheit
	IMD	161	C	99	- Display
	IMD	162	C	99	- Mehrweg-Verpackung
	IMD	163	C	99	- Einweg-Verpackung
	IMD	164	C	99	- Sorte / Frischware
	IMD	165	C	99	- Handelsklasse / Frischware
	IMD	166	C	99	- Größe (z.B. Frischware, Textil)
	IMD	167	C	99	- Farbe
	QTY	168	C	5	- Mengenangabe berechnet
	ALI	169	C	5	- Konditionssperre (Artikel)

	DTM	170	C	35	- Butterfett Verarbeitungsfrist (Position)
	FTX	171	C	99	- Reklamationsgrund
	FTX	172	C	99	- Konditionsschlüssel
	FTX	173	C	99	- Kombinationsartikel
	FTX	174	C	99	- Butterfett
┌──	SG27		C	99	- MOA
└──	MOA	175	M	1	- Berichtigungsbetrag der Position
┌──	SG27		C	99	- MOA
└──	MOA	176	M	1	- Ursprünglicher Rabattbetrag der Position
┌──	SG27		C	99	- MOA
└──	MOA	177	M	1	- Berichtigter Rabattbetrag der Position
┌──	SG27		C	99	- MOA
└──	MOA	178	M	1	- Betrag der reklamierten Rechnung
┌──	SG29		C	25	- PRI-APR
└──	PRI	179	M	1	- Einzelpreis je fakturierter Einheit brutto
┌──	SG29		C	25	- PRI-APR
└──	PRI	180	M	1	- Korrekturpreis je fakturierter Einheit brutto
┌──	SG30		C	10	- RFF-DTM
└──	RFF	181	M	1	- Zuschlagsnummer Butterfett
┌──	SG34		C	99	- TAX-MOA
└──	TAX	182	M	1	- Umsatzsteuer Positionsebene

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

┌──	SG26		C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-GIN-QVR-FTX-SG27-SG28-SG29-SG30-SG31-SG33-SG34-SG35-SG39-SG45-SG47
	LIN	183	M	1	- EAN/GTIN- Artikelidentifikation
	PIA	184	C	25	- Artikelidentifikation ohne EAN
	PIA	185	C	25	- Lieferanten- und Kundenartikelnummer
	PIA	186	C	25	- Seriennummer
	PIA	187	C	25	- Zusätzliche Produktidentifikations-möglichkeiten
	PIA	188	C	25	- Zusätzliche Produktidentifikations-möglichkeiten
	IMD	189	C	99	- Artikellangtext
	IMD	190	C	99	- Fakturiereinheit
	IMD	191	C	99	- Verbrauchereinheit
	IMD	192	C	99	- Display
	IMD	193	C	99	- Mehrweg-Verpackung
	IMD	194	C	99	- Einweg-Verpackung
	IMD	195	C	99	- Sorte / Frischware
	IMD	196	C	99	- Handelsklasse / Frischware
	IMD	197	C	99	- Größe (z.B. Frischware, Textil)
	IMD	198	C	99	- Farbe
	QTY	199	C	5	- Mengenangabe berechnet
	QTY	200	C	5	- Empfangene und akzeptierte Menge
	ALI	201	C	5	- Konditionssperre (Artikel)
	DTM	202	C	35	- Butterfett Verarbeitungsfrist (Position)
	QVR	203	C	1	- Reklamierte Menge
	FTX	204	C	99	- Reklamationsgrund
	FTX	205	C	99	- Reklamationsgrund
	FTX	206	C	99	- Konditionsschlüssel
	FTX	207	C	99	- Kombinationsartikel
	FTX	208	C	99	- Butterfett
┌──	SG27		C	99	- MOA
└──	MOA	209	M	1	- Berichtigungsbetrag der Position
┌──	SG27		C	99	- MOA
└──	MOA	210	M	1	- Ursprünglicher Rabattbetrag der Position
┌──	SG27		C	99	- MOA
└──	MOA	211	M	1	- Berichtigter Rabattbetrag der Position
┌──	SG27		C	99	- MOA
└──	MOA	212	M	1	- Betrag der reklamierten Rechnung

SG29		C	25	- PRI-APR
PRI	213	M	1	- Einzelpreis je fakturierter Einheit brutto
SG29		C	25	- PRI-APR
PRI	214	M	1	- Korrekturpreis je fakturierter Einheit brutto
SG30		C	10	- RFF-DTM
RFF	215	M	1	- Zuschlagsnummer Butterfett
SG31		C	10	- PAC-MEA-SG32
PAC	216	M	1	- Anzahl der Packstücke
SG34		C	99	- TAX-MOA
TAX	217	M	1	- Umsatzsteuer Positionsebene

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

SG26		C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-GIN-QVR-FTX-SG27-SG28-SG29-SG30-SG31-SG33-SG34-SG35-SG39-SG45-SG47
LIN	218	M	1	- EAN/GTIN- Artikelidentifikation
PIA	219	C	25	- Artikelidentifikation ohne EAN
PIA	220	C	25	- Lieferanten- und Kundenartikelnummer
PIA	221	C	25	- Seriennummer
PIA	222	C	25	- Zusätzliche Produktidentifikations-möglichkeiten
PIA	223	C	25	- Zusätzliche Produktidentifikations-möglichkeiten
IMD	224	C	99	- Artikellangtext
IMD	225	C	99	- Fakturiereinheit
IMD	226	C	99	- Verbrauchereinheit
IMD	227	C	99	- Display
IMD	228	C	99	- Mehrweg-Verpackung
IMD	229	C	99	- Einweg-Verpackung
IMD	230	C	99	- Sorte / Frischware
IMD	231	C	99	- Handelsklasse / Frischware
IMD	232	C	99	- Größe (z.B. Frischware, Textil)
IMD	233	C	99	- Farbe
QTY	234	C	5	- Mengenangabe berechnet
ALI	235	C	5	- Konditionssperre (Artikel)
DTM	236	C	35	- Butterfett Verarbeitungsfrist (Position)
FTX	237	C	99	- Reklamationsgrund
FTX	238	C	99	- Reklamationsgrund
FTX	239	C	99	- Konditionsschlüssel
FTX	240	C	99	- Kombinationsartikel
FTX	241	C	99	- Butterfett
SG27		C	99	- MOA
MOA	242	M	1	- Berichtigungsbetrag der Position
SG27		C	99	- MOA
MOA	243	M	1	- Ursprünglicher Rabattbetrag der Position
SG27		C	99	- MOA
MOA	244	M	1	- Berichtigter Rabattbetrag der Position
SG27		C	99	- MOA
MOA	245	M	1	- Betrag der reklamierten Rechnung
SG29		C	25	- PRI-APR
PRI	246	M	1	- Einzelpreis je fakturierter Einheit brutto
SG29		C	25	- PRI-APR
PRI	247	M	1	- Korrekturpreis je fakturierter Einheit brutto
SG30		C	10	- RFF-DTM
RFF	248	M	1	- Zuschlagsnummer Butterfett
SG34		C	99	- TAX-MOA
TAX	249	M	1	- Umsatzsteuer Positionsebene

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

SG26		C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-GIN-QVR-FTX-SG27-SG28-SG29-SG30-SG31-SG33-SG34-SG35-SG39-SG45-SG47
LIN	250	M	1	- EAN/GTIN- Artikelidentifikation

3. Nachrichtenstruktur

	PIA	251 C	25	- Artikelidentifikation ohne EAN
	PIA	252 C	25	- Lieferanten- und Kundenartikelnummer
	PIA	253 C	25	- Seriennummer
	PIA	254 C	25	- Zusätzliche Produktidentifikations-möglichkeiten
	PIA	255 C	25	- Zusätzliche Produktidentifikations-möglichkeiten
	IMD	256 C	99	- Artikellangtext
	IMD	257 C	99	- Fakturiereinheit
	IMD	258 C	99	- Verbrauchereinheit
	IMD	259 C	99	- Display
	IMD	260 C	99	- Mehrweg-Verpackung
	IMD	261 C	99	- Einweg-Verpackung
	IMD	262 C	99	- Sorte / Frischware
	IMD	263 C	99	- Handelsklasse / Frischware
	IMD	264 C	99	- Größe (z.B. Frischware, Textil)
	IMD	265 C	99	- Farbe
	QTY	266 C	5	- Mengenangabe berechnet
	QTY	267 C	5	- Empfangene und akzeptierte Menge
	ALI	268 C	5	- Konditionssperre (Artikel)
	DTM	269 C	35	- Butterfett Verarbeitungsfrist (Position)
	QVR	270 C	1	- Reklamierte Menge
	FTX	271 C	99	- Reklamationsgrund
	FTX	272 C	99	- Reklamationsgrund
	FTX	273 C	99	- Reklamationsgrund
	FTX	274 C	99	- Konditionsschlüssel
	FTX	275 C	99	- Kombinationsartikel
	FTX	276 C	99	- Butterfett
┌──	SG27	C	99	- MOA
└──	MOA	277 M	1	- Berichtigungsbetrag der Position
┌──	SG27	C	99	- MOA
└──	MOA	278 M	1	- Ursprünglicher Rabattbetrag der Position
┌──	SG27	C	99	- MOA
└──	MOA	279 M	1	- Berichtigter Rabattbetrag der Position
┌──	SG27	C	99	- MOA
└──	MOA	280 M	1	- Betrag der reklamierten Rechnung
┌──	SG29	C	25	- PRI-APR
└──	PRI	281 M	1	- Einzelpreis je fakturierter Einheit brutto
┌──	SG29	C	25	- PRI-APR
└──	PRI	282 M	1	- Korrekturpreis je fakturierter Einheit brutto
┌──	SG30	C	10	- RFF-DTM
└──	RFF	283 M	1	- Zuschlagsnummer Butterfett
┌──	SG31	C	10	- PAC-MEA-SG32
└──	PAC	284 M	1	- Anzahl der Packstücke
┌──	SG34	C	99	- TAX-MOA
└──	TAX	285 M	1	- Umsatzsteuer Positionsebene

Positions-Teil für Wertgutschriften/Wertbelastungen

┌──	SG26	C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-GIN-QVR-FTX-SG27-SG28-SG29-SG30-SG31-SG33-SG34-SG35-SG39-SG45-SG47
	LIN	286 M	1	- EAN/GTIN- Artikelidentifikation
	IMD	287 C	99	- Artikellangtext
	FTX	288 C	99	- Reklamationsgrund
	FTX	289 C	99	- Konditionsschlüssel
┌──	SG27	C	99	- MOA
└──	MOA	290 M	1	- Berichtigungsbetrag der Position
┌──	SG27	C	99	- MOA
└──	MOA	291 M	1	- Betrag der reklamierten Rechnung
┌──	SG34	C	99	- TAX-MOA
└──	TAX	292 M	1	- Umsatzsteuer Positionsebene

3. Nachrichtenstruktur

Summen-Teil

	UNS	293 M	1	- Beginn Summen-Teil
┌	SG50	M	100	- MOA-SG51
└	MOA	294 M	1	- Gesamtbetrag der Gutschrifts-/Belastungsanzeige
┌	SG50	M	100	- MOA-SG51
└	MOA	295 M	1	- Gesamtbetrag der reklamierten Rechnungen
┌	SG50	M	100	- MOA-SG51
└	MOA	296 M	1	- Zahlbetrag der Gutschrifts-/Belastungsanzeige
┌	SG50	M	100	- MOA-SG51
└	MOA	297 M	1	- Gesamtpositionsbetrag der Gutschrifts-/Belastungsanzeige
┌	SG50	M	100	- MOA-SG51
└	MOA	298 M	1	- Steuerpflichtiger Betrag der Gutschrifts-/Belastungsanzeige
┌	SG50	M	100	- MOA-SG51
└	MOA	299 M	1	- Gesamtsteuerbetrag der Gutschrifts-/Belastungsanzeige
┌	SG52	C	10	- TAX-MOA
│	TAX	300 M	1	- Umsatzsteuer je Gutschrifts-/Belastungsanzeigenbetrag
│	MOA	301 C	9	- Summe der Positionswerte je UST-Satz
│	MOA	302 C	9	- Steuerbetrag je UST-Satz
└	MOA	303 C	9	- Steuerpflichtiger Betrag je UST-Satz
	UNT	304 M	1	- Nachrichtenende

© Copyright GS1 Germany GmbH

4. Nachrichtendiagramm



4. Nachrichtendiagramm



4. Nachrichtendiagramm



4. Nachrichtendiagramm



5. Segmentbeschreibung

Kopf-Teil

UNH - M 1 - **Nachrichtenanfang**

Dieses Segment dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, zu identifizieren und zu spezifizieren.

BGM - M 1 - **Reklamationsnummer**

Dieses Segment dient dazu, Typ und Funktion einer Nachricht anzuzeigen und die Identifikationsnummer zu übermitteln.

DTM - M 35 - **Datum der Erstellung**

Das Dokumentendatum (Codewert 137) muß in der Nachricht angegeben werden.

DTM - M 35 - **Lieferdatum, Gutschrifts-/Belastungsanzeige**

Das tatsächliche Lieferdatum entspricht im steuerrechtlichen Sinne dem Leistungssdatum.

ALI - C 5 - **Konditionssperre**

Dieses Segment wird nur zur Anzeige einer Konditionssperre verwendet.

FTX - C 99 - **Entgeltminderung**

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

FTX - C 99 - **Freitext**

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

FTX - C 99 - **Reklamationsgrund**

Dieses Segment kann verwendet werden, wenn der Reklamationsgrund für alle Positionen gleich ist.

FTX - C 99 - **EU Lieferung**

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

SG1 - C 99999 - **RFF-DTM**

RFF - M 1 - **Reklamierte Rechnung**

Hier ist die Rechnungsnummer anzugeben auf die sich die Reklamation bezieht.

DTM - C 5 - **Datum der reklamierten Rechnung**

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

SG1 - C 99999 - **RFF-DTM**

5. Segmentbeschreibung

RFF - M 1 - **Reklamierte Belastungsanzeige**

Hier ist die Nummer der Belastungsanzeige anzugeben, auf die sich die Reklamation bezieht.

DTM - C 5 - **Datum der reklamierten Belastungsanzeige**

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

SG1 - C 99999 - **RFF-DTM**

RFF - M 1 - **Reklamierte Gutschrift**

Hier ist die Gutschriftsnummer anzugeben auf die sich die Reklamation bezieht.

DTM - C 5 - **Datum der reklamierten Gutschrift**

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

SG1 - C 99999 - **RFF-DTM**

RFF - M 1 - **Abkommensnummer**

Mit diesem Segment kann auf die Abkommensnummer referenziert werden, sofern mehrere Abkommen vereinbart sind.

DTM - C 5 - **Abkommendatum**

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

SG1 - C 99999 - **RFF-DTM**

RFF - M 1 - **Retouren-/ Warenrücknahme-Nummer**

Mit diesem Segment kann auf eine Warenrücknahme referenziert werden. Die Dokumentennummer wird vom Lieferanten vergeben, weil er in diesem Fall der Warenempfänger ist.

DTM - C 5 - **Datum des Warenrücknahmebeleges**

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

SG1 - C 99999 - **RFF-DTM**

RFF - M 1 - **Wareneingang**

Mit diesem Segment kann auf die Wareneingangsnummer (RECADV) referenziert werden.

DTM - C 5 - **Datum RECADV**

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

SG1 - C 99999 - **RFF-DTM**

RFF - M 1 - **Rechnungslistennummer**

Hier ist die Rechnungslistennummer anzugeben, in der dder Beleg enthalten ist.

DTM - C 5 - **Rechnungslistendatatum**

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

SG1 - C 99999 - **RFF-DTM**

RFF - M 1 - **Bezugnehmende Dokumentennummer**

Mit diesem Segment kann auf ein sonstiges, bezugnehmendes Dokument referenziert werden, z.B. SAP-Buchungsnummer.

DTM - C 5 - **Datum des bezugnehmenden Dokuments**

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

© **Copyright GS1 Germany GmbH**

5. Segmentbeschreibung

SG1 - C 99999 - **RFF-DTM**

RFF - M 1 - **Bezugnehmende Dokumentennummer 2**

Mit diesem Segment kann auf ein weiteres, bezugnehmendes Dokument referenziert werden, z.B. Archivnummer.

DTM - C 5 - **Datum des bezugnehmenden Dokuments 2**

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

SG1 - C 99999 - **RFF-DTM**

RFF - M 1 - **Lieferschein**

Mit diesem Segment wird auf die Lieferscheinnummer referenziert.

DTM - C 5 - **Lieferscheindatum**

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

SG1 - C 99999 - **RFF-DTM**

RFF - M 1 - **Bestellnummer des Käufers**

Mit diesem Segment kann auf die Bestellung eines Kunden referenziert werden.

DTM - C 5 - **Bestelldatum**

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

SG2 - C 99 - **NAD-SG3-SG3**

NAD - M 1 - **Identifikation des Rechnungsempfängers**

Der Dokumentenempfänger wird durch seine ILN identifiziert.

SG3 - C 9999 - **RFF**

RFF - M 1 - **Interne Rechnungsempfängernummer**

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine bilateral vereinbarte Zusatzidentifikation folgen.

SG3 - C 9999 - **RFF**

RFF - M 1 - **(Umsatz-)steuer-Identifikationsnummer Dokumentenempfänger**

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine (Umsatz) steueridentifikationsnummer folgen.

SG2 - C 99 - **NAD-SG3-SG3-SG5**

NAD - M 1 - **Identifikation des Dokumentenausstellers**

Der Dokumentenaussteller wird durch seine ILN identifiziert.

SG3 - C 9999 - **RFF**

RFF - M 1 - **Interne Lieferantennummer beim Kunden**

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine bilateral vereinbarte Zusatzidentifikation folgen.

SG3 - C 9999 - **RFF**

RFF - M 1 - **(Umsatz)Steuer-Identifikationsnummer des Dokumentenausstellers**

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment muss die Steuernummer angegeben werden.

SG5 - C 5 - **CTA-COM**

CTA - M 1 - **Sachbearbeiter**

Dieses Segment dient der Angabe einer Abteilung und/oder einer Person, die im vorangegangenen NAD-Segment angegeben wurden.

© **Copyright GS1 Germany GmbH**

5. Segmentbeschreibung

COM - C 5 - **Kontaktdaten Sachbearbeiter**

Dieses Segment dient zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im CTA-Segment angegebenen Sachbearbeiters.

SG2 - C 99 - **NAD-SG3-SG5**

NAD - M 1 - **Identifikation der Rechnungsprüfung**

Die Rechnungsprüfung wird durch ihre ILN identifiziert.

SG3 - C 9999 - **RFF**

RFF - M 1 - **Zusatzidentifikation Rechnungsprüfung**

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine bilateral vereinbarte Zusatzidentifikation folgen.

SG5 - C 5 - **CTA-COM**

CTA - M 1 - **Sachbearbeiter Rechnungsprüfung**

Dieses Segment dient der Angabe einer Abteilung und/oder einer Person, die im vorangegangenen NAD-Segment angegeben wurden.

COM - C 5 - **Kontaktdaten Sachbearbeiter Rechnungsprüfung**

Dieses Segment dient zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im CTA-Segment angegebenen Sachbearbeiters.

SG2 - C 99 - **NAD-SG3**

NAD - M 1 - **Identifikation der Lieferanschrift**

Dieses NAD-Segment identifiziert immer den ersten Anlieferort.
Wenn die Lieferanschrift unbekannt ist (z.B. Selbstabholung), enthält DE 3039 die ILN des Käufers.

SG3 - C 9999 - **RFF**

RFF - M 1 - **Kostenstelle der Lieferanschrift**

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine Kostenstellenidentifikation folgen.

SG6 - C 5 - **TAX**

TAX - M 1 - **Umsatzsteuer Belegebene**

Der maßgebliche Steuersatz des Beleges wird hier im Kopfteil der Nachricht angegeben. Evtl. abweichende Steuersätze werden auf Positionsebene angezeigt.

SG7 - C 99 - **CUX**

CUX - M 1 - **Währungsangabe**

Das CUX-Segment muß angegeben werden.

SG8 - C 10 - **PAT-DTM**

PAT - M 1 - **Zahlungskondition 1**

Diese Segmentgruppe PAT-DTM wird verwendet, um das Fälligkeitsdatum bei Regulierung ohne Abzug darzustellen.

DTM - C 5 - **Fälligkeit ohne Abzug**

Dieses Segment wird für Datumsangaben verwendet, die in Zusammenhang mit den Zahlungsbedingungen der Rechnung stehen.

SG8 - C 10 - **PAT-DTM-PCD-MOA**

PAT - M 1 - **Zahlungskondition 2**

Diese PAT-Gruppe dient zur Darstellung von Skonto, welches vom Rechnungsempfänger gekürzt werden kann. Wird Skonto bei der Fakturierung gekürzt, ist dafür eine SG 16 (ALC) zu verwenden.

© Copyright GS1 Germany GmbH

5. Segmentbeschreibung

DTM - C 5 - **Fälligkeitsdatum bei Skontoabzug**

Dieses Segment wird für Datumsangaben verwendet, die in Zusammenhang mit den Zahlungsbedingungen der Rechnung stehen.

PCD - C 1 - **Skontosatz**

Dieses Segment wird zur Angabe von prozentualen Zu- oder Abschlagssätzen benutzt.

MOA - C 1 - **Skontowert**

Dieses Segment wird zur Angabe von monetären Zu-/Abschlagswerten benutzt.

SG8 - C 10 - **PAT-DTM**

PAT - M 1 - **Zahlungskondition 3**

Diese Segmentgruppe PAT-DTM wird nur dann verwendet, wenn Valuta erteilt wird.

DTM - C 5 - **Valutadatum**

Das Valutadatum ist ein verlängertes Rechnungsdatum, auf dem die Zahlungskonditionen aufsetzen.

SG8 - C 10 - **PAT-DTM**

PAT - M 1 - **Zahlungsziel**

Diese Segmentgruppe PAT-DTM wird nur dann verwendet, wenn ein Zahlungsziel mitgeteilt wird.

DTM - C 5 - **Startdatum Zahlungsziel**

Das Startdatum für das Zahlungsziel wird hier angegeben.

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

SG26 - C 9999999 - **LIN-PIA-PIA-PIA-PIA-PIA-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-QTY-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-FTX-FTX-FTX-SG27-SG27-SG29-SG29-SG30-SG31-SG34**

LIN - M 1 - **EAN/GTIN- Artikelidentifikation**

Dieses Segment zeigt den Beginn des Positionsteils der Reklamation an. Es enthält die EAN der fakturierten Einheit.

PIA - C 25 - **Artikelidentifikation ohne EAN**

Dieses Segment wird nur dann benutzt, wenn im LIN-Segment keine EAN vorhanden ist. Es muß dann unmittelbar dem LIN-Segment folgen. In diesem Fall enthält das LIN-Segment (Muß) lediglich die Positionsnummer. Die Identifikation des Artikels erfolgt mit der Artikelnummer des Lieferanten im PIA-Segment, DE 4347 ist für die Primäridentifikation auf 5 zu setzen. Die Anwendung ist bilateral zu vereinbaren.

PIA - C 25 - **Lieferanten- und Kundenartikelnummer**

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt, z. B. Artikelnummer des Käufers oder des Lieferanten.

PIA - C 25 - **Seriennummer**

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt.

PIA - C 25 - **Zusätzliche Produktidentifikations-möglichkeiten**

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt.

PIA - C 25 - **Zusätzliche Produktidentifikations-möglichkeiten**

Dieses Segment wird benutzt, wenn nicht alle relevanten Angaben im vorangegangenen PIA-Segment untergebracht werden können.

IMD - C 99 - **Artikellangtext**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

© **Copyright GS1 Germany GmbH**

5. Segmentbeschreibung

IMD - C 99 - **Fakturiereinheit**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Verbrauchereinheit**

Dieses Segment wird nur dann verwendet, wenn die Fakturiereinheit gleichzeitig eine Verbrauchereinheit ist.

IMD - C 99 - **Display**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Mehrweg-Verpackung**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Einweg-Verpackung**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Sorte / Frischware**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Handelsklasse / Frischware**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Größe (z.B. Frischware, Textil)**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Farbe**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

QTY - C 5 - **Mengenangabe berechnet**

Dieses Segment wird zur Angabe der fakturierten Menge aus dem Ursprungsbeleg benutzt.

QTY - C 5 - **Empfangene und akzeptierte Menge**

Dieses Segment muss zur Angabe von empfangenen und akzeptierten Mengen benutzt werden.

ALI - C 5 - **Konditionssperre (Artikel)**

Dieses Segment wird nur zur Anzeige einer Konditionssperre verwendet.

DTM - C 35 - **Butterfett Verarbeitungsfrist (Position)**

Dieses Segment wird zur Angabe der Butterfett Verarbeitungsfrist benutzt.

QVR - C 1 - **Reklamierte Menge**

Dieses Segment muss zur Angabe der reklamierten Menge benutzt werden.

FTX - C 99 - **Reklamationsgrund**

Dieses Segment muss verwendet werden, um den Reklamationsgrund als Code anzugeben, wenn kein FTX+ACE... im Kopfteil der Nachricht enthalten ist.

FTX - C 99 - **Konditionsschlüssel**

Dieses Segment kann verwendet werden, um einen Konditionsschlüssel anzugeben.

FTX - C 99 - **Kombinationsartikel**

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

© Copyright GS1 Germany GmbH

5. Segmentbeschreibung

FTX - C 99 - **Butterfett**

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

SG27 - C 99 - **MOA**

MOA - M 1 - **Berichtigungsbetrag der Position**

Dieses Segment dient der Angabe des Positionswertes der mit dieser Reklamation eingefordert / vergütet wird.

SG27 - C 99 - **MOA**

MOA - M 1 - **Betrag der reklamierten Rechnung**

Dieses Segment kann verwendet werden, um den betreits bezahlten Betrag aus einer reklamierten Rechnung (RFF+IV) anzuzeigen. Die Angabe hat rein informativen Charakter und keine Auswirkung auf die Berechnung dieses Dokuments.

SG29 - C 25 - **PRI**

PRI - M 1 - **Einzelpreis je fakturierter Einheit netto**

Dieses Segment muß benutzt werden, um Preisangaben aus dem reklamierten Beleg anzugeben.

SG29 - C 25 - **PRI**

PRI - M 1 - **Korrekturpreis je fakturierter Einheit netto**

Dieses Segment muß benutzt werden, um den korrigierten Preis anzugeben.

SG30 - C 10 - **RFF**

RFF - M 1 - **Zuschlagsnummer Butterfett**

Die Zuschlagsnummer und Verarbeitungsfrist wird für die Abrechnung über das Zollamt benötigt, da die gekaufte Ware mit einer entsprechenden Zuschlagsnummer versehen ist, die der Rechnungssteller an den Kunden verkaufsmäßig genau gegenüber dem Zollamt abrechnen muss.

SG31 - C 10 - **PAC**

PAC - M 1 - **Anzahl der Packstücke**

Mit diesem Segment kann die Anzahl der Packstücke und die Art der Verpackung angegeben werden.

SG34 - C 99 - **TAX**

TAX - M 1 - **Umsatzsteuer Positionsebene**

Der maßgebliche Steuersatz des Beleges wurde im Kopfteil der Nachricht angegeben. Evtl. abweichende Steuersätze müssen hier auf Positionsebene angezeigt werden.

Positions-Teil für eine Preisreklamation

SG26 - C 9999999 - **LIN-PIA-PIA-PIA-PIA-PIA-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-FTX-FTX-FTX-SG27-SG27-SG29-SG29-SG30-SG34**

LIN - M 1 - **EAN/GTIN- Artikelidentifikation**

Dieses Segment zeigt den Beginn des Positionsteils der Reklamation an. Es enthält die EAN der fakturierten Einheit.

© **Copyright GS1 Germany GmbH**

5. Segmentbeschreibung

PIA - C 25 - **Artikelidentifikation ohne EAN**

Dieses Segment wird nur dann benutzt, wenn im LIN-Segment keine EAN vorhanden ist. Es muß dann unmittelbar dem LIN-Segment folgen. In diesem Fall enthält das LIN-Segment (Muß) lediglich die Positionsnummer. Die Identifikation des Artikels erfolgt mit der Artikelnummer des Lieferanten im PIA-Segment, DE 4347 ist für die Primäridentifikation auf 5 zu setzen. Die Anwendung ist bilateral zu vereinbaren.

PIA - C 25 - **Lieferanten- und Kundenartikelnummer**

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt, z. B. Artikelnummer des Käufers oder des Lieferanten.

PIA - C 25 - **Seriennummer**

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt.

PIA - C 25 - **Zusätzliche Produktidentifikations-möglichkeiten**

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt.

PIA - C 25 - **Zusätzliche Produktidentifikations-möglichkeiten**

Dieses Segment wird benutzt, wenn nicht alle relevanten Angaben im vorangegangenen PIA-Segment untergebracht werden können.

IMD - C 99 - **Artikellangtext**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Fakturiereinheit**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Verbrauchereinheit**

Dieses Segment wird nur dann verwendet, wenn die Fakturiereinheit gleichzeitig eine Verbrauchereinheit ist.

IMD - C 99 - **Display**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Mehrweg-Verpackung**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Einweg-Verpackung**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Sorte / Frischware**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Handelsklasse / Frischware**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Größe (z.B. Frischware, Textil)**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Farbe**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

QTY - C 5 - **Mengenangabe berechnet**

Dieses Segment wird zur Angabe der fakturierten Menge aus dem Ursprungsbeleg benutzt.

ALI - C 5 - **Konditionssperre (Artikel)**

Dieses Segment wird nur zur Anzeige einer Konditionssperre verwendet.

DTM - C 35 - **Butterfett Verarbeitungsfrist (Position)**

Dieses Segment wird zur Angabe der Butterfett Verarbeitungsfrist benutzt.

© **Copyright GS1 Germany GmbH**

5. Segmentbeschreibung

FTX - C 99 - **Reklamationsgrund**

Dieses Segment muss verwendet werden, um den Reklamationsgrund als Code anzugeben, wenn kein FTX+ACE... im Kopfteil der Nachricht enthalten ist.

FTX - C 99 - **Konditionsschlüssel**

Dieses Segment kann verwendet werden, um einen Konditionsschlüssel anzugeben.

FTX - C 99 - **Kombinationsartikel**

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

FTX - C 99 - **Butterfett**

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

SG27 - C 99 - **MOA**

MOA - M 1 - **Berichtigungsbetrag der Position**

Dieses Segment dient der Angabe des Positionswertes der mit dieser Reklamation eingefordert / vergütet wird.

SG27 - C 99 - **MOA**

MOA - M 1 - **Betrag der reklamierten Rechnung**

Dieses Segment kann verwendet werden, um den betreits bezahlten Betrag aus einer reklamierten Rechnung (RFF+IV) anzuzeigen. Die Angabe hat rein informativen Charakter und keine Auswirkung auf die Berechnung dieses Dokuments.

SG29 - C 25 - **PRI**

PRI - M 1 - **Einzelpreis je fakturierter Einheit netto**

Dieses Segment muß benutzt werden, um Preisangaben aus dem reklamierten Beleg anzugeben.

SG29 - C 25 - **PRI**

PRI - M 1 - **Korrekturpreis je fakturierter Einheit netto**

Dieses Segment muß benutzt werden, um den korrigierten Preis anzugeben.

SG30 - C 10 - **RFF**

RFF - M 1 - **Zuschlagsnummer Butterfett**

Die Zuschlagsnummer und Verarbeitungsfrist wird für die Abrechnung über das Zollamt benötigt, da die gekaufte Ware mit einer entsprechenden Zuschlagsnummer versehen ist, die der Rechnungssteller an den Kunden verkaufsmäßig genau gegenüber dem Zollamt abrechnen muss.

SG34 - C 99 - **TAX**

TAX - M 1 - **Umsatzsteuer Positionsebene**

Der maßgebliche Steuersatz des Beleges wurde im Kopfteil der Nachricht angegeben. Evtl. abweichende Steuersätze müssen hier auf Positionsebene angezeigt werden.

© Copyright GS1 Germany GmbH

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

SG26 - C 9999999 - **LIN-PIA-PIA-PIA-PIA-PIA-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-QTY-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-FTX-FTX-FTX-FTX-SG27-SG27-SG29-SG29-SG30-SG31-SG34**

LIN - M 1 - **EAN/GTIN- Artikelidentifikation**

Dieses Segment zeigt den Beginn des Positionsteils der Reklamation an. Es enthält die EAN der fakturierten Einheit.

PIA - C 25 - **Artikelidentifikation ohne EAN**

Dieses Segment wird nur dann benutzt, wenn im LIN-Segment keine EAN vorhanden ist. Es muß dann unmittelbar dem LIN-Segment folgen. In diesem Fall enthält das LIN-Segment (Muß) lediglich die Positionsnummer. Die Identifikation des Artikels erfolgt mit der Artikelnummer des Lieferanten im PIA-Segment, DE 4347 ist für die Primäridentifikation auf 5 zu setzen. Die Anwendung ist bilateral zu vereinbaren.

PIA - C 25 - **Lieferanten- und Kundenartikelnummer**

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt, z. B. Artikelnummer des Käufers oder des Lieferanten.

PIA - C 25 - **Seriennummer**

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt.

PIA - C 25 - **Zusätzliche Produktidentifikations-möglichkeiten**

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt.

PIA - C 25 - **Zusätzliche Produktidentifikations-möglichkeiten**

Dieses Segment wird benutzt, wenn nicht alle relevanten Angaben im vorangegangenen PIA-Segment untergebracht werden können.

IMD - C 99 - **Artikellangtext**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Fakturiereinheit**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Verbrauchereinheit**

Dieses Segment wird nur dann verwendet, wenn die Fakturiereinheit gleichzeitig eine Verbrauchereinheit ist.

IMD - C 99 - **Display**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Mehrweg-Verpackung**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Einweg-Verpackung**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Sorte / Frischware**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Handelsklasse / Frischware**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Größe (z.B. Frischware, Textil)**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Farbe**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

© **Copyright GS1 Germany GmbH**

5. Segmentbeschreibung

QTY - C 5 - **Mengenangabe berechnet**

Dieses Segment wird zur Angabe der fakturierten Menge aus dem Ursprungsbeleg benutzt.

QTY - C 5 - **Empfangene und akzeptierte Menge**

Dieses Segment muss zur Angabe von empfangenen und akzeptierten Mengen benutzt werden.

ALI - C 5 - **Konditionssperre (Artikel)**

Dieses Segment wird nur zur Anzeige einer Konditionssperre verwendet.

DTM - C 35 - **Butterfett Verarbeitungsfrist (Position)**

Dieses Segment wird zur Angabe der Butterfett Verarbeitungsfrist benutzt.

QVR - C 1 - **Reklamierte Menge**

Dieses Segment muss zur Angabe der reklamierten Menge benutzt werden.

FTX - C 99 - **Reklamationsgrund**

Dieses Segment muss verwendet werden, um den Reklamationsgrund als Code anzugeben, wenn kein FTX+ACE... im Kopfteil der Nachricht enthalten ist.

FTX - C 99 - **Reklamationsgrund**

Dieses Segment muss verwendet werden, um den Reklamationsgrund als Code anzugeben, wenn kein FTX+ACE... im Kopfteil der Nachricht enthalten ist.

FTX - C 99 - **Konditionsschlüssel**

Dieses Segment kann verwendet werden, um einen Konditionsschlüssel anzugeben.

FTX - C 99 - **Kombinationsartikel**

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

FTX - C 99 - **Butterfett**

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

SG27 - C 99 - **MOA**

MOA - M 1 - **Berichtigungsbetrag der Position**

Dieses Segment dient der Angabe des Positionswertes der mit dieser Reklamation eingefordert / vergütet wird.

SG27 - C 99 - **MOA**

MOA - M 1 - **Betrag der reklamierten Rechnung**

Dieses Segment kann verwendet werden, um den betreits bezahlten Betrag aus einer reklamierten Rechnung (RFF+IV) anzuzeigen. Die Angabe hat rein informativen Charakter und keine Auswirkung auf die Berechnung dieses Dokuments.

SG29 - C 25 - **PRI**

© **Copyright GS1 Germany GmbH**

5. Segmentbeschreibung

PRI - M 1 - **Einzelpreis je fakturierter Einheit netto**

Dieses Segment muß benutzt werden, um Preisangaben aus dem reklamierten Beleg anzugeben.

SG29 - C 25 - **PRI**

PRI - M 1 - **Korrekturpreis je fakturierter Einheit netto**

Dieses Segment muß benutzt werden, um den korrigierten Preis anzugeben.

SG30 - C 10 - **RFF**

RFF - M 1 - **Zuschlagsnummer Butterfett**

Die Zuschlagsnummer und Verarbeitungsfrist wird für die Abrechnung über das Zollamt benötigt, da die gekaufte Ware mit einer entsprechenden Zuschlagsnummer versehen ist, die der Rechnungssteller an den Kunden verkaufsmäßig genau gegenüber dem Zollamt abrechnen muss.

SG31 - C 10 - **PAC**

PAC - M 1 - **Anzahl der Packstücke**

Mit diesem Segment kann die Anzahl der Packstücke und die Art der Verpackung angegeben werden.

SG34 - C 99 - **TAX**

TAX - M 1 - **Umsatzsteuer Positionsebene**

Der maßgebliche Steuersatz des Beleges wurde im Kopfteil der Nachricht angegeben. Evtl. abweichende Steuersätze müssen hier auf Positionsebene angezeigt werden.

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

SG26 - C 9999999 - **LIN-PIA-PIA-PIA-PIA-PIA-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-FTX-FTX-FTX-SG27-SG27-SG27-SG27-SG29-SG29-SG30-SG34**

LIN - M 1 - **EAN/GTIN- Artikelidentifikation**

Dieses Segment zeigt den Beginn des Positionsteils der Reklamation an. Es enthält die EAN der fakturierten Einheit.

PIA - C 25 - **Artikelidentifikation ohne EAN**

Dieses Segment wird nur dann benutzt, wenn im LIN-Segment keine EAN vorhanden ist. Es muß dann unmittelbar dem LIN-Segment folgen. In diesem Fall enthält das LIN-Segment (Muß) lediglich die Positionsnummer. Die Identifikation des Artikels erfolgt mit der Artikelnummer des Lieferanten im PIA-Segment, DE 4347 ist für die Primäridentifikation auf 5 zu setzen. Die Anwendung ist bilateral zu vereinbaren.

PIA - C 25 - **Lieferanten- und Kundenartikelnummer**

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt, z. B. Artikelnummer des Käufers oder des Lieferanten.

PIA - C 25 - **Seriennummer**

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt.

PIA - C 25 - **Zusätzliche Produktidentifikations-möglichkeiten**

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt.

PIA - C 25 - **Zusätzliche Produktidentifikations-möglichkeiten**

Dieses Segment wird benutzt, wenn nicht alle relevanten Angaben im vorangegangenen PIA-Segment untergebracht werden können.

IMD - C 99 - **Artikellangtext**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Fakturiereinheit**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

© Copyright GS1 Germany GmbH

5. Segmentbeschreibung

IMD - C 99 - **Verbrauchereinheit**

Dieses Segment wird nur dann verwendet, wenn die Fakturiereinheit gleichzeitig eine Verbrauchereinheit ist.

IMD - C 99 - **Display**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Mehrweg-Verpackung**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Einweg-Verpackung**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Sorte / Frischware**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Handelsklasse / Frischware**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Größe (z.B. Frischware, Textil)**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Farbe**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

QTY - C 5 - **Mengenangabe berechnet**

Dieses Segment wird zur Angabe der fakturierten Menge aus dem Ursprungsbeleg benutzt.

ALI - C 5 - **Konditionssperre (Artikel)**

Dieses Segment wird nur zur Anzeige einer Konditionssperre verwendet.

DTM - C 35 - **Butterfett Verarbeitungsfrist (Position)**

Dieses Segment wird zur Angabe der Butterfett Verarbeitungsfrist benutzt.

FTX - C 99 - **Reklamationsgrund**

Dieses Segment muss verwendet werden, um den Reklamationsgrund als Code anzugeben, wenn kein FTX+ACE... im Kopfteil der Nachricht enthalten ist.

FTX - C 99 - **Konditionsschlüssel**

Dieses Segment kann verwendet werden, um einen Konditionsschlüssel anzugeben.

FTX - C 99 - **Kombinationsartikel**

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

FTX - C 99 - **Butterfett**

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

SG27 - C 99 - **MOA**

5. Segmentbeschreibung

MOA - M 1 - **Berichtigungsbetrag der Position**

Dieses Segment dient der Angabe des Positionswertes der mit dieser Reklamation eingefordert / vergütet wird.

SG27 - C 99 - **MOA**

MOA - M 1 - **Ursprünglicher Rabattbetrag der Position**

Dieses Segment dient der Angabe des ursprünglichen Rabattbetrages.

SG27 - C 99 - **MOA**

MOA - M 1 - **Berichtigter Rabattbetrag der Position**

Dieses Segment dient der Angabe des berichtigten Rabattbetrages.

SG27 - C 99 - **MOA**

MOA - M 1 - **Betrag der reklamierten Rechnung**

Dieses Segment kann verwendet werden, um den betreits bezahlten Betrag aus einer reklamierten Rechnung (RFF+IV) anzuzeigen. Die Angabe hat rein informativen Charakter und keine Auswirkung auf die Berechnung dieses Dokuments.

SG29 - C 25 - **PRI**

PRI - M 1 - **Einzelpreis je fakturierter Einheit brutto**

Dieses Segment muß benutzt werden, um Preisangaben aus dem reklamierten Beleg anzugeben.

SG29 - C 25 - **PRI**

PRI - M 1 - **Korrekturpreis je fakturierter Einheit brutto**

Dieses Segment muß benutzt werden, um den korrigierten Preis anzugeben.

SG30 - C 10 - **RFF**

RFF - M 1 - **Zuschlagsnummer Butterfett**

Die Zuschlagsnummer und Verarbeitungsfrist wird für die Abrechnung über das Zollamt benötigt, da die gekaufte Ware mit einer entsprechenden Zuschlagsnummer versehen ist, die der Rechnungssteller an den Kunden verkaufsmäßig genau gegenüber dem Zollamt abrechnen muss.

SG34 - C 99 - **TAX**

TAX - M 1 - **Umsatzsteuer Positionsebene**

Der maßgebliche Steuersatz des Beleges wurde im Kopfteil der Nachricht angegeben. Evtl. abweichende Steuersätze müssen hier auf Positionsebene angezeigt werden.

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

SG26 - C 9999999 - **LIN-PIA-PIA-PIA-PIA-PIA-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-QTY-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-FTX-FTX-FTX-FTX-SG27-SG27-SG27-SG27-SG29-SG29-SG30-SG31-SG34**

LIN - M 1 - **EAN/GTIN- Artikelidentifikation**

Dieses Segment zeigt den Beginn des Positionsteils der Reklamation an. Es enthält die EAN der fakturierten Einheit.

PIA - C 25 - **Artikelidentifikation ohne EAN**

Dieses Segment wird nur dann benutzt, wenn im LIN-Segment keine EAN vorhanden ist. Es muß dann unmittelbar dem LIN-Segment folgen. In diesem Fall enthält das LIN-Segment (Muß) lediglich die Positionsnummer. Die Identifikation des Artikels erfolgt mit der Artikelnummer des Lieferanten im PIA-Segment, DE 4347 ist für die Primäridentifikation auf 5 zu setzen. Die Anwendung ist bilateral zu vereinbaren.

© Copyright GS1 Germany GmbH

5. Segmentbeschreibung

PIA - C 25 - **Lieferanten- und Kundenartikelnummer**

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt, z. B. Artikelnummer des Käufers oder des Lieferanten.

PIA - C 25 - **Seriennummer**

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt.

PIA - C 25 - **Zusätzliche Produktidentifikations-möglichkeiten**

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt.

PIA - C 25 - **Zusätzliche Produktidentifikations-möglichkeiten**

Dieses Segment wird benutzt, wenn nicht alle relevanten Angaben im vorangegangenen PIA-Segment untergebracht werden können.

IMD - C 99 - **Artikellangtext**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Fakturiereinheit**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Verbrauchereinheit**

Dieses Segment wird nur dann verwendet, wenn die Fakturiereinheit gleichzeitig eine Verbrauchereinheit ist.

IMD - C 99 - **Display**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Mehrweg-Verpackung**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Einweg-Verpackung**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Sorte / Frischware**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Handelsklasse / Frischware**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Größe (z.B. Frischware, Textil)**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Farbe**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

QTY - C 5 - **Mengenangabe berechnet**

Dieses Segment wird zur Angabe der fakturierten Menge aus dem Ursprungsbeleg benutzt.

QTY - C 5 - **Empfangene und akzeptierte Menge**

Dieses Segment muss zur Angabe von empfangenen und akzeptierten Mengen benutzt werden.

ALI - C 5 - **Konditionssperre (Artikel)**

Dieses Segment wird nur zur Anzeige einer Konditionssperre verwendet.

DTM - C 35 - **Butterfett Verarbeitungsfrist (Position)**

Dieses Segment wird zur Angabe der Butterfett Verarbeitungsfrist benutzt.

QVR - C 1 - **Reklamierte Menge**

Dieses Segment muss zur Angabe der reklamierten Menge benutzt werden.

FTX - C 99 - **Reklamationsgrund**

Dieses Segment muss verwendet werden, um den Reklamationsgrund als Code anzugeben, wenn kein FTX+ACE... im Kopfteil der Nachricht enthalten ist.

© **Copyright GS1 Germany GmbH**

5. Segmentbeschreibung

FTX - C 99 - **Reklamationsgrund**

Dieses Segment muss verwendet werden, um den Reklamationsgrund als Code anzugeben, wenn kein FTX+ACE... im Kopfteil der Nachricht enthalten ist.

FTX - C 99 - **Konditionsschlüssel**

Dieses Segment kann verwendet werden, um einen Konditionsschlüssel anzugeben.

FTX - C 99 - **Kombinationsartikel**

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

FTX - C 99 - **Butterfett**

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

SG27 - C 99 - **MOA**

MOA - M 1 - **Berichtigungsbetrag der Position**

Dieses Segment dient der Angabe des Positionswertes der mit dieser Reklamation eingefordert / vergütet wird.

SG27 - C 99 - **MOA**

MOA - M 1 - **Ursprünglicher Rabattbetrag der Position**

Dieses Segment dient der Angabe des ursprünglichen Rabattbetrages.

SG27 - C 99 - **MOA**

MOA - M 1 - **Berichtigter Rabattbetrag der Position**

Dieses Segment dient der Angabe des berichtigten Rabattbetrages.

SG27 - C 99 - **MOA**

MOA - M 1 - **Betrag der reklamierten Rechnung**

Dieses Segment kann verwendet werden, um den betreits bezahlten Betrag aus einer reklamierten Rechnung (RFF+IV) anzuzeigen. Die Angabe hat rein informativen Charakter und keine Auswirkung auf die Berechnung dieses Dokuments.

SG29 - C 25 - **PRI**

PRI - M 1 - **Einzelpreis je fakturierter Einheit brutto**

Dieses Segment muß benutzt werden, um Preisangaben aus dem reklamierten Beleg anzugeben.

SG29 - C 25 - **PRI**

PRI - M 1 - **Korrekturpreis je fakturierter Einheit brutto**

Dieses Segment muß benutzt werden, um den korrigierten Preis anzugeben.

SG30 - C 10 - **RFF**

© **Copyright GS1 Germany GmbH**

5. Segmentbeschreibung

RFF - M 1 - **Zuschlagsnummer Butterfett**

Die Zuschlagsnummer und Verarbeitungsfrist wird für die Abrechnung über das Zollamt benötigt, da die gekaufte Ware mit einer entsprechenden Zuschlagsnummer versehen ist, die der Rechnungssteller an den Kunden verkaufsmäßig genau gegenüber dem Zollamt abrechnen muss.

SG31 - C 10 - **PAC**

PAC - M 1 - **Anzahl der Packstücke**

Mit diesem Segment kann die Anzahl der Packstücke und die Art der Verpackung angegeben werden.

SG34 - C 99 - **TAX**

TAX - M 1 - **Umsatzsteuer Positionsebene**

Der maßgebliche Steuersatz des Beleges wurde im Kopfteil der Nachricht angegeben. Evtl. abweichende Steuersätze müssen hier auf Positionsebene angezeigt werden.

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

SG26 - C 9999999 - **LIN-PIA-PIA-PIA-PIA-PIA-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-FTX-FTX-FTX-FTX-SG27-SG27-SG27-SG27-SG29-SG29-SG30-SG34**

LIN - M 1 - **EAN/GTIN- Artikelidentifikation**

Dieses Segment zeigt den Beginn des Positionsteils der Reklamation an. Es enthält die EAN der fakturierten Einheit.

PIA - C 25 - **Artikelidentifikation ohne EAN**

Dieses Segment wird nur dann benutzt, wenn im LIN-Segment keine EAN vorhanden ist. Es muß dann unmittelbar dem LIN-Segment folgen. In diesem Fall enthält das LIN-Segment (Muß) lediglich die Positionsnummer. Die Identifikation des Artikels erfolgt mit der Artikelnummer des Lieferanten im PIA-Segment, DE 4347 ist für die Primäridentifikation auf 5 zu setzen. Die Anwendung ist bilateral zu vereinbaren.

PIA - C 25 - **Lieferanten- und Kundenartikelnummer**

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt, z. B. Artikelnummer des Käufers oder des Lieferanten.

PIA - C 25 - **Seriennummer**

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt.

PIA - C 25 - **Zusätzliche Produktidentifikations-möglichkeiten**

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt.

PIA - C 25 - **Zusätzliche Produktidentifikations-möglichkeiten**

Dieses Segment wird benutzt, wenn nicht alle relevanten Angaben im vorangegangenen PIA-Segment untergebracht werden können.

IMD - C 99 - **Artikellangtext**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Fakturiereinheit**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Verbrauchereinheit**

Dieses Segment wird nur dann verwendet, wenn die Fakturiereinheit gleichzeitig eine Verbrauchereinheit ist.

IMD - C 99 - **Display**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

© **Copyright GS1 Germany GmbH**

5. Segmentbeschreibung

IMD - C 99 - **Mehrweg-Verpackung**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Einweg-Verpackung**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Sorte / Frischware**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Handelsklasse / Frischware**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Größe (z.B. Frischware, Textil)**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Farbe**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

QTY - C 5 - **Mengenangabe berechnet**

Dieses Segment wird zur Angabe der fakturierten Menge aus dem Ursprungsbeleg benutzt.

ALI - C 5 - **Konditionssperre (Artikel)**

Dieses Segment wird nur zur Anzeige einer Konditionssperre verwendet.

DTM - C 35 - **Butterfett Verarbeitungsfrist (Position)**

Dieses Segment wird zur Angabe der Butterfett Verarbeitungsfrist benutzt.

FTX - C 99 - **Reklamationsgrund**

Dieses Segment muss verwendet werden, um den Reklamationsgrund als Code anzugeben, wenn kein FTX+ACE... im Kopfteil der Nachricht enthalten ist.

FTX - C 99 - **Reklamationsgrund**

Dieses Segment muss verwendet werden, um den Reklamationsgrund als Code anzugeben, wenn kein FTX+ACE... im Kopfteil der Nachricht enthalten ist.

FTX - C 99 - **Konditionsschlüssel**

Dieses Segment kann verwendet werden, um einen Konditionsschlüssel anzugeben.

FTX - C 99 - **Kombinationsartikel**

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

FTX - C 99 - **Butterfett**

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

SG27 - C 99 - **MOA**

MOA - M 1 - **Berichtigungsbetrag der Position**

Dieses Segment dient der Angabe des Positionswertes der mit dieser Reklamation eingefordert / vergütet wird.

SG27 - C 99 - **MOA**

5. Segmentbeschreibung

MOA - M 1 - **Ursprünglicher Rabattbetrag der Position**

Dieses Segment dient der Angabe des ursprünglichen Rabattbetrages.

SG27 - C 99 - **MOA**

MOA - M 1 - **Berichtigter Rabattbetrag der Position**

Dieses Segment dient der Angabe des berichtigten Rabattbetrages.

SG27 - C 99 - **MOA**

MOA - M 1 - **Betrag der reklamierten Rechnung**

Dieses Segment kann verwendet werden, um den betreits bezahlten Betrag aus einer reklamierten Rechnung (RFF+IV) anzuzeigen. Die Angabe hat rein informativen Charakter und keine Auswirkung auf die Berechnung dieses Dokuments.

SG29 - C 25 - **PRI**

PRI - M 1 - **Einzelpreis je fakturierter Einheit brutto**

Dieses Segment muß benutzt werden, um Preisangaben aus dem reklamierten Beleg anzugeben.

SG29 - C 25 - **PRI**

PRI - M 1 - **Korrekturpreis je fakturierter Einheit brutto**

Dieses Segment muß benutzt werden, um den korrigierten Preis anzugeben.

SG30 - C 10 - **RFF**

RFF - M 1 - **Zuschlagsnummer Butterfett**

Die Zuschlagsnummer und Verarbeitungsfrist wird für die Abrechnung über das Zollamt benötigt, da die gekaufte Ware mit einer entsprechenden Zuschlagsnummer versehen ist, die der Rechnungssteller an den Kunden verkaufsmäßig genau gegenüber dem Zollamt abrechnen muss.

SG34 - C 99 - **TAX**

TAX - M 1 - **Umsatzsteuer Positionsebene**

Der maßgebliche Steuersatz des Beleges wurde im Kopfteil der Nachricht angegeben. Evtl. abweichende Steuersätze müssen hier auf Positionsebene angezeigt werden.

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

SG26 - C 9999999 - **LIN-PIA-PIA-PIA-PIA-PIA-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-QTY-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-FTX-FTX-FTX-FTX-FTX-SG27-SG27-SG27-SG27-SG29-SG29-SG30-SG31-SG34**

LIN - M 1 - **EAN/GTIN- Artikelidentifikation**

Dieses Segment zeigt den Beginn des Positionsteils der Reklamation an. Es enthält die EAN der fakturierten Einheit.

PIA - C 25 - **Artikelidentifikation ohne EAN**

Dieses Segment wird nur dann benutzt, wenn im LIN-Segment keine EAN vorhanden ist. Es muß dann unmittelbar dem LIN-Segment folgen. In diesem Fall enthält das LIN-Segment (Muß) lediglich die Positionsnummer. Die Identifikation des Artikels erfolgt mit der Artikelnummer des Lieferanten im PIA-Segment, DE 4347 ist für die Primäridentifikation auf 5 zu setzen. Die Anwendung ist bilateral zu vereinbaren.

PIA - C 25 - **Lieferanten- und Kundenartikelnummer**

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt, z. B. Artikelnummer des Käufers oder des Lieferanten.

PIA - C 25 - **Seriennummer**

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt.

© **Copyright GS1 Germany GmbH**

5. Segmentbeschreibung

PIA - C 25 - **Zusätzliche Produktidentifikations-möglichkeiten**

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt.

PIA - C 25 - **Zusätzliche Produktidentifikations-möglichkeiten**

Dieses Segment wird benutzt, wenn nicht alle relevanten Angaben im vorangegangenen PIA-Segment untergebracht werden können.

IMD - C 99 - **Artikellangtext**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Fakturiereinheit**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Verbrauchereinheit**

Dieses Segment wird nur dann verwendet, wenn die Fakturiereinheit gleichzeitig eine Verbrauchereinheit ist.

IMD - C 99 - **Display**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Mehrweg-Verpackung**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Einweg-Verpackung**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Sorte / Frischware**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Handelsklasse / Frischware**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Größe (z.B. Frischware, Textil)**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Farbe**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

QTY - C 5 - **Mengenangabe berechnet**

Dieses Segment wird zur Angabe der fakturierten Menge aus dem Ursprungsbeleg benutzt.

QTY - C 5 - **Empfangene und akzeptierte Menge**

Dieses Segment muss zur Angabe von empfangenen und akzeptierten Mengen benutzt werden.

ALI - C 5 - **Konditionssperre (Artikel)**

Dieses Segment wird nur zur Anzeige einer Konditionssperre verwendet.

DTM - C 35 - **Butterfett Verarbeitungsfrist (Position)**

Dieses Segment wird zur Angabe der Butterfett Verarbeitungsfrist benutzt.

QVR - C 1 - **Reklamierte Menge**

Dieses Segment muss zur Angabe der reklamierten Menge benutzt werden.

FTX - C 99 - **Reklamationsgrund**

Dieses Segment muss verwendet werden, um den Reklamationsgrund als Code anzugeben, wenn kein FTX+ACE... im Kopfteil der Nachricht enthalten ist.

FTX - C 99 - **Reklamationsgrund**

Dieses Segment muss verwendet werden, um den Reklamationsgrund als Code anzugeben, wenn kein FTX+ACE... im Kopfteil der Nachricht enthalten ist.

© **Copyright GS1 Germany GmbH**

5. Segmentbeschreibung

FTX - C 99 - **Reklamationsgrund**

Dieses Segment muss verwendet werden, um den Reklamationsgrund als Code anzugeben, wenn kein FTX+ACE... im Kopfteil der Nachricht enthalten ist.

FTX - C 99 - **Konditionsschlüssel**

Dieses Segment kann verwendet werden, um einen Konditionsschlüssel anzugeben.

FTX - C 99 - **Kombinationsartikel**

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

FTX - C 99 - **Butterfett**

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

SG27 - C 99 - **MOA**

MOA - M 1 - **Berichtigungsbetrag der Position**

Dieses Segment dient der Angabe des Positionswertes der mit dieser Reklamation eingefordert / vergütet wird.

SG27 - C 99 - **MOA**

MOA - M 1 - **Ursprünglicher Rabattbetrag der Position**

Dieses Segment dient der Angabe des ursprünglichen Rabattbetrages.

SG27 - C 99 - **MOA**

MOA - M 1 - **Berichtigter Rabattbetrag der Position**

Dieses Segment dient der Angabe des berichtigten Rabattbetrages.

SG27 - C 99 - **MOA**

MOA - M 1 - **Betrag der reklamierten Rechnung**

Dieses Segment kann verwendet werden, um den betreits bezahlten Betrag aus einer reklamierten Rechnung (RFF+IV) anzuzeigen. Die Angabe hat rein informativen Charakter und keine Auswirkung auf die Berechnung dieses Dokuments.

SG29 - C 25 - **PRI**

PRI - M 1 - **Einzelpreis je fakturierter Einheit brutto**

Dieses Segment muß benutzt werden, um Preisangaben aus dem reklamierten Beleg anzugeben.

SG29 - C 25 - **PRI**

PRI - M 1 - **Korrekturpreis je fakturierter Einheit brutto**

Dieses Segment muß benutzt werden, um den korrigierten Preis anzugeben.

SG30 - C 10 - **RFF**

© **Copyright GS1 Germany GmbH**

RFF - M 1 - **Zuschlagsnummer Butterfett**

Die Zuschlagsnummer und Verarbeitungsfrist wird für die Abrechnung über das Zollamt benötigt, da die gekaufte Ware mit einer entsprechenden Zuschlagsnummer versehen ist, die der Rechnungssteller an den Kunden verkaufsmäßig genau gegenüber dem Zollamt abrechnen muss.

SG31 - C 10 - **PAC**

PAC - M 1 - **Anzahl der Packstücke**

Mit diesem Segment kann die Anzahl der Packstücke und die Art der Verpackung angegeben werden.

SG34 - C 99 - **TAX**

TAX - M 1 - **Umsatzsteuer Positionsebene**

Der maßgebliche Steuersatz des Beleges wurde im Kopfteil der Nachricht angegeben. Evtl. abweichende Steuersätze müssen hier auf Positionsebene angezeigt werden.

Positions-Teil für Wertgutschriften/Wertbelastungen

SG26 - C 9999999 - **LIN-IMD-FTX-FTX-SG27-SG27-SG34**

LIN - M 1 - **EAN/GTIN- Artikelidentifikation**

Dieses Segment zeigt den Beginn des Positionsteils des Beleges an.

IMD - C 99 - **Artikellangtext**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

FTX - C 99 - **Reklamationsgrund**

Dieses Segment muss verwendet werden, um den Reklamationsgrund als Code anzugeben, wenn kein FTX+ACE... im Kopfteil der Nachricht enthalten ist.

FTX - C 99 - **Konditionsschlüssel**

Dieses Segment kann verwendet werden, um einen Konditionsschlüssel anzugeben.

SG27 - C 99 - **MOA**

MOA - M 1 - **Berichtigungsbetrag der Position**

Dieses Segment dient der Angabe des Positionswertes der mit dieser Reklamation eingefordert / vergütet wird.

SG27 - C 99 - **MOA**

MOA - M 1 - **Betrag der reklamierten Rechnung**

Dieses Segment kann verwendet werden, um den betreits bezahlten Betrag aus einer reklamierten Rechnung (RFF+IV) anzuzeigen. Die Angabe hat rein informativen Charakter und keine Auswirkung auf die Berechnung dieses Dokuments.

SG34 - C 99 - **TAX**

TAX - M 1 - **Umsatzsteuer Positionsebene**

Der maßgebliche Steuersatz des Beleges wurde im Kopfteil der Nachricht angegeben. Evtl. abweichende Steuersätze müssen hier auf Positionsebene angezeigt werden.

Summen-Teil

UNS - M 1 - **Beginn Summen-Teil**

Dieses Segment dient der Trennung von Positions- und Summenteil einer Nachricht.

SG50 - M 100 - **MOA**

5. Segmentbeschreibung

MOA - M 1 - **Gesamtbetrag der Gutschrifts-/Belastungsanzeige**

Diese Segmentgruppe dient der Angabe von Gesamtbeträgen für den Beleg.

SG50 - M 100 - **MOA**

MOA - M 1 - **Gesamtbetrag der reklamierten Rechnungen**

Dieses Segment kann verwendet werden, um den betreits bezahlten Betrag aus reklamierten Rechnungen anzuzeigen. Die Angabe hat rein informativen Charakter und keine Auswirkung auf die Berechnung dieses Dokuments.

SG50 - M 100 - **MOA**

MOA - M 1 - **Zahlbetrag der Gutschrifts-/Belastungsanzeige**

Dieses MOA-Segment enthält den Zahlbetrag der Gutschrifts-/Belastungsanzeige, wenn er vom Gesamtbetrag (DE 5025 = 77) abweicht.

SG50 - M 100 - **MOA**

MOA - M 1 - **Gesamtpositionsbetrag der Gutschrifts-/Belastungsanzeige**

Dieses MOA-Segment enthält den Gesamtpositionsbetrag des Beleges.

SG50 - M 100 - **MOA**

MOA - M 1 - **Steuerpflichtiger Betrag der Gutschrifts-/Belastungsanzeige**

Dieses MOA-Segment enthält den steuerpflichtigen Betrag des Beleges.

SG50 - M 100 - **MOA**

MOA - M 1 - **Gesamtsteuerbetrag der Gutschrifts-/Belastungsanzeige**

Dieses MOA-Segment enthält die Summe aller Steuerbeträge des Beleges.

SG52 - C 10 - **TAX-MOA-MOA-MOA**

TAX - M 1 - **Umsatzsteuer je Gutschrifts-/Belastungsanzeigenbetrag**

Enthält der Beleg mehrere Mehrwertsteuersätze, ist je vorhandenem Steuersatz diese Segmentgruppe zu übermitteln, d.h. bei nur einem UST-Satz wird die Segmentgruppe 52 NICHT erstellt.

MOA - C 9 - **Summe der Positionswerte je UST-Satz**

Dieses Segment wird zur Angabe des Gesamtpositionsbetrages benutzt.

MOA - C 9 - **Steuerbetrag je UST-Satz**

Dieses Segment wird zur Angabe des Steuerbetrages benutzt.

MOA - C 9 - **Steuerpflichtiger Betrag je UST-Satz**

Dieses MOA-Segment enthält den steuerpflichtigen Betrag/UST-Satz.

UNT - M 1 - **Nachrichtenende**

Das UNT-Segment ist ein Muß-Segment in UN/EDIFACT. Es muß immer das letzte Segment in einer Nachricht sein.

© **Copyright GS1 Germany GmbH**

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 1

UNH - M 1 - Nachrichten-Kopfsegment

Beschreibung:

Dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, sie zu identifizieren und zu beschreiben.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
Nachrichtenreferenznummer	0062	M an..14	**M**			Eindeutige Nachrichtenreferenz des Absenders. Laufende Nummer der Nachrichten im Datenaustausch. Identisch mit DE 0062 im UNT, vergeben vom Sender.
	S009	M	**M**			
	0065	M an..6	**M**	*		INVOIC = Rechnung
	0052	M an..3	**M**	*		D = Entwurfs-Version
	0054	M an..3	**M**	*		01B = Ausgabe 2001 - B
	0051	M an..2	**M**	*		UN = UN/CEFACT
	0057	C an..6	**R**	*		EAN010 = EAN Versionsnummer (GS1-Code)

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, zu identifizieren und zu spezifizieren.

Beispiel: UNH+ME000001+INVOIC:D:01B:UN:EAN010'
Die Referenznummer der INVOIC-Nachricht lautet ME000001.

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 2

BGM - M 1 - Beginn der Nachricht

Beschreibung:

Zur Anzeige der Art und Funktion einer Nachricht und zur Übermittlung der Identifikationsnummer.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C002	C	**R**			
	1001	C an..3	**R**	*		383 = Belastungsanzeige - Waren und Dienstleistungen 381 = Gutschriftsanzeige - Waren und Dienstleistungen 83 = Wertgutschrift 84 = Wertbelastung
	1131	C an..17	**N**			
	3055	C an..3	**N**			
Belegqualifizierung	1000	C an..35	**O**			
	C106	C	**R**			
Reklamationsnummer	1004	C an..35	**R**			Reklamationsnummer vergeben vom Absender des Dokuments
Nachrichtenfunktion	1225	C an..3	**R**	*		9 = Original

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment dient dazu, Typ und Funktion einer Nachricht anzuzeigen und die Identifikationsnummer zu übermitteln.
Die Inhalte von DE 1000 müssen zwischen den Austauschpartnern bilateral abgestimmt werden.

Erläuterungen zu DE 1001:

381 = Gutschriftsanzeige - Waren und Dienstleistungen
Mit diesem Dokument/ dieser Nachricht werden dem Begünstigten (Lieferant) Gutschriftsinformationen übermittelt. Die Nachricht wird vom Käufer an den Lieferanten gesendet.

383 = Belastungsanzeige - Waren und Dienstleistungen
Mit diesem Dokument/ dieser Nachricht wird der betroffene Partner über eine Belastung informiert.

Für die folgenden Qualifier ist ein eigener Positionsteil dokumentiert:

83 = Wertgutschrift (Sammelreklamationen und WKZ)
Dokument/ Nachricht zur Übermittlung von Gutschriftsinformationen bezüglich finanzieller Korrekturen, z.B. Boni.

84 = Wertbelastung (Sammelreklamationen und WKZ)
Dokument/ Nachricht zur Übermittlung von Belastungsinformationen bezüglich finanzieller Korrekturen.

Hinweis zu DE 1000:

Dieses Datenelement hat zur Unterscheidung von Rechnung/Gutschrift gem. bilateraler Vereinbarung den Inhalt:

REKLA-BELA = Reklamation-Belastung zu Lasten des Lieferanten (DE 1001 = 383, 84)

REKLA-RBEL = Reklamation-Rückbelastung zu Gunsten des Lieferanten (DE 1001 = 381, 83)

WKZ-BELA = WKZ-Belastung zu Lasten des Lieferanten (DE 1001 = 383, 84)

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 2

WKZ-RBEL = WKZ-Rückbelastung zu Gunsten des Lieferanten (DE 1001 = 381, 83)

POS-BELA = Belastung resultierend aus einem Pay on Scan Vorgang zu Lasten des Lieferanten (DE1001 = 383, 84)

POS-RBEL = Rückbelastung resultierend aus einem Pay on Scan Vorgang zu Gunsten des Lieferanten (DE 1001= 381, 83)

KONSI-BELA = Belastung resultierend aus einem Konsignationsvorgang zu Lasten des Lieferanten (DE1001 = 383, 84)

KONSI-RBEL = Rückbelastung resultierend aus einem Konsignationsvorgang zu Gunsten des Lieferanten (DE 1001= 381, 83)

Im Falle der Reklamation können im DE 1000 die Begriffe BELA und RBEL aufgenommen werden um kenntlich zu machen, daß der Beleg zwar in seiner Logik dem Standard entspricht, d.h. so wie das Verfahren im Schlüsselwert (381, 383, etc.) definiert ist, jedoch vom Kunden ausgestellt wurde. Damit ist gewährleistet, daß die Belege nicht mit Vorzeichen versehen werden müssen, um deren Verrechnung kund zu tun.

Beispiel: BGM+383:::REKLA-BELA+87441+9'
Die Reklamationsnummer lautet 87441.

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 3

DTM - M 35 - Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C507	M	**M**			
	2005	M an..3	**M**	*		137 = Dokumenten/Nachrichten Datum/Zeit
Datum der Erstellung	2380	C an..35	**R**			
	2379	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Das Dokumentendatum (Codewert 137) muß in der Nachricht angegeben werden.

Beispiel: DTM+137:20031001:102'
Die Nachricht wurde am 01.10.2003 erstellt.

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 4

DTM - M 35 - Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C507	M	**M**			
	2005	M an..3	**M**	*		35 = Lieferdatum/-zeit, tatsächliches
Lieferdatum, Gutschrifts-/ Belastungsanzeige	2380	C an..35	**R**			
	2379	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT 203 = JJJJMMTTHHMM 718 = JJJJMMTT-JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muss

Das tatsächliche Lieferdatum entspricht im steuerrechtlichen Sinne dem Leistungssdatum.

Beispiel: DTM+35:20030315:102'
Die Lieferung erfolgte am 15.03.2003

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 5

ALI - C 5 - Zusätzliche Angaben

Beschreibung:

Zur Angabe, daß besondere Bedingungen abhängig von der Herkunft, Zollpräferenz, steuerlichen oder wirtschaftlichen Faktoren zur Anwendung kommen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	3239	C an..3	**O**		**N**	
	9213	C an..3	**O**		**N**	
Konditionssperre	4183	C an..3	**O**			15 = Nicht Skontofähig

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird nur zur Anzeige einer Konditionssperre verwendet.

Beispiel: ALI+++15'
Die gesamte Nachricht unterliegt einer Konditionssperre, z.B. bei Leergutbelegen

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 6

FTX - C 99 - Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4451	M an..3	**M**			AAK = Preiskonditionen
	4453	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
	C107	C	**D**			
	4441	M an..17	**M**			Vereinbarter Textschlüssel siehe Hinweis unten
	C108	C	**D**			
Freitext	4440	M an..512	**M**			
	4440	C an..512	**O**			
	4440	C an..512	**O**			
	4440	C an..512	**O**			
	4440	C an..512	**O**			
	3453	C an..3	**D**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig von Entgeltminderung

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

Hinweis zu DE 4451:
Codewert "AAK" darf nur in Verbindung mit dem Hinweis auf zukünftige Minderung des Entgelts gem. § 14, Abs.4 UstG verwendet werden.
In DE 4441 können Textschlüssel verwendet werden. Sie sind wie Stammdaten zu behandeln und in der Datenaustauschvereinbarung zu definieren. Ein FTX-Segment darf entweder für Textschlüssel (DE 4441) ODER für Freitext (C108) verwendet werden.

Beispiele für die Verwendung von Textschlüsseln in DE 4441:

ST1 = Es ergeben sich Entgeltminderungen auf Grund von Rabatt- und Bonusvereinbarungen.
ST2 = Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und Konditionsvereinbarungen.
ST3 = Es bestehen Rabatt- oder Bonusvereinbarungen.

Beispiel: FTX+AAK+1++Es ergeben sich Entgeltminderungen aufgrund:von Rabatt- oder Bonusvereinbarungen
+DE'
Entgeltminderung

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 7

FTX - C 99 - Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4451	M an..3	**M**			ZZZ = Gegenseitig vereinbart
	4453	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
	C107	C	**D**			
	4441	M an..17	**M**			Vereinbarter Textschlüssel siehe Hinweis unten
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**M**	246 = GS1 Germany
	C108	C	**D**			
Freitext	4440	M an..512	**M**			
	4440	C an..512	**O**			
	4440	C an..512	**O**			
	4440	C an..512	**O**			
	4440	C an..512	**O**			
	3453	C an..3	**D**			DE = Deutsch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.
Das Vorkommen dieses FTX-Segments beeinflußt die Verarbeitung der Nachricht nicht; z.B. kann eine Begründung für Konditionssperre oder Gutschriftserteilung mitgeteilt werden.

Hinweis zu DE 4451:
Mit "ZZZ" werden Texte dem Belegkopfteil, mit "SUR" dem Belegfußteil zugeordnet.

Beispiele für die Verwendung von Textschlüsseln in DE 4441:

EEV = Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

WEV = Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen unser Eigentum.

VEV = Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Dies gilt auch im Falle der Weiterveräußerung oder -verarbeitung der Ware.

Diese Textschlüssel dürfen nur in Verbindung mit DE 4451 = ZZZ verwendet werden.

Die Verwendung der Textschlüssel (Stammdaten) muss bilateral vereinbart werden, ebenso die Zuordnung zu Kopf- oder Summenteil. Ein FTX-Segment darf entweder für Textschlüssel (DE 4441) ODER für Freitext (C108) verwendet werden.

Beispiel: FTX+ZZZ+1+::246+Freitext:Freitext+DE'
Möglichkeit der Angabe von Freitext

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 8

FTX - C 99 - Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4451	M an..3	**M**			ACE = Unstimmigkeit
	4453	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
	C107	C	**D**		**M**	
Reklamationsgrund, codiert	4441	M an..17	**M**			
	1131	C an..17	**O**		**M**	
	3055	C an..3	**D**		**M**	246 = GS1 Germany

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment kann verwendet werden, wenn der Reklamationsgrund für alle Positionen gleich ist.

Beispiel: FTX+ACE+1+055:REKLA:246'
Reklamationsgrund, codiert.

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 9

FTX - C 99 - Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4451	M an..3	**M**			REG = Meldeinformation
	4453	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
	C107	C	**D**			
	4441	M an..17	**M**			Vereinbarter Textschlüssel siehe Hinweis unten
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany
	C108	C	**C**		**N**	
	4440	M an..512	**N**			
	3453	C an..3	**D**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig von EU Lieferung

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

Hinweis zu DE 4451:
In DE 4441 können Textschlüssel verwendet werden. Sie sind wie Stammdaten zu behandeln und in der Datenaustauschvereinbarung zu definieren. Dieses FTX-Segment darf nur für Textschlüssel (DE 4441) verwendet werden.

IGL = Innergemeinschaftliche Lieferung.

Beispiel: FTX+REG+1+IGL::246++DE'
Innergemeinschaftliche Lieferung

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 10

SG1	- C	99999	- RFF-DTM
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**			IV = Rechnungsnummer
Reklamierte Rechnung	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Hier ist die Rechnungsnummer anzugeben auf die sich die Reklamation bezieht.
Wann immer ein Rechnungsbezug möglich ist, muss hier die Nummer der reklamierten Rechnung angegeben werden.

Beispiel: RFF+IV:4713'
Die Rechnung 4713 wird reklamiert.

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 11

SG1	- C	99999 -	RFF-DTM
DTM	- C	5 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C507	M	**M**			
	2005	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
Datum der reklamierten Rechnung	2380	C an..35	**R**			
	2379	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Das Datum der reklamierten Rechnung lautet: 01.03.2003

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 12

SG1	- C	99999	- RFF-DTM
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**			DL = Nummer der Belastungsanzeige
Reklamierte Belastungsanzeige	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Hier ist die Nummer der Belastungsanzeige anzugeben, auf die sich die Reklamation bezieht.

Dies kann eine Belastungsanzeige vom Lieferanten an den Handel sein oder eine frühere Belastungsanzeige des Handels an den Lieferanten wird (teilweise) gutgeschrieben. Im zweiten Fall ist BGM DE 1001 = 381.

Beispiel: RFF+DL:4713'
Die Belastungsanzeige 4713 wird reklamiert.

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 13

SG1	- C	99999 -	RFF-DTM
DTM	- C	5 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C507	M	**M**			
	2005	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
Datum der reklamierten Belasungsanzeige	2380	C an..35	**R**			
	2379	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Das Datum der reklamierten Belastungsanzeige lautet: 01.03.2003

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 14

SG1	- C	99999	- RFF-DTM
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**			CD = Gutschriftsnummer
Reklamierte Gutschrift	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Hier ist die Gutschriftsnummer anzugeben auf die sich die Reklamation bezieht.

Beispiel: RFF+CD:4713'
Die Gutschrift 4713 wird reklamiert.

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 15

SG1	- C	99999 -	RFF-DTM
DTM	- C	5 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C507	M	**M**			
	2005	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
Datum der reklamierten Gutschrift	2380	C an..35	**R**			
	2379	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Das Datum der reklamierten Gutschrift lautet: 01.03.2003

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 16

SG1	- C	99999	- RFF-DTM
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**			CT = Vertragsnummer
Abkommensnummer	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Mit diesem Segment kann auf die Abkommensnummer referenziert werden, sofern mehrere Abkommen vereinbart sind.

Beispiel: RFF+CT:1'
Das Dokument referenziert auf das Abkommen 1.

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 17

SG1	- C	99999	- RFF-DTM
DTM	- C	5	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C507	M	**M**			
	2005	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
Abkommendatum	2380	C an..35	**R**			
	2379	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Das Datum zum Abkommen lautet: 01.03.2003

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 18

SG1	- C	99999	- RFF-DTM
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**			ASI = Referenznummer zum Abliefernachweis
Retouren-/ Warenrücknahme-Nummer	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Mit diesem Segment kann auf eine Warenrücknahme referenziert werden. Die Dokumentennummer wird vom Lieferanten vergeben, weil er in diesem Fall der Warenempfänger ist.

Beispiel: RFF+ASI:8799'
Der Beleg referenziert auf die Warenrücknahme-Nummer 8799.

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 19

SG1	- C	99999 -	RFF-DTM
DTM	- C	5 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C507	M	**M**			
	2005	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
Datum des Warenrücknahmebeleges	2380	C an..35	**R**			
	2379	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Das Datum des Warenrücknahmebeleges lautet: 01.03.2003

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 20

SG1	- C	99999	- RFF-DTM
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**			ALO = Wareneingangsmeldung-Nummer
Wareneingangsnummer beim Handel	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Mit diesem Segment kann auf die Wareneingangsnummer (RECADV) referenziert werden.

Beispiel: RFF+ALO:4714'
Die Nachricht referenziert auf den Wareneingang 4714.

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 21

SG1	- C	99999	- RFF-DTM
DTM	- C	5	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C507	M	**M**			
	2005	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
Wareneingangsdatum	2380	C an..35	**R**			
	2379	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT 203 = JJJJMMTTHHMM

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Das Datum zur Referenzangabe lautet: 01.03.2003

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 22

SG1	- C	99999	- RFF-DTM
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**			ABO = Referenz des Ausstellers
Rechnungslistennummer	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Hier ist die Rechnungslistennummer anzugeben, in der dder Beleg enthalten ist.

Wenn der Austausch von Rechnungslisten bilateral vereinbart ist, wird hier die Nummer der Rechnungsliste angegeben.

Beispiel: RFF+ABO:8711'
Der Beleg ist enthalten in Rechnungsliste 8711.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 23

SG1	- C	99999	- RFF-DTM
DTM	- C	5	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C507	M	**M**			
	2005	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
Rechnungslistendatum	2380	C an..35	**R**			
	2379	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Das Datum der Rechnungsliste lautet: 01.03.2003

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 24

SG1	- C	99999	- RFF-DTM
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**			ACE = Bezugnehmende Dokumentennummer
Bezugnehmende Dokumentennummer	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Mit diesem Segment kann auf ein sonstiges, bezugnehmendes Dokument referenziert werden, z.B. SAP-Buchungsnummer.

Beispiel: RFF+ACE:8799'
Der Beleg referenziert auf Dokument Nummer 8799.

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 25

SG1	- C	99999	- RFF-DTM
DTM	- C	5	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C507	M	**M**			
	2005	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
Datum des bezugnehmenden Dokuments	2380	C an..35	**R**			
	2379	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Das Datum des bezugnehmenden Dokumentes lautet: 01.03.2003

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 26

SG1	- C	99999	- RFF-DTM
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**			ACD = Zusätzliche Referenznummer
Bezugnehmende Dokumentennummer 2	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Mit diesem Segment kann auf ein weiteres, bezugnehmendes Dokument referenziert werden, z.B. Archivnummer.

Beispiel: RFF+ACD:8799A'
Der Beleg referenziert auf Dokument Nummer 8799A.

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 27

SG1	- C	99999 -	RFF-DTM
DTM	- C	5 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C507	M	**M**			
	2005	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
Datum des bezugnehmenden Dokuments 2	2380	C an..35	**R**			
	2379	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Das Datum des bezugnehmenden Dokumentes lautet: 01.03.2003

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 28

SG1	- C	99999	- RFF-DTM
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**			DQ = Lieferscheinnummer
Lieferschein	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Mit diesem Segment wird auf die Lieferscheinnummer referenziert.
Hier ist die zur Rechnung gehörende Lieferscheinnummer anzugeben. Im Falle der Konsignationsabrechnung ist dies der Lieferschein der ursprünglichen Lieferung.
Bei Sammelrechnungen ist hier die erste in der Sammelrechnung enthaltene Lieferscheinnummer anzugeben. Es folgt ein weiteres RFF-Segment, qualifiziert mit "DQ", welches die letzte in der Sammelrechnung enthaltene Lieferscheinnummer enthält. Die Numerierung ist nicht zwangsläufig lückenlos aufsteigend. Alternativ kann zwischen den Datenaustauschpartnern bilateral vereinbart werden, jeden Lieferschein einzeln zu referenziern, sofern die 99999 Anwendungsmöglichkeiten der Segmentgruppe 1 ausreichen.

Beispiel: RFF+DQ:4714'
Die Nachricht referenziert auf den Lieferschein 4714.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 29

SG1	- C	99999 -	RFF-DTM
DTM	- C	5 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C507	M	**M**			
	2005	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
Lieferscheindatum	2380	C an..35	**R**			
	2379	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Das Lieferscheindatum lautet: 01.03.2003

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 30

SG1	- C	99999	- RFF-DTM
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**			ON = Auftrags-/Bestellnummer (Käufer)
Bestellnummer des Käufers	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Mit diesem Segment kann auf die Bestellung eines Kunden referenziert werden.

Beispiel: RFF+ON:4711'
Die Nachricht referenziert auf die Bestellung 4711 des Kunden.

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 31

SG1	- C	99999	- RFF-DTM
DTM	- C	5	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C507	M	**M**			
	2005	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
Bestelldatum	2380	C an..35	**R**			
	2379	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Der Kundenauftrag ist vom 01.03.2003

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 32

SG2	- C	99 -	NAD-SG3
NAD	- M	1 -	Name und Anschrift

Beschreibung:

Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur als Code durch C082 oder (gegebenenfalls auch zusätzlich) unstrukturiert durch C058 bzw. strukturiert durch C080 bis 3207.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	3035	M an..3	**M**			IV = Rechnungsempfänger
	C082	C	**A**			
Identifikation des Dokumentenempfängers	3039	M an..35	**M**			Internationale Lokationsnummer (ILN) - Format n13
	1131	C an..17	**N**			
	3055	C an..3	**R**	*		9 = GS1

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Der Dokumentenempfänger wird durch seine ILN identifiziert.

Beispiel: NAD+IV+4071615192710::9'
Der Dokumentenempfänger hat die ILN 4071615192710.

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 33

SG2	- C	99 -	NAD-SG3
SG3	- C	9999 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**	*		YC1 = Zusätzliche Partneridentifikation (GS1-Code)
Interne Rechnungsempfängernummer	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine bilateral vereinbarte Zusatzidentifikation folgen.

Sofern es keiner funktionalen- oder ablauforientierten Unterscheidung innerhalb eines Unternehmens bedarf, wird ausschließlich die ILN kommuniziert, der Empfänger verknüpft bei Bedarf im internen System. Zusätzliche Identifikationsverfahren sollten nur dann vereinbart werden, wenn in einer Lokation unterschiedliche funktionale Einheiten differenziert werden müssen.

Beispiel: RFF+YC1:0815'
Die Zusatzidentifikation lautet 0815.

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 34

SG2	- C	99 -	NAD-SG3
SG3	- C	9999 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**	*		VA = Umsatzsteuer-Identifikationsnummer FC = Steuernummer
(Umsatz)steuer-Identifikationsnummer Dokumentenempfänger	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine (Umsatz)steueridentifikationsnummer folgen.

Beispiel: RFF+VA:DE090909'
Die Umsatzsteueridentifikationsnummer lautet DE090909.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 35

SG2	- C	99 -	NAD-SG3-SG5
NAD	- M	1 -	Name und Anschrift

Beschreibung:

Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur als Code durch C082 oder (gegebenenfalls auch zusätzlich) unstrukturiert durch C058 bzw. strukturiert durch C080 bis 3207.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	3035	M an..3	**M**			II = Rechnungssteller
	C082	C	**A**			
Identifikation des Dokumentenausstellers	3039	M an..35	**M**			Internationale Lokationsnummer ILN - Format n13
	1131	C an..17	**N**			
	3055	C an..3	**R**	*		9 = GS1
	C058	C	**O**			Diese Datenelementgruppe darf nur benutzt werden, um den Anforderungen des HGB § 37a gerecht zu werden. Hier besteht für den Sender einer Nachricht die Möglichkeit, bei Bedarf die entsprechenden Angaben zu machen.
	3124	M an..35	**M**			
	3124	C an..35	**O**			
	3124	C an..35	**O**			
	3124	C an..35	**O**			
	3124	C an..35	**O**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Der Dokumentenaussteller wird durch seine ILN identifiziert.

Beispiel: NAD+II+4389876511113::9+:X:X:X:X'
Der Dokumentenaussteller hat die ILN 4389876511113.

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 36

SG2	- C	99 -	NAD-SG3-SG5
SG3	- C	9999 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**	*		YC1 = Zusätzliche Partneridentifikation (GS1-Code)
Interne Lieferantennummer beim Kunden	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine bilateral vereinbarte Zusatzidentifikation folgen.

Sofern es keiner funktionalen- oder ablauforientierten Unterscheidung innerhalb eines Unternehmens bedarf, wird ausschließlich die ILN kommuniziert, der Empfänger verknüpft bei Bedarf im internen System. Zusätzliche Identifikationsverfahren sollten nur dann vereinbart werden, wenn in einer Lokation unterschiedliche funktionale Einheiten differenziert werden müssen.

Beispiel: RFF+YC1:0817'
Die Zusatzidentifikation lautet 0817.

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 37

SG2	- C	99 -	NAD-SG3-SG5
SG3	- C	9999 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**	*		VA = Umsatzsteuer-Identifikationsnummer FC = Steuernummer
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Dokumentenausstellers	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig, entweder Umsatzsteueridentifikationsnummer oder Steuernummer vom Finanzamt müssen in Deutschland angegeben werden.

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment muss die Steuernummer angegeben werden.

Beispiel: RFF+VA:DE101010'
Die Umsatzsteueridentifikationsnummer lautet DE101010.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 38

SG2	- C	99 -	NAD-SG3-SG5
SG5	- C	5 -	CTA-COM
CTA	- M	1 -	Ansprechpartner

Beschreibung:

Zur Angabe einer Person oder einer Abteilung, die als Ansprechpartner dient.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
Bearbeitungsstelle Gutschrifts-/ Belastungsanzeige	3139	C an..3	**R**			PD = Einkaufsabteilung
	C056	C	**O**			
	3413	C an..17	**O**			
Sachbearbeiter (Rechnungssteller)	3412	C an..35	**O**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment dient der Angabe einer Abteilung und/oder einer Person, die im vorangegangenen NAD-Segment angegeben wurden.

Beispiel: CTA+PD+AG-TI406:Herr Schmidt'
Ansprechpartner ist Herr Schmidt

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 39

SG2	- C	99 -	NAD-SG3-SG5
SG5	- C	5 -	CTA-COM
COM	- C	5 -	Kommunikationsverbindung

Beschreibung:

Zur Angabe einer Kommunikationsnummer einer Abteilung oder einer Person, die als Ansprechpartner dient.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C076	M	**M**			
Kontaktdaten	3148	M an..512	**M**			
	3155	M an..3	**M**			EM = Electronic Mail FX = Telefax TE = Telefon TL = Telex XF = X.400 Alle Codewerte der EANCOM-Codeliste sind verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment dient zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im CTA-Segment angegebenen Sachbearbeiters.

Beispiel: COM+00448132445322:TE'
Die Rufnummer ist 00448132445322.

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 40

SG2	- C	99	- NAD-SG3-SG5
NAD	- M	1	- Name und Anschrift

Beschreibung:

Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur als Code durch C082 oder (gegebenenfalls auch zusätzlich) unstrukturiert durch C058 bzw. strukturiert durch C080 bis 3207.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	3035	M an..3	**M**			P1 = Kontaktpartner 1
	C082	C	**A**			
Identifikation der Rechnungsprüfstelle	3039	M an..35	**M**			Internationale Lokationsnummer ILN - Format n13
	1131	C an..17	**N**			
	3055	C an..3	**R**	*		9 = GS1

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig, wird verwendet, wenn eine zusätzliche rechnungsprüfstelle involviert ist

Die Rechnungsprüfung wird durch ihre ILN identifiziert.

Beispiel: NAD+P1+4389876511999::9'
Die Rechnungsprüfung hat die ILN 4389876511999.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 41

SG2	- C	99 -	NAD-SG3-SG5
SG3	- C	9999 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**	*		YC1 = Zusätzliche Partneridentifikation (GS1-Code)
Zusatzidentifikation Rechnungsprüfung	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine bilateral vereinbarte Zusatzidentifikation folgen.

Sofern es keiner funktionalen- oder ablauforientierten Unterscheidung innerhalb eines Unternehmens bedarf, wird ausschließlich die ILN kommuniziert, der Empfänger verknüpft bei Bedarf im internen System. Zusätzliche Identifikationsverfahren sollten nur dann vereinbart werden, wenn in einer Lokation unterschiedliche funktionale Einheiten differenziert werden müssen.

Beispiel: RFF+YC1:0899'
Die Zusatzidentifikation lautet 0899.

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 42

SG2	- C	99 -	NAD-SG3-SG5
SG5	- C	5 -	CTA-COM
CTA	- M	1 -	Ansprechpartner

Beschreibung:

Zur Angabe einer Person oder einer Abteilung, die als Ansprechpartner dient.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	3139	C an..3	**R**			PD = Einkaufsabteilung
	C056	C	**O**			
	3413	C an..17	**O**			
Sachbearbeiter Rechnungsprüfung	3412	C an..35	**O**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment dient der Angabe einer Abteilung und/oder einer Person, die im vorangegangenen NAD-Segment angegeben wurden.

Beispiel: CTA+PD+AG-TI406:Herr Meier'
Ansprechpartner ist Herr Meier

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 43

SG2	- C	99 -	NAD-SG3-SG5
SG5	- C	5 -	CTA-COM
COM	- C	5 -	Kommunikationsverbindung

Beschreibung:

Zur Angabe einer Kommunikationsnummer einer Abteilung oder einer Person, die als Ansprechpartner dient.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C076	M	**M**			
Kontaktdaten Rechnungsprüfung	3148	M an..512	**M**			
	3155	M an..3	**M**			EM = Electronic Mail FX = Telefax TE = Telefon TL = Telex XF = X.400 Alle Codewerte der EANCOM-Codeliste sind verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment dient zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im CTA-Segment angegebenen Sachbearbeiters.

Beispiel: COM+00448132445322:TE'
Die Rufnummer ist 00448132445399.

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 44

SG2	- C	99 -	NAD-SG3
NAD	- M	1 -	Name und Anschrift

Beschreibung:

Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur als Code durch C082 oder (gegebenenfalls auch zusätzlich) unstrukturiert durch C058 bzw. strukturiert durch C080 bis 3207.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	3035	M an..3	**M**			DP = Lieferanschrift
	C082	C	**A**		**D**	
Identifikation der Lieferanschrift	3039	M an..35	**M**			Internationale Lokationsnummer (ILN) - Format n13
	1131	C an..17	**N**			
	3055	C an..3	**R**	*		9 = GS1
	C058	C	**O**		**N**	
	3124	M an..35	**M**			
	C080	C	**D**			
Warenempfänger-Name 1	3036	M an..35	**M**			
Warenempfänger-Name 2	3036	C an..35	**O**		**D**	
Warenempfänger-Name 3	3036	C an..35	**O**		**D**	
	C059	C	**D**			
Warenempfänger-Straße	3042	M an..35	**M**			
Warenempfänger-Ort	3164	C an..35	**D**			
	C819	C	**D**			
	3229	C an..9	**O**			Region/Bundesland, Identifikation
Warenempfänger-Postleitzahl	3251	C an..17	**D**			
Warenempfänger-Land, codiert	3207	C an..3	**D**			DE = DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses NAD-Segment identifiziert immer den ersten Anlieferort.

DE 3039: Die Lieferanschrift wird durch eine ILN identifiziert. Name und Anschrift des Warenempfängers in Klartext dürfen nur dann eingestellt werden, wenn (noch) keine ILN vorhanden ist.

Wenn die Lieferanschrift unbekannt ist (z.B. Selbstabholung), enthält DE 3039 die ILN des Käufers.

Bsp1 NAD+DP+4089876511111::9'
Bsp2 NAD+DP+++Tante:Emma:Laden+Maarweg 104+Köln++50825+DE'

Beispiel: NAD+DP+4089876511111::9++Warenempfänger-Name 1:Warenempfänger-Name 2:Warenempfänger-Name 3+Maarweg 104+Köln++50825+DE'
Die Lieferanschrift hat die ILN 4089876511111.

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 45

SG2	- C	99 -	NAD-SG3
SG3	- C	9999 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**	*		ADE = Kontonummer
Kostenstelle der Lieferanschrift	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine Kostenstellenidentifikation folgen.

Beispiel: RFF+ADE:KS0815'
Die Kostenstellenidentifikation lautet KS0815.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 46

SG6	- C	5 - TAX
TAX	- M	1 - Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben

Beschreibung:

Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	5283	M an..3	**M**			7 = Steuer
	C241	C	**D**			
Umsatzsteuer Belegebene	5153	C an..3	**O**			VAT = Mehrwertsteuer
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5152	C an..35	**O**			
	C533	C	**O**			
	5289	M an..6	**M**			
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5286	C an..15	**O**			
	C243	C	**A**			
	5279	C an..7	**O**			
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5278	C an..17	**R**			Tatsächlicher Zoll-/Steuersatz
	5273	C an..12	**O**			
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5305	C an..3	**D**		**R**	E = Steuerbefreit S = Einheitssatz O = Unbesteuerte Dienstleistungen (nicht steuerbarer Umsatz)

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Der maßgebliche Steuersatz des Beleges wird hier im Kopfteil der Nachricht angegeben. Evtl. abweichende Steuersätze werden auf Positionsebene angezeigt.

Hinweis DE 5278 und 5305: Wenn es sich um steuerbefreite oder nicht steuerbare Umsätze handelt, muss DE 5278 explizit mit dem Wert 0 (Null) belegt werden.

Beispiel: TAX+7+VAT+++:::16+S'
Der maßgebliche Steuersatz des Beleges beträgt 16%.

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 47

SG7	- C	99 -	CUX
CUX	- M	1 -	Währungsangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von für den Geschäftsvorfall relevanten Währungen und Wechselkurse.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C504	C	**R**			
	6347	M an..3	**M**	*		2 = Referenzwährung
Währungsangabe	6345	C an..3	**R**			ISO 4217 3-Alpha Code EUR = Euro
	6343	C an..3	**R**	*		4 = Währung der Rechnung
	C504	C	**D**			
	6347	M an..3	**M**	*		3 = Zielwährung
	6345	C an..3	**R**			ISO 4217 3-Alpha Code
	6343	C an..3	**R**	*		11 = Währung der Zahlung
	6348	C n..4	**O**			
Umrechnungskurs	5402	C n..12	**D**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Das CUX-Segment muß angegeben werden.
Wenn Referenz- und Zielwährung für internationale Geschäftsbeziehungen angegeben werden, reicht die Angabe von nur einem CUX-Segment. Die Referenzwährung wird in der ersten Datenelementgruppe C504 angegeben, die Zielwährung ist im zweiten C504 enthalten. Der Umrechnungskurs zwischen beiden wird im DE 5402 aufgeführt.

Beispiel: CUX+2:EUR:4+3:USD:11+0.90243'
Der Beleg wurde in EURO fakturiert.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 48

SG8	- C	10 -	PAT-DTM
PAT	- M	1 -	Zahlungsbedingungen

Beschreibung:

Zur Angabe der Zahlungsbedingungen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
Zahlungskondition 1	4279	M an..3	**M**			3 = Fixdatum

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Diese Segmentgruppe PAT-DTM wird verwendet, um das Fälligkeitsdatum bei Regulierung ohne Abzug darzustellen.

Beispiel: PAT+3'
Fälligkeitsdatum:

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 49

SG8	- C	10 -	PAT-DTM
DTM	- C	5 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C507	M	**M**			
	2005	M an..3	**M**	*		13 = Fälligkeitsdatum bei Zahlung ohne Abzug
Fälligkeit ohne Abzug	2380	C an..35	**R**			
	2379	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird für Datumsangaben verwendet, die in Zusammenhang mit den Zahlungsbedingungen der Rechnung stehen.
DE 2005 = 13, Fälligkeitsdatum bei Regulierung ohne Abzug, z.B. bei Lastschrifteinzug.
(Das Fälligkeitsdatum wird verstanden als Datum der Lastschrifteinreichung bei der ersten Bank)

Beispiel: DTM+13:20030315:102'
Die Rechnung ist fällig am 15.03.2003

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 50

SG8	- C	10 -	PAT-DTM-PCD-MOA
PAT	- M	1 -	Zahlungsbedingungen

Beschreibung:

Zur Angabe der Zahlungsbedingungen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
Zahlungskondition 2	4279	M an..3	**M**			3 = Fixdatum

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Diese PAT-Gruppe dient zur Darstellung von Skonto, welches vom Rechnungsempfänger gekürzt werden kann. Wird Skonto bei der Fakturierung gekürzt, ist dafür eine SG 16 (ALC) zu verwenden.

Beispiel: PAT+3'
Zahlungsbedingung:

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 51

SG8	- C	10 -	PAT-DTM-PCD-MOA
DTM	- C	5 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C507	M	**M**			
	2005	M an..3	**M**	*		12 = Fälligkeitsdatum bei Skontoabzug
Fälligkeitsdatum bei Skontoabzug	2380	C an..35	**R**			
	2379	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird für Datumsangaben verwendet, die in Zusammenhang mit den Zahlungsbedingungen der Rechnung stehen.

Beispiel: DTM+12:20030412:102'
Fälligkeitsdatum bei Skontoabzug ist der 12.04.2003

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 52

SG8	- C	10 -	PAT-DTM-PCD-MOA
PCD	- C	1 -	Prozentangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Prozentinformationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C501	M	**M**			
	5245	M an..3	**M**			12 = Abzug (Rabatt)
Skontosatz	5482	C n..10	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe von prozentualen Zu- oder Abschlagssätzen benutzt.

Beispiel: PCD+12:2.5'
2,5% Skonto werden angeboten

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 53

SG8	- C	10 -	PAT-DTM-PCD-MOA
MOA	- C	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**			8 = Zu- oder Abschlagsbetrag
Skontowert	5004	C n..35	**R**			Aktueller Zu-/Abschlagswert

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe von monetären Zu-/Abschlagswerten benutzt.

Beispiel: MOA+8:2.52'
Skonto beträgt 2,52 EURO

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 54

SG8	- C	10 -	PAT-DTM
PAT	- M	1 -	Zahlungsbedingungen

Beschreibung:

Zur Angabe der Zahlungsbedingungen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
Zahlungskondition 3	4279	M an..3	**M**			3 = Fixdatum

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Diese Segmentgruppe PAT-DTM wird nur dann verwendet, wenn Valuta erteilt wird.

Beispiel: PAT+3'
Valuta:

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 55

SG8	- C	10 -	PAT-DTM
DTM	- C	5 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C507	M	**M**			
	2005	M an..3	**M**	*		209 = Valutadatum
Valutadatum	2380	C an..35	**R**			
	2379	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Das Valutadatum ist ein verlängertes Rechnungsdatum, auf dem die Zahlungskonditionen aufsetzen.

Beispiel: DTM+209:20030412:102'
Valuta bis zum 12.04.2003

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 56

SG8	- C	10 -	PAT-DTM
PAT	- M	1 -	Zahlungsbedingungen

Beschreibung:

Zur Angabe der Zahlungsbedingungen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4279	M an..3	**M**			3 = Fixdatum
	C110	C	**O**		**N**	
	4277	M an..17	**M**			
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	4276	C an..35	**O**			
	4276	C an..35	**O**			
	C112	C	**O**			
	2475	M an..3	**M**			66 = Angegebenes Datum
	2009	C an..3	**O**			3 = Nach Referenz
	2151	C an..3	**O**			D = Tag M = Monat WD = Arbeitstage Y = Jahr
Zahlungsziel Tage	2152	C n..3	**O**			Anzahl der Zeiträume für die Zahlung

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Diese Segmentgruppe PAT-DTM wird nur dann verwendet, wenn ein Zahlungsziel mitgeteilt wird.

Die Zieltage werden in DE 2152 angegeben, das nachfolgende DTM-Segment enthält das Startdatum.

Beispiel: PAT+3++66:3:D:30'
Zahlungsziel 30 Tage nach Startdatum (nachfolgendes DTM)

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 57

SG8	- C	10 -	PAT-DTM
DTM	- C	5 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C507	M	**M**			
	2005	M an..3	**M**	*		7 = Gültigkeitsdatum/-zeit
Startdatum Zahlungsziel	2380	C an..35	**R**			
	2379	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Das Startdatum für das Zahlungsziel wird hier angegeben.

Beispiel: DTM+7:20031012:102'
Startdatum Zahlungsziel ist der 12.10.2003

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 58

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
LIN	- M	1	- Positionsdaten

Beschreibung:

Zur Angabe einer Position und der Unterposition.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
Hauptpositionsteil Positionsnummer	1082	C an..6	**R**			Vom Programm vergebene Positionsnummer innerhalb der Reklamation
	1229	C an..3	**N**			
	C212	C	**D**			
EAN/GTIN- Artikelidentifikation	7140	C an..35	**R**			EAN im Format n..14
	7143	C an..3	**R**	*		SRV = GS1 Internationale Artikelnummer/Global Trade Item Number, EAN/GTIN

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment zeigt den Beginn des Positionsteils der Reklamation an. Es enthält die EAN der fakturierten Einheit.

Beispiel: LIN+1++4000862141404:SRV'
Der berechnete Artikel wird mit der EAN 4000862141404 identifiziert

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 59

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4347	M an..3	**M**	*		5 = Produktidentifikation
	C212	M	**M**			
Artikelnummer des Lieferanten	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			SA = Artikelnummer des Lieferanten
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, wenn keine EAN im Segment LIN enthalten ist, ansonsten keine Anwendung.

Dieses Segment wird nur dann benutzt, wenn im LIN-Segment keine EAN vorhanden ist. Es muß dann unmittelbar dem LIN-Segment folgen. In diesem Fall enthält das LIN-Segment (Muß) lediglich die Positionsnummer. Die Identifikation des Artikels erfolgt mit der Artikelnummer des Lieferanten im PIA-Segment, DE 4347 ist für die Primäridentifikation auf 5 zu setzen. Die Anwendung ist bilateral zu vereinbaren.

Beispiel: PIA+5+ABC5343:SA::91'
Nur wenn keine EAN in LIN: Artikelidentifikation in PIA

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 60

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4347	M an..3	**M**	*		1 = Zusätzliche Identifikation
	C212	M	**M**			
Lieferanteninterne Artikelnummer	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			SA = Artikelnummer des Lieferanten
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
	C212	C	**O**			
Käuferinterne Artikelnummer	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			IN = Artikelnummer des Käufers
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt, z. B. Artikelnummer des Käufers oder des Lieferanten.
Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+ABC5343:SA::91+XYZ987:IN::92'
Lieferanteninterne Artikelnummer ABC5343, Artikelnummer des Käufers XYZ987

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 61

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
PIA	- C	25	- Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4347	M an..3	**M**	*		1 = Zusätzliche Identifikation
	C212	M	**O**			
Seriennummer	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			SN = Seriennummer
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt.
Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+0815:SN::91'
Seriennummer 0815.

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 62

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4347	M an..3	**M**	*		1 = Zusätzliche Identifikation
	C212	M	**O**			
Sortimentsklassifikation	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			GN = Nationaler Produktgruppencode
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt.
Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+1111:GN::246'
Sortimentsklassifikation 1111

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 63

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
PIA	- C	25	- Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4347	M an..3	**M**	*		1 = Zusätzliche Identifikation
	C212	M	**M**			
Chargen Nummer	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			NB = Chargennummer
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
	C212	C	**O**			
Gebindenummer des Kunden	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			GB = Interne Artikelgruppennummer/ Produktklassifikationscode des Käufers
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten
	C212	C	**O**			
Aktionsartikel	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			PV = Nummer der Aktionsvariante
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	9 = GS1 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten 92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, wenn nicht alle relevanten Angaben im vorangegangenen PIA-Segment untergebracht werden können.

Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+CH-5343:NB::91+XYZ987:GB::92+4012368259753:PV::91'
Cargen-Nummer, interne Gebindenummer, Kennzeichnung Aktionsvariante,

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 64

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*	**R**	A = Freies Format - lange Beschreibung
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**A**		**R**	
	7009	C an..17	**O**		**N**	
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**N**	
Artikellangtext	7008	C an..256	**O**		**R**	Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
	7008	C an..256	**O**		**N**	
	3453	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

Beispiel: IMD+A++:::Rudi Rüssel::DE'
Artikellangtext: Rudi Rüssel

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 65

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
IMD	- C	99	- Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**A**		**R**	
Fakturiereinheit	7009	C an..17	**O**		**R**	IN = Fakturiereinheit (GS1-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, sofern nicht Sortimentsinhalte fakturiert werden

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

Beispiel: IMD+C++IN::9'
Der Artikel ist eine Fakturiereinheit

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 66

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**A**		**R**	
Verbrauchereinheit, fakturiert	7009	C an..17	**O**		**R**	CU = Verbrauchereinheit (GS1-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird nur dann verwendet, wenn die Fakturiereinheit gleichzeitig eine Verbrauchereinheit ist.

Beispiel: IMD+C++CU::9'
Der Artikel ist eine Verbrauchereinheit.

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 67

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**A**		**R**	
Display	7009	C an..17	**O**		**R**	SG = Sortimentseinheit (gemischtes Sortiment) (GS1-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Dieses Segment wird nur dann verwendet, wenn es sich bei dem fakturierten Artikel um ein Display/Sortiment handelt.

Beispiel: IMD+C++SG::9'
Display, es handelt sich um eine Sortimentseinheit

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 68

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**A**		**R**	
Mehrweg-Leergutartikel	7009	C an..17	**O**		**R**	RC = Mehrweg-Behälter (GS1-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird gekennzeichnet, daß die EAN im LIN-Segment wiederverwendbares Leergut identifiziert.

Beispiel: IMD+C++RC::9'
EAN identifiziert Mehrweg-Leergutartikel

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 69

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
IMD	- C	99	- Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**A**		**R**	
Einweg-Leergutartikel	7009	C an..17	**O**		**R**	NRC = Einwegverpackung (GS1-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, weil DE 7009 keinen EDIFACT-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird gekennzeichnet, daß die EAN im LIN-Segment Einweg-Leergut identifiziert.

Beispiel: IMD+C++NRC::9'
EAN identifiziert Einweg-Leergutartikel

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 70

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*		B = Code und Text F = Freies Format
	C272	C	**O**			
	7081	C an..3	**R**			38 = Sorte
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**	*	**N**	
	C273	C	**R**			
Sorte / Frischware, codiert	7009	C an..17	**O**		**D**	
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
Sorte / Frischware	7008	C an..256	**O**		**R**	Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
	7008	C an..256	**O**		**N**	
	3453	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird in einer Frischwarenrechnung die Sorte mitgeteilt. Die Sortenbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Sortencode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+38::9+COX::91:COX-Orange::DE'
Sorte: COX (Nur Frischware)

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 71

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*		B = Code und Text F = Freies Format
	C272	C	**O**		**R**	
	7081	C an..3	**R**			13 = Qualität
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**	*	**N**	
	C273	C	**R**			
Handelsklasse / Frischware, codiert	7009	C an..17	**O**		**D**	
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
Handelsklasse / Frischware	7008	C an..256	**O**		**R**	Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
	7008	C an..256	**O**		**N**	
	3453	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird in einer Frischwarenrechung die Handelsklasse mitgeteilt. Die Handelsklassenbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Handelsklassencode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+13::9+A::91:Handelsklasse A::DE'
Handelsklasse: A (Nur Frischware)

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 72

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*		B = Code und Text F = Freies Format
	C272	C	**O**		**R**	
	7081	C an..3	**R**			SGR = Größenraster (GS1-Code) alternativ: 98 = Größe nur nicht-numerische Angaben
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**	*		9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7081 einen EAN-Code enthält
	C273	C	**R**			
Größe, codiert	7009	C an..17	**O**		**D**	
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
Größe, Bezeichnung	7008	C an..256	**O**		**R**	Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
	7008	C an..256	**O**		**N**	
	3453	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird in einer Rechnung die Größe mitgeteilt, sofern sie nicht in der EAN codiert ist. Die Größenbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Größencode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+SGR::9+XXS::91:Extra small::DE'
Größe: XXS (Z.B. bei Frischware/Textil)

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 73

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*		B = Code und Text F = Freies Format
	C272	C	**O**		**R**	
	7081	C an..3	**R**			35 = Farbe
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**	*	**N**	
	C273	C	**R**			
Farbe, codiert	7009	C an..17	**O**		**D**	
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
Farbe	7008	C an..256	**O**		**R**	Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
	7008	C an..256	**O**		**N**	
	3453	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird z.B. in einer Textilrechnung die Farbe mitgeteilt, sofern sie nicht in der EAN codiert ist. Die Farbbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Farbcode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+35::9+Col3012::91:PINK::DE'
Farbe: Pink (Z.B. bei Textil)

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 74

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
QTY - C 5 - Menge

Beschreibung:

Zur Angabe einer zugehörigen Menge.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C186	M	**M**			
	6063	M an..3	**M**	*		47 = Berechnete Menge
Mengenangabe berechnet	6060	M an..35	**M**			Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.
	6411	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird zur Angabe der fakturierten Menge aus dem Ursprungsbeleg benutzt.

Das DE 6411 wird nur bei mengenvariablen Artikel verwendet. Ist das DE leer, handelt es sich um Stück des Artikels.

Beispiel: QTY+47:100'
100 Stück wurden im Ursprungsbeleg fakturiert.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 75

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

QTY - C 5 - Menge

Beschreibung:

Zur Angabe einer zugehörigen Menge.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C186	M	**M**			
	6063	M an..3	**M**	*		194 = Erhalten und akzeptiert
Empfangene Menge	6060	M an..35	**M**			Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.
	6411	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muss

Dieses Segment muss zur Angabe von empfangenen und akzeptierten Mengen benutzt werden.

Das DE 6411 wird nur bei mengenvariablen Artikel verwendet. Ist das DE leer, handelt es sich um Stück des Artikels.

Beispiel: QTY+194:50'
50 Stück erhalten und akzeptiert.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 76

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
ALI	- C	5 -	Zusätzliche Angaben

Beschreibung:

Zur Angabe, daß besondere Bedingungen abhängig von der Herkunft, Zollpräferenz, steuerlichen oder wirtschaftlichen Faktoren zur Anwendung kommen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	3239	C an..3	**O**		**N**	
	9213	C an..3	**O**		**N**	
Konditionssperre (Artikel)	4183	C an..3	**O**			15 = Nicht Skontofähig

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird nur zur Anzeige einer Konditionssperre verwendet.

Beispiel: ALI+++15'
Die aktuelle Position unterliegt einer Konditionssperre, z.B. bei Leergutbelegen

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 77

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
DTM	- C	35	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C507	M	**M**			
	2005	M an..3	**M**	*		9 = Bearbeitungs-/ Verarbeitungsdatum/-zeit
Butterfett Verarbeitungsfrist (Position)	2380	C an..35	**M**			
	2379	C an..3	**M**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig, nur bei Fakturierung von Butterfett

Dieses Segment wird zur Angabe der Butterfett Verarbeitungsfrist benutzt.
(Bei der Fakturierung von Butterfett muss auch das FTX+REG+1+BF und dass RFF+AUQ in dieser Position angegeben werden).

Beispiel: DTM+9:20031029:102'
Das Butterfett muss bis 29.Oktober 2003 verarbeitet sein.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 78

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
QVR	- C	1	- Mengenabweichungen

Beschreibung:

Zur Angabe von Einzelheiten über Mengenabweichungen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C279	C	**R**			
Mengenabweichung	6064	M n..15	**M**			
	6063	C an..3	**M**	*		119 = Zu wenig geliefert

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muss

Dieses Segment muss zur Angabe der reklamierten Menge benutzt werden.

Bei zuviel gelieferter Ware, die akzeptiert wurde, wird der Wert negativ dargestellt.

Beispiel: QVR+50:119'
50 Stück reklamiert.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 79

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
FTX	- C	99	- Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4451	M an..3	**M**			ACE = Unstimmigkeit
	4453	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
	C107	C	**D**		**M**	
Reklamationsgrund, codiert	4441	M an..17	**M**			
	1131	C an..17	**O**		**M**	
	3055	C an..3	**D**		**M**	246 = GS1 Germany

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig

Dieses Segment muss verwendet werden, um den Reklamationsgrund als Code anzugeben, wenn kein FTX+ACE... im Kopfteil der Nachricht enthalten ist.

Beispiel: FTX+ACE+1+004:REKLA:246'
Reklamationsgrund, codiert.

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 80

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

FTX - C 99 - Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4451	M an..3	**M**			ACF = Zusätzliche Eigenschaftsinformationen
	4453	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
	C107	C	**D**		**M**	
Konditionsschlüssel	4441	M an..17	**M**			Codeliste vom jeweiligen Handelsunternehmen anfordern.
	1131	C an..17	**O**		**M**	
	3055	C an..3	**D**		**M**	86 = Vergeben vom Ersteller der Nachricht

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment kann verwendet werden, um einen Konditionsschlüssel anzugeben.

Beispiel: FTX+ACF+1+5:KONDI:86'
Konditionsschlüssel

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 81

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
FTX	- C	99	- Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4451	M an..3	**M**			REG = Meldeinformation
	4453	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
	C107	C	**D**			
	4441	M an..17	**M**			Vereinbarter Textschlüssel siehe Hinweis unten
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany
	C108	C	**C**		**N**	
	4440	M an..512	**N**			
	3453	C an..3	**D**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig von Kombinationsartikeln

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

Hinweis zu DE 4451:
In DE 4441 können Textschlüssel verwendet werden. Sie sind wie Stammdaten zu behandeln und in der Datenaustauschvereinbarung zu definieren. Dieses FTX-Segment darf nur für Textschlüssel (DE 4441) verwendet werden.

KA = Hinweis auf Anwendung der Vereinfachungsregel bei Kombinationsartikeln
(Kombinationsartikel = Sortiment mit Artikeln unterschiedlicher USt-Sätze)

Beispiel: FTX+REG+1+KA::246++DE'
Kombinationsartikel

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 82

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
FTX	- C	99	- Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4451	M an..3	**M**			REG = Meldeinformation
	4453	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
	C107	C	**D**			
Butterfett-Hinweis (Position)	4441	M an..17	**M**			Vereinbarter Textschlüssel siehe Hinweis unten
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany
	C108	C	**C**		**N**	
	4440	M an..512	**N**			
	3453	C an..3	**D**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig von Verwendungsbeschränkungen bei Butterfett

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

Hinweis zu DE 4451:
In DE 4441 können Textschlüssel verwendet werden. Sie sind wie Stammdaten zu behandeln und in der Datenaustauschvereinbarung zu definieren. Dieses FTX-Segment darf nur für Textschlüssel (DE 4441) verwendet werden.

BF = Verwendungsbeschränkung: Die Butter/das Zwischenerzeugnis unterliegt den in Artikel 4 der VO(EG) Nr. 2571/97 genannten Verwendungsbeschränkungen
(Bei der Fakturierung von Butterfett muss auch das DTM+9 und dass RFF+AUQ in dieser Position angegeben werden).

Beispiel: FTX+REG+1+BF::246++DE'
Fakturierung von Butterfett

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 83

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG27	- C	99	-	MOA
MOA	- M	1	-	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**			165 = Berichtigungsbetrag
Berichtigungsbetrag der Position	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment dient der Angabe des Positionswertes der mit dieser Reklamation eingefordert / vergütet wird.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+165:100'
Der Positionsbetrag beträgt 100 EURO.

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 84

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG27	- C	99 -	MOA
MOA	- M	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**			11 = Bezahlter Betrag
Bereits bezahlter Betrag der reklamierten Rechnung	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment kann verwendet werden, um den betreits bezahlten Betrag aus einer reklamierten Rechnung (RFF+IV) anzuzeigen. Die Angabe hat rein informativen Charakter und keine Auswirkung auf die Berechnung dieses Dokuments.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+11:100'
Der bereits bezahlte Betrag beträgt 100 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 85

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG29	- C	25 -	PRI
PRI	- M	1 -	Preisangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Preisinformationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C509	C	**R**			
	5125	M an..3	**M**			AAA = Nettokalkulation
Stückpreis im Ursprungsbeleg	5118	C n..15	**R**			
	5375	C an..3	**O**		**N**	
	5387	C an..3	**O**			INV = Rechnungspreis
	5284	C n..9	**D**			
	6411	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muss

Dieses Segment muß benutzt werden, um Preisangaben aus dem reklamierten Beleg anzugeben.

Beispiel: PRI+AAA:2::INV:1'
Der Preis im Ursprungsbeleg beträgt 2 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 86

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG29	- C	25	- PRI
PRI	- M	1	- Preisangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Preisinformationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C509	C	**R**			
	5125	M an..3	**M**			AAA = Nettokalkulation
Korrigierter Preis	5118	C n..15	**R**			
	5375	C an..3	**O**		**N**	
	5387	C an..3	**O**			AAG = Unterliegt Preisberichtigung
	5284	C n..9	**D**			
	6411	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muss

Dieses Segment muß benutzt werden, um den korrigierten Preis anzugeben.

Im Falle der Mengenreklamation sind beide Preisangaben identisch.

Beispiel: PRI+AAA:2::AAG:1'
Der korrigierte Preis beträgt 2 EURO.

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 87

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG30	- C	10 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**	*		AUQ = Verbindliche Verfügungsnummer des Zolls
Zuschlagsnummer Butterfett	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig von Verwendungsbeschränkungen bei Butterfett

Die Zuschlagsnummer und Verarbeitungsfrist wird für die Abrechnung über das Zollamt benötigt, da die gekaufte Ware mit einer entsprechenden Zuschlagsnummer versehen ist, die der Rechnungssteller an den Kunden verkaufsmäßig genau gegenüber dem Zollamt abrechnen muss.
(Bei der Fakturierung von Butterfett muss auch das DTM+9 und dass FTX+REG+1+BF in dieser Position angegeben werden).

Beispiel: RFF+AUQ:005-691-06'
Die Zuschlagsnummer für Butterfett lautet 005-691-06.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 88

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG31	- C	10	- PAC
PAC	- M	1	- Packstück/Verpackung

Beschreibung:

Zur Angabe der Anzahl und der Art der Packstücke/physischen Einheiten.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
Anzahl Packstücke	7224	C n..8	**R**			
	C531	C	**O**		**N**	
	7075	C an..3	**O**			
	7233	C an..3	**O**			
	7073	C an..3	**O**			
	C202	C	**O**			
	7065	C an..17	**A**		**O**	BG = Tüte, Beutel BX = Schachtel CS = Kiste CT = Karton Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 7065 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Mit diesem Segment kann die Anzahl der Packstücke und die Art der Verpackung angegeben werden.

Beispiel: PAC+1++BG'
Die Position besteht aus 1 Packstück

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 89

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG34	- C	99	- TAX
TAX	- M	1	- Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben

Beschreibung:

Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	5283	M an..3	**M**			7 = Steuer
	C241	C	**D**			
Umsatzsteuer Positionsebene	5153	C an..3	**O**			VAT = Mehrwertsteuer
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5152	C an..35	**O**			
	C533	C	**O**			
	5289	M an..6	**M**			
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5286	C an..15	**O**			
	C243	C	**A**			
	5279	C an..7	**O**			
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5278	C an..17	**R**			Tatsächlicher Zoll-/Steuersatz
	5273	C an..12	**O**			
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5305	C an..3	**D**		**R**	E = Steuerbefreit S = Einheitssatz O = Unbesteuerte Dienstleistungen (nicht steuerbarer Umsatz)

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig, wird nur verwendet, wenn die aktuelle Position einem anderen Steuersatz unterliegt, als in SG6 angegeben.

Der maßgebliche Steuersatz des Beleges wurde im Kopfteil der Nachricht angegeben. Evtl. abweichende Steuersätze müssen hier auf Positionsebene angezeigt werden.

Hinweis DE 5278 und 5305: Wenn es sich um steuerbefreite oder nicht steuerbare Umsätze handelt, muss DE 5278 explizit mit dem Wert 0 (Null) belegt werden.

Beispiel: TAX+7+VAT+++:::16+S'
Die Position unterliegt 16% UST.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 90

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

LIN - M 1 - Positionsdaten

Beschreibung:

Zur Angabe einer Position und der Unterposition.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
Hauptpositionsteil Positionsnummer	1082	C an..6	**R**			Vom Programm vergebene Positionsnummer innerhalb der Reklamation
	1229	C an..3	**N**			
	C212	C	**D**			
EAN/GTIN- Artikelidentifikation	7140	C an..35	**R**			EAN im Format n..14
	7143	C an..3	**R**	*		SRV = GS1 Internationale Artikelnummer/Global Trade Item Number, EAN/GTIN

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment zeigt den Beginn des Positionsteils der Reklamation an. Es enthält die EAN der fakturierten Einheit.

Beispiel: LIN+2++4000862141404:SRV'
Der berechnete Artikel wird mit der EAN 4000862141404 identifiziert

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 91

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4347	M an..3	**M**	*		5 = Produktidentifikation
	C212	M	**M**			
Artikelnummer des Lieferanten	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			SA = Artikelnummer des Lieferanten
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, wenn keine EAN im Segment LIN enthalten ist, ansonsten keine Anwendung.

Dieses Segment wird nur dann benutzt, wenn im LIN-Segment keine EAN vorhanden ist. Es muß dann unmittelbar dem LIN-Segment folgen. In diesem Fall enthält das LIN-Segment (Muß) lediglich die Positionsnummer. Die Identifikation des Artikels erfolgt mit der Artikelnummer des Lieferanten im PIA-Segment, DE 4347 ist für die Primäridentifikation auf 5 zu setzen. Die Anwendung ist bilateral zu vereinbaren.

Beispiel: PIA+5+ABC5343:SA::91'
Nur wenn keine EAN in LIN: Artikelidentifikation in PIA

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 92

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4347	M an..3	**M**	*		1 = Zusätzliche Identifikation
	C212	M	**M**			
Lieferanteninterne Artikelnummer	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			SA = Artikelnummer des Lieferanten
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
	C212	C	**O**			
Käuferinterne Artikelnummer	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			IN = Artikelnummer des Käufers
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt, z. B. Artikelnummer des Käufers oder des Lieferanten.
Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+ABC5343:SA::91+XYZ987:IN::92'
Lieferanteninterne Artikelnummer ABC5343, Artikelnummer des Käufers XYZ987

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 93

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
PIA	- C	25	- Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4347	M an..3	**M**	*		1 = Zusätzliche Identifikation
	C212	M	**O**			
Seriennummer	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			SN = Seriennummer
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt.
Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+0815:SN::91'
Seriennummer 0815.

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 94

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4347	M an..3	**M**	*		1 = Zusätzliche Identifikation
	C212	M	**O**			
Sortimentsklassifikation	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			GN = Nationaler Produktgruppencode
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt.
Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+1111:GN::246'
Sortimentsklassifikation 1111

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 95

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
PIA	- C	25	- Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4347	M an..3	**M**	*		1 = Zusätzliche Identifikation
	C212	M	**M**			
Chargen Nummer	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			NB = Chargennummer
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
	C212	C	**O**			
Gebindenummer des Kunden	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			GB = Interne Artikelgruppennummer/ Produktklassifikationscode des Käufers
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten
	C212	C	**O**			
Aktionsartikel	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			PV = Nummer der Aktionsvariante
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	9 = GS1 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten 92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, wenn nicht alle relevanten Angaben im vorangegangenen PIA-Segment untergebracht werden können.

Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+CH-5343:NB::91+XYZ987:GB::92+4012368259753:PV::91'
Cargen-Nummer, interne Gebindenummer, Kennzeichnung Aktionsvariante,

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 96

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*	**R**	A = Freies Format - lange Beschreibung
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**A**		**R**	
	7009	C an..17	**O**		**N**	
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**N**	
Artikellangtext	7008	C an..256	**O**		**R**	Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
	7008	C an..256	**O**		**N**	
	3453	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

Beispiel: IMD+A++:::Rudi Rüssel::DE'
Artikellangtext: Rudi Rüssel

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 97

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**A**		**R**	
Fakturiereinheit	7009	C an..17	**O**		**R**	IN = Fakturiereinheit (GS1-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, sofern nicht Sortimentsinhalte fakturiert werden

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

Beispiel: IMD+C++IN::9'
Der Artikel ist eine Fakturiereinheit

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 98

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**A**		**R**	
Verbrauchereinheit, fakturiert	7009	C an..17	**O**		**R**	CU = Verbrauchereinheit (GS1-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird nur dann verwendet, wenn die Fakturiereinheit gleichzeitig eine Verbrauchereinheit ist.

Beispiel: IMD+C++CU::9'
Der Artikel ist eine Verbrauchereinheit.

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 99

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**A**		**R**	
Display	7009	C an..17	**O**		**R**	SG = Sortimentseinheit (gemischtes Sortiment) (GS1-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Dieses Segment wird nur dann verwendet, wenn es sich bei dem fakturierten Artikel um ein Display/Sortiment handelt.

Beispiel: IMD+C++SG::9'
Display, es handelt sich um eine Sortimentseinheit

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 100

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**A**		**R**	
Mehrweg-Leergutartikel	7009	C an..17	**O**		**R**	RC = Mehrweg-Behälter (GS1-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird gekennzeichnet, daß die EAN im LIN-Segment wiederverwendbares Leergut identifiziert.

Beispiel: IMD+C++RC::9'
EAN identifiziert Mehrweg-Leergutartikel

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 101

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**A**		**R**	
Einweg-Leergutartikel	7009	C an..17	**O**		**R**	NRC = Einwegverpackung (GS1-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, weil DE 7009 keinen EDIFACT-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird gekennzeichnet, daß die EAN im LIN-Segment Einweg-Leergut identifiziert.

Beispiel: IMD+C++NRC::9'
EAN identifiziert Einweg-Leergutartikel

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 102

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*		B = Code und Text F = Freies Format
	C272	C	**O**			
	7081	C an..3	**R**			38 = Sorte
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**	*	**N**	
	C273	C	**R**			
Sorte / Frischware, codiert	7009	C an..17	**O**		**D**	
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
Sorte / Frischware	7008	C an..256	**O**		**R**	Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
	7008	C an..256	**O**		**N**	
	3453	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird in einer Frischwarenrechnung die Sorte mitgeteilt. Die Sortenbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Sortencode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+38::9+COX::91:COX-Orange::DE'
Sorte: COX (Nur Frischware)

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 103

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*		B = Code und Text F = Freies Format
	C272	C	**O**		**R**	
	7081	C an..3	**R**			13 = Qualität
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**	*	**N**	
	C273	C	**R**			
Handelsklasse / Frischware, codiert	7009	C an..17	**O**		**D**	
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
Handelsklasse / Frischware	7008	C an..256	**O**		**R**	Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
	7008	C an..256	**O**		**N**	
	3453	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird in einer Frischwarenrechung die Handelsklasse mitgeteilt. Die Handelsklassenbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Handelsklassencode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+13::9+A::91:Handelsklasse A::DE'
Handelsklasse: A (Nur Frischware)

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 104

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*		B = Code und Text F = Freies Format
	C272	C	**O**		**R**	
	7081	C an..3	**R**			SGR = Größenraster (GS1-Code) alternativ: 98 = Größe nur nicht-numerische Angaben
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**	*		9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7081 einen EAN-Code enthält
	C273	C	**R**			
Größe, codiert	7009	C an..17	**O**		**D**	
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
Größe, Bezeichnung	7008	C an..256	**O**		**R**	Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
	7008	C an..256	**O**		**N**	
	3453	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird in einer Rechnung die Größe mitgeteilt, sofern sie nicht in der EAN codiert ist. Die Größenbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Größencode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+SGR::9+XXS::91:Extra small::DE'
Größe: XXS (Z.B. bei Frischware/Textil)

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 105

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*		B = Code und Text F = Freies Format
	C272	C	**O**		**R**	
	7081	C an..3	**R**			35 = Farbe
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**	*	**N**	
	C273	C	**R**			
Farbe, codiert	7009	C an..17	**O**		**D**	
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
Farbe	7008	C an..256	**O**		**R**	Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
	7008	C an..256	**O**		**N**	
	3453	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird z.B. in einer Textilrechnung die Farbe mitgeteilt, sofern sie nicht in der EAN codiert ist. Die Farbbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Farbcode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+35::9+Col3012::91:PINK::DE'
Farbe: Pink (Z.B. bei Textil)

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 106

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

QTY - C 5 - Menge

Beschreibung:

Zur Angabe einer zugehörigen Menge.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C186	M	**M**			
	6063	M an..3	**M**	*		47 = Berechnete Menge
Mengenangabe berechnet	6060	M an..35	**M**			Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.
	6411	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird zur Angabe der fakturierten Menge aus dem Ursprungsbeleg benutzt.

Das DE 6411 wird nur bei mengenvariablen Artikel verwendet. Ist das DE leer, handelt es sich um Stück des Artikels.

Beispiel: QTY+47:100'
100 Stück wurden im Ursprungsbeleg fakturiert.

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 107

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
ALI	- C	5 -	Zusätzliche Angaben

Beschreibung:

Zur Angabe, daß besondere Bedingungen abhängig von der Herkunft, Zollpräferenz, steuerlichen oder wirtschaftlichen Faktoren zur Anwendung kommen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	3239	C an..3	**O**		**N**	
	9213	C an..3	**O**		**N**	
Konditionssperre (Artikel)	4183	C an..3	**O**			15 = Nicht Skontofähig

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird nur zur Anzeige einer Konditionssperre verwendet.

Beispiel: ALI+++15'
Die aktuelle Position unterliegt einer Konditionssperre, z.B. bei Leergutbelegen

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 108

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
DTM	- C	35	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C507	M	**M**			
	2005	M an..3	**M**	*		9 = Bearbeitungs-/ Verarbeitungsdatum/-zeit
Butterfett Verarbeitungsfrist (Position)	2380	C an..35	**M**			
	2379	C an..3	**M**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig, nur bei Fakturierung von Butterfett

Dieses Segment wird zur Angabe der Butterfett Verarbeitungsfrist benutzt.
(Bei der Fakturierung von Butterfett muss auch das FTX+REG+1+BF und dass RFF+AUQ in dieser Position angegeben werden).

Beispiel: DTM+9:20031029:102'
Das Butterfett muss bis 29.Oktober 2003 verarbeitet sein.

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 109

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
FTX	- C	99 -	Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4451	M an..3	**M**			ACE = Unstimmigkeit
	4453	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
	C107	C	**D**		**M**	
Reklamationsgrund, codiert	4441	M an..17	**M**			
	1131	C an..17	**O**		**M**	
	3055	C an..3	**D**		**M**	246 = GS1 Germany

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig

Dieses Segment muss verwendet werden, um den Reklamationsgrund als Code anzugeben, wenn kein FTX+ACE... im Kopfteil der Nachricht enthalten ist.

Beispiel: FTX+ACE+1+063:REKLA:246'
Reklamationsgrund, codiert.

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 110

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

FTX - C 99 - Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4451	M an..3	**M**			ACF = Zusätzliche Eigenschaftsinformationen
	4453	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
	C107	C	**D**		**M**	
Konditionsschlüssel	4441	M an..17	**M**			Codeliste vom jeweiligen Handelsunternehmen anfordern.
	1131	C an..17	**O**		**M**	
	3055	C an..3	**D**		**M**	86 = Vergeben vom Ersteller der Nachricht

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment kann verwendet werden, um einen Konditionsschlüssel anzugeben.

Beispiel: FTX+ACF+1+5:KONDI:86'
Konditionsschlüssel

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 111

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
FTX	- C	99	- Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4451	M an..3	**M**			REG = Meldeinformation
	4453	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
	C107	C	**D**			
	4441	M an..17	**M**			Vereinbarter Textschlüssel siehe Hinweis unten
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany
	C108	C	**C**		**N**	
	4440	M an..512	**N**			
	3453	C an..3	**D**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig von Kombinationsartikeln

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

Hinweis zu DE 4451:
In DE 4441 können Textschlüssel verwendet werden. Sie sind wie Stammdaten zu behandeln und in der Datenaustauschvereinbarung zu definieren. Dieses FTX-Segment darf nur für Textschlüssel (DE 4441) verwendet werden.

KA = Hinweis auf Anwendung der Vereinfachungsregel bei Kombinationsartikeln
(Kombinationsartikel = Sortiment mit Artikeln unterschiedlicher USt-Sätze)

Beispiel: FTX+REG+1+KA::246++DE'
Kombinationsartikel

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 112

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
FTX	- C	99	- Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4451	M an..3	**M**			REG = Meldeinformation
	4453	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
	C107	C	**D**			
Butterfett-Hinweis (Position)	4441	M an..17	**M**			Vereinbarter Textschlüssel siehe Hinweis unten
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany
	C108	C	**C**		**N**	
	4440	M an..512	**N**			
	3453	C an..3	**D**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig von Verwendungsbeschränkungen bei Butterfett

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

Hinweis zu DE 4451:
In DE 4441 können Textschlüssel verwendet werden. Sie sind wie Stammdaten zu behandeln und in der Datenaustauschvereinbarung zu definieren. Dieses FTX-Segment darf nur für Textschlüssel (DE 4441) verwendet werden.

BF = Verwendungsbeschränkung: Die Butter/das Zwischenerzeugnis unterliegt den in Artikel 4 der VO(EG) Nr. 2571/97 genannten Verwendungsbeschränkungen
(Bei der Fakturierung von Butterfett muss auch das DTM+9 und dass RFF+AUQ in dieser Position angegeben werden).

Beispiel: FTX+REG+1+BF::246++DE'
Fakturierung von Butterfett

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 113

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
SG27	- C	99	-	MOA
MOA	- M	1	-	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**			165 = Berichtigungsbetrag
Berichtigungsbetrag der Position	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment dient der Angabe des Positionswertes der mit dieser Reklamation eingefordert / vergütet wird.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+165:100'
Der Positionsbetrag beträgt 100 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 114

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
SG27	- C	99	-	MOA
MOA	- M	1	-	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**			11 = Bezahlter Betrag
Bereits bezahlter Betrag der reklamierten Rechnung	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment kann verwendet werden, um den betreits bezahlten Betrag aus einer reklamierten Rechnung (RFF+IV) anzuzeigen. Die Angabe hat rein informativen Charakter und keine Auswirkung auf die Berechnung dieses Dokuments.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+11:100'
Der bereits bezahlte Betrag beträgt 100 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 115

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
SG29	- C	25	-	PRI
PRI	- M	1	-	Preisangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Preisinformationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C509	C	**R**			
	5125	M an..3	**M**			AAA = Nettokalkulation
Stückpreis im Ursprungsbeleg	5118	C n..15	**R**			
	5375	C an..3	**O**		**N**	
	5387	C an..3	**O**			INV = Rechnungspreis
	5284	C n..9	**D**			
	6411	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muss

Dieses Segment muß benutzt werden, um Preisangaben aus dem reklamierten Beleg anzugeben.

Beispiel: PRI+AAA:2::INV:1'
Der Preis im Ursprungsbeleg beträgt 2 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 116

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
SG29	- C	25 -	PRI
PRI	- M	1 -	Preisangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Preisinformationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C509	C	**R**			
	5125	M an..3	**M**			AAA = Nettokalkulation
Korrigierter Preis	5118	C n..15	**R**			
	5375	C an..3	**O**		**N**	
	5387	C an..3	**O**			AAG = Unterliegt Preisberichtigung
	5284	C n..9	**D**			
	6411	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muss

Dieses Segment muß benutzt werden, um den korrigierten Preis anzugeben.

Beispiel: PRI+AAA:1.5::AAG:1'
Der korrigierte Preis beträgt 1,50 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 117

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
SG30	- C	10	-	RFF
RFF	- M	1	-	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**	*		AUQ = Verbindliche Verfügungsnummer des Zolls
Zuschlagsnummer Butterfett	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig von Verwendungsbeschränkungen bei Butterfett

Die Zuschlagsnummer und Verarbeitungsfrist wird für die Abrechnung über das Zollamt benötigt, da die gekaufte Ware mit einer entsprechenden Zuschlagsnummer versehen ist, die der Rechnungssteller an den Kunden verkaufsmäßig genau gegenüber dem Zollamt abrechnen muss.
(Bei der Fakturierung von Butterfett muss auch das DTM+9 und dass FTX+REG+1+BF in dieser Position angegeben werden).

Beispiel: RFF+AUQ:005-691-06'
Die Zuschlagsnummer für Butterfett lautet 005-691-06.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 118

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
SG34	- C	99	- TAX
TAX	- M	1	- Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben

Beschreibung:

Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	5283	M an..3	**M**			7 = Steuer
	C241	C	**D**			
Umsatzsteuer Positionsebene	5153	C an..3	**O**			VAT = Mehrwertsteuer
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5152	C an..35	**O**			
	C533	C	**O**			
	5289	M an..6	**M**			
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5286	C an..15	**O**			
	C243	C	**A**			
	5279	C an..7	**O**			
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5278	C an..17	**R**			Tatsächlicher Zoll-/Steuersatz
	5273	C an..12	**O**			
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5305	C an..3	**D**		**R**	E = Steuerbefreit S = Einheitssatz O = Unbesteuerte Dienstleistungen (nicht steuerbarer Umsatz)

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig, wird nur verwendet, wenn die aktuelle Position einem anderen Steuersatz unterliegt, als in SG6 angegeben.

Der maßgebliche Steuersatz des Beleges wurde im Kopfteil der Nachricht angegeben. Evtl. abweichende Steuersätze müssen hier auf Positionsebene angezeigt werden.

Hinweis DE 5278 und 5305: Wenn es sich um steuerbefreite oder nicht steuerbare Umsätze handelt, muss DE 5278 explizit mit dem Wert 0 (Null) belegt werden.

Beispiel: TAX+7+VAT+++:::16+S'
Die Position unterliegt 16% UST.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 119

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

LIN - M 1 - Positionsdaten

Beschreibung:

Zur Angabe einer Position und der Unterposition.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
Hauptpositionsteil Positionsnummer	1082	C an..6	**R**			Vom Programm vergebene Positionsnummer innerhalb der Reklamation
	1229	C an..3	**N**			
	C212	C	**D**			
EAN/GTIN- Artikelidentifikation	7140	C an..35	**R**			EAN im Format n..14
	7143	C an..3	**R**	*		SRV = GS1 Internationale Artikelnummer/Global Trade Item Number, EAN/GTIN

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment zeigt den Beginn des Positionsteils der Reklamation an. Es enthält die EAN der fakturierten Einheit.

Beispiel: LIN+3++4000862141404:SRV'
Der berechnete Artikel wird mit der EAN 4000862141404 identifiziert

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 120

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4347	M an..3	**M**	*		5 = Produktidentifikation
	C212	M	**M**			
Artikelnummer des Lieferanten	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			SA = Artikelnummer des Lieferanten
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, wenn keine EAN im Segment LIN enthalten ist, ansonsten keine Anwendung.

Dieses Segment wird nur dann benutzt, wenn im LIN-Segment keine EAN vorhanden ist. Es muß dann unmittelbar dem LIN-Segment folgen. In diesem Fall enthält das LIN-Segment (Muß) lediglich die Positionsnummer. Die Identifikation des Artikels erfolgt mit der Artikelnummer des Lieferanten im PIA-Segment, DE 4347 ist für die Primäridentifikation auf 5 zu setzen. Die Anwendung ist bilateral zu vereinbaren.

Beispiel: PIA+5+ABC5343:SA::91'
Nur wenn keine EAN in LIN: Artikelidentifikation in PIA

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 121

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4347	M an..3	**M**	*		1 = Zusätzliche Identifikation
	C212	M	**M**			
Lieferanteninterne Artikelnummer	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			SA = Artikelnummer des Lieferanten
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
	C212	C	**O**			
Käuferinterne Artikelnummer	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			IN = Artikelnummer des Käufers
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt, z. B. Artikelnummer des Käufers oder des Lieferanten.
Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+ABC5343:SA::91+XYZ987:IN::92'
Lieferanteninterne Artikelnummer ABC5343, Artikelnummer des Käufers XYZ987

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 122

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4347	M an..3	**M**	*		1 = Zusätzliche Identifikation
	C212	M	**O**			
Seriennummer	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			SN = Seriennummer
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt.
Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+0815:SN::91'
Seriennummer 0815.

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 123

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4347	M an..3	**M**	*		1 = Zusätzliche Identifikation
	C212	M	**O**			
Sortimentsklassifikation	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			GN = Nationaler Produktgruppencode
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt.
Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+1111:GN::246'
Sortimentsklassifikation 1111

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 124

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:
Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4347	M an..3	**M**	*		1 = Zusätzliche Identifikation
	C212	M	**M**			
Chargen Nummer	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			NB = Chargennummer
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
	C212	C	**O**			
Gebindenummer des Kunden	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			GB = Interne Artikelgruppennummer/ Produktklassifikationscode des Käufers
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten
	C212	C	**O**			
Aktionsartikel	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			PV = Nummer der Aktionsvariante
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	9 = GS1 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten 92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, wenn nicht alle relevanten Angaben im vorangegangenen PIA-Segment untergebracht werden können.

Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+CH-5343:NB::91+XYZ987:GB::92+4012368259753:PV::91'
Cargen-Nummer, interne Gebindenummer, Kennzeichnung Aktionsvariante,

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 125

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*	**R**	A = Freies Format - lange Beschreibung
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**A**		**R**	
	7009	C an..17	**O**		**N**	
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**N**	
Artikellangtext	7008	C an..256	**O**		**R**	Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
	7008	C an..256	**O**		**N**	
	3453	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

Beispiel: IMD+A++:::Rudi Rüssel::DE'
Artikellangtext: Rudi Rüssel

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 126

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**A**		**R**	
Fakturiereinheit	7009	C an..17	**O**		**R**	IN = Fakturiereinheit (GS1-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, sofern nicht Sortimentsinhalte fakturiert werden

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

Beispiel: IMD+C++IN::9'
Der Artikel ist eine Fakturiereinheit

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 127

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**A**		**R**	
Verbrauchereinheit, fakturiert	7009	C an..17	**O**		**R**	CU = Verbrauchereinheit (GS1-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird nur dann verwendet, wenn die Fakturiereinheit gleichzeitig eine Verbrauchereinheit ist.

Beispiel: IMD+C++CU::9'
Der Artikel ist eine Verbrauchereinheit.

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 128

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**A**		**R**	
Display	7009	C an..17	**O**		**R**	SG = Sortimentseinheit (gemischtes Sortiment) (GS1-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Dieses Segment wird nur dann verwendet, wenn es sich bei dem fakturierten Artikel um ein Display/Sortiment handelt.

Beispiel: IMD+C++SG::9'
Display, es handelt sich um eine Sortimentseinheit

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 129

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**A**		**R**	
Mehrweg-Leergutartikel	7009	C an..17	**O**		**R**	RC = Mehrweg-Behälter (GS1-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird gekennzeichnet, daß die EAN im LIN-Segment wiederverwendbares Leergut identifiziert.

Beispiel: IMD+C++RC::9'
EAN identifiziert Mehrweg-Leergutartikel

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 130

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
IMD	- C	99	- Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**A**		**R**	
Einweg-Leergutartikel	7009	C an..17	**O**		**R**	NRC = Einwegverpackung (GS1-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, weil DE 7009 keinen EDIFACT-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird gekennzeichnet, daß die EAN im LIN-Segment Einweg-Leergut identifiziert.

Beispiel: IMD+C++NRC::9'
EAN identifiziert Einweg-Leergutartikel

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 131

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*		B = Code und Text F = Freies Format
	C272	C	**O**			
	7081	C an..3	**R**			38 = Sorte
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**	*	**N**	
	C273	C	**R**			
Sorte / Frischware, codiert	7009	C an..17	**O**		**D**	
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
Sorte / Frischware	7008	C an..256	**O**		**R**	Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
	7008	C an..256	**O**		**N**	
	3453	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird in einer Frischwarenrechnung die Sorte mitgeteilt. Die Sortenbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Sortencode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+38::9+COX::91:COX-Orange::DE'
Sorte: COX (Nur Frischware)

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 132

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*		B = Code und Text F = Freies Format
	C272	C	**O**		**R**	
	7081	C an..3	**R**			13 = Qualität
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**	*	**N**	
	C273	C	**R**			
Handelsklasse / Frischware, codiert	7009	C an..17	**O**		**D**	
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
Handelsklasse / Frischware	7008	C an..256	**O**		**R**	Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
	7008	C an..256	**O**		**N**	
	3453	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird in einer Frischwarenrechung die Handelsklasse mitgeteilt. Die Handelsklassenbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Handelsklassencode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+13::9+A::91:Handelsklasse A::DE'
Handelsklasse: A (Nur Frischware)

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 133

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*		B = Code und Text F = Freies Format
	C272	C	**O**		**R**	
	7081	C an..3	**R**			SGR = Größenraster (GS1-Code) alternativ: 98 = Größe nur nicht-numerische Angaben
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**	*		9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7081 einen EAN-Code enthält
	C273	C	**R**			
Größe, codiert	7009	C an..17	**O**		**D**	
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
Größe, Bezeichnung	7008	C an..256	**O**		**R**	Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
	7008	C an..256	**O**		**N**	
	3453	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird in einer Rechnung die Größe mitgeteilt, sofern sie nicht in der EAN codiert ist. Die Größenbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Größencode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+SGR::9+XXS::91:Extra small::DE'
Größe: XXS (Z.B. bei Frischware/Textil)

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 134

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*		B = Code und Text F = Freies Format
	C272	C	**O**		**R**	
	7081	C an..3	**R**			35 = Farbe
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**	*	**N**	
	C273	C	**R**			
Farbe, codiert	7009	C an..17	**O**		**D**	
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
Farbe	7008	C an..256	**O**		**R**	Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
	7008	C an..256	**O**		**N**	
	3453	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird z.B. in einer Textilrechnung die Farbe mitgeteilt, sofern sie nicht in der EAN codiert ist. Die Farbbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Farbcode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+35::9+Col3012::91:PINK::DE'
Farbe: Pink (Z.B. bei Textil)

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 135

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
QTY	- C	5	- Menge

Beschreibung:

Zur Angabe einer zugehörigen Menge.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C186	M	**M**			
	6063	M an..3	**M**	*		47 = Berechnete Menge
Mengenangabe berechnet	6060	M an..35	**M**			Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.
	6411	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird zur Angabe der fakturierten Menge aus dem Ursprungsbeleg benutzt.

Das DE 6411 wird nur bei mengenvariablen Artikel verwendet. Ist das DE leer, handelt es sich um Stück des Artikels.

Beispiel: QTY+47:100'
100 Stück wurden im Ursprungsbeleg fakturiert.

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 136

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

QTY - C 5 - Menge

Beschreibung:

Zur Angabe einer zugehörigen Menge.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C186	M	**M**			
	6063	M an..3	**M**	*		194 = Erhalten und akzeptiert
Empfangene Menge	6060	M an..35	**M**			Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.
	6411	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muss

Dieses Segment muss zur Angabe von empfangenen und akzeptierten Mengen benutzt werden.

Das DE 6411 wird nur bei mengenvariablen Artikel verwendet. Ist das DE leer, handelt es sich um Stück des Artikels.

Beispiel: QTY+194:50'
50 Stück erhalten und akzeptiert.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 137

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
ALI	- C	5 -	Zusätzliche Angaben

Beschreibung:

Zur Angabe, daß besondere Bedingungen abhängig von der Herkunft, Zollpräferenz, steuerlichen oder wirtschaftlichen Faktoren zur Anwendung kommen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	3239	C an..3	**O**		**N**	
	9213	C an..3	**O**		**N**	
Konditionssperre (Artikel)	4183	C an..3	**O**			15 = Nicht Skontofähig

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird nur zur Anzeige einer Konditionssperre verwendet.

Beispiel: ALI+++15'
Die aktuelle Position unterliegt einer Konditionssperre, z.B. bei Leergutbelegen

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 138

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
DTM	- C	35	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C507	M	**M**			
	2005	M an..3	**M**	*		9 = Bearbeitungs-/ Verarbeitungsdatum/-zeit
Butterfett Verarbeitungsfrist (Position)	2380	C an..35	**M**			
	2379	C an..3	**M**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig, nur bei Fakturierung von Butterfett

Dieses Segment wird zur Angabe der Butterfett Verarbeitungsfrist benutzt.
(Bei der Fakturierung von Butterfett muss auch das FTX+REG+1+BF und dass RFF+AUQ in dieser Position angegeben werden).

Beispiel: DTM+9:20031029:102'
Das Butterfett muss bis 29.Oktober 2003 verarbeitet sein.

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 139

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
QVR	- C	1 -	Mengenabweichungen

Beschreibung:

Zur Angabe von Einzelheiten über Mengenabweichungen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C279	C	**R**			
Mengenabweichung	6064	M n..15	**M**			
	6063	C an..3	**M**	*		119 = Zu wenig geliefert

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muss

Dieses Segment muss zur Angabe der reklamierten Menge benutzt werden.

Bei zuviel gelieferter Ware, die akzeptiert wurde, wird der Wert negativ dargestellt.

Beispiel: QVR+50:119'
50 Stück reklamiert.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 140

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
FTX	- C	99	- Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4451	M an..3	**M**			ACE = Unstimmigkeit
	4453	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
	C107	C	**D**		**M**	
Reklamationsgrund, codiert	4441	M an..17	**M**			
	1131	C an..17	**O**		**M**	
	3055	C an..3	**D**		**M**	246 = GS1 Germany

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig

Dieses Segment muss verwendet werden, um den Reklamationsgrund als Code anzugeben, wenn kein FTX+ACE... im Kopfteil der Nachricht enthalten ist.

Beispiel: FTX+ACE+1+063:REKLA:246'
Reklamationsgrund, codiert.

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 141

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
FTX	- C	99 -	Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4451	M an..3	**M**			ACE = Unstimmigkeit
	4453	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
	C107	C	**D**		**M**	
Reklamationsgrund, codiert	4441	M an..17	**M**			
	1131	C an..17	**O**		**M**	
	3055	C an..3	**D**		**M**	246 = GS1 Germany

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig

Dieses Segment muss verwendet werden, um den Reklamationsgrund als Code anzugeben, wenn kein FTX+ACE... im Kopfteil der Nachricht enthalten ist.

Beispiel: FTX+ACE+1+004:REKLA:246'
Reklamationsgrund, codiert.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 142

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
FTX	- C	99	- Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4451	M an..3	**M**			ACF = Zusätzliche Eigenschaftsinformationen
	4453	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
	C107	C	**D**		**M**	
Konditionsschlüssel	4441	M an..17	**M**			Codeliste vom jeweiligen Handelsunternehmen anfordern.
	1131	C an..17	**O**		**M**	
	3055	C an..3	**D**		**M**	86 = Vergeben vom Ersteller der Nachricht

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment kann verwendet werden, um einen Konditionsschlüssel anzugeben.

Beispiel: FTX+ACF+1+5:KONDI:86'
Konditionsschlüssel

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 143

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

FTX - C 99 - Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4451	M an..3	**M**			REG = Meldeinformation
	4453	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
	C107	C	**D**			
	4441	M an..17	**M**			Vereinbarter Textschlüssel siehe Hinweis unten
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany
	C108	C	**C**		**N**	
	4440	M an..512	**N**			
	3453	C an..3	**D**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig von Kombinationsartikeln

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

Hinweis zu DE 4451:
In DE 4441 können Textschlüssel verwendet werden. Sie sind wie Stammdaten zu behandeln und in der Datenaustauschvereinbarung zu definieren. Dieses FTX-Segment darf nur für Textschlüssel (DE 4441) verwendet werden.

KA = Hinweis auf Anwendung der Vereinfachungsregel bei Kombinationsartikeln
(Kombinationsartikel = Sortiment mit Artikeln unterschiedlicher USt-Sätze)

Beispiel: FTX+REG+1+KA::246++DE'
Kombinationsartikel

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 144

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

FTX - C 99 - Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4451	M an..3	**M**			REG = Meldeinformation
	4453	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
	C107	C	**D**			
Butterfett-Hinweis (Position)	4441	M an..17	**M**			Vereinbarter Textschlüssel siehe Hinweis unten
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany
	C108	C	**C**		**N**	
	4440	M an..512	**N**			
	3453	C an..3	**D**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig von Verwendungsbeschränkungen bei Butterfett

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

Hinweis zu DE 4451:
In DE 4441 können Textschlüssel verwendet werden. Sie sind wie Stammdaten zu behandeln und in der Datenaustauschvereinbarung zu definieren. Dieses FTX-Segment darf nur für Textschlüssel (DE 4441) verwendet werden.

BF = Verwendungsbeschränkung: Die Butter/das Zwischenerzeugnis unterliegt den in Artikel 4 der VO(EG) Nr. 2571/97 genannten Verwendungsbeschränkungen
(Bei der Fakturierung von Butterfett muss auch das DTM+9 und dass RFF+AUQ in dieser Position angegeben werden).

Beispiel: FTX+REG+1+BF::246++DE'
Fakturierung von Butterfett

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 145

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG27	- C	99	-	MOA
MOA	- M	1	-	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**			165 = Berichtigungsbetrag
Berichtigungsbetrag der Position	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment dient der Angabe des Positionswertes der mit dieser Reklamation eingefordert / vergütet wird.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+165:125'
Der Positionsbetrag beträgt 125 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 146

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG27	- C	99 -	MOA
MOA	- M	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**			11 = Bezahlter Betrag
Bereits bezahlter Betrag der reklamierten Rechnung	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment kann verwendet werden, um den betreits bezahlten Betrag aus einer reklamierten Rechnung (RFF+IV) anzuzeigen. Die Angabe hat rein informativen Charakter und keine Auswirkung auf die Berechnung dieses Dokuments.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+11:100'
Der bereits bezahlte Betrag beträgt 100 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 147

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG29	- C	25	- PRI
PRI	- M	1	- Preisangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Preisinformationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C509	C	**R**			
	5125	M an..3	**M**			AAA = Nettokalkulation
Stückpreis im Ursprungsbeleg	5118	C n..15	**R**			
	5375	C an..3	**O**		**N**	
	5387	C an..3	**O**			INV = Rechnungspreis
	5284	C n..9	**D**			
	6411	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muss

Dieses Segment muß benutzt werden, um Preisangaben aus dem reklamierten Beleg anzugeben.

Beispiel: PRI+AAA:2::INV:1'
Der Preis im Ursprungsbeleg beträgt 2 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 148

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG29	- C	25 -	PRI
PRI	- M	1 -	Preisangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Preisinformationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C509	C	**R**			
	5125	M an..3	**M**			AAA = Nettokalkulation
Korrigierter Preis	5118	C n..15	**R**			
	5375	C an..3	**O**		**N**	
	5387	C an..3	**O**			AAG = Unterliegt Preisberichtigung
	5284	C n..9	**D**			
	6411	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muss

Dieses Segment muß benutzt werden, um den korrigierten Preis anzugeben.

Beispiel: PRI+AAA:1.5::AAG:1'
Der korrigierte Preis beträgt 1,50 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 149

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG30	- C	10 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**	*		AUQ = Verbindliche Verfügungsnummer des Zolls
Zuschlagsnummer Butterfett	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig von Verwendungsbeschränkungen bei Butterfett

Die Zuschlagsnummer und Verarbeitungsfrist wird für die Abrechnung über das Zollamt benötigt, da die gekaufte Ware mit einer entsprechenden Zuschlagsnummer versehen ist, die der Rechnungssteller an den Kunden verkaufsmäßig genau gegenüber dem Zollamt abrechnen muss.
(Bei der Fakturierung von Butterfett muss auch das DTM+9 und dass FTX+REG+1+BF in dieser Position angegeben werden).

Beispiel: RFF+AUQ:005-691-06'
Die Zuschlagsnummer für Butterfett lautet 005-691-06.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 150

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG31	- C	10 -	PAC
PAC	- M	1 -	Packstück/Verpackung

Beschreibung:

Zur Angabe der Anzahl und der Art der Packstücke/physischen Einheiten.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
Anzahl Packstücke	7224	C n..8	**R**			
	C531	C	**O**		**N**	
	7075	C an..3	**O**			
	7233	C an..3	**O**			
	7073	C an..3	**O**			
	C202	C	**O**			
	7065	C an..17	**A**		**O**	BG = Tüte, Beutel BX = Schachtel CS = Kiste CT = Karton Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 7065 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Mit diesem Segment kann die Anzahl der Packstücke und die Art der Verpackung angegeben werden.

Beispiel: PAC+1++BG'
Die Position besteht aus 1 Packstück

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 151

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG34	- C	99	-	TAX
TAX	- M	1	-	Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben

Beschreibung:

Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	5283	M an..3	**M**			7 = Steuer
	C241	C	**D**			
Umsatzsteuer Positionsebene	5153	C an..3	**O**			VAT = Mehrwertsteuer
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5152	C an..35	**O**			
	C533	C	**O**			
	5289	M an..6	**M**			
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5286	C an..15	**O**			
	C243	C	**A**			
	5279	C an..7	**O**			
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5278	C an..17	**R**			Tatsächlicher Zoll-/Steuersatz
	5273	C an..12	**O**			
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5305	C an..3	**D**		**R**	E = Steuerbefreit S = Einheitssatz O = Unbesteuerte Dienstleistungen (nicht steuerbarer Umsatz)

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig, wird nur verwendet, wenn die aktuelle Position einem anderen Steuersatz unterliegt, als in SG6 angegeben.

Der maßgebliche Steuersatz des Beleges wurde im Kopfteil der Nachricht angegeben. Evtl. abweichende Steuersätze müssen hier auf Positionsebene angezeigt werden.

Hinweis DE 5278 und 5305: Wenn es sich um steuerbefreite oder nicht steuerbare Umsätze handelt, muss DE 5278 explizit mit dem Wert 0 (Null) belegt werden.

Beispiel: TAX+7+VAT+++:::16+S'
Die Position unterliegt 16% UST.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 152

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

LIN - M 1 - Positionsdaten

Beschreibung:

Zur Angabe einer Position und der Unterposition.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
Hauptpositionsteil Positionsnummer	1082	C an..6	**R**			Vom Programm vergebene Positionsnummer innerhalb der Reklamation
	1229	C an..3	**N**			
	C212	C	**D**			
EAN/GTIN- Artikelidentifikation	7140	C an..35	**R**			EAN im Format n..14
	7143	C an..3	**R**	*		SRV = GS1 Internationale Artikelnummer/Global Trade Item Number, EAN/GTIN

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment zeigt den Beginn des Positionsteils der Reklamation an. Es enthält die EAN der fakturierten Einheit.

Beispiel: LIN+4++4000862141404:SRV'
Der berechnete Artikel wird mit der EAN 4000862141404 identifiziert

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 153

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4347	M an..3	**M**	*		5 = Produktidentifikation
	C212	M	**M**			
Artikelnummer des Lieferanten	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			SA = Artikelnummer des Lieferanten
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, wenn keine EAN im Segment LIN enthalten ist, ansonsten keine Anwendung.

Dieses Segment wird nur dann benutzt, wenn im LIN-Segment keine EAN vorhanden ist. Es muß dann unmittelbar dem LIN-Segment folgen. In diesem Fall enthält das LIN-Segment (Muß) lediglich die Positionsnummer. Die Identifikation des Artikels erfolgt mit der Artikelnummer des Lieferanten im PIA-Segment, DE 4347 ist für die Primäridentifikation auf 5 zu setzen. Die Anwendung ist bilateral zu vereinbaren.

Beispiel: PIA+5+ABC5343:SA::91'
Nur wenn keine EAN in LIN: Artikelidentifikation in PIA

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 154

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4347	M an..3	**M**	*		1 = Zusätzliche Identifikation
	C212	M	**M**			
Lieferanteninterne Artikelnummer	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			SA = Artikelnummer des Lieferanten
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
	C212	C	**O**			
Käuferinterne Artikelnummer	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			IN = Artikelnummer des Käufers
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt, z. B. Artikelnummer des Käufers oder des Lieferanten.
Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+ABC5343:SA::91+XYZ987:IN::92'
Lieferanteninterne Artikelnummer ABC5343, Artikelnummer des Käufers XYZ987

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 155

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
PIA	- C	25	- Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4347	M an..3	**M**	*		1 = Zusätzliche Identifikation
	C212	M	**O**			
Seriennummer	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			SN = Seriennummer
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt.
Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+0815:SN::91'
Seriennummer 0815.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 156

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4347	M an..3	**M**	*		1 = Zusätzliche Identifikation
	C212	M	**O**			
Sortimentsklassifikation	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			GN = Nationaler Produktgruppencode
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt.
Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+1111:GN::246'
Sortimentsklassifikation 1111

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 157

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4347	M an..3	**M**	*		1 = Zusätzliche Identifikation
	C212	M	**M**			
Chargen Nummer	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			NB = Chargennummer
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
	C212	C	**O**			
Gebindenummer des Kunden	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			GB = Interne Artikelgruppennummer/ Produktklassifikationscode des Käufers
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten
	C212	C	**O**			
Aktionsartikel	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			PV = Nummer der Aktionsvariante
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	9 = GS1 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten 92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, wenn nicht alle relevanten Angaben im vorangegangenen PIA-Segment untergebracht werden können.

Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+CH-5343:NB::91+XYZ987:GB::92+4012368259753:PV::91'
Cargen-Nummer, interne Gebindenummer, Kennzeichnung Aktionsvariante,

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 158

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*	**R**	A = Freies Format - lange Beschreibung
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**A**		**R**	
	7009	C an..17	**O**		**N**	
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**N**	
Artikellangtext	7008	C an..256	**O**		**R**	Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
	7008	C an..256	**O**		**N**	
	3453	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

Beispiel: IMD+A++:::Rudi Rüssel::DE'
Artikellangtext: Rudi Rüssel

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 159

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**A**		**R**	
Fakturiereinheit	7009	C an..17	**O**		**R**	IN = Fakturiereinheit (GS1-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, sofern nicht Sortimentsinhalte fakturiert werden

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

Beispiel: IMD+C++IN::9'
Der Artikel ist eine Fakturiereinheit

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 160

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**A**		**R**	
Verbrauchereinheit, fakturiert	7009	C an..17	**O**		**R**	CU = Verbrauchereinheit (GS1-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird nur dann verwendet, wenn die Fakturiereinheit gleichzeitig eine Verbrauchereinheit ist.

Beispiel: IMD+C++CU::9'
Der Artikel ist eine Verbrauchereinheit.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 161

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**A**		**R**	
Display	7009	C an..17	**O**		**R**	SG = Sortimentseinheit (gemischtes Sortiment) (GS1-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Dieses Segment wird nur dann verwendet, wenn es sich bei dem fakturierten Artikel um ein Display/Sortiment handelt.

Beispiel: IMD+C++SG::9'
Display, es handelt sich um eine Sortimentseinheit

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 162

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**A**		**R**	
Mehrweg-Leergutartikel	7009	C an..17	**O**		**R**	RC = Mehrweg-Behälter (GS1-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird gekennzeichnet, daß die EAN im LIN-Segment wiederverwendbares Leergut identifiziert.

Beispiel: IMD+C++RC::9'
EAN identifiziert Mehrweg-Leergutartikel

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 163

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**A**		**R**	
Einweg-Leergutartikel	7009	C an..17	**O**		**R**	NRC = Einwegverpackung (GS1-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, weil DE 7009 keinen EDIFACT-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird gekennzeichnet, daß die EAN im LIN-Segment Einweg-Leergut identifiziert.

Beispiel: IMD+C++NRC::9'
EAN identifiziert Einweg-Leergutartikel

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 164

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*		B = Code und Text F = Freies Format
	C272	C	**O**			
	7081	C an..3	**R**			38 = Sorte
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**	*	**N**	
	C273	C	**R**			
Sorte / Frischware, codiert	7009	C an..17	**O**		**D**	
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
Sorte / Frischware	7008	C an..256	**O**		**R**	Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
	7008	C an..256	**O**		**N**	
	3453	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird in einer Frischwarenrechnung die Sorte mitgeteilt. Die Sortenbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Sortencode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+38::9+COX::91:COX-Orange::DE'
Sorte: COX (Nur Frischware)

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 165

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*		B = Code und Text F = Freies Format
	C272	C	**O**		**R**	
	7081	C an..3	**R**			13 = Qualität
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**	*	**N**	
	C273	C	**R**			
Handelsklasse / Frischware, codiert	7009	C an..17	**O**		**D**	
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
Handelsklasse / Frischware	7008	C an..256	**O**		**R**	Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
	7008	C an..256	**O**		**N**	
	3453	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird in einer Frischwarenrechung die Handelsklasse mitgeteilt. Die Handelsklassenbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Handelsklassencode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+13::9+A::91:Handelsklasse A::DE'
Handelsklasse: A (Nur Frischware)

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 166

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*		B = Code und Text F = Freies Format
	C272	C	**O**		**R**	
	7081	C an..3	**R**			SGR = Größenraster (GS1-Code) alternativ: 98 = Größe nur nicht-numerische Angaben
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**	*		9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7081 einen EAN-Code enthält
	C273	C	**R**			
Größe, codiert	7009	C an..17	**O**		**D**	
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
Größe, Bezeichnung	7008	C an..256	**O**		**R**	Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
	7008	C an..256	**O**		**N**	
	3453	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird in einer Rechnung die Größe mitgeteilt, sofern sie nicht in der EAN codiert ist. Die Größenbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Größencode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+SGR::9+XXS::91:Extra small::DE'
Größe: XXS (Z.B. bei Frischware/Textil)

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 167

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*		B = Code und Text F = Freies Format
	C272	C	**O**		**R**	
	7081	C an..3	**R**			35 = Farbe
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**	*	**N**	
	C273	C	**R**			
Farbe, codiert	7009	C an..17	**O**		**D**	
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
Farbe	7008	C an..256	**O**		**R**	Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
	7008	C an..256	**O**		**N**	
	3453	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird z.B. in einer Textilrechnung die Farbe mitgeteilt, sofern sie nicht in der EAN codiert ist. Die Farbbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Farbcode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+35::9+Col3012::91:PINK::DE'
Farbe: Pink (Z.B. bei Textil)

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 168

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

QTY - C 5 - Menge

Beschreibung:

Zur Angabe einer zugehörigen Menge.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C186	M	**M**			
	6063	M an..3	**M**	*		47 = Berechnete Menge
Mengenangabe berechnet	6060	M an..35	**M**			Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.
	6411	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird zur Angabe der fakturierten Menge aus dem Ursprungsbeleg benutzt.

Das DE 6411 wird nur bei mengenvariablen Artikel verwendet. Ist das DE leer, handelt es sich um Stück des Artikels.

Beispiel: QTY+47:100'
100 Stück wurden im Ursprungsbeleg fakturiert.

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 169

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
ALI	- C	5	- Zusätzliche Angaben

Beschreibung:

Zur Angabe, daß besondere Bedingungen abhängig von der Herkunft, Zollpräferenz, steuerlichen oder wirtschaftlichen Faktoren zur Anwendung kommen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	3239	C an..3	**O**		**N**	
	9213	C an..3	**O**		**N**	
Konditionssperre (Artikel)	4183	C an..3	**O**			15 = Nicht Skontofähig

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird nur zur Anzeige einer Konditionssperre verwendet.

Beispiel: ALI+++15'
Die aktuelle Position unterliegt einer Konditionssperre, z.B. bei Leergutbelegen

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 170

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

DTM - C 35 - Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C507	M	**M**			
	2005	M an..3	**M**	*		9 = Bearbeitungs-/ Verarbeitungsdatum/-zeit
Butterfett Verarbeitungsfrist (Position)	2380	C an..35	**M**			
	2379	C an..3	**M**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig, nur bei Fakturierung von Butterfett

Dieses Segment wird zur Angabe der Butterfett Verarbeitungsfrist benutzt.
(Bei der Fakturierung von Butterfett muss auch das FTX+REG+1+BF und dass RFF+AUQ in dieser Position angegeben werden).

Beispiel: DTM+9:20031029:102'
Das Butterfett muss bis 29.Oktober 2003 verarbeitet sein.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 171

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
FTX	- C	99 -	Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4451	M an..3	**M**			ACE = Unstimmigkeit
	4453	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
	C107	C	**D**		**M**	
Reklamationsgrund, codiert	4441	M an..17	**M**			
	1131	C an..17	**O**		**M**	
	3055	C an..3	**D**		**M**	246 = GS1 Germany

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig

Dieses Segment muss verwendet werden, um den Reklamationsgrund als Code anzugeben, wenn kein FTX+ACE... im Kopfteil der Nachricht enthalten ist.

Beispiel: FTX+ACE+1+055:REKLA:246'
Reklamationsgrund, codiert.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 172

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
FTX	- C	99	- Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4451	M an..3	**M**			ACF = Zusätzliche Eigenschaftsinformationen
	4453	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
	C107	C	**D**		**M**	
Konditionsschlüssel	4441	M an..17	**M**			Codeliste vom jeweiligen Handelsunternehmen anfordern.
	1131	C an..17	**O**		**M**	
	3055	C an..3	**D**		**M**	86 = Vergeben vom Ersteller der Nachricht

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment kann verwendet werden, um einen Konditionsschlüssel anzugeben.

Beispiel: FTX+ACF+1+5:KONDI:86'
Konditionsschlüssel

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 173

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
FTX	- C	99	- Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4451	M an..3	**M**			REG = Meldeinformation
	4453	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
	C107	C	**D**			
	4441	M an..17	**M**			Vereinbarter Textschlüssel siehe Hinweis unten
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany
	C108	C	**C**		**N**	
	4440	M an..512	**N**			
	3453	C an..3	**D**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig von Kombinationsartikeln

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

Hinweis zu DE 4451:
In DE 4441 können Textschlüssel verwendet werden. Sie sind wie Stammdaten zu behandeln und in der Datenaustauschvereinbarung zu definieren. Dieses FTX-Segment darf nur für Textschlüssel (DE 4441) verwendet werden.

KA = Hinweis auf Anwendung der Vereinfachungsregel bei Kombinationsartikeln
(Kombinationsartikel = Sortiment mit Artikeln unterschiedlicher USt-Sätze)

Beispiel: FTX+REG+1+KA::246++DE'
Kombinationsartikel

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 174

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
FTX	- C	99	- Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4451	M an..3	**M**			REG = Meldeinformation
	4453	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
	C107	C	**D**			
Butterfett-Hinweis (Position)	4441	M an..17	**M**			Vereinbarter Textschlüssel siehe Hinweis unten
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany
	C108	C	**C**		**N**	
	4440	M an..512	**N**			
	3453	C an..3	**D**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig von Verwendungsbeschränkungen bei Butterfett

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

Hinweis zu DE 4451:
In DE 4441 können Textschlüssel verwendet werden. Sie sind wie Stammdaten zu behandeln und in der Datenaustauschvereinbarung zu definieren. Dieses FTX-Segment darf nur für Textschlüssel (DE 4441) verwendet werden.

BF = Verwendungsbeschränkung: Die Butter/das Zwischenerzeugnis unterliegt den in Artikel 4 der VO(EG) Nr. 2571/97 genannten Verwendungsbeschränkungen
(Bei der Fakturierung von Butterfett muss auch das DTM+9 und dass RFF+AUQ in dieser Position angegeben werden).

Beispiel: FTX+REG+1+BF::246++DE'
Fakturierung von Butterfett

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 175

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
SG27	- C	99	-	MOA
MOA	- M	1	-	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**			165 = Berichtigungsbetrag
Berichtigungsbetrag der Position	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment dient der Angabe des Positionswertes der mit dieser Reklamation eingefordert / vergütet wird.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+165:5'
Der Positionsbetrag beträgt 5 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 176

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
SG27	- C	99 -	MOA
MOA	- M	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**			131 = Gesamtzu-/abschläge
Ursprünglicher Rabattbetrag der Position	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment dient der Angabe des ursprünglichen Rabattbetrages.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+131:10'
Der ursprüngliche Rabattbetrag beträgt 10 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 177

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
SG27	- C	99	-	MOA
MOA	- M	1	-	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**			5 = Berichtigter Betrag
Berichtigter Rabattbetrag der Position	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment dient der Angabe des berichtigten Rabattbetrages.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+5:15'
Der berichtigte Rabattbetrag beträgt 15 EURO.

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 178

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
SG27	- C	99	- MOA
MOA	- M	1	- Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**			11 = Bezahlter Betrag
Bereits bezahlter Betrag der reklamierten Rechnung	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment kann verwendet werden, um den betreits bezahlten Betrag aus einer reklamierten Rechnung (RFF+IV) anzuzeigen. Die Angabe hat rein informativen Charakter und keine Auswirkung auf die Berechnung dieses Dokuments.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+11:100'
Der bereits bezahlte Betrag beträgt 100 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 179

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
SG29	- C	25	- PRI
PRI	- M	1	- Preisangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Preisinformationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C509	C	**R**			
	5125	M an..3	**M**			AAB = Bruttokalkulation
Stückpreis im Ursprungsbeleg	5118	C n..15	**R**			
	5375	C an..3	**O**		**N**	
	5387	C an..3	**O**			INV = Rechnungspreis
	5284	C n..9	**D**			
	6411	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muss

Dieses Segment muß benutzt werden, um Preisangaben aus dem reklamierten Beleg anzugeben.

Beispiel: PRI+AAB:2::INV:1'
Der Preis im Ursprungsbeleg beträgt 2 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 180

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
SG29	- C	25 -	PRI
PRI	- M	1 -	Preisangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Preisinformationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C509	C	**R**			
	5125	M an..3	**M**			AAB = Bruttokalkulation
Korrigierter Preis	5118	C n..15	**R**			
	5375	C an..3	**O**		**N**	
	5387	C an..3	**O**			AAG = Unterliegt Preisberichtigung
	5284	C n..9	**D**			
	6411	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muss

Dieses Segment muß benutzt werden, um den korrigierten Preis anzugeben.

Im Falle der Rabattreklamation sind beide Preisangaben identisch.

Beispiel: PRI+AAB:1.5::AAG:1'
Der korrigierte Preis beträgt 1,50 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 181

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
SG30	- C	10 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**	*		AUQ = Verbindliche Verfügungsnummer des Zolls
Zuschlagsnummer Butterfett	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig von Verwendungsbeschränkungen bei Butterfett

Die Zuschlagsnummer und Verarbeitungsfrist wird für die Abrechnung über das Zollamt benötigt, da die gekaufte Ware mit einer entsprechenden Zuschlagsnummer versehen ist, die der Rechnungssteller an den Kunden verkaufsmäßig genau gegenüber dem Zollamt abrechnen muss.
(Bei der Fakturierung von Butterfett muss auch das DTM+9 und dass FTX+REG+1+BF in dieser Position angegeben werden).

Beispiel: RFF+AUQ:005-691-06'
Die Zuschlagsnummer für Butterfett lautet 005-691-06.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 182

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
SG34	- C	99	- TAX
TAX	- M	1	- Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben

Beschreibung:

Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	5283	M an..3	**M**			7 = Steuer
	C241	C	**D**			
Umsatzsteuer Positionsebene	5153	C an..3	**O**			VAT = Mehrwertsteuer
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5152	C an..35	**O**			
	C533	C	**O**			
	5289	M an..6	**M**			
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5286	C an..15	**O**			
	C243	C	**A**			
	5279	C an..7	**O**			
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5278	C an..17	**R**			Tatsächlicher Zoll-/Steuersatz
	5273	C an..12	**O**			
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5305	C an..3	**D**		**R**	E = Steuerbefreit S = Einheitssatz O = Unbesteuerte Dienstleistungen (nicht steuerbarer Umsatz)

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig, wird nur verwendet, wenn die aktuelle Position einem anderen Steuersatz unterliegt, als in SG6 angegeben.

Der maßgebliche Steuersatz des Beleges wurde im Kopfteil der Nachricht angegeben. Evtl. abweichende Steuersätze müssen hier auf Positionsebene angezeigt werden.

Hinweis DE 5278 und 5305: Wenn es sich um steuerbefreite oder nicht steuerbare Umsätze handelt, muss DE 5278 explizit mit dem Wert 0 (Null) belegt werden.

Beispiel: TAX+7+VAT+++:::16+S'
Die Position unterliegt 16% UST.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 183

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

LIN - M 1 - Positionsdaten

Beschreibung:

Zur Angabe einer Position und der Unterposition.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
Hauptpositionsteil Positionsnummer	1082	C an..6	**R**			Vom Programm vergebene Positionsnummer innerhalb der Reklamation
	1229	C an..3	**N**			
	C212	C	**D**			
EAN/GTIN- Artikelidentifikation	7140	C an..35	**R**			EAN im Format n..14
	7143	C an..3	**R**	*		SRV = GS1 Internationale Artikelnummer/Global Trade Item Number, EAN/GTIN

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment zeigt den Beginn des Positionsteils der Reklamation an. Es enthält die EAN der fakturierten Einheit.

Beispiel: LIN+5++4000862141404:SRV'
Der berechnete Artikel wird mit der EAN 4000862141404 identifiziert

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 184

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4347	M an..3	**M**	*		5 = Produktidentifikation
	C212	M	**M**			
Artikelnummer des Lieferanten	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			SA = Artikelnummer des Lieferanten
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, wenn keine EAN im Segment LIN enthalten ist, ansonsten keine Anwendung.

Dieses Segment wird nur dann benutzt, wenn im LIN-Segment keine EAN vorhanden ist. Es muß dann unmittelbar dem LIN-Segment folgen. In diesem Fall enthält das LIN-Segment (Muß) lediglich die Positionsnummer. Die Identifikation des Artikels erfolgt mit der Artikelnummer des Lieferanten im PIA-Segment, DE 4347 ist für die Primäridentifikation auf 5 zu setzen. Die Anwendung ist bilateral zu vereinbaren.

Beispiel: PIA+5+ABC5343:SA::91'
Nur wenn keine EAN in LIN: Artikelidentifikation in PIA

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 185

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4347	M an..3	**M**	*		1 = Zusätzliche Identifikation
	C212	M	**M**			
Lieferanteninterne Artikelnummer	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			SA = Artikelnummer des Lieferanten
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
	C212	C	**O**			
Käuferinterne Artikelnummer	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			IN = Artikelnummer des Käufers
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt, z. B. Artikelnummer des Käufers oder des Lieferanten.
Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+ABC5343:SA::91+XYZ987:IN::92'
Lieferanteninterne Artikelnummer ABC5343, Artikelnummer des Käufers XYZ987

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 186

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4347	M an..3	**M**	*		1 = Zusätzliche Identifikation
	C212	M	**O**			
Seriennummer	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			SN = Seriennummer
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt.
Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+0815:SN::91'
Seriennummer 0815.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 187

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4347	M an..3	**M**	*		1 = Zusätzliche Identifikation
	C212	M	**O**			
Sortimentsklassifikation	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			GN = Nationaler Produktgruppencode
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt.
Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+1111:GN::246'
Sortimentsklassifikation 1111

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 188

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4347	M an..3	**M**	*		1 = Zusätzliche Identifikation
	C212	M	**M**			
Chargen Nummer	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			NB = Chargennummer
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
	C212	C	**O**			
Gebindenummer des Kunden	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			GB = Interne Artikelgruppennummer/ Produktklassifikationscode des Käufers
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten
	C212	C	**O**			
Aktionsartikel	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			PV = Nummer der Aktionsvariante
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	9 = GS1 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten 92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, wenn nicht alle relevanten Angaben im vorangegangenen PIA-Segment untergebracht werden können.

Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+CH-5343:NB::91+XYZ987:GB::92+4012368259753:PV::91'
Cargen-Nummer, interne Gebindenummer, Kennzeichnung Aktionsvariante,

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 189

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*	**R**	A = Freies Format - lange Beschreibung
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**A**		**R**	
	7009	C an..17	**O**		**N**	
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**N**	
Artikellangtext	7008	C an..256	**O**		**R**	Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
	7008	C an..256	**O**		**N**	
	3453	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

Beispiel: IMD+A++:::Rudi Rüssel::DE'
Artikellangtext: Rudi Rüssel

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 190

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**A**		**R**	
Fakturiereinheit	7009	C an..17	**O**		**R**	IN = Fakturiereinheit (GS1-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, sofern nicht Sortimentsinhalte fakturiert werden

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

Beispiel: IMD+C++IN::9'
Der Artikel ist eine Fakturiereinheit

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 191

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**A**		**R**	
Verbrauchereinheit, fakturiert	7009	C an..17	**O**		**R**	CU = Verbrauchereinheit (GS1-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird nur dann verwendet, wenn die Fakturiereinheit gleichzeitig eine Verbrauchereinheit ist.

Beispiel: IMD+C++CU::9'
Der Artikel ist eine Verbrauchereinheit.

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 192

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**A**		**R**	
Display	7009	C an..17	**O**		**R**	SG = Sortimentseinheit (gemischtes Sortiment) (GS1-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Dieses Segment wird nur dann verwendet, wenn es sich bei dem fakturierten Artikel um ein Display/Sortiment handelt.

Beispiel: IMD+C++SG::9'
Display, es handelt sich um eine Sortimentseinheit

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 193

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**A**		**R**	
Mehrweg-Leergutartikel	7009	C an..17	**O**		**R**	RC = Mehrweg-Behälter (GS1-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird gekennzeichnet, daß die EAN im LIN-Segment wiederverwendbares Leergut identifiziert.

Beispiel: IMD+C++RC::9'
EAN identifiziert Mehrweg-Leergutartikel

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 194

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**A**		**R**	
Einweg-Leergutartikel	7009	C an..17	**O**		**R**	NRC = Einwegverpackung (GS1-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, weil DE 7009 keinen EDIFACT-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird gekennzeichnet, daß die EAN im LIN-Segment Einweg-Leergut identifiziert.

Beispiel: IMD+C++NRC::9'
EAN identifiziert Einweg-Leergutartikel

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 195

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*		B = Code und Text F = Freies Format
	C272	C	**O**			
	7081	C an..3	**R**			38 = Sorte
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**	*	**N**	
	C273	C	**R**			
Sorte / Frischware, codiert	7009	C an..17	**O**		**D**	
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
Sorte / Frischware	7008	C an..256	**O**		**R**	Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
	7008	C an..256	**O**		**N**	
	3453	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird in einer Frischwarenrechnung die Sorte mitgeteilt. Die Sortenbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Sortencode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+38::9+COX::91:COX-Orange::DE'
Sorte: COX (Nur Frischware)

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 196

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*		B = Code und Text F = Freies Format
	C272	C	**O**		**R**	
	7081	C an..3	**R**			13 = Qualität
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**	*	**N**	
	C273	C	**R**			
Handelsklasse / Frischware, codiert	7009	C an..17	**O**		**D**	
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
Handelsklasse / Frischware	7008	C an..256	**O**		**R**	Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
	7008	C an..256	**O**		**N**	
	3453	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird in einer Frischwarenrechung die Handelsklasse mitgeteilt. Die Handelsklassenbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Handelsklassencode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+13::9+A::91:Handelsklasse A::DE'
Handelsklasse: A (Nur Frischware)

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 197

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*		B = Code und Text F = Freies Format
	C272	C	**O**		**R**	
	7081	C an..3	**R**			SGR = Größenraster (GS1-Code) alternativ: 98 = Größe nur nicht-numerische Angaben
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**	*		9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7081 einen EAN-Code enthält
	C273	C	**R**			
Größe, codiert	7009	C an..17	**O**		**D**	
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
Größe, Bezeichnung	7008	C an..256	**O**		**R**	Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
	7008	C an..256	**O**		**N**	
	3453	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird in einer Rechnung die Größe mitgeteilt, sofern sie nicht in der EAN codiert ist. Die Größenbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Größencode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+SGR::9+XXS::91:Extra small::DE'
Größe: XXS (Z.B. bei Frischware/Textil)

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 198

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*		B = Code und Text F = Freies Format
	C272	C	**O**		**R**	
	7081	C an..3	**R**			35 = Farbe
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**	*	**N**	
	C273	C	**R**			
Farbe, codiert	7009	C an..17	**O**		**D**	
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
Farbe	7008	C an..256	**O**		**R**	Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
	7008	C an..256	**O**		**N**	
	3453	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird z.B. in einer Textilrechnung die Farbe mitgeteilt, sofern sie nicht in der EAN codiert ist. Die Farbbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Farbcode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+35::9+Col3012::91:PINK::DE'
Farbe: Pink (Z.B. bei Textil)

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 199

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
QTY	- C	5	- Menge

Beschreibung:

Zur Angabe einer zugehörigen Menge.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C186	M	**M**			
	6063	M an..3	**M**	*		47 = Berechnete Menge
Mengenangabe berechnet	6060	M an..35	**M**			Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.
	6411	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird zur Angabe der fakturierten Menge aus dem Ursprungsbeleg benutzt.

Das DE 6411 wird nur bei mengenvariablen Artikel verwendet. Ist das DE leer, handelt es sich um Stück des Artikels.

Beispiel: QTY+47:100'
100 Stück wurden im Ursprungsbeleg fakturiert.

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 200

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

QTY - C 5 - Menge

Beschreibung:

Zur Angabe einer zugehörigen Menge.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C186	M	**M**			
	6063	M an..3	**M**	*		194 = Erhalten und akzeptiert
Empfangene Menge	6060	M an..35	**M**			Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.
	6411	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muss

Dieses Segment muss zur Angabe von empfangenen und akzeptierten Mengen benutzt werden.

Das DE 6411 wird nur bei mengenvariablen Artikel verwendet. Ist das DE leer, handelt es sich um Stück des Artikels.

Beispiel: QTY+194:50'
50 Stück erhalten und akzeptiert.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 201

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
ALI	- C	5 -	Zusätzliche Angaben

Beschreibung:

Zur Angabe, daß besondere Bedingungen abhängig von der Herkunft, Zollpräferenz, steuerlichen oder wirtschaftlichen Faktoren zur Anwendung kommen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	3239	C an..3	**O**		**N**	
	9213	C an..3	**O**		**N**	
Konditionssperre (Artikel)	4183	C an..3	**O**			15 = Nicht Skontofähig

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird nur zur Anzeige einer Konditionssperre verwendet.

Beispiel: ALI+++15'
Die aktuelle Position unterliegt einer Konditionssperre, z.B. bei Leergutbelegen

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 202

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
DTM	- C	35	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C507	M	**M**			
	2005	M an..3	**M**	*		9 = Bearbeitungs-/ Verarbeitungsdatum/-zeit
Butterfett Verarbeitungsfrist (Position)	2380	C an..35	**M**			
	2379	C an..3	**M**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig, nur bei Fakturierung von Butterfett

Dieses Segment wird zur Angabe der Butterfett Verarbeitungsfrist benutzt.
(Bei der Fakturierung von Butterfett muss auch das FTX+REG+1+BF und dass RFF+AUQ in dieser Position angegeben werden).

Beispiel: DTM+9:20031029:102'
Das Butterfett muss bis 29.Oktober 2003 verarbeitet sein.

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 203

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
QVR	- C	1	- Mengenabweichungen

Beschreibung:

Zur Angabe von Einzelheiten über Mengenabweichungen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C279	C	**R**			
Mengenabweichung	6064	M n..15	**M**			
	6063	C an..3	**M**	*		119 = Zu wenig geliefert

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muss

Dieses Segment muss zur Angabe der reklamierten Menge benutzt werden.

Bei zuviel gelieferter Ware, die akzeptiert wurde, wird der Wert negativ dargestellt.

Beispiel: QVR+50:119'
50 Stück reklamiert.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 204

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
FTX	- C	99	- Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4451	M an..3	**M**			ACE = Unstimmigkeit
	4453	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
	C107	C	**D**		**M**	
Reklamationsgrund, codiert	4441	M an..17	**M**			
	1131	C an..17	**O**		**M**	
	3055	C an..3	**D**		**M**	246 = GS1 Germany

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig

Dieses Segment muss verwendet werden, um den Reklamationsgrund als Code anzugeben, wenn kein FTX+ACE... im Kopfteil der Nachricht enthalten ist.

Beispiel: FTX+ACE+1+004:REKLA:246'
Reklamationsgrund, codiert.

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 205

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

FTX - C 99 - Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4451	M an..3	**M**			ACE = Unstimmigkeit
	4453	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
	C107	C	**D**		**M**	
Reklamationsgrund, codiert	4441	M an..17	**M**			
	1131	C an..17	**O**		**M**	
	3055	C an..3	**D**		**M**	246 = GS1 Germany

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig

Dieses Segment muss verwendet werden, um den Reklamationsgrund als Code anzugeben, wenn kein FTX+ACE... im Kopfteil der Nachricht enthalten ist.

Beispiel: FTX+ACE+1+055:REKLA:246'
Reklamationsgrund, codiert.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 206

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

FTX - C 99 - Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4451	M an..3	**M**			ACF = Zusätzliche Eigenschaftsinformationen
	4453	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
	C107	C	**D**		**M**	
Konditionsschlüssel	4441	M an..17	**M**			Codeliste vom jeweiligen Handelsunternehmen anfordern.
	1131	C an..17	**O**		**M**	
	3055	C an..3	**D**		**M**	86 = Vergeben vom Ersteller der Nachricht

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment kann verwendet werden, um einen Konditionsschlüssel anzugeben.

Beispiel: FTX+ACF+1+5:KONDI:86'
Konditionsschlüssel

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 207

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

FTX - C 99 - Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4451	M an..3	**M**			REG = Meldeinformation
	4453	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
	C107	C	**D**			
	4441	M an..17	**M**			Vereinbarter Textschlüssel siehe Hinweis unten
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany
	C108	C	**C**		**N**	
	4440	M an..512	**N**			
	3453	C an..3	**D**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig von Kombinationsartikeln

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

Hinweis zu DE 4451:
In DE 4441 können Textschlüssel verwendet werden. Sie sind wie Stammdaten zu behandeln und in der Datenaustauschvereinbarung zu definieren. Dieses FTX-Segment darf nur für Textschlüssel (DE 4441) verwendet werden.

KA = Hinweis auf Anwendung der Vereinfachungsregel bei Kombinationsartikeln
(Kombinationsartikel = Sortiment mit Artikeln unterschiedlicher USt-Sätze)

Beispiel: FTX+REG+1+KA::246++DE'
Kombinationsartikel

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 208

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
FTX	- C	99	- Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4451	M an..3	**M**			REG = Meldeinformation
	4453	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
	C107	C	**D**			
Butterfett-Hinweis (Position)	4441	M an..17	**M**			Vereinbarter Textschlüssel siehe Hinweis unten
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany
	C108	C	**C**		**N**	
	4440	M an..512	**N**			
	3453	C an..3	**D**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig von Verwendungsbeschränkungen bei Butterfett

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

Hinweis zu DE 4451:
In DE 4441 können Textschlüssel verwendet werden. Sie sind wie Stammdaten zu behandeln und in der Datenaustauschvereinbarung zu definieren. Dieses FTX-Segment darf nur für Textschlüssel (DE 4441) verwendet werden.

BF = Verwendungsbeschränkung: Die Butter/das Zwischenerzeugnis unterliegt den in Artikel 4 der VO(EG) Nr. 2571/97 genannten Verwendungsbeschränkungen
(Bei der Fakturierung von Butterfett muss auch das DTM+9 und dass RFF+AUQ in dieser Position angegeben werden).

Beispiel: FTX+REG+1+BF::246++DE'
Fakturierung von Butterfett

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 209

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG27	- C	99	-	MOA
MOA	- M	1	-	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**			165 = Berichtigungsbetrag
Berichtigungsbetrag der Position	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment dient der Angabe des Positionswertes der mit dieser Reklamation eingefordert / vergütet wird.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+165:105'
Der Positionsbetrag beträgt 105 EURO.

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 210

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG27	- C	99	-	MOA
MOA	- M	1	-	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**			131 = Gesamtzu-/abschläge
Ursprünglicher Rabattbetrag der Position	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment dient der Angabe des ursprünglichen Rabattbetrages.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+131:10'
Der ursprüngliche Rabattbetrag beträgt 10 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 211

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG27	- C	99	-	MOA
MOA	- M	1	-	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**			5 = Berichtigter Betrag
Berichtigter Rabattbetrag der Position	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment dient der Angabe des berichtigten Rabattbetrages.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+5:15'
Der berichtigte Rabattbetrag beträgt 15 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 212

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG27	- C	99	-	MOA
MOA	- M	1	-	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**			11 = Bezahlter Betrag
Bereits bezahlter Betrag der reklamierten Rechnung	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment kann verwendet werden, um den betreits bezahlten Betrag aus einer reklamierten Rechnung (RFF+IV) anzuzeigen. Die Angabe hat rein informativen Charakter und keine Auswirkung auf die Berechnung dieses Dokuments.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+11:100'
Der bereits bezahlte Betrag beträgt 100 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 213

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG29	- C	25 -	PRI
PRI	- M	1 -	Preisangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Preisinformationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C509	C	**R**			
	5125	M an..3	**M**			AAB = Bruttokalkulation
Stückpreis im Ursprungsbeleg	5118	C n..15	**R**			
	5375	C an..3	**O**		**N**	
	5387	C an..3	**O**			INV = Rechnungspreis
	5284	C n..9	**D**			
	6411	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muss

Dieses Segment muß benutzt werden, um Preisangaben aus dem reklamierten Beleg anzugeben.

Beispiel: PRI+AAB:2::INV:1'
Der Preis im Ursprungsbeleg beträgt 2 EURO.

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 214

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG29	- C	25	- PRI
PRI	- M	1	- Preisangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Preisinformationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C509	C	**R**			
	5125	M an..3	**M**			AAB = Bruttokalkulation
Korrigierter Preis	5118	C n..15	**R**			
	5375	C an..3	**O**		**N**	
	5387	C an..3	**O**			AAG = Unterliegt Preisberichtigung
	5284	C n..9	**D**			
	6411	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muss

Dieses Segment muß benutzt werden, um den korrigierten Preis anzugeben.

Im Falle der Mengenreklamation sind beide Preisangaben identisch.

Beispiel: PRI+AAB:2::AAG:1'
Der korrigierte Preis beträgt 2 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 215

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG30	- C	10 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**	*		AUQ = Verbindliche Verfügungsnummer des Zolls
Zuschlagsnummer Butterfett	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig von Verwendungsbeschränkungen bei Butterfett

Die Zuschlagsnummer und Verarbeitungsfrist wird für die Abrechnung über das Zollamt benötigt, da die gekaufte Ware mit einer entsprechenden Zuschlagsnummer versehen ist, die der Rechnungssteller an den Kunden verkaufsmäßig genau gegenüber dem Zollamt abrechnen muss.
(Bei der Fakturierung von Butterfett muss auch das DTM+9 und dass FTX+REG+1+BF in dieser Position angegeben werden).

Beispiel: RFF+AUQ:005-691-06'
Die Zuschlagsnummer für Butterfett lautet 005-691-06.

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 216

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG31	- C	10 -	PAC
PAC	- M	1 -	Packstück/Verpackung

Beschreibung:

Zur Angabe der Anzahl und der Art der Packstücke/physischen Einheiten.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
Anzahl Packstücke	7224	C n..8	**R**			
	C531	C	**O**		**N**	
	7075	C an..3	**O**			
	7233	C an..3	**O**			
	7073	C an..3	**O**			
	C202	C	**O**			
	7065	C an..17	**A**		**O**	BG = Tüte, Beutel BX = Schachtel CS = Kiste CT = Karton Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 7065 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Mit diesem Segment kann die Anzahl der Packstücke und die Art der Verpackung angegeben werden.

Beispiel: PAC+1++BG'
Die Position besteht aus 1 Packstück

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 217

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG34	- C	99	- TAX
TAX	- M	1	- Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben

Beschreibung:

Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	5283	M an..3	**M**			7 = Steuer
	C241	C	**D**			
Umsatzsteuer Positionsebene	5153	C an..3	**O**			VAT = Mehrwertsteuer
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5152	C an..35	**O**			
	C533	C	**O**			
	5289	M an..6	**M**			
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5286	C an..15	**O**			
	C243	C	**A**			
	5279	C an..7	**O**			
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5278	C an..17	**R**			Tatsächlicher Zoll-/Steuersatz
	5273	C an..12	**O**			
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5305	C an..3	**D**		**R**	E = Steuerbefreit S = Einheitssatz O = Unbesteuerte Dienstleistungen (nicht steuerbarer Umsatz)

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig, wird nur verwendet, wenn die aktuelle Position einem anderen Steuersatz unterliegt, als in SG6 angegeben.

Der maßgebliche Steuersatz des Beleges wurde im Kopfteil der Nachricht angegeben. Evtl. abweichende Steuersätze müssen hier auf Positionsebene angezeigt werden.

Hinweis DE 5278 und 5305: Wenn es sich um steuerbefreite oder nicht steuerbare Umsätze handelt, muss DE 5278 explizit mit dem Wert 0 (Null) belegt werden.

Beispiel: TAX+7+VAT+++:::16+S'
Die Position unterliegt 16% UST.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 218

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

LIN - M 1 - Positionsdaten

Beschreibung:

Zur Angabe einer Position und der Unterposition.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
Hauptpositionsteil Positionsnummer	1082	C an..6	**R**			Vom Programm vergebene Positionsnummer innerhalb der Reklamation
	1229	C an..3	**N**			
	C212	C	**D**			
EAN/GTIN- Artikelidentifikation	7140	C an..35	**R**			EAN im Format n..14
	7143	C an..3	**R**	*		SRV = GS1 Internationale Artikelnummer/Global Trade Item Number, EAN/GTIN

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment zeigt den Beginn des Positionsteils der Reklamation an. Es enthält die EAN der fakturierten Einheit.

Beispiel: LIN+6++4000862141404:SRV'
Der berechnete Artikel wird mit der EAN 4000862141404 identifiziert

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 219

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4347	M an..3	**M**	*		5 = Produktidentifikation
	C212	M	**M**			
Artikelnummer des Lieferanten	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			SA = Artikelnummer des Lieferanten
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, wenn keine EAN im Segment LIN enthalten ist, ansonsten keine Anwendung.

Dieses Segment wird nur dann benutzt, wenn im LIN-Segment keine EAN vorhanden ist. Es muß dann unmittelbar dem LIN-Segment folgen. In diesem Fall enthält das LIN-Segment (Muß) lediglich die Positionsnummer. Die Identifikation des Artikels erfolgt mit der Artikelnummer des Lieferanten im PIA-Segment, DE 4347 ist für die Primäridentifikation auf 5 zu setzen. Die Anwendung ist bilateral zu vereinbaren.

Beispiel: PIA+5+ABC5343:SA::91'
Nur wenn keine EAN in LIN: Artikelidentifikation in PIA

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 220

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4347	M an..3	**M**	*		1 = Zusätzliche Identifikation
	C212	M	**M**			
Lieferanteninterne Artikelnummer	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			SA = Artikelnummer des Lieferanten
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
	C212	C	**O**			
Käuferinterne Artikelnummer	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			IN = Artikelnummer des Käufers
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt, z. B. Artikelnummer des Käufers oder des Lieferanten.
Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+ABC5343:SA::91+XYZ987:IN::92'
Lieferanteninterne Artikelnummer ABC5343, Artikelnummer des Käufers XYZ987

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 221

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4347	M an..3	**M**	*		1 = Zusätzliche Identifikation
	C212	M	**O**			
Seriennummer	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			SN = Seriennummer
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt.
Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+0815:SN::91'
Seriennummer 0815.

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 222

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4347	M an..3	**M**	*		1 = Zusätzliche Identifikation
	C212	M	**O**			
Sortimentsklassifikation	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			GN = Nationaler Produktgruppencode
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt.
Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+1111:GN::246'
Sortimentsklassifikation 1111

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 223

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4347	M an..3	**M**	*		1 = Zusätzliche Identifikation
	C212	M	**M**			
Chargen Nummer	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			NB = Chargennummer
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
	C212	C	**O**			
Gebindenummer des Kunden	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			GB = Interne Artikelgruppennummer/ Produktklassifikationscode des Käufers
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten
	C212	C	**O**			
Aktionsartikel	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			PV = Nummer der Aktionsvariante
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	9 = GS1 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten 92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, wenn nicht alle relevanten Angaben im vorangegangenen PIA-Segment untergebracht werden können.

Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+CH-5343:NB::91+XYZ987:GB::92+4012368259753:PV::91'
Cargen-Nummer, interne Gebindenummer, Kennzeichnung Aktionsvariante,

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 224

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*	**R**	A = Freies Format - lange Beschreibung
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**A**		**R**	
	7009	C an..17	**O**		**N**	
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**N**	
Artikellangtext	7008	C an..256	**O**		**R**	Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
	7008	C an..256	**O**		**N**	
	3453	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

Beispiel: IMD+A++:::Rudi Rüssel::DE'
Artikellangtext: Rudi Rüssel

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 225

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**A**		**R**	
Fakturiereinheit	7009	C an..17	**O**		**R**	IN = Fakturiereinheit (GS1-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, sofern nicht Sortimentsinhalte fakturiert werden

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

Beispiel: IMD+C++IN::9'
Der Artikel ist eine Fakturiereinheit

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 226

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**A**		**R**	
Verbrauchereinheit, fakturiert	7009	C an..17	**O**		**R**	CU = Verbrauchereinheit (GS1-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird nur dann verwendet, wenn die Fakturiereinheit gleichzeitig eine Verbrauchereinheit ist.

Beispiel: IMD+C++CU::9'
Der Artikel ist eine Verbrauchereinheit.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 227

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**A**		**R**	
Display	7009	C an..17	**O**		**R**	SG = Sortimentseinheit (gemischtes Sortiment) (GS1-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Dieses Segment wird nur dann verwendet, wenn es sich bei dem fakturierten Artikel um ein Display/Sortiment handelt.

Beispiel: IMD+C++SG::9'
Display, es handelt sich um eine Sortimentseinheit

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 228

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**A**		**R**	
Mehrweg-Leergutartikel	7009	C an..17	**O**		**R**	RC = Mehrweg-Behälter (GS1-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird gekennzeichnet, daß die EAN im LIN-Segment wiederverwendbares Leergut identifiziert.

Beispiel: IMD+C++RC::9'
EAN identifiziert Mehrweg-Leergutartikel

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 229

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**A**		**R**	
Einweg-Leergutartikel	7009	C an..17	**O**		**R**	NRC = Einwegverpackung (GS1-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, weil DE 7009 keinen EDIFACT-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird gekennzeichnet, daß die EAN im LIN-Segment Einweg-Leergut identifiziert.

Beispiel: IMD+C++NRC::9'
EAN identifiziert Einweg-Leergutartikel

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 230

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*		B = Code und Text F = Freies Format
	C272	C	**O**			
	7081	C an..3	**R**			38 = Sorte
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**	*	**N**	
	C273	C	**R**			
Sorte / Frischware, codiert	7009	C an..17	**O**		**D**	
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
Sorte / Frischware	7008	C an..256	**O**		**R**	Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
	7008	C an..256	**O**		**N**	
	3453	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird in einer Frischwarenrechnung die Sorte mitgeteilt. Die Sortenbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Sortencode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+38::9+COX::91:COX-Orange::DE'
Sorte: COX (Nur Frischware)

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 231

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*		B = Code und Text F = Freies Format
	C272	C	**O**		**R**	
	7081	C an..3	**R**			13 = Qualität
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**	*	**N**	
	C273	C	**R**			
Handelsklasse / Frischware, codiert	7009	C an..17	**O**		**D**	
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
Handelsklasse / Frischware	7008	C an..256	**O**		**R**	Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
	7008	C an..256	**O**		**N**	
	3453	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird in einer Frischwarenrechung die Handelsklasse mitgeteilt. Die Handelsklassenbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Handelsklassencode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+13::9+A::91:Handelsklasse A::DE'
Handelsklasse: A (Nur Frischware)

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 232

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*		B = Code und Text F = Freies Format
	C272	C	**O**		**R**	
	7081	C an..3	**R**			SGR = Größenraster (GS1-Code) alternativ: 98 = Größe nur nicht-numerische Angaben
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**	*		9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7081 einen EAN-Code enthält
	C273	C	**R**			
Größe, codiert	7009	C an..17	**O**		**D**	
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
Größe, Bezeichnung	7008	C an..256	**O**		**R**	Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
	7008	C an..256	**O**		**N**	
	3453	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird in einer Rechnung die Größe mitgeteilt, sofern sie nicht in der EAN codiert ist. Die Größenbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Größencode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+SGR::9+XXS::91:Extra small::DE'
Größe: XXS (Z.B. bei Frischware/Textil)

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 233

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*		B = Code und Text F = Freies Format
	C272	C	**O**		**R**	
	7081	C an..3	**R**			35 = Farbe
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**	*	**N**	
	C273	C	**R**			
Farbe, codiert	7009	C an..17	**O**		**D**	
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
Farbe	7008	C an..256	**O**		**R**	Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
	7008	C an..256	**O**		**N**	
	3453	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird z.B. in einer Textilrechnung die Farbe mitgeteilt, sofern sie nicht in der EAN codiert ist. Die Farbbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Farbcode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+35::9+Col3012::91:PINK::DE'
Farbe: Pink (Z.B. bei Textil)

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 234

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

QTY - C 5 - Menge

Beschreibung:

Zur Angabe einer zugehörigen Menge.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C186	M	**M**			
	6063	M an..3	**M**	*		47 = Berechnete Menge
Mengenangabe berechnet	6060	M an..35	**M**			Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.
	6411	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird zur Angabe der fakturierten Menge aus dem Ursprungsbeleg benutzt.

Das DE 6411 wird nur bei mengenvariablen Artikel verwendet. Ist das DE leer, handelt es sich um Stück des Artikels.

Beispiel: QTY+47:100'
100 Stück wurden im Ursprungsbeleg fakturiert.

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 235

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
ALI	- C	5	- Zusätzliche Angaben

Beschreibung:

Zur Angabe, daß besondere Bedingungen abhängig von der Herkunft, Zollpräferenz, steuerlichen oder wirtschaftlichen Faktoren zur Anwendung kommen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	3239	C an..3	**O**		**N**	
	9213	C an..3	**O**		**N**	
Konditionssperre (Artikel)	4183	C an..3	**O**			15 = Nicht Skontofähig

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird nur zur Anzeige einer Konditionssperre verwendet.

Beispiel: ALI+++15'
Die aktuelle Position unterliegt einer Konditionssperre, z.B. bei Leergutbelegen

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 236

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
DTM	- C	35	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C507	M	**M**			
	2005	M an..3	**M**	*		9 = Bearbeitungs-/ Verarbeitungsdatum/-zeit
Butterfett Verarbeitungsfrist (Position)	2380	C an..35	**M**			
	2379	C an..3	**M**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig, nur bei Fakturierung von Butterfett

Dieses Segment wird zur Angabe der Butterfett Verarbeitungsfrist benutzt.
(Bei der Fakturierung von Butterfett muss auch das FTX+REG+1+BF und dass RFF+AUQ in dieser Position angegeben werden).

Beispiel: DTM+9:20031029:102'
Das Butterfett muss bis 29.Oktober 2003 verarbeitet sein.

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 237

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

FTX - C 99 - Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4451	M an..3	**M**			ACE = Unstimmigkeit
	4453	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
	C107	C	**D**		**M**	
Reklamationsgrund, codiert	4441	M an..17	**M**			
	1131	C an..17	**O**		**M**	
	3055	C an..3	**D**		**M**	246 = GS1 Germany

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig

Dieses Segment muss verwendet werden, um den Reklamationsgrund als Code anzugeben, wenn kein FTX+ACE... im Kopfteil der Nachricht enthalten ist.

Beispiel: FTX+ACE+1+063:REKLA:246'
Reklamationsgrund, codiert.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 238

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

FTX - C 99 - Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4451	M an..3	**M**			ACE = Unstimmigkeit
	4453	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
	C107	C	**D**		**M**	
Reklamationsgrund, codiert	4441	M an..17	**M**			
	1131	C an..17	**O**		**M**	
	3055	C an..3	**D**		**M**	246 = GS1 Germany

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig

Dieses Segment muss verwendet werden, um den Reklamationsgrund als Code anzugeben, wenn kein FTX+ACE... im Kopfteil der Nachricht enthalten ist.

Beispiel: FTX+ACE+1+055:REKLA:246'
Reklamationsgrund, codiert.

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 239

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

FTX - C 99 - Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4451	M an..3	**M**			ACF = Zusätzliche Eigenschaftsinformationen
	4453	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
	C107	C	**D**		**M**	
Konditionsschlüssel	4441	M an..17	**M**			Codeliste vom jeweiligen Handelsunternehmen anfordern.
	1131	C an..17	**O**		**M**	
	3055	C an..3	**D**		**M**	86 = Vergeben vom Ersteller der Nachricht

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment kann verwendet werden, um einen Konditionsschlüssel anzugeben.

Beispiel: FTX+ACF+1+5:KONDI:86'
Konditionsschlüssel

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 240

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
FTX	- C	99	- Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4451	M an..3	**M**			REG = Meldeinformation
	4453	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
	C107	C	**D**			
	4441	M an..17	**M**			Vereinbarter Textschlüssel siehe Hinweis unten
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany
	C108	C	**C**		**N**	
	4440	M an..512	**N**			
	3453	C an..3	**D**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig von Kombinationsartikeln

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

Hinweis zu DE 4451:
In DE 4441 können Textschlüssel verwendet werden. Sie sind wie Stammdaten zu behandeln und in der Datenaustauschvereinbarung zu definieren. Dieses FTX-Segment darf nur für Textschlüssel (DE 4441) verwendet werden.

KA = Hinweis auf Anwendung der Vereinfachungsregel bei Kombinationsartikeln
(Kombinationsartikel = Sortiment mit Artikeln unterschiedlicher USt-Sätze)

Beispiel: FTX+REG+1+KA::246++DE'
Kombinationsartikel

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 241

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

FTX - C 99 - Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4451	M an..3	**M**			REG = Meldeinformation
	4453	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
	C107	C	**D**			
Butterfett-Hinweis (Position)	4441	M an..17	**M**			Vereinbarter Textschlüssel siehe Hinweis unten
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany
	C108	C	**C**		**N**	
	4440	M an..512	**N**			
	3453	C an..3	**D**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig von Verwendungsbeschränkungen bei Butterfett

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

Hinweis zu DE 4451:
In DE 4441 können Textschlüssel verwendet werden. Sie sind wie Stammdaten zu behandeln und in der Datenaustauschvereinbarung zu definieren. Dieses FTX-Segment darf nur für Textschlüssel (DE 4441) verwendet werden.

BF = Verwendungsbeschränkung: Die Butter/das Zwischenerzeugnis unterliegt den in Artikel 4 der VO(EG) Nr. 2571/97 genannten Verwendungsbeschränkungen
(Bei der Fakturierung von Butterfett muss auch das DTM+9 und dass RFF+AUQ in dieser Position angegeben werden).

Beispiel: FTX+REG+1+BF::246++DE'
Fakturierung von Butterfett

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 242

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
SG27	- C	99	-	MOA
MOA	- M	1	-	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**			165 = Berichtigungsbetrag
Berichtigungsbetrag der Position	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment dient der Angabe des Positionswertes der mit dieser Reklamation eingefordert / vergütet wird.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+165:55'
Der Positionsbetrag beträgt 55 EURO.

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 243

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
SG27	- C	99	-	MOA
MOA	- M	1	-	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**			131 = Gesamtzu-/abschläge
Ursprünglicher Rabattbetrag der Position	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment dient der Angabe des ursprünglichen Rabattbetrages.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+131:10'
Der ursprüngliche Rabattbetrag beträgt 10 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 244

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
SG27	- C	99	-	MOA
MOA	- M	1	-	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**			5 = Berichtigter Betrag
Berichtigter Rabattbetrag der Position	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment dient der Angabe des berichtigten Rabattbetrages.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+5:15'
Der berichtigte Rabattbetrag beträgt 15 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 245

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
SG27	- C	99 -	MOA
MOA	- M	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**			11 = Bezahlter Betrag
Bereits bezahlter Betrag der reklamierten Rechnung	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment kann verwendet werden, um den betreits bezahlten Betrag aus einer reklamierten Rechnung (RFF+IV) anzuzeigen. Die Angabe hat rein informativen Charakter und keine Auswirkung auf die Berechnung dieses Dokuments.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+11:100'
Der bereits bezahlte Betrag beträgt 100 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 246

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
SG29	- C	25	- PRI
PRI	- M	1	- Preisangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Preisinformationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C509	C	**R**			
	5125	M an..3	**M**			AAB = Bruttokalkulation
Stückpreis im Ursprungsbeleg	5118	C n..15	**R**			
	5375	C an..3	**O**		**N**	
	5387	C an..3	**O**			INV = Rechnungspreis
	5284	C n..9	**D**			
	6411	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muss

Dieses Segment muß benutzt werden, um Preisangaben aus dem reklamierten Beleg anzugeben.

Beispiel: PRI+AAB:2::INV:1'
Der Preis im Ursprungsbeleg beträgt 2 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 247

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
SG29	- C	25	-	PRI
PRI	- M	1	-	Preisangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Preisinformationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C509	C	**R**			
	5125	M an..3	**M**			AAB = Bruttokalkulation
Korrigierter Preis	5118	C n..15	**R**			
	5375	C an..3	**O**		**N**	
	5387	C an..3	**O**			AAG = Unterliegt Preisberichtigung
	5284	C n..9	**D**			
	6411	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muss

Dieses Segment muß benutzt werden, um den korrigierten Preis anzugeben.

Beispiel: PRI+AAB:1.5::AAG:1'
Der korrigierte Preis beträgt 1,50 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 248

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
SG30	- C	10	-	RFF
RFF	- M	1	-	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**	*		AUQ = Verbindliche Verfügungsnummer des Zolls
Zuschlagsnummer Butterfett	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig von Verwendungsbeschränkungen bei Butterfett

Die Zuschlagsnummer und Verarbeitungsfrist wird für die Abrechnung über das Zollamt benötigt, da die gekaufte Ware mit einer entsprechenden Zuschlagsnummer versehen ist, die der Rechnungssteller an den Kunden verkaufsmäßig genau gegenüber dem Zollamt abrechnen muss.
(Bei der Fakturierung von Butterfett muss auch das DTM+9 und dass FTX+REG+1+BF in dieser Position angegeben werden).

Beispiel: RFF+AUQ:005-691-06'
Die Zuschlagsnummer für Butterfett lautet 005-691-06.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 249

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
SG34	- C	99 -	TAX
TAX	- M	1 -	Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben

Beschreibung:

Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	5283	M an..3	**M**			7 = Steuer
	C241	C	**D**			
Umsatzsteuer Positionsebene	5153	C an..3	**O**			VAT = Mehrwertsteuer
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5152	C an..35	**O**			
	C533	C	**O**			
	5289	M an..6	**M**			
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5286	C an..15	**O**			
	C243	C	**A**			
	5279	C an..7	**O**			
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5278	C an..17	**R**			Tatsächlicher Zoll-/Steuersatz
	5273	C an..12	**O**			
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5305	C an..3	**D**		**R**	E = Steuerbefreit S = Einheitssatz O = Unbesteuerte Dienstleistungen (nicht steuerbarer Umsatz)

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig, wird nur verwendet, wenn die aktuelle Position einem anderen Steuersatz unterliegt, als in SG6 angegeben.

Der maßgebliche Steuersatz des Beleges wurde im Kopfteil der Nachricht angegeben. Evtl. abweichende Steuersätze müssen hier auf Positionsebene angezeigt werden.

Hinweis DE 5278 und 5305: Wenn es sich um steuerbefreite oder nicht steuerbare Umsätze handelt, muss DE 5278 explizit mit dem Wert 0 (Null) belegt werden.

Beispiel: TAX+7+VAT+++:::16+S'
Die Position unterliegt 16% UST.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 250

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

LIN - M 1 - Positionsdaten

Beschreibung:

Zur Angabe einer Position und der Unterposition.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
Hauptpositionsteil Positionsnummer	1082	C an..6	**R**			Vom Programm vergebene Positionsnummer innerhalb der Reklamation
	1229	C an..3	**N**			
	C212	C	**D**			
EAN/GTIN- Artikelidentifikation	7140	C an..35	**R**			EAN im Format n..14
	7143	C an..3	**R**	*		SRV = GS1 Internationale Artikelnummer/Global Trade Item Number, EAN/GTIN

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment zeigt den Beginn des Positionsteils der Reklamation an. Es enthält die EAN der fakturierten Einheit.

Beispiel: LIN+7++4000862141404:SRV'
Der berechnete Artikel wird mit der EAN 4000862141404 identifiziert

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 251

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4347	M an..3	**M**	*		5 = Produktidentifikation
	C212	M	**M**			
Artikelnummer des Lieferanten	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			SA = Artikelnummer des Lieferanten
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, wenn keine EAN im Segment LIN enthalten ist, ansonsten keine Anwendung.

Dieses Segment wird nur dann benutzt, wenn im LIN-Segment keine EAN vorhanden ist. Es muß dann unmittelbar dem LIN-Segment folgen. In diesem Fall enthält das LIN-Segment (Muß) lediglich die Positionsnummer. Die Identifikation des Artikels erfolgt mit der Artikelnummer des Lieferanten im PIA-Segment, DE 4347 ist für die Primäridentifikation auf 5 zu setzen. Die Anwendung ist bilateral zu vereinbaren.

Beispiel: PIA+5+ABC5343:SA::91'
Nur wenn keine EAN in LIN: Artikelidentifikation in PIA

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 252

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4347	M an..3	**M**	*		1 = Zusätzliche Identifikation
	C212	M	**M**			
Lieferanteninterne Artikelnummer	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			SA = Artikelnummer des Lieferanten
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
	C212	C	**O**			
Käuferinterne Artikelnummer	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			IN = Artikelnummer des Käufers
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt, z. B. Artikelnummer des Käufers oder des Lieferanten.
Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+ABC5343:SA::91+XYZ987:IN::92'
Lieferanteninterne Artikelnummer ABC5343, Artikelnummer des Käufers XYZ987

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 253

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4347	M an..3	**M**	*		1 = Zusätzliche Identifikation
	C212	M	**O**			
Seriennummer	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			SN = Seriennummer
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt.
Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+0815:SN::91'
Seriennummer 0815.

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 254

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4347	M an..3	**M**	*		1 = Zusätzliche Identifikation
	C212	M	**O**			
Sortimentsklassifikation	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			GN = Nationaler Produktgruppencode
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt.
Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+1111:GN::246'
Sortimentsklassifikation 1111

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 255

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4347	M an..3	**M**	*		1 = Zusätzliche Identifikation
	C212	M	**M**			
Chargen Nummer	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			NB = Chargennummer
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
	C212	C	**O**			
Gebindenummer des Kunden	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			GB = Interne Artikelgruppennummer/ Produktklassifikationscode des Käufers
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten
	C212	C	**O**			
Aktionsartikel	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			PV = Nummer der Aktionsvariante
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	9 = GS1 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten 92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, wenn nicht alle relevanten Angaben im vorangegangenen PIA-Segment untergebracht werden können.

Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+CH-5343:NB::91+XYZ987:GB::92+4012368259753:PV::91'
Cargen-Nummer, interne Gebindenummer, Kennzeichnung Aktionsvariante,

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 256

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*	**R**	A = Freies Format - lange Beschreibung
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**A**		**R**	
	7009	C an..17	**O**		**N**	
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**N**	
Artikellangtext	7008	C an..256	**O**		**R**	Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
	7008	C an..256	**O**		**N**	
	3453	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

Beispiel: IMD+A++:::Rudi Rüssel::DE'
Artikellangtext: Rudi Rüssel

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 257

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**A**		**R**	
Fakturiereinheit	7009	C an..17	**O**		**R**	IN = Fakturiereinheit (GS1-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, sofern nicht Sortimentsinhalte fakturiert werden

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

Beispiel: IMD+C++IN::9'
Der Artikel ist eine Fakturiereinheit

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 258

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**A**		**R**	
Verbrauchereinheit, fakturiert	7009	C an..17	**O**		**R**	CU = Verbrauchereinheit (GS1-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird nur dann verwendet, wenn die Fakturiereinheit gleichzeitig eine Verbrauchereinheit ist.

Beispiel: IMD+C++CU::9'
Der Artikel ist eine Verbrauchereinheit.

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 259

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**A**		**R**	
Display	7009	C an..17	**O**		**R**	SG = Sortimentseinheit (gemischtes Sortiment) (GS1-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Dieses Segment wird nur dann verwendet, wenn es sich bei dem fakturierten Artikel um ein Display/Sortiment handelt.

Beispiel: IMD+C++SG::9'
Display, es handelt sich um eine Sortimentseinheit

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 260

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
IMD	- C	99 -	Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**A**		**R**	
Mehrweg-Leergutartikel	7009	C an..17	**O**		**R**	RC = Mehrweg-Behälter (GS1-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird gekennzeichnet, daß die EAN im LIN-Segment wiederverwendbares Leergut identifiziert.

Beispiel: IMD+C++RC::9'
EAN identifiziert Mehrweg-Leergutartikel

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 261

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**A**		**R**	
Einweg-Leergutartikel	7009	C an..17	**O**		**R**	NRC = Einwegverpackung (GS1-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, weil DE 7009 keinen EDIFACT-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird gekennzeichnet, daß die EAN im LIN-Segment Einweg-Leergut identifiziert.

Beispiel: IMD+C++NRC::9'
EAN identifiziert Einweg-Leergutartikel

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 262

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*		B = Code und Text F = Freies Format
	C272	C	**O**			
	7081	C an..3	**R**			38 = Sorte
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**	*	**N**	
	C273	C	**R**			
Sorte / Frischware, codiert	7009	C an..17	**O**		**D**	
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
Sorte / Frischware	7008	C an..256	**O**		**R**	Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
	7008	C an..256	**O**		**N**	
	3453	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird in einer Frischwarenrechnung die Sorte mitgeteilt. Die Sortenbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Sortencode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+38::9+COX::91:COX-Orange::DE'
Sorte: COX (Nur Frischware)

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 263

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*		B = Code und Text F = Freies Format
	C272	C	**O**		**R**	
	7081	C an..3	**R**			13 = Qualität
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**	*	**N**	
	C273	C	**R**			
Handelsklasse / Frischware, codiert	7009	C an..17	**O**		**D**	
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
Handelsklasse / Frischware	7008	C an..256	**O**		**R**	Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
	7008	C an..256	**O**		**N**	
	3453	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird in einer Frischwarenrechung die Handelsklasse mitgeteilt. Die Handelsklassenbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Handelsklassencode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+13::9+A::91:Handelsklasse A::DE'
Handelsklasse: A (Nur Frischware)

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 264

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*		B = Code und Text F = Freies Format
	C272	C	**O**		**R**	
	7081	C an..3	**R**			SGR = Größenraster (GS1-Code) alternativ: 98 = Größe nur nicht-numerische Angaben
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**	*		9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7081 einen EAN-Code enthält
	C273	C	**R**			
Größe, codiert	7009	C an..17	**O**		**D**	
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
Größe, Bezeichnung	7008	C an..256	**O**		**R**	Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
	7008	C an..256	**O**		**N**	
	3453	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird in einer Rechnung die Größe mitgeteilt, sofern sie nicht in der EAN codiert ist. Die Größenbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Größencode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+SGR::9+XXS::91:Extra small::DE'
Größe: XXS (Z.B. bei Frischware/Textil)

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 265

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*		B = Code und Text F = Freies Format
	C272	C	**O**		**R**	
	7081	C an..3	**R**			35 = Farbe
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**	*	**N**	
	C273	C	**R**			
Farbe, codiert	7009	C an..17	**O**		**D**	
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
Farbe	7008	C an..256	**O**		**R**	Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
	7008	C an..256	**O**		**N**	
	3453	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird z.B. in einer Textilrechnung die Farbe mitgeteilt, sofern sie nicht in der EAN codiert ist. Die Farbbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Farbcode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+35::9+Col3012::91:PINK::DE'
Farbe: Pink (Z.B. bei Textil)

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 266

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
QTY - C 5 - Menge

Beschreibung:

Zur Angabe einer zugehörigen Menge.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C186	M	**M**			
	6063	M an..3	**M**	*		47 = Berechnete Menge
Mengenangabe berechnet	6060	M an..35	**M**			Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.
	6411	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird zur Angabe der fakturierten Menge aus dem Ursprungsbeleg benutzt.

Das DE 6411 wird nur bei mengenvariablen Artikel verwendet. Ist das DE leer, handelt es sich um Stück des Artikels.

Beispiel: QTY+47:100'
100 Stück wurden im Ursprungsbeleg fakturiert.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 267

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

QTY - C 5 - Menge

Beschreibung:

Zur Angabe einer zugehörigen Menge.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C186	M	**M**			
	6063	M an..3	**M**	*		194 = Erhalten und akzeptiert
Empfangene Menge	6060	M an..35	**M**			Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.
	6411	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muss

Dieses Segment muss zur Angabe von empfangenen und akzeptierten Mengen benutzt werden.

Das DE 6411 wird nur bei mengenvariablen Artikel verwendet. Ist das DE leer, handelt es sich um Stück des Artikels.

Beispiel: QTY+194:50'
50 Stück erhalten und akzeptiert.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 268

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
ALI	- C	5 -	Zusätzliche Angaben

Beschreibung:

Zur Angabe, daß besondere Bedingungen abhängig von der Herkunft, Zollpräferenz, steuerlichen oder wirtschaftlichen Faktoren zur Anwendung kommen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	3239	C an..3	**O**		**N**	
	9213	C an..3	**O**		**N**	
Konditionssperre (Artikel)	4183	C an..3	**O**			15 = Nicht Skontofähig

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird nur zur Anzeige einer Konditionssperre verwendet.

Beispiel: ALI+++15'
Die aktuelle Position unterliegt einer Konditionssperre, z.B. bei Leergutbelegen

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 269

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
DTM	- C	35	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C507	M	**M**			
	2005	M an..3	**M**	*		9 = Bearbeitungs-/ Verarbeitungsdatum/-zeit
Butterfett Verarbeitungsfrist (Position)	2380	C an..35	**M**			
	2379	C an..3	**M**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig, nur bei Fakturierung von Butterfett

Dieses Segment wird zur Angabe der Butterfett Verarbeitungsfrist benutzt.
(Bei der Fakturierung von Butterfett muss auch das FTX+REG+1+BF und dass RFF+AUQ in dieser Position angegeben werden).

Beispiel: DTM+9:20031029:102'
Das Butterfett muss bis 29.Oktober 2003 verarbeitet sein.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 270

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
QVR	- C	1	- Mengenabweichungen

Beschreibung:

Zur Angabe von Einzelheiten über Mengenabweichungen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C279	C	**R**			
Mengenabweichung	6064	M n..15	**M**			
	6063	C an..3	**M**	*		119 = Zu wenig geliefert

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muss

Dieses Segment muss zur Angabe der reklamierten Menge benutzt werden.

Bei zuviel gelieferter Ware, die akzeptiert wurde, wird der Wert negativ dargestellt.

Beispiel: QVR+50:119'
50 Stück reklamiert.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 271

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
FTX	- C	99 -	Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4451	M an..3	**M**			ACE = Unstimmigkeit
	4453	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
	C107	C	**D**		**M**	
Reklamationsgrund, codiert	4441	M an..17	**M**			
	1131	C an..17	**O**		**M**	
	3055	C an..3	**D**		**M**	246 = GS1 Germany

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig

Dieses Segment muss verwendet werden, um den Reklamationsgrund als Code anzugeben, wenn kein FTX+ACE... im Kopfteil der Nachricht enthalten ist.

Beispiel: FTX+ACE+1+004:REKLA:246'
Reklamationsgrund, codiert.

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 272

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

FTX - C 99 - Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4451	M an..3	**M**			ACE = Unstimmigkeit
	4453	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
	C107	C	**D**		**M**	
Reklamationsgrund, codiert	4441	M an..17	**M**			
	1131	C an..17	**O**		**M**	
	3055	C an..3	**D**		**M**	246 = GS1 Germany

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig

Dieses Segment muss verwendet werden, um den Reklamationsgrund als Code anzugeben, wenn kein FTX+ACE... im Kopfteil der Nachricht enthalten ist.

Beispiel: FTX+ACE+1+063:REKLA:246'
Reklamationsgrund, codiert.

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 273

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

FTX - C 99 - Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4451	M an..3	**M**			ACE = Unstimmigkeit
	4453	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
	C107	C	**D**		**M**	
Reklamationsgrund, codiert	4441	M an..17	**M**			
	1131	C an..17	**O**		**M**	
	3055	C an..3	**D**		**M**	246 = GS1 Germany

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig

Dieses Segment muss verwendet werden, um den Reklamationsgrund als Code anzugeben, wenn kein FTX+ACE... im Kopfteil der Nachricht enthalten ist.

Beispiel: FTX+ACE+1+055:REKLA:246'
Reklamationsgrund, codiert.

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 274

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
FTX	- C	99	- Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4451	M an..3	**M**			ACF = Zusätzliche Eigenschaftsinformationen
	4453	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
	C107	C	**D**		**M**	
Konditionsschlüssel	4441	M an..17	**M**			Codeliste vom jeweiligen Handelsunternehmen anfordern.
	1131	C an..17	**O**		**M**	
	3055	C an..3	**D**		**M**	86 = Vergeben vom Ersteller der Nachricht

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment kann verwendet werden, um einen Konditionsschlüssel anzugeben.

Beispiel: FTX+ACF+1+5:KONDI:86'
Konditionsschlüssel

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 275

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

FTX - C 99 - Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4451	M an..3	**M**			REG = Meldeinformation
	4453	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
	C107	C	**D**			
	4441	M an..17	**M**			Vereinbarter Textschlüssel siehe Hinweis unten
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany
	C108	C	**C**		**N**	
	4440	M an..512	**N**			
	3453	C an..3	**D**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig von Kombinationsartikeln

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

Hinweis zu DE 4451:
In DE 4441 können Textschlüssel verwendet werden. Sie sind wie Stammdaten zu behandeln und in der Datenaustauschvereinbarung zu definieren. Dieses FTX-Segment darf nur für Textschlüssel (DE 4441) verwendet werden.

KA = Hinweis auf Anwendung der Vereinfachungsregel bei Kombinationsartikeln
(Kombinationsartikel = Sortiment mit Artikeln unterschiedlicher USt-Sätze)

Beispiel: FTX+REG+1+KA::246++DE'
Kombinationsartikel

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 276

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

FTX - C 99 - Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4451	M an..3	**M**			REG = Meldeinformation
	4453	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
	C107	C	**D**			
Butterfett-Hinweis (Position)	4441	M an..17	**M**			Vereinbarter Textschlüssel siehe Hinweis unten
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany
	C108	C	**C**		**N**	
	4440	M an..512	**N**			
	3453	C an..3	**D**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig von Verwendungsbeschränkungen bei Butterfett

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

Hinweis zu DE 4451:
In DE 4441 können Textschlüssel verwendet werden. Sie sind wie Stammdaten zu behandeln und in der Datenaustauschvereinbarung zu definieren. Dieses FTX-Segment darf nur für Textschlüssel (DE 4441) verwendet werden.

BF = Verwendungsbeschränkung: Die Butter/das Zwischenerzeugnis unterliegt den in Artikel 4 der VO(EG) Nr. 2571/97 genannten Verwendungsbeschränkungen
(Bei der Fakturierung von Butterfett muss auch das DTM+9 und dass RFF+AUQ in dieser Position angegeben werden).

Beispiel: FTX+REG+1+BF::246++DE'
Fakturierung von Butterfett

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 277

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG27	- C	99	-	MOA
MOA	- M	1	-	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**			165 = Berichtigungsbetrag
Berichtigungsbetrag der Position	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment dient der Angabe des Positionswertes der mit dieser Reklamation eingefordert / vergütet wird.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+165:130'
Der Positionsbetrag beträgt 130 EURO.

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 278

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG27	- C	99 -	MOA
MOA	- M	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**			131 = Gesamtzu-/abschläge
Ursprünglicher Rabattbetrag der Position	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment dient der Angabe des ursprünglichen Rabattbetrages.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+131:10'
Der ursprüngliche Rabattbetrag beträgt 10 EURO.

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 279

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG27	- C	99	-	MOA
MOA	- M	1	-	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**			5 = Berichtigter Betrag
Berichtigter Rabattbetrag der Position	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment dient der Angabe des berichtigten Rabattbetrages.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+5:15'
Der berichtigte Rabattbetrag beträgt 15 EURO.

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 280

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG27	- C	99	-	MOA
MOA	- M	1	-	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**			11 = Bezahlter Betrag
Bereits bezahlter Betrag der reklamierten Rechnung	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment kann verwendet werden, um den betreits bezahlten Betrag aus einer reklamierten Rechnung (RFF+IV) anzuzeigen. Die Angabe hat rein informativen Charakter und keine Auswirkung auf die Berechnung dieses Dokuments.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+11:100'
Der bereits bezahlte Betrag beträgt 100 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 281

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG29	- C	25 -	PRI
PRI	- M	1 -	Preisangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Preisinformationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C509	C	**R**			
	5125	M an..3	**M**			AAB = Bruttokalkulation
Stückpreis im Ursprungsbeleg	5118	C n..15	**R**			
	5375	C an..3	**O**		**N**	
	5387	C an..3	**O**			INV = Rechnungspreis
	5284	C n..9	**D**			
	6411	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muss

Dieses Segment muß benutzt werden, um Preisangaben aus dem reklamierten Beleg anzugeben.

Beispiel: PRI+AAB:2::INV:1'
Der Preis im Ursprungsbeleg beträgt 2 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 282

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG29	- C	25	- PRI
PRI	- M	1	- Preisangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Preisinformationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C509	C	**R**			
	5125	M an..3	**M**			AAB = Bruttokalkulation
Korrigierter Preis	5118	C n..15	**R**			
	5375	C an..3	**O**		**N**	
	5387	C an..3	**O**			AAG = Unterliegt Preisberichtigung
	5284	C n..9	**D**			
	6411	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muss

Dieses Segment muß benutzt werden, um den korrigierten Preis anzugeben.

Beispiel: PRI+AAB:1.5::AAG:1'
Der korrigierte Preis beträgt 1,50 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 283

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG30	- C	10	-	RFF
RFF	- M	1	-	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**	*		AUQ = Verbindliche Verfügungsnummer des Zolls
Zuschlagsnummer Butterfett	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig von Verwendungsbeschränkungen bei Butterfett

Die Zuschlagsnummer und Verarbeitungsfrist wird für die Abrechnung über das Zollamt benötigt, da die gekaufte Ware mit einer entsprechenden Zuschlagsnummer versehen ist, die der Rechnungssteller an den Kunden verkaufsmäßig genau gegenüber dem Zollamt abrechnen muss.
(Bei der Fakturierung von Butterfett muss auch das DTM+9 und dass FTX+REG+1+BF in dieser Position angegeben werden).

Beispiel: RFF+AUQ:005-691-06'
Die Zuschlagsnummer für Butterfett lautet 005-691-06.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 284

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG31	- C	10 -	PAC
PAC	- M	1 -	Packstück/Verpackung

Beschreibung:

Zur Angabe der Anzahl und der Art der Packstücke/physischen Einheiten.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
Anzahl Packstücke	7224	C n..8	**R**			
	C531	C	**O**		**N**	
	7075	C an..3	**O**			
	7233	C an..3	**O**			
	7073	C an..3	**O**			
	C202	C	**O**			
	7065	C an..17	**A**		**O**	BG = Tüte, Beutel BX = Schachtel CS = Kiste CT = Karton Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 7065 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Mit diesem Segment kann die Anzahl der Packstücke und die Art der Verpackung angegeben werden.

Beispiel: PAC+1++BG'
Die Position besteht aus 1 Packstück

6. Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 285

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG34	- C	99	- TAX
TAX	- M	1	- Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben

Beschreibung:

Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	5283	M an..3	**M**			7 = Steuer
	C241	C	**D**			
Umsatzsteuer Positionsebene	5153	C an..3	**O**			VAT = Mehrwertsteuer
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5152	C an..35	**O**			
	C533	C	**O**			
	5289	M an..6	**M**			
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5286	C an..15	**O**			
	C243	C	**A**			
	5279	C an..7	**O**			
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5278	C an..17	**R**			Tatsächlicher Zoll-/Steuersatz
	5273	C an..12	**O**			
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5305	C an..3	**D**		**R**	E = Steuerbefreit S = Einheitssatz O = Unbesteuerte Dienstleistungen (nicht steuerbarer Umsatz)

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig, wird nur verwendet, wenn die aktuelle Position einem anderen Steuersatz unterliegt, als in SG6 angegeben.

Der maßgebliche Steuersatz des Beleges wurde im Kopfteil der Nachricht angegeben. Evtl. abweichende Steuersätze müssen hier auf Positionsebene angezeigt werden.

Hinweis DE 5278 und 5305: Wenn es sich um steuerbefreite oder nicht steuerbare Umsätze handelt, muss DE 5278 explizit mit dem Wert 0 (Null) belegt werden.

Beispiel: TAX+7+VAT+++:::16+S'
Die Position unterliegt 16% UST.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für Wertgutschriften/Wertbelastungen

Segmentnummer: 286

SG26	- C	9999999	- LIN-IMD-FTX-SG27-SG34
LIN	- M	1	- Positionsdaten

Beschreibung:

Zur Angabe einer Position und der Unterposition.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
Positionsnummer	1082	C an..6	**R**			Vom Programm vergebene Positionsnummer innerhalb der Gutschrifts-/Belastungsanzeige
	1229	C an..3	**N**			
	C212	C	**D**			
EAN/GTIN- Identifikation	7140	C an..35	**R**			EAN im Format n..14
	7143	C an..3	**R**	*		SRV = GS1 Internationale Artikelnummer/Global Trade Item Number, EAN/GTIN

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment zeigt den Beginn des Positionsteils des Beleges an.

Sollen Wertgutschriften/Wertbelastungen übermittelt werden, die keine Korrektur der gebuchten Mengen verursachen, z.B. bei Stornierung eines gesamten Belegs, werden die Segmente QTY und PRI nicht verwendet, das MOA-Segment wird vorzeichengerecht gefüllt. Gleichzeitig wird im Segment LIN, DE 7140 eine Hilfs-EAN verwendet, die der Lieferant aus der Basisnummer seiner ILN bildet. Wenn dies nicht möglich ist (ILN Typ-1), kann die EAN 4012345001020 zu diesem Zweck verwendet werden. Das Verfahren muß bilateral abgestimmt werden.

Beispiel: LIN+8++4000862141404:SRV'
Die Position wird mit der EAN 4000862141404 identifiziert

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für Wertgutschriften/Wertbelastungen

Segmentnummer: 287

SG26 - C 9999999 - LIN-IMD-FTX-SG27-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*	**R**	A = Freies Format - lange Beschreibung
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**A**		**R**	
	7009	C an..17	**O**		**N**	
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**N**	
Artikellangtext	7008	C an..256	**O**		**R**	Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
	7008	C an..256	**O**		**N**	
	3453	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

Beispiel: IMD+A++:::Rudi Rüssel::DE'
Artikellangtext: Rudi Rüssel

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für Wertgutschriften/Wertbelastungen

Segmentnummer: 288

SG26	- C	9999999	- LIN-IMD-FTX-SG27-SG34
FTX	- C	99	- Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4451	M an..3	**M**			ACE = Unstimmigkeit
	4453	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
	C107	C	**D**		**M**	
Reklamationsgrund, codiert	4441	M an..17	**M**			
	1131	C an..17	**O**		**M**	
	3055	C an..3	**D**		**M**	246 = GS1 Germany

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig

Dieses Segment muss verwendet werden, um den Reklamationsgrund als Code anzugeben, wenn kein FTX+ACE... im Kopfteil der Nachricht enthalten ist.

Beispiel: FTX+ACE+1+055:REKLA:246'
Reklamationsgrund, codiert.

6. Segmentlayout

Positions-Teil für Wertgutschriften/Wertbelastungen

Segmentnummer: 289

SG26 - C 9999999 - LIN-IMD-FTX-SG27-SG34

FTX - C 99 - Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4451	M an..3	**M**			ACF = Zusätzliche Eigenschaftsinformationen
	4453	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
	C107	C	**D**		**M**	
Konditionsschlüssel	4441	M an..17	**M**			Codeliste vom jeweiligen Handelsunternehmen anfordern.
	1131	C an..17	**O**		**M**	
	3055	C an..3	**D**		**M**	86 = Vergeben vom Ersteller der Nachricht

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment kann verwendet werden, um einen Konditionsschlüssel anzugeben.

Beispiel: FTX+ACF+1+5:KONDI:86'
Konditionsschlüssel

6. Segmentlayout

Positions-Teil für Wertgutschriften/Wertbelastungen

Segmentnummer: 290

SG26	- C	9999999	- LIN-IMD-FTX-SG27-SG34
SG27	- C	99	- MOA
MOA	- M	1	- Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**			165 = Berichtigungsbetrag
Berichtigungsbetrag der Position	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment dient der Angabe des Positionswertes der mit dieser Reklamation eingefordert / vergütet wird.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+165:130'
Der Positionsbetrag beträgt 130 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für Wertgutschriften/Wertbelastungen

Segmentnummer: 291

SG26	- C	9999999	- LIN-IMD-FTX-SG27-SG34
SG27	- C	99	- MOA
MOA	- M	1	- Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**			11 = Bezahlter Betrag
Bereits bezahlter Betrag der reklamierten Rechnung	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment kann verwendet werden, um den betreits bezahlten Betrag aus einer reklamierten Rechnung (RFF+IV) anzuzeigen. Die Angabe hat rein informativen Charakter und keine Auswirkung auf die Berechnung dieses Dokuments.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+11:100'
Der bereits bezahlte Betrag beträgt 100 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Positions-Teil für Wertgutschriften/Wertbelastungen

Segmentnummer: 292

SG26	- C	9999999	- LIN-IMD-FTX-SG27-SG34
SG34	- C	99	- TAX
TAX	- M	1	- Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben

Beschreibung:

Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	5283	M an..3	**M**			7 = Steuer
	C241	C	**D**			
Umsatzsteuer Positionsebene	5153	C an..3	**O**			VAT = Mehrwertsteuer
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5152	C an..35	**O**			
	C533	C	**O**			
	5289	M an..6	**M**			
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5286	C an..15	**O**			
	C243	C	**A**			
	5279	C an..7	**O**			
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5278	C an..17	**R**			Tatsächlicher Zoll-/Steuersatz
	5273	C an..12	**O**			
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5305	C an..3	**D**		**R**	E = Steuerbefreit S = Einheitssatz O = Unbesteuerte Dienstleistungen (nicht steuerbarer Umsatz)

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig, wird nur verwendet, wenn die aktuelle Position einem anderen Steuersatz unterliegt, als in SG6 angegeben.

Der maßgebliche Steuersatz des Beleges wurde im Kopfteil der Nachricht angegeben. Evtl. abweichende Steuersätze müssen hier auf Positionsebene angezeigt werden.

Hinweis DE 5278 und 5305: Wenn es sich um steuerbefreite oder nicht steuerbare Umsätze handelt, muss DE 5278 explizit mit dem Wert 0 (Null) belegt werden.

Beispiel: TAX+7+VAT+++:::16+S'
Die Position unterliegt 16% UST.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Summen-Teil

Segmentnummer: 293

UNS - M 1 - Abschnitts-Kontrollsegment						
Beschreibung: Dient dazu, den Kopfteil, den Positionsteil und den Summenteil innerhalb der Nachricht voneinander zu trennen.						
Betriebswirtschaftlicher Begriff	**DE**	**EDIFACT**	**EAN**	*****	**GER**	**Beschreibung**
	0081	M a1	**M**	*****		S = Trennung Positions-/Summenteil
Dokumentation zum Segment: Segmentstatus: Muß Dieses Segment dient der Trennung von Positions- und Summenteil einer Nachricht. Beispiel: UNS+S' Trennung von Positions- und Summenteil						

6. Segmentlayout

Summen-Teil Gesamt

Segmentnummer: 294

SG50	- M	100	-	MOA
MOA	- M	1	-	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**			77 = Rechnungsbetrag
Gesamtbetrag der Gutschrifts-/ Belastungsanzeige	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Diese Segmentgruppe dient der Angabe von Gesamtbeträgen für den Beleg.

Bezüglich "signifikanter Nullen" siehe Hinweis in Kapitel "Einführung".

Beispiel: MOA+77:661.2'
Der Gesamtbetrag ist 661,20 EURO.

6. Segmentlayout

Summen-Teil Gesamt

Segmentnummer: 295

SG50	- M	100	-	MOA
MOA	- M	1	-	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**			11 = Bezahlter Betrag
Bereits bezahlter Betrag der reklamierten Rechnungen	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment kann verwendet werden, um den betreits bezahlten Betrag aus reklamierten Rechnungen anzuzeigen. Die Angabe hat rein informativen Charakter und keine Auswirkung auf die Berechnung dieses Dokuments.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Bezüglich "signifikanter Nullen" siehe Hinweis in Kapitel "Einführung".

Beispiel: MOA+11:100'
Der bereits bezahlte Betrag beträgt 100 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Summen-Teil Gesamt

Segmentnummer: 296

SG50	- M	100	-	MOA
MOA	- M	1	-	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**			9 = Fälliger Betrag/zahlbarer Betrag
Zahlbetrag der Gutschrifts-/ Belastungsanzeige	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses MOA-Segment enthält den Zahlbetrag der Gutschrifts-/Belastungsanzeige, wenn er vom Gesamtbetrag (DE 5025 = 77) abweicht.

Bezüglich "signifikanter Nullen" siehe Hinweis in Kapitel "Einführung".

Beispiel: MOA+9:700'
Der Zahlbetrag ist 700 EURO.

6. Segmentlayout

Summen-Teil Gesamt

Segmentnummer: 297

SG50	- M	100	-	MOA
MOA	- M	1	-	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**			79 = Gesamtpositionsbetrag
Gesamtpositionsbetrag der Gutschrifts-/ Belastungsanzeige	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses MOA-Segment enthält den Gesamtpositionsbetrag des Beleges.

Bezüglich "signifikanter Nullen" siehe Hinweis in Kapitel "Einführung".

Beispiel: MOA+79:570'
Die Summe aller Positionsbeträge ist 570 EURO.

6. Segmentlayout

Summen-Teil Gesamt

Segmentnummer: 298

SG50	- M	100	-	MOA
MOA	- M	1	-	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**			125 = Steuerpflichtiger Betrag
Steuerpflichtiger Betrag der Gutschrifts-/ Belastungsanzeige	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses MOA-Segment enthält den steuerpflichtigen Betrag des Beleges.

Bezüglich "signifikanter Nullen" siehe Hinweis in Kapitel "Einführung".

Beispiel: MOA+125:570'
Der steuerpflichtige Betrag ist 570 EURO.

6. Segmentlayout

Summen-Teil Gesamt

Segmentnummer: 299

SG50	- M	100	-	MOA
MOA	- M	1	-	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**			124 = Steuerbetrag
Gesamtsteuerbetrag der Gutschrifts-/ Belastungsanzeige	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses MOA-Segment enthält die Summe aller Steuerbeträge des Beleges.

Bezüglich "signifikanter Nullen" siehe Hinweis in Kapitel "Einführung".

Beispiel: MOA+124:91.2'
Der Umsatzsteuerbetrag der Rechnung ist 91,20 EURO.

6. Segmentlayout

Summen-Teil je UST-Satz

Segmentnummer: 300

SG52	- C	10 -	TAX-MOA
TAX	- M	1 -	Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben

Beschreibung:

Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	5283	M an..3	**M**			7 = Steuer
	C241	C	**D**			
Umsatzsteuer je Gutschrifts-/ Belastungsanzeigenbetrag	5153	C an..3	**O**			VAT = Mehrwertsteuer
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5152	C an..35	**O**			
	C533	C	**O**			
	5289	M an..6	**M**			
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5286	C an..15	**O**			
	C243	C	**A**			
	5279	C an..7	**O**			
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5278	C an..17	**R**			Tatsächlicher Zoll-/Steuersatz
	5273	C an..12	**O**			
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5305	C an..3	**D**		**R**	E = Steuerbefreit S = Einheitssatz O = Unbesteuerte Dienstleistungen (nicht steuerbarer Umsatz)

Dokumentation zum Segment:

Segmentgruppenstatus: Abhängig, d.h. diese SG muss dann verwendet werden, wenn der Beleg mehr als einen UST-Satz enthält.

Enthält der Beleg mehrere Mehrwertsteuersätze, ist je vorhandenem Steuersatz diese Segmentgruppe zu übermitteln, d.h. bei nur einem UST-Satz wird die Segmentgruppe 52 NICHT erstellt.

Hinweis DE 5278 und 5305: Wenn es sich um steuerbefreite oder nicht steuerbare Umsätze handelt, muss DE 5278 explizit mit dem Wert 0 (Null) belegt werden.

Beispiel: TAX+7+VAT+++:::16+S'
Davon entfallen auf den Teil des Beleges mit 16% UST:

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Summen-Teil je UST-Satz

Segmentnummer: 301

SG52	- C	10 -	TAX-MOA
MOA	- C	9 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**	*		79 = Gesamtpositionsbetrag
Summe der Positionswerte je UST-Satz	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird zur Angabe des Gesamtpositionsbetrages benutzt.

Bezüglich "signifikanter Nullen" siehe Hinweis in Kapitel "Einführung".

Beispiel: MOA+79:570'
Die Summe aller Positionswerte ist 570 EURO

6. Segmentlayout

Summen-Teil je UST-Satz

Segmentnummer: 302

SG52	- C	10 -	TAX-MOA
MOA	- C	9 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**	*		124 = Steuerbetrag
Steuerbetrag je UST-Satz	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird zur Angabe des Steuerbetrages benutzt.

Bezüglich "signifikanter Nullen" siehe Hinweis in Kapitel "Einführung".

Beispiel: MOA+124:91.2'
Der Umsatzsteuerbetrag ist 91,20 EURO.

6. Segmentlayout

Summen-Teil je UST-Satz

Segmentnummer: 303

SG52	- C	10 -	TAX-MOA
MOA	- C	9 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**	*		125 = Steuerpflichtiger Betrag
Steuerpflichtiger Betrag je UST-Satz	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses MOA-Segment enthält den steuerpflichtigen Betrag/UST-Satz.

Bezüglich "signifikanter Nullen" siehe Hinweis in Kapitel "Einführung".

Beispiel: MOA+125:570'
Der steuerpflichtige Betrag/UST-Satz ist 570 EURO.

6. Segmentlayout

Nachrichtenende

Segmentnummer: 304

UNT - M 1 - Nachrichten-Endesegment

Beschreibung:

Dient dazu, eine Nachricht zu beenden und sie auf Vollständigkeit zu prüfen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
Gesamtzahl der Segmente	0074	M n..6	**M**			
	0062	M an..14	**M**			Die Referenznummer aus dem UNH-Segment muß hier wiederholt werden

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Das UNT-Segment ist ein Muß-Segment in UN/EDIFACT. Es muß immer das letzte Segment in einer Nachricht sein.

Beispiel: UNT+349+ME000001'
Anzahl der Segmente in der Nachricht.

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 1

UNH - M 1 - Nachrichten-Kopfsegment

Beschreibung:

Dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, sie zu identifizieren und zu beschreiben.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
0062	Nachrichten-Referenznummer	M an..14	**M**			**Nachrichtenreferenznummer** Eindeutige Nachrichtenreferenz des Absenders. Laufende Nummer der Nachrichten im Datenaustausch. Identisch mit DE 0062 im UNT, vergeben vom Sender.
S009	NACHRICHTEN-KENNUNG	M	**M**			
0065	Nachrichtentyp-Kennung	M an..6	**M**	*		INVOIC = Rechnung
0052	Versionsnummer des Nachrichtentyps	M an..3	**M**	*		D = Entwurfs-Version
0054	Freigabenummer des Nachrichtentyps	M an..3	**M**	*		01B = Ausgabe 2001 - B
0051	Verwaltende Organisation	M an..2	**M**	*		UN = UN/CEFACT
0057	Anwendungscode der zuständigen Organisation	C an..6	**R**	*		EAN010 = EAN Versionsnummer (GS1-Code)

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, zu identifizieren und zu spezifizieren.

Beispiel: UNH+ME000001+INVOIC:D:01B:UN:EAN010'
Die Referenznummer der INVOIC-Nachricht lautet ME000001.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 2

BGM - M 1 - Beginn der Nachricht

Beschreibung:

Zur Anzeige der Art und Funktion einer Nachricht und zur Übermittlung der Identifikationsnummer.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C002	DOKUMENTEN-/ NACHRICHTENNAME	C	**R**			
1001	Dokumentenname, Code	C an..3	**R**	*		383 = Belastungsanzeige - Waren und Dienstleistungen 381 = Gutschriftsanzeige - Waren und Dienstleistungen 83 = Wertgutschrift 84 = Wertbelastung
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**N**			
1000	Dokumentenname	C an..35	**O**			**Belegqualifizierung**
C106	DOKUMENTEN-/ NACHRICHTEN-IDENTIFIKATION	C	**R**			
1004	Dokumentennummer	C an..35	**R**			**Reklamationsnummer** Reklamationsnummer vergeben vom Absender des Dokuments
1225	Nachrichtenfunktion, Code	C an..3	**R**	*		**Nachrichtenfunktion** 9 = Original

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment dient dazu, Typ und Funktion einer Nachricht anzuzeigen und die Identifikationsnummer zu übermitteln.
Die Inhalte von DE 1000 müssen zwischen den Austauschpartnern bilateral abgestimmt werden.

Erläuterungen zu DE 1001:

381 = Gutschriftsanzeige - Waren und Dienstleistungen
Mit diesem Dokument/ dieser Nachricht werden dem Begünstigten (Lieferant) Gutschriftsinformationen übermittelt. Die Nachricht wird vom Käufer an den Lieferanten gesendet.

383 = Belastungsanzeige - Waren und Dienstleistungen
Mit diesem Dokument/ dieser Nachricht wird der betroffene Partner über eine Belastung informiert.

Für die folgenden Qualifier ist ein eigener Positionsteil dokumentiert:

83 = Wertgutschrift (Sammelreklamationen und WKZ)
Dokument/ Nachricht zur Übermittlung von Gutschriftsinformationen bezüglich finanzieller Korrekturen, z.B. Boni.

84 = Wertbelastung (Sammelreklamationen und WKZ)
Dokument/ Nachricht zur Übermittlung von Belastungsinformationen bezüglich finanzieller Korrekturen.

Hinweis zu DE 1000:

Dieses Datenelement hat zur Unterscheidung von Rechnung/Gutschrift gem. bilateraler Vereinbarung den Inhalt:

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 2

REKLA-BELA = Reklamation-Belastung zu Lasten des Lieferanten (DE 1001 = 383, 84)

REKLA-RBEL = Reklamation-Rückbelastung zu Gunsten des Lieferanten (DE 1001 = 381, 83)

WKZ-BELA = WKZ-Belastung zu Lasten des Lieferanten (DE 1001 = 383, 84)

WKZ-RBEL = WKZ-Rückbelastung zu Gunsten des Lieferanten (DE 1001 = 381, 83)

POS-BELA = Belastung resultierend aus einem Pay on Scan Vorgang zu Lasten des Lieferanten (DE1001 = 383, 84)

POS-RBEL = Rückbelastung resultierend aus einem Pay on Scan Vorgang zu Gunsten des Lieferanten (DE 1001= 381, 83)

KONSI-BELA = Belastung resultierend aus einem Konsignationsvorgang zu Lasten des Lieferanten (DE1001 = 383, 84)

KONSI-RBEL = Rückbelastung resultierend aus einem Konsignationsvorgang zu Gunsten des Lieferanten (DE 1001= 381, 83)

Im Falle der Reklamation können im DE 1000 die Begriffe BELA und RBEL aufgenommen werden um kenntlich zu machen, daß der Beleg zwar in seiner Logik dem Standard entspricht, d.h. so wie das Verfahren im Schlüsselwert (381, 383, etc.) definiert ist, jedoch vom Kunden ausgestellt wurde. Damit ist gewährleistet, daß die Belege nicht mit Vorzeichen versehen werden müssen, um deren Verrechnung kund zu tun.

Beispiel: BGM+383:::REKLA-BELA+87441+9'
Die Reklamationsnummer lautet 87441.

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 3

DTM - M 35 - Datum/Uhrzeit/Zeitspanne						
Beschreibung: Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.						
		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	**M**			
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*		137 = Dokumenten/Nachrichten Datum/Zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**R**			**Datum der Erstellung**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Das Dokumentendatum (Codewert 137) muß in der Nachricht angegeben werden.

Beispiel: DTM+137:20031001:102'
Die Nachricht wurde am 01.10.2003 erstellt.

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 4

DTM - M 35 - Datum/Uhrzeit/Zeitspanne						
Beschreibung: Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.						
		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	**M**			
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*		35 = Lieferdatum/-zeit, tatsächliches
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**R**			**Lieferdatum, Gutschrifts-/ Belastungsanzeige**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT 203 = JJJJMMTTHHMM 718 = JJJJMMTT-JJJJMMTT
Dokumentation zum Segment: Segmentstatus: Muss Das tatsächliche Lieferdatum entspricht im steuerrechtlichen Sinne dem Leistungssdatum. Beispiel: DTM+35:20030315:102' Die Lieferung erfolgte am 15.03.2003						

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 5

ALI - C 5 - Zusätzliche Angaben

Beschreibung:

Zur Angabe, daß besondere Bedingungen abhängig von der Herkunft, Zollpräferenz, steuerlichen oder wirtschaftlichen Faktoren zur Anwendung kommen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
3239	Ursprungsland, Code	C an..3	**O**		**N**	
9213	Zollregelungsart, Code	C an..3	**O**		**N**	
4183	Sonderkondition, Code	C an..3	**O**			**Konditionssperre** 15 = Nicht Skontofähig

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird nur zur Anzeige einer Konditionssperre verwendet.

Beispiel: ALI+++15'
Die gesamte Nachricht unterliegt einer Konditionssperre, z.B. bei Leergutbelegen

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 6

FTX - C 99 - Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	**M**			AAK = Preiskonditionen
4453	Textfunktion, Code	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
C107	TEXT-REFERENZ	C	**D**			
4441	Freier Text, Code	M an..17	**M**			Vereinbarter Textschlüssel siehe Hinweis unten
C108	TEXT	C	**D**			
4440	Freier Text	M an..512	**M**			**Freitext**
4440	Freier Text	C an..512	**O**			
4440	Freier Text	C an..512	**O**			
4440	Freier Text	C an..512	**O**			
4440	Freier Text	C an..512	**O**			
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**D**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig von Entgeltminderung

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

Hinweis zu DE 4451:
Codewert "AAK" darf nur in Verbindung mit dem Hinweis auf zukünftige Minderung des Entgelts gem. § 14, Abs.4 UstG verwendet werden.
In DE 4441 können Textschlüssel verwendet werden. Sie sind wie Stammdaten zu behandeln und in der Datenaustauschvereinbarung zu definieren. Ein FTX-Segment darf entweder für Textschlüssel (DE 4441) ODER für Freitext (C108) verwendet werden.

Beispiele für die Verwendung von Textschlüsseln in DE 4441:

ST1 = Es ergeben sich Entgeltminderungen auf Grund von Rabatt- und Bonusvereinbarungen.
ST2 = Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und Konditionsvereinbarungen.
ST3 = Es bestehen Rabatt- oder Bonusvereinbarungen.

Beispiel: FTX+AAK+1++Es ergeben sich Entgeltminderungen aufgrund:von Rabatt- oder Bonusvereinbarungen+
DE'
Entgeltminderung

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 7

FTX - C 99 - Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	**M**			ZZZ = Gegenseitig vereinbart
4453	Textfunktion, Code	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
C107	TEXT-REFERENZ	C	**D**			
4441	Freier Text, Code	M an..17	**M**			Vereinbarter Textschlüssel siehe Hinweis unten
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**M**	246 = GS1 Germany
C108	TEXT	C	**D**			
4440	Freier Text	M an..512	**M**			**Freitext**
4440	Freier Text	C an..512	**O**			
4440	Freier Text	C an..512	**O**			
4440	Freier Text	C an..512	**O**			
4440	Freier Text	C an..512	**O**			
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**D**			DE = Deutsch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.
Das Vorkommen dieses FTX-Segments beeinflußt die Verarbeitung der Nachricht nicht; z.B. kann eine Begründung für Konditionssperre oder Gutschriftserteilung mitgeteilt werden.

Hinweis zu DE 4451:
Mit "ZZZ" werden Texte dem Belegkopfteil, mit "SUR" dem Belegfußteil zugeordnet.

Beispiele für die Verwendung von Textschlüsseln in DE 4441:

EEV = Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

WEV = Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen unser Eigentum.

VEV = Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Dies gilt auch im Falle der Weiterveräußerung oder -verarbeitung der Ware.

Diese Textschlüssel dürfen nur in Verbindung mit DE 4451 = ZZZ verwendet werden.

Die Verwendung der Textschlüssel (Stammdaten) muss bilateral vereinbart werden, ebenso die Zuordnung zu Kopf- oder Summenteil. Ein FTX-Segment darf entweder für Textschlüssel (DE 4441) ODER für Freitext (C108) verwendet werden.

Beispiel: FTX+ZZZ+1+::246+Freitext:Freitext+DE'

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 7

Möglichkeit der Angabe von Freitext

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 8

FTX - C 99 - Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	**M**			ACE = Unstimmigkeit
4453	Textfunktion, Code	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
C107	TEXT-REFERENZ	C	**D**		**M**	
4441	Freier Text, Code	M an..17	**M**			**Reklamationsgrund, codiert**
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**M**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**M**	246 = GS1 Germany

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment kann verwendet werden, wenn der Reklamationsgrund für alle Positionen gleich ist.

Beispiel: FTX+ACE+1+055:REKLA:246'
Reklamationsgrund, codiert.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 9

FTX - C 99 - Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	**M**			REG = Meldeinformation
4453	Textfunktion, Code	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
C107	TEXT-REFERENZ	C	**D**			
4441	Freier Text, Code	M an..17	**M**			Vereinbarter Textschlüssel siehe Hinweis unten
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany
C108	TEXT	C	**C**		**N**	
4440	Freier Text	M an..512	**N**			
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**D**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig von EU Lieferung

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

Hinweis zu DE 4451:
In DE 4441 können Textschlüssel verwendet werden. Sie sind wie Stammdaten zu behandeln und in der Datenaustauschvereinbarung zu definieren. Dieses FTX-Segment darf nur für Textschlüssel (DE 4441) verwendet werden.

IGL = Innergemeinschaftliche Lieferung.

Beispiel: FTX+REG+1+IGL::246++DE'
Innergemeinschaftliche Lieferung

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 10

SG1	- C	99999 -	RFF-DTM
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**			IV = Rechnungsnummer
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Reklamierte Rechnung**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Hier ist die Rechnungsnummer anzugeben auf die sich die Reklamation bezieht.
Wann immer ein Rechnungsbezug möglich ist, muss hier die Nummer der reklamierten Rechnung angegeben werden.

Beispiel: RFF+IV:4713'
Die Rechnung 4713 wird reklamiert.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 11

SG1	- C	99999 -	RFF-DTM
DTM	- C	5 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	**M**			
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**R**			**Datum der reklamierten Rechnung**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Das Datum der reklamierten Rechnung lautet: 01.03.2003

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 12

SG1	- C	99999	- RFF-DTM
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**			DL = Nummer der Belastungsanzeige
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Reklamierte Belastungsanzeige**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Hier ist die Nummer der Belastungsanzeige anzugeben, auf die sich die Reklamation bezieht.

Dies kann eine Belastungsanzeige vom Lieferanten an den Handel sein oder eine frühere Belastungsanzeige des Handels an den Lieferanten wird (teilweise) gutgeschrieben. Im zweiten Fall ist BGM DE 1001 = 381.

Beispiel: RFF+DL:4713'
Die Belastungsanzeige 4713 wird reklamiert.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 13

SG1	- C	99999 -	RFF-DTM
DTM	- C	5 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	**M**			
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**R**			**Datum der reklamierten Belasungsanzeige**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Das Datum der reklamierten Belastungsanzeige lautet: 01.03.2003

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 14

SG1	- C	99999 -	RFF-DTM
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**			CD = Gutschriftsnummer
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Reklamierte Gutschrift**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Hier ist die Gutschriftsnummer anzugeben auf die sich die Reklamation bezieht.

Beispiel: RFF+CD:4713'
Die Gutschrift 4713 wird reklamiert.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 15

SG1	- C	99999 -	RFF-DTM
DTM	- C	5 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	**M**			
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**R**			**Datum der reklamierten Gutschrift**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Das Datum der reklamierten Gutschrift lautet: 01.03.2003

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 16

SG1	- C	99999 -	RFF-DTM
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**			CT = Vertragsnummer
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Abkommensnummer**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Mit diesem Segment kann auf die Abkommensnummer referenziert werden, sofern mehrere Abkommen vereinbart sind.

Beispiel: RFF+CT:1'
Das Dokument referenziert auf das Abkommen 1.

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 17

SG1	- C	99999 -	RFF-DTM
DTM	- C	5 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	**M**			
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**R**			**Abkommendatum**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Das Datum zum Abkommen lautet: 01.03.2003

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 18

SG1	- C	99999	- RFF-DTM
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**			ASI = Referenznummer zum Abliefernachweis
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Retouren-/ Warenrücknahme-Nummer**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Mit diesem Segment kann auf eine Warenrücknahme referenziert werden. Die Dokumentennummer wird vom Lieferanten vergeben, weil er in diesem Fall der Warenempfänger ist.

Beispiel: RFF+ASI:8799'
Der Beleg referenziert auf die Warenrücknahme-Nummer 8799.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 19

SG1	- C	99999	- RFF-DTM
DTM	- C	5	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	**M**			
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**R**			**Datum des Warenrücknahmebeleges**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Das Datum des Warenrücknahmebeleges lautet: 01.03.2003

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 20

SG1	- C	99999	- RFF-DTM
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**			ALO = Wareneingangsmeldung-Nummer
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Wareneingangsnummer beim Handel**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Mit diesem Segment kann auf die Wareneingangsnummer (RECADV) referenziert werden.

Beispiel: RFF+ALO:4714'
Die Nachricht referenziert auf den Wareneingang 4714.

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 21

SG1	- C	99999 -	RFF-DTM
DTM	- C	5 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	**M**			
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**R**			**Wareneingangsdatum**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT 203 = JJJJMMTTHHMM

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Das Datum zur Referenzangabe lautet: 01.03.2003

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 22

SG1	- C	99999	- RFF-DTM
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**			ABO = Referenz des Ausstellers
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Rechnungslistennummer**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Hier ist die Rechnungslistennummer anzugeben, in der dder Beleg enthalten ist.

Wenn der Austausch von Rechnungslisten bilateral vereinbart ist, wird hier die Nummer der Rechnungsliste angegeben.

Beispiel: RFF+ABO:8711'
Der Beleg ist enthalten in Rechnungsliste 8711.

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 23

SG1	- C	99999 -	RFF-DTM
DTM	- C	5 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	**M**			
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**R**			**Rechnungslistendatum**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Das Datum der Rechnungsliste lautet: 01.03.2003

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 24

SG1	- C	99999	- RFF-DTM
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**			ACE = Bezugnehmende Dokumentennummer
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Bezugnehmende Dokumentennummer**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Mit diesem Segment kann auf ein sonstiges, bezugnehmendes Dokument referenziert werden, z.B. SAP-Buchungsnummer.

Beispiel: RFF+ACE:8799'
Der Beleg referenziert auf Dokument Nummer 8799.

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 25

SG1	- C	99999 -	RFF-DTM
DTM	- C	5 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	**M**			
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**R**			**Datum des bezugnehmenden Dokuments**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Das Datum des bezugnehmenden Dokumentes lautet: 01.03.2003

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 26

SG1	- C	99999 -	RFF-DTM
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**			ACD = Zusätzliche Referenznummer
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Bezugnehmende Dokumentennummer 2**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Mit diesem Segment kann auf ein weiteres, bezugnehmendes Dokument referenziert werden, z.B. Archivnummer.

Beispiel: RFF+ACD:8799A'
Der Beleg referenziert auf Dokument Nummer 8799A.

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 27

SG1	- C	99999 -	RFF-DTM
DTM	- C	5 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	**M**			
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**R**			**Datum des bezugnehmenden Dokuments 2**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Das Datum des bezugnehmenden Dokumentes lautet: 01.03.2003

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 28

SG1	- C	99999	- RFF-DTM
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**			DQ = Lieferscheinnummer
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Lieferschein**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Mit diesem Segment wird auf die Lieferscheinnummer referenziert.
Hier ist die zur Rechnung gehörende Lieferscheinnummer anzugeben. Im Falle der Konsignationsabrechnung ist dies der Lieferschein der ursprünglichen Lieferung.
Bei Sammelrechnungen ist hier die erste in der Sammelrechnung enthaltene Lieferscheinnummer anzugeben. Es folgt ein weiteres RFF-Segment, qualifiziert mit "DQ", welches die letzte in der Sammelrechnung enthaltene Lieferscheinnummer enthält. Die Numerierung ist nicht zwangsläufig lückenlos aufsteigend. Alternativ kann zwischen den Datenaustauschpartnern bilateral vereinbart werden, jeden Lieferschein einzeln zu referenziern, sofern die 99999 Anwendungsmöglichkeiten der Segmentgruppe 1 ausreichen.

Beispiel: RFF+DQ:4714'
Die Nachricht referenziert auf den Lieferschein 4714.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 29

SG1	- C	99999 -	RFF-DTM
DTM	- C	5 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	**M**			
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**R**			**Lieferscheindatum**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Das Lieferscheindatum lautet: 01.03.2003

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 30

SG1	- C	99999	- RFF-DTM
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**			ON = Auftrags-/Bestellnummer (Käufer)
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Bestellnummer des Käufers**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Mit diesem Segment kann auf die Bestellung eines Kunden referenziert werden.

Beispiel: RFF+ON:4711'
Die Nachricht referenziert auf die Bestellung 4711 des Kunden.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 31

SG1	- C	99999 -	RFF-DTM
DTM	- C	5 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	**M**			
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**R**			**Bestelldatum**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Der Kundenauftrag ist vom 01.03.2003

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 32

SG2	- C	99 -	NAD-SG3
NAD	- M	1 -	Name und Anschrift

Beschreibung:

Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur als Code durch C082 oder (gegebenenfalls auch zusätzlich) unstrukturiert durch C058 bzw. strukturiert durch C080 bis 3207.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	**M**			IV = Rechnungsempfänger
C082	IDENTIFIKATION DES BETEILIGTEN	C	**A**			
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	**M**			**Identifikation des Dokumentenempfängers** Internationale Lokationsnummer (ILN) - Format n13
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**R**	*		9 = GS1

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Der Dokumentenempfänger wird durch seine ILN identifiziert.

Beispiel: NAD+IV+4071615192710::9'
Der Dokumentenempfänger hat die ILN 4071615192710.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 33

SG2	- C	99 -	NAD-SG3
SG3	- C	9999 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**	*		YC1 = Zusätzliche Partneridentifikation (GS1-Code)
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Interne Rechnungsempfängernummer**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine bilateral vereinbarte Zusatzidentifikation folgen.

Sofern es keiner funktionalen- oder ablauforientierten Unterscheidung innerhalb eines Unternehmens bedarf, wird ausschließlich die ILN kommuniziert, der Empfänger verknüpft bei Bedarf im internen System. Zusätzliche Identifikationsverfahren sollten nur dann vereinbart werden, wenn in einer Lokation unterschiedliche funktionale Einheiten differenziert werden müssen.

Beispiel: RFF+YC1:0815'
Die Zusatzidentifikation lautet 0815.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 34

SG2	- C	99 -	NAD-SG3
SG3	- C	9999 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**	*		VA = Umsatzsteuer-Identifikationsnummer FC = Steuernummer
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**(Umsatz)steuer-Identifikationsnummer Dokumentenempfänger**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine (Umsatz)steueridentifikationsnummer folgen.

Beispiel: RFF+VA:DE090909'
Die Umsatzsteueridentifikationsnummer lautet DE090909.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 35

SG2	- C	99 -	NAD-SG3-SG5
NAD	- M	1 -	Name und Anschrift

Beschreibung:

Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur als Code durch C082 oder (gegebenenfalls auch zusätzlich) unstrukturiert durch C058 bzw. strukturiert durch C080 bis 3207.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	**M**			II = Rechnungssteller
C082	IDENTIFIKATION DES BETEILIGTEN	C	**A**			
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	**M**			**Identifikation des Dokumentenausstellers** Internationale Lokationsnummer ILN - Format n13
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**R**	*		9 = GS1
C058	NAME UND ANSCHRIFT	C	**O**			Diese Datenelementgruppe darf nur benutzt werden, um den Anforderungen des HGB § 37a gerecht zu werden. Hier besteht für den Sender einer Nachricht die Möglichkeit, bei Bedarf die entsprechenden Angaben zu machen.
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	**M**			
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	**O**			
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	**O**			
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	**O**			
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	**O**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Der Dokumentenaussteller wird durch seine ILN identifiziert.

Beispiel: NAD+II+4389876511113::9+:X:X:X:X'
Der Dokumentenaussteller hat die ILN 4389876511113.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 36

SG2	- C	99 -	NAD-SG3-SG5
SG3	- C	9999 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**	*		YC1 = Zusätzliche Partneridentifikation (GS1-Code)
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Interne Lieferantennummer beim Kunden**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine bilateral vereinbarte Zusatzidentifikation folgen.

Sofern es keiner funktionalen- oder ablauforientierten Unterscheidung innerhalb eines Unternehmens bedarf, wird ausschließlich die ILN kommuniziert, der Empfänger verknüpft bei Bedarf im internen System. Zusätzliche Identifikationsverfahren sollten nur dann vereinbart werden, wenn in einer Lokation unterschiedliche funktionale Einheiten differenziert werden müssen.

Beispiel: RFF+YC1:0817'
Die Zusatzidentifikation lautet 0817.

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 37

SG2	- C	99 -	NAD-SG3-SG5
SG3	- C	9999 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**	*		VA = Umsatzsteuer-Identifikationsnummer FC = Steuernummer
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Dokumentenausstellers**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig, entweder Umsatzsteueridentifikationsnummer oder Steuernummer vom Finanzamt müssen in Deutschland angegeben werden.

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment muss die Steuernummer angegeben werden.

Beispiel: RFF+VA:DE101010'
Die Umsatzsteueridentifikationsnummer lautet DE101010.

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 38

SG2	- C	99 -	NAD-SG3-SG5
SG5	- C	5 -	CTA-COM
CTA	- M	1 -	Ansprechpartner

Beschreibung:

Zur Angabe einer Person oder einer Abteilung, die als Ansprechpartner dient.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C an..3	**R**			**Bearbeitungsstelle Gutschrifts-/ Belastungsanzeige** PD = Einkaufsabteilung
C056	ABTEILUNG ODER BEARBEITER	C	**O**			
3413	Abteilung oder Bearbeiter, Code	C an..17	**O**			
3412	Abteilung oder Bearbeiter	C an..35	**O**			**Sachbearbeiter (Rechnungssteller)**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment dient der Angabe einer Abteilung und/oder einer Person, die im vorangegangenen NAD-Segment angegeben wurden.

Beispiel: CTA+PD+AG-TI406:Herr Schmidt'
Ansprechpartner ist Herr Schmidt

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 39

SG2	- C	99 -	NAD-SG3-SG5
SG5	- C	5 -	CTA-COM
COM	- C	5 -	Kommunikationsverbindung

Beschreibung:

Zur Angabe einer Kommunikationsnummer einer Abteilung oder einer Person, die als Ansprechpartner dient.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C076	KOMMUNIKATIONSVERBINDUNG	M	**M**			
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M an..512	**M**			**Kontaktdaten**
3155	Kommunikationsadresse, Qualifier	M an..3	**M**			EM = Electronic Mail FX = Telefax TE = Telefon TL = Telex XF = X.400 Alle Codewerte der EANCOM-Codeliste sind verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment dient zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im CTA-Segment angegebenen Sachbearbeiters.

Beispiel: COM+00448132445322:TE'
Die Rufnummer ist 00448132445322.

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 40

SG2	- C	99 -	NAD-SG3-SG5
NAD	- M	1 -	Name und Anschrift

Beschreibung:

Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur als Code durch C082 oder (gegebenenfalls auch zusätzlich) unstrukturiert durch C058 bzw. strukturiert durch C080 bis 3207.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	**M**			P1 = Kontaktpartner 1
C082	IDENTIFIKATION DES BETEILIGTEN	C	**A**			
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	**M**			**Identifikation der Rechnungsprüfstelle** Internationale Lokationsnummer ILN - Format n13
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**R**	*		9 = GS1

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig, wird verwendet, wenn eine zusätzliche rechnungsprüfstelle involviert ist

Die Rechnungsprüfung wird durch ihre ILN identifiziert.

Beispiel: NAD+P1+4389876511999::9'
Die Rechnungsprüfung hat die ILN 4389876511999.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 41

SG2	- C	99 -	NAD-SG3-SG5
SG3	- C	9999 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**	*		YC1 = Zusätzliche Partneridentifikation (GS1-Code)
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Zusatzidentifikation Rechnungsprüfung**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine bilateral vereinbarte Zusatzidentifikation folgen.

Sofern es keiner funktionalen- oder ablauforientierten Unterscheidung innerhalb eines Unternehmens bedarf, wird ausschließlich die ILN kommuniziert, der Empfänger verknüpft bei Bedarf im internen System. Zusätzliche Identifikationsverfahren sollten nur dann vereinbart werden, wenn in einer Lokation unterschiedliche funktionale Einheiten differenziert werden müssen.

Beispiel: RFF+YC1:0899'
Die Zusatzidentifikation lautet 0899.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 42

SG2	- C	99 -	NAD-SG3-SG5
SG5	- C	5 -	CTA-COM
CTA	- M	1 -	Ansprechpartner

Beschreibung:

Zur Angabe einer Person oder einer Abteilung, die als Ansprechpartner dient.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C an..3	**R**			PD = Einkaufsabteilung
C056	ABTEILUNG ODER BEARBEITER	C	**O**			
3413	Abteilung oder Bearbeiter, Code	C an..17	**O**			
3412	Abteilung oder Bearbeiter	C an..35	**O**			**Sachbearbeiter Rechnungsprüfung**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment dient der Angabe einer Abteilung und/oder einer Person, die im vorangegangenen NAD-Segment angegeben wurden.

Beispiel: CTA+PD+AG-TI406:Herr Meier'
Ansprechpartner ist Herr Meier

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 43

SG2	- C	99	-	NAD-SG3-SG5
SG5	- C	5	-	CTA-COM
COM	- C	5	-	Kommunikationsverbindung

Beschreibung:

Zur Angabe einer Kommunikationsnummer einer Abteilung oder einer Person, die als Ansprechpartner dient.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C076	KOMMUNIKATIONSVERBINDUNG	M	**M**			
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M an..512	**M**			**Kontaktdaten Rechnungsprüfung**
3155	Kommunikationsadresse, Qualifier	M an..3	**M**			EM = Electronic Mail FX = Telefax TE = Telefon TL = Telex XF = X.400 Alle Codewerte der EANCOM-Codeliste sind verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment dient zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im CTA-Segment angegebenen Sachbearbeiters.

Beispiel: COM+00448132445322:TE'
Die Rufnummer ist 00448132445399.

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 44

SG2	- C	99 -	NAD-SG3
NAD	- M	1 -	Name und Anschrift

Beschreibung:

Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur als Code durch C082 oder (gegebenenfalls auch zusätzlich) unstrukturiert durch C058 bzw. strukturiert durch C080 bis 3207.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	**M**			DP = Lieferanschrift
C082	IDENTIFIKATION DES BETEILIGTEN	C	**A**		**D**	
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	**M**			**Identifikation der Lieferanschrift** Internationale Lokationsnummer (ILN) - Format n13
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**R**	*		9 = GS1
C058	NAME UND ANSCHRIFT	C	**O**		**N**	
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	**M**			
C080	NAME DES BETEILIGTEN	C	**D**			
3036	Beteiligter	M an..35	**M**			**Warenempfänger-Name 1**
3036	Beteiligter	C an..35	**O**		**D**	**Warenempfänger-Name 2**
3036	Beteiligter	C an..35	**O**		**D**	**Warenempfänger-Name 3**
C059	STRAßE	C	**D**			
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..35	**M**			**Warenempfänger-Straße**
3164	Ort	C an..35	**D**			**Warenempfänger-Ort**
C819	REGION/BUNDESLAND, EINZELHEITEN	C	**D**			
3229	Name einer Region/eines Bundeslandes, Code	C an..9	**O**			Region/Bundesland, Identifikation
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	**D**			**Warenempfänger-Postleitzahl**
3207	Ländername, Code	C an..3	**D**			**Warenempfänger-Land, codiert** DE = DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses NAD-Segment identifiziert immer den ersten Anlieferort.

DE 3039: Die Lieferanschrift wird durch eine ILN identifiziert. Name und Anschrift des Warenempfängers in Klartext dürfen nur dann eingestellt werden, wenn (noch) keine ILN vorhanden ist.

Wenn die Lieferanschrift unbekannt ist (z.B. Selbstabholung), enthält DE 3039 die ILN des Käufers.

Bsp1 NAD+DP+4089876511111::9'
Bsp2 NAD+DP+++Tante:Emma:Laden+Maarweg 104+Köln++50825+DE'

Beispiel: NAD+DP+4089876511111::9++Warenempfänger-Name 1:Warenempfänger-Name 2:Warenempfänger -Name 3+Maarweg 104+Köln++50825+DE'

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 44

Die Lieferanschrift hat die ILN 4089876511111.

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 45

SG2	- C	99 -	NAD-SG3
SG3	- C	9999 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**	*		ADE = Kontonummer
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Kostenstelle der Lieferanschrift**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine Kostenstellenidentifikation folgen.

Beispiel: RFF+ADE:KS0815'
Die Kostenstellenidentifikation lautet KS0815.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 46

SG6	- C	5 - TAX
TAX	- M	1 - Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben

Beschreibung:

Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
5283	Zoll-/Steuer-/ Gebührenfunktion, Qualifier	M an..3	**M**			7 = Steuer
C241	ZOLL-/STEUER-/ GEBÜHRENART	C	**D**			
5153	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, Code	C an..3	**O**			**Umsatzsteuer Belegebene** VAT = Mehrwertsteuer
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5152	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art	C an..35	**O**			
C533	VERRECHNUNGSEINZELHEITEN VON ZOLL/ STEUER/GEBÜHREN	C	**O**			
5289	Zoll-/Steuer-/ Gebührenkonto, Code	M an..6	**M**			
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5286	Zoll-/Steuer-/Gebühren, Veranlagungsbasis	C an..15	**O**			
C243	ZOLL-/STEUER-/ GEBÜHREN	C	**A**			
5279	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Code	C an..7	**O**			
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5278	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate	C an..17	**R**			Tatsächlicher Zoll-/Steuersatz
5273	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Berechnungsgrundlage, Code	C an..12	**O**			
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5305	Zoll-/Steuer-/ Gebührenkategorie, Code	C an..3	**D**		**R**	E = Steuerbefreit S = Einheitssatz O = Unbesteuerte Dienstleistungen (nicht steuerbarer Umsatz)

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Der maßgebliche Steuersatz des Beleges wird hier im Kopfteil der Nachricht angegeben. Evtl. abweichende

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 46

Steuersätze werden auf Positionsebene angezeigt. Hinweis DE 5278 und 5305: Wenn es sich um steuerbefreite oder nicht steuerbare Umsätze handelt, muss DE 5278 explizit mit dem Wert 0 (Null) belegt werden. Beispiel: TAX+7+VAT+++:::16+S' Der maßgebliche Steuersatz des Beleges beträgt 16%.

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 47

SG7	- C	99 -	CUX
CUX	- M	1 -	Währungsangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von für den Geschäftsvorfall relevanten Währungen und Wechselkurse.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C504	WÄHRUNGSANGABEN	C	**R**			
6347	Währungsverwendung, Qualifier	M an..3	**M**	*		2 = Referenzwährung
6345	Währung, Code	C an..3	**R**			**Währungsangabe** ISO 4217 3-Alpha Code EUR = Euro
6343	Währung, Qualifier	C an..3	**R**	*		4 = Währung der Rechnung
C504	WÄHRUNGSANGABEN	C	**D**			
6347	Währungsverwendung, Qualifier	M an..3	**M**	*		3 = Zielwährung
6345	Währung, Code	C an..3	**R**			ISO 4217 3-Alpha Code
6343	Währung, Qualifier	C an..3	**R**	*		11 = Währung der Zahlung
6348	Währungsumrechnungsbasis	C n..4	**O**			
5402	Wechselkurs	C n..12	**D**			**Umrechnungskurs**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Das CUX-Segment muß angegeben werden.
Wenn Referenz- und Zielwährung für internationale Geschäftsbeziehungen angegeben werden, reicht die Angabe von nur einem CUX-Segment. Die Referenzwährung wird in der ersten Datenelementgruppe C504 angegeben, die Zielwährung ist im zweiten C504 enthalten. Der Umrechnungskurs zwischen beiden wird im DE 5402 aufgeführt.

Beispiel: CUX+2:EUR:4+3:USD:11+0.90243'
Der Beleg wurde in EURO fakturiert.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 48

SG8	- C	10 -	PAT-DTM
PAT	- M	1 -	Zahlungsbedingungen

Beschreibung:

Zur Angabe der Zahlungsbedingungen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4279	Zahlungsbedingung, Qualifier	M an..3	**M**			**Zahlungskondition 1** 3 = Fixdatum

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Diese Segmentgruppe PAT-DTM wird verwendet, um das Fälligkeitsdatum bei Regulierung ohne Abzug darzustellen.

Beispiel: PAT+3'
Fälligkeitsdatum:

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 49

SG8	- C	10 -	PAT-DTM
DTM	- C	5 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	**M**			
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*		13 = Fälligkeitsdatum bei Zahlung ohne Abzug
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**R**			**Fälligkeit ohne Abzug**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird für Datumsangaben verwendet, die in Zusammenhang mit den Zahlungsbedingungen der Rechnung stehen.
DE 2005 = 13, Fälligkeitsdatum bei Regulierung ohne Abzug, z.B. bei Lastschrifteinzug.
(Das Fälligkeitsdatum wird verstanden als Datum der Lastschrifteinreichung bei der ersten Bank)

Beispiel: DTM+13:20030315:102'
Die Rechnung ist fällig am 15.03.2003

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 50

SG8	- C	10 -	PAT-DTM-PCD-MOA
PAT	- M	1 -	Zahlungsbedingungen

Beschreibung:

Zur Angabe der Zahlungsbedingungen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4279	Zahlungsbedingung, Qualifier	M an..3	**M**			**Zahlungskondition 2** 3 = Fixdatum

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Diese PAT-Gruppe dient zur Darstellung von Skonto, welches vom Rechnungsempfänger gekürzt werden kann. Wird Skonto bei der Fakturierung gekürzt, ist dafür eine SG 16 (ALC) zu verwenden.

Beispiel: PAT+3'
Zahlungsbedingung:

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 51

SG8	- C	10 -	PAT-DTM-PCD-MOA
DTM	- C	5 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	**M**			
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*		12 = Fälligkeitsdatum bei Skontoabzug
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**R**			**Fälligkeitsdatum bei Skontoabzug**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird für Datumsangaben verwendet, die in Zusammenhang mit den Zahlungsbedingungen der Rechnung stehen.

Beispiel: DTM+12:20030412:102'
Fälligkeitsdatum bei Skontoabzug ist der 12.04.2003

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 52

SG8	- C	10 -	PAT-DTM-PCD-MOA
PCD	- C	1 -	Prozentangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Prozentinformationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C501	PROZENTANGABEN	M	**M**			
5245	Prozentsatz, Qualifier	M an..3	**M**			12 = Abzug (Rabatt)
5482	Prozentsatz	C n..10	**R**			**Skontosatz**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe von prozentualen Zu- oder Abschlagssätzen benutzt.

Beispiel: PCD+12:2.5'
2,5% Skonto werden angeboten

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 53

SG8	- C	10 -	PAT-DTM-PCD-MOA
MOA	- C	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**			8 = Zu- oder Abschlagsbetrag
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Skontowert** Aktueller Zu-/Abschlagswert

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe von monetären Zu-/Abschlagswerten benutzt.

Beispiel: MOA+8:2.52'
Skonto beträgt 2,52 EURO

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 54

SG8	- C	10 -	PAT-DTM
PAT	- M	1 -	Zahlungsbedingungen

Beschreibung:

Zur Angabe der Zahlungsbedingungen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4279	Zahlungsbedingung, Qualifier	M an..3	**M**			**Zahlungskondition 3** 3 = Fixdatum

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Diese Segmentgruppe PAT-DTM wird nur dann verwendet, wenn Valuta erteilt wird.

Beispiel: PAT+3'
Valuta:

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 55

SG8	- C	10 -	PAT-DTM
DTM	- C	5 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	**M**			
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*		209 = Valutadatum
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**R**			**Valutadatum**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Das Valutadatum ist ein verlängertes Rechnungsdatum, auf dem die Zahlungskonditionen aufsetzen.

Beispiel: DTM+209:20030412:102'
Valuta bis zum 12.04.2003

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 56

SG8	- C	10 -	PAT-DTM
PAT	- M	1 -	Zahlungsbedingungen

Beschreibung:

Zur Angabe der Zahlungsbedingungen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4279	Zahlungsbedingung, Qualifier	M an..3	**M**			3 = Fixdatum
C110	ZAHLUNGSBEDINGUNGEN	C	**O**		**N**	
4277	Zahlungsbedingungen, Identifikation	M an..17	**M**			
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
4276	Zahlungsbedingungen	C an..35	**O**			
4276	Zahlungsbedingungen	C an..35	**O**			
C112	ZEITANGABEN ZU ZAHLUNGSBEDINGUNGEN	C	**O**			
2475	Zahlungsbezugstermin, Code	M an..3	**M**			66 = Angegebenes Datum
2009	Zeitbezug, Code	C an..3	**O**			3 = Nach Referenz
2151	Art der Zeitspanne, Code	C an..3	**O**			D = Tag M = Monat WD = Arbeitstage Y = Jahr
2152	Zeitspanne, Menge	C n..3	**O**			**Zahlungsziel Tage** Anzahl der Zeiträume für die Zahlung

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Diese Segmentgruppe PAT-DTM wird nur dann verwendet, wenn ein Zahlungsziel mitgeteilt wird.

Die Zieltage werden in DE 2152 angegeben, das nachfolgende DTM-Segment enthält das Startdatum.

Beispiel: PAT+3++66:3:D:30'
Zahlungsziel 30 Tage nach Startdatum (nachfolgendes DTM)

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 57

SG8	- C	10 -	PAT-DTM
DTM	- C	5 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	**M**			
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*		7 = Gültigkeitsdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**R**			**Startdatum Zahlungsziel**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Das Startdatum für das Zahlungsziel wird hier angegeben.

Beispiel: DTM+7:20031012:102'
Startdatum Zahlungsziel ist der 12.10.2003

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 58

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
LIN	- M	1 -	Positionsdaten

Beschreibung:

Zur Angabe einer Position und der Unterposition.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
1082	Positionsnummer	C an..6	**R**			**Hauptpositionsteil Positionsnummer** Vom Programm vergebene Positionsnummer innerhalb der Reklamation
1229	Handlungsanforderung/-benachrichtigung, Code	C an..3	**N**			
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	**D**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**EAN/GTIN- Artikelidentifikation** EAN im Format n..14
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**	*		SRV = GS1 Internationale Artikelnummer/Global Trade Item Number, EAN/GTIN

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment zeigt den Beginn des Positionsteils der Reklamation an. Es enthält die EAN der fakturierten Einheit.

Beispiel: LIN+1++4000862141404:SRV'
Der berechnete Artikel wird mit der EAN 4000862141404 identifiziert

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 59

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
PIA	- C	25	- Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an..3	**M**	*****		5 = Produktidentifikation
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	M	**M**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Artikelnummer des Lieferanten**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			SA = Artikelnummer des Lieferanten
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, wenn keine EAN im Segment LIN enthalten ist, ansonsten keine Anwendung.

Dieses Segment wird nur dann benutzt, wenn im LIN-Segment keine EAN vorhanden ist. Es muß dann unmittelbar dem LIN-Segment folgen. In diesem Fall enthält das LIN-Segment (Muß) lediglich die Positionsnummer. Die Identifikation des Artikels erfolgt mit der Artikelnummer des Lieferanten im PIA-Segment, DE 4347 ist für die Primäridentifikation auf 5 zu setzen. Die Anwendung ist bilateral zu vereinbaren.

Beispiel: PIA+5+ABC5343:SA::91'
Nur wenn keine EAN in LIN: Artikelidentifikation in PIA

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 60

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an..3	**M**	*****		1 = Zusätzliche Identifikation
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	M	**M**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Lieferanteninterne Artikelnummer**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			SA = Artikelnummer des Lieferanten
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Käuferinterne Artikelnummer**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			IN = Artikelnummer des Käufers
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt, z. B. Artikelnummer des Käufers oder des Lieferanten.
Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+ABC5343:SA::91+XYZ987:IN::92'
Lieferanteninterne Artikelnummer ABC5343, Artikelnummer des Käufers XYZ987

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 61

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
PIA	- C	25	- Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an..3	**M**	*****		1 = Zusätzliche Identifikation
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	M	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Seriennummer**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			SN = Seriennummer
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt.
Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+0815:SN::91'
Seriennummer 0815.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 62

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
PIA	- C	25	- Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an..3	**M**	*****		1 = Zusätzliche Identifikation
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	M	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Sortimentsklassifikation**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			GN = Nationaler Produktgruppencode
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt.
Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+1111:GN::246'
Sortimentsklassifikation 1111

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 63

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an..3	**M**	*****		1 = Zusätzliche Identifikation
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	M	**M**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Chargen Nummer**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			NB = Chargennummer
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Gebindenummer des Kunden**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			GB = Interne Artikelgruppennummer/ Produktklassifikationscode des Käufers
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Aktionsartikel**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			PV = Nummer der Aktionsvariante
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	9 = GS1 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten 92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, wenn nicht alle relevanten Angaben im vorangegangenen PIA-Segment untergebracht werden können.

Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+CH-5343:NB::91+XYZ987:GB::92+4012368259753:PV::91'
Cargen-Nummer, interne Gebindenummer, Kennzeichnung Aktionsvariante,

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 64

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****	**R**	A = Freies Format - lange Beschreibung
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**		**R**	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**N**	
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**N**	
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**R**	**Artikellangtext** Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**N**	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

Beispiel: IMD+A++:::Rudi Rüssel::DE'
Artikellangtext: Rudi Rüssel

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 65

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**		**R**	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**R**	**Fakturiereinheit** IN = Fakturiereinheit (GS1-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, sofern nicht Sortimentsinhalte fakturiert werden

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

Beispiel: IMD+C++IN::9'
Der Artikel ist eine Fakturiereinheit

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 66

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34		
IMD	- C	99	-	Produkt-/Leistungsbeschreibung		

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**		**R**	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**R**	**Verbrauchereinheit, fakturiert** CU = Verbrauchereinheit (GS1-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird nur dann verwendet, wenn die Fakturiereinheit gleichzeitig eine Verbrauchereinheit ist.

Beispiel: IMD+C++CU::9'
Der Artikel ist eine Verbrauchereinheit.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 67

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34		
IMD	- C	99	-	Produkt-/Leistungsbeschreibung		

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**		**R**	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**R**	**Display** SG = Sortimentseinheit (gemischtes Sortiment) (GS1-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Dieses Segment wird nur dann verwendet, wenn es sich bei dem fakturierten Artikel um ein Display/Sortiment handelt.

Beispiel: IMD+C++SG::9'
Display, es handelt sich um eine Sortimentseinheit

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 68

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
IMD	- C	99	- Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**		**R**	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**R**	**Mehrweg-Leergutartikel** RC = Mehrweg-Behälter (GS1-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird gekennzeichnet, daß die EAN im LIN-Segment wiederverwendbares Leergut identifiziert.

Beispiel: IMD+C++RC::9'
EAN identifiziert Mehrweg-Leergutartikel

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 69

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34		
IMD	- C	99	-	Produkt-/Leistungsbeschreibung		

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**		**R**	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**R**	**Einweg-Leergutartikel** NRC = Einwegverpackung (GS1-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, weil DE 7009 keinen EDIFACT-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird gekennzeichnet, daß die EAN im LIN-Segment Einweg-Leergut identifiziert.

Beispiel: IMD+C++NRC::9'
EAN identifiziert Einweg-Leergutartikel

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 70

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****		B = Code und Text F = Freies Format
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**			
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			38 = Sorte
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**	*****	**N**	
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**R**			
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**D**	**Sorte / Frischware, codiert**
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**R**	**Sorte / Frischware** Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**N**	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird in einer Frischwarenrechnung die Sorte mitgeteilt. Die Sortenbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Sortencode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+38::9+COX::91:COX-Orange::DE'
Sorte: COX (Nur Frischware)

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 71

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*		B = Code und Text F = Freies Format
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**R**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			13 = Qualität
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**	*	**N**	
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**R**			
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**D**	**Handelsklasse / Frischware, codiert**
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**R**	**Handelsklasse / Frischware** Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**N**	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird in einer Frischwarenrechung die Handelsklasse mitgeteilt. Die Handelsklassenbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Handelsklassencode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+13::9+A::91:Handelsklasse A::DE'
Handelsklasse: A (Nur Frischware)

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 72

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****		B = Code und Text F = Freies Format
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**R**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			SGR = Größenraster (GS1-Code) alternativ: 98 = Größe nur nicht-numerische Angaben
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**	*****		9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7081 einen EAN-Code enthält
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**R**			
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**D**	**Größe, codiert**
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**R**	**Größe, Bezeichnung** Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**N**	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird in einer Rechnung die Größe mitgeteilt, sofern sie nicht in der EAN codiert ist. Die Größenbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Größencode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+SGR::9+XXS::91:Extra small::DE'
Größe: XXS (Z.B. bei Frischware/Textil)

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 73

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*		B = Code und Text F = Freies Format
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**R**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			35 = Farbe
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**	*	**N**	
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**R**			
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**D**	**Farbe, codiert**
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**R**	**Farbe** Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**N**	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird z.B. in einer Textilrechnung die Farbe mitgeteilt, sofern sie nicht in der EAN codiert ist. Die Farbbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Farbcode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+35::9+Col3012::91:PINK::DE'
Farbe: Pink (Z.B. bei Textil)

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 74

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
QTY	- C	5	- Menge

Beschreibung:

Zur Angabe einer zugehörigen Menge.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C186	MENGENANGABEN	M	**M**			
6063	Menge, Qualifier	M an..3	**M**	*		47 = Berechnete Menge
6060	Menge	M an..35	**M**			**Mengenangabe berechnet** Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird zur Angabe der fakturierten Menge aus dem Ursprungsbeleg benutzt.

Das DE 6411 wird nur bei mengenvariablen Artikel verwendet. Ist das DE leer, handelt es sich um Stück des Artikels.

Beispiel: QTY+47:100'
100 Stück wurden im Ursprungsbeleg fakturiert.

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 75

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
QTY	- C	5	- Menge

Beschreibung:

Zur Angabe einer zugehörigen Menge.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C186	MENGENANGABEN	M	**M**			
6063	Menge, Qualifier	M an..3	**M**	*		194 = Erhalten und akzeptiert
6060	Menge	M an..35	**M**			**Empfangene Menge** Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muss

Dieses Segment muss zur Angabe von empfangenen und akzeptierten Mengen benutzt werden.

Das DE 6411 wird nur bei mengenvariablen Artikel verwendet. Ist das DE leer, handelt es sich um Stück des Artikels.

Beispiel: QTY+194:50'
50 Stück erhalten und akzeptiert.

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 76

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
ALI	- C	5	- Zusätzliche Angaben

Beschreibung:

Zur Angabe, daß besondere Bedingungen abhängig von der Herkunft, Zollpräferenz, steuerlichen oder wirtschaftlichen Faktoren zur Anwendung kommen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
3239	Ursprungsland, Code	C an..3	**O**		**N**	
9213	Zollregelungsart, Code	C an..3	**O**		**N**	
4183	Sonderkondition, Code	C an..3	**O**			**Konditionssperre (Artikel)** 15 = Nicht Skontofähig

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird nur zur Anzeige einer Konditionssperre verwendet.

Beispiel: ALI+++15'
Die aktuelle Position unterliegt einer Konditionssperre, z.B. bei Leergutbelegen

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 77

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
DTM	- C	35	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	**M**			
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*		9 = Bearbeitungs-/ Verarbeitungsdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**M**			**Butterfett Verarbeitungsfrist (Position)**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**M**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig, nur bei Fakturierung von Butterfett

Dieses Segment wird zur Angabe der Butterfett Verarbeitungsfrist benutzt.
(Bei der Fakturierung von Butterfett muss auch das FTX+REG+1+BF und dass RFF+AUQ in dieser Position angegeben werden).

Beispiel: DTM+9:20031029:102'
Das Butterfett muss bis 29.Oktober 2003 verarbeitet sein.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 78

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
QVR	- C	1 -	Mengenabweichungen

Beschreibung:

Zur Angabe von Einzelheiten über Mengenabweichungen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C279	MENGENABWEICHUNG-INFORMATION	C	**R**			
6064	Mengenabweichung	M n..15	**M**			**Mengenabweichung**
6063	Menge, Qualifier	C an..3	**M**	*		119 = Zu wenig geliefert

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muss

Dieses Segment muss zur Angabe der reklamierten Menge benutzt werden.

Bei zuviel gelieferter Ware, die akzeptiert wurde, wird der Wert negativ dargestellt.

Beispiel: QVR+50:119'
50 Stück reklamiert.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 79

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
FTX	- C	99	- Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	**M**			ACE = Unstimmigkeit
4453	Textfunktion, Code	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
C107	TEXT-REFERENZ	C	**D**		**M**	
4441	Freier Text, Code	M an..17	**M**			**Reklamationsgrund, codiert**
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**M**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**M**	246 = GS1 Germany

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig

Dieses Segment muss verwendet werden, um den Reklamationsgrund als Code anzugeben, wenn kein FTX+ACE... im Kopfteil der Nachricht enthalten ist.

Beispiel: FTX+ACE+1+004:REKLA:246'
Reklamationsgrund, codiert.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 80

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

FTX - C 99 - Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	**M**			ACF = Zusätzliche Eigenschaftsinformationen
4453	Textfunktion, Code	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
C107	TEXT-REFERENZ	C	**D**		**M**	
4441	Freier Text, Code	M an..17	**M**			**Konditionsschlüssel** Codeliste vom jeweiligen Handelsunternehmen anfordern.
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**M**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**M**	86 = Vergeben vom Ersteller der Nachricht

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment kann verwendet werden, um einen Konditionsschlüssel anzugeben.

Beispiel: FTX+ACF+1+5:KONDI:86'
Konditionsschlüssel

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 81

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34		
FTX	- C	99	-	Freier Text		

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	**M**			REG = Meldeinformation
4453	Textfunktion, Code	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
C107	TEXT-REFERENZ	C	**D**			
4441	Freier Text, Code	M an..17	**M**			Vereinbarter Textschlüssel siehe Hinweis unten
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany
C108	TEXT	C	**C**		**N**	
4440	Freier Text	M an..512	**N**			
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**D**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig von Kombinationsartikeln

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

Hinweis zu DE 4451:
In DE 4441 können Textschlüssel verwendet werden. Sie sind wie Stammdaten zu behandeln und in der Datenaustauschvereinbarung zu definieren. Dieses FTX-Segment darf nur für Textschlüssel (DE 4441) verwendet werden.

KA = Hinweis auf Anwendung der Vereinfachungsregel bei Kombinationsartikeln
(Kombinationsartikel = Sortiment mit Artikeln unterschiedlicher USt-Sätze)

Beispiel: FTX+REG+1+KA::246++DE'
Kombinationsartikel

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 82

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

FTX - C 99 - Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	**M**			REG = Meldeinformation
4453	Textfunktion, Code	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
C107	TEXT-REFERENZ	C	**D**			
4441	Freier Text, Code	M an..17	**M**			**Butterfett-Hinweis (Position)** Vereinbarter Textschlüssel siehe Hinweis unten
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany
C108	TEXT	C	**C**		**N**	
4440	Freier Text	M an..512	**N**			
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**D**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig von Verwendungsbeschränkungen bei Butterfett

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

Hinweis zu DE 4451:
In DE 4441 können Textschlüssel verwendet werden. Sie sind wie Stammdaten zu behandeln und in der Datenaustauschvereinbarung zu definieren. Dieses FTX-Segment darf nur für Textschlüssel (DE 4441) verwendet werden.

BF = Verwendungsbeschränkung: Die Butter/das Zwischenerzeugnis unterliegt den in Artikel 4 der VO(EG) Nr. 2571/97 genannten Verwendungsbeschränkungen
(Bei der Fakturierung von Butterfett muss auch das DTM+9 und dass RFF+AUQ in dieser Position angegeben werden).

Beispiel: FTX+REG+1+BF::246++DE'
Fakturierung von Butterfett

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 83

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG27	- C	99 -	MOA
MOA	- M	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**			165 = Berichtigungsbetrag
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Berichtigungsbetrag der Position**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment dient der Angabe des Positionswertes der mit dieser Reklamation eingefordert / vergütet wird.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+165:100'
Der Positionsbetrag beträgt 100 EURO.

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 84

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG27	- C	99	- MOA
MOA	- M	1	- Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**			11 = Bezahlter Betrag
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Bereits bezahlter Betrag der reklamierten Rechnung**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment kann verwendet werden, um den betreits bezahlten Betrag aus einer reklamierten Rechnung (RFF+IV) anzuzeigen. Die Angabe hat rein informativen Charakter und keine Auswirkung auf die Berechnung dieses Dokuments.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+11:100'
Der bereits bezahlte Betrag beträgt 100 EURO.

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 85

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG29	- C	25	- PRI
PRI	- M	1	- Preisangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Preisinformationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C509	PREISINFORMATION	C	**R**			
5125	Preis, Qualifier	M an..3	**M**			AAA = Nettokalkulation
5118	Preis, Betrag	C n..15	**R**			**Stückpreis im Ursprungsbeleg**
5375	Preisart, Code	C an..3	**O**		**N**	
5387	Preisart, Code	C an..3	**O**			INV = Rechnungspreis
5284	Einzelpreis-Basismenge	C n..9	**D**			
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muss

Dieses Segment muß benutzt werden, um Preisangaben aus dem reklamierten Beleg anzugeben.

Beispiel: PRI+AAA:2::INV:1'
Der Preis im Ursprungsbeleg beträgt 2 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 86

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG29	- C	25 -	PRI
PRI	- M	1 -	Preisangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Preisinformationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C509	PREISINFORMATION	C	**R**			
5125	Preis, Qualifier	M an..3	**M**			AAA = Nettokalkulation
5118	Preis, Betrag	C n..15	**R**			**Korrigierter Preis**
5375	Preisart, Code	C an..3	**O**		**N**	
5387	Preisart, Code	C an..3	**O**			AAG = Unterliegt Preisberichtigung
5284	Einzelpreis-Basismenge	C n..9	**D**			
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muss

Dieses Segment muß benutzt werden, um den korrigierten Preis anzugeben.

Im Falle der Mengenreklamation sind beide Preisangaben identisch.

Beispiel: PRI+AAA:2::AAG:1'
Der korrigierte Preis beträgt 2 EURO.

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 87

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG30	- C	10 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**	*		AUQ = Verbindliche Verfügungsnummer des Zolls
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Zuschlagsnummer Butterfett**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig von Verwendungsbeschränkungen bei Butterfett

Die Zuschlagsnummer und Verarbeitungsfrist wird für die Abrechnung über das Zollamt benötigt, da die gekaufte Ware mit einer entsprechenden Zuschlagsnummer versehen ist, die der Rechnungssteller an den Kunden verkaufsmäßig genau gegenüber dem Zollamt abrechnen muss.
(Bei der Fakturierung von Butterfett muss auch das DTM+9 und dass FTX+REG+1+BF in dieser Position angegeben werden).

Beispiel: RFF+AUQ:005-691-06'
Die Zuschlagsnummer für Butterfett lautet 005-691-06.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 88

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG31	- C	10 -	PAC
PAC	- M	1 -	Packstück/Verpackung

Beschreibung:

Zur Angabe der Anzahl und der Art der Packstücke/physischen Einheiten.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7224	Packstückmenge	C n..8	**R**			**Anzahl Packstücke**
C531	VERPACKUNGSANGABEN	C	**O**		**N**	
7075	Verpackungsebene, Code	C an..3	**O**			
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C an..3	**O**			
7073	Verpackungsbedingungen, Code	C an..3	**O**			
C202	VERPACKUNGSART	C	**O**			
7065	Art der Verpackung, Code	C an..17	**A**		**O**	BG = Tüte, Beutel BX = Schachtel CS = Kiste CT = Karton Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 7065 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Mit diesem Segment kann die Anzahl der Packstücke und die Art der Verpackung angegeben werden.

Beispiel: PAC+1++BG'
Die Position besteht aus 1 Packstück

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 89

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG34	- C	99	- TAX
TAX	- M	1	- Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben

Beschreibung:

Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
5283	Zoll-/Steuer-/ Gebührenfunktion, Qualifier	M an..3	**M**			7 = Steuer
C241	ZOLL-/STEUER-/ GEBÜHRENART	C	**D**			
5153	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, Code	C an..3	**O**			**Umsatzsteuer Positionsebene** VAT = Mehrwertsteuer
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5152	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art	C an..35	**O**			
C533	VERRECHNUNGSEINZELH EITEN VON ZOLL/ STEUER/GEBÜHREN	C	**O**			
5289	Zoll-/Steuer-/ Gebührenkonto, Code	M an..6	**M**			
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5286	Zoll-/Steuer-/Gebühren, Veranlagungsbasis	C an..15	**O**			
C243	ZOLL-/STEUER-/ GEBÜHREN	C	**A**			
5279	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Code	C an..7	**O**			
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5278	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate	C an..17	**R**			Tatsächlicher Zoll-/Steuersatz
5273	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Berechnungsgrundlage, Code	C an..12	**O**			
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5305	Zoll-/Steuer-/ Gebührenkategorie, Code	C an..3	**D**		**R**	E = Steuerbefreit S = Einheitssatz O = Unbesteuerte Dienstleistungen (nicht steuerbarer Umsatz)

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig, wird nur verwendet, wenn die aktuelle Position einem anderen Steuersatz unterliegt,

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Mengenreklamation

Segmentnummer: 89

als in SG6 angegeben.

Der maßgebliche Steuersatz des Beleges wurde im Kopfteil der Nachricht angegeben. Evtl. abweichende Steuersätze müssen hier auf Positionsebene angezeigt werden.

Hinweis DE 5278 und 5305: Wenn es sich um steuerbefreite oder nicht steuerbare Umsätze handelt, muss DE 5278 explizit mit dem Wert 0 (Null) belegt werden.

Beispiel: TAX+7+VAT+++:::16+S'
Die Position unterliegt 16% UST.

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 90

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34		
LIN	- M	1	-	Positionsdaten		

Beschreibung:

Zur Angabe einer Position und der Unterposition.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
1082	Positionsnummer	C an..6	**R**			**Hauptpositionsteil Positionsnummer** Vom Programm vergebene Positionsnummer innerhalb der Reklamation
1229	Handlungsanforderung/-benachrichtigung, Code	C an..3	**N**			
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	**D**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**EAN/GTIN- Artikelidentifikation** EAN im Format n..14
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**	*		SRV = GS1 Internationale Artikelnummer/Global Trade Item Number, EAN/GTIN

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment zeigt den Beginn des Positionsteils der Reklamation an. Es enthält die EAN der fakturierten Einheit.

Beispiel: LIN+2++4000862141404:SRV'
Der berechnete Artikel wird mit der EAN 4000862141404 identifiziert

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 91

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34		
PIA	- C	25	-	Zusätzliche Produktidentifikation		

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an..3	**M**	*****		5 = Produktidentifikation
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	M	**M**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Artikelnummer des Lieferanten**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			SA = Artikelnummer des Lieferanten
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, wenn keine EAN im Segment LIN enthalten ist, ansonsten keine Anwendung.

Dieses Segment wird nur dann benutzt, wenn im LIN-Segment keine EAN vorhanden ist. Es muß dann unmittelbar dem LIN-Segment folgen. In diesem Fall enthält das LIN-Segment (Muß) lediglich die Positionsnummer. Die Identifikation des Artikels erfolgt mit der Artikelnummer des Lieferanten im PIA-Segment, DE 4347 ist für die Primäridentifikation auf 5 zu setzen. Die Anwendung ist bilateral zu vereinbaren.

Beispiel: PIA+5+ABC5343:SA::91'
Nur wenn keine EAN in LIN: Artikelidentifikation in PIA

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 92

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an..3	**M**	*****		1 = Zusätzliche Identifikation
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	M	**M**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Lieferanteninterne Artikelnummer**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			SA = Artikelnummer des Lieferanten
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Käuferinterne Artikelnummer**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			IN = Artikelnummer des Käufers
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt, z. B. Artikelnummer des Käufers oder des Lieferanten.
Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+ABC5343:SA::91+XYZ987:IN::92'
Lieferanteninterne Artikelnummer ABC5343, Artikelnummer des Käufers XYZ987

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 93

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an..3	**M**	*****		1 = Zusätzliche Identifikation
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	M	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Seriennummer**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			SN = Seriennummer
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt.
Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+0815:SN::91'
Seriennummer 0815.

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 94

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an..3	**M**	*****		1 = Zusätzliche Identifikation
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	M	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Sortimentsklassifikation**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			GN = Nationaler Produktgruppencode
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt.
Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+1111:GN::246'
Sortimentsklassifikation 1111

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 95

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an..3	**M**	*****		1 = Zusätzliche Identifikation
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	M	**M**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Chargen Nummer**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			NB = Chargennummer
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Gebindenummer des Kunden**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			GB = Interne Artikelgruppennummer/ Produktklassifikationscode des Käufers
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Aktionsartikel**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			PV = Nummer der Aktionsvariante
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	9 = GS1 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten 92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, wenn nicht alle relevanten Angaben im vorangegangenen PIA-Segment untergebracht werden können.

Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+CH-5343:NB::91+XYZ987:GB::92+4012368259753:PV::91'
Cargen-Nummer, interne Gebindenummer, Kennzeichnung Aktionsvariante,

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 96

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****	**R**	A = Freies Format - lange Beschreibung
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**		**R**	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**N**	
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**N**	
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**R**	**Artikellangtext** Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**N**	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

Beispiel: IMD+A++:::Rudi Rüssel::DE'
Artikellangtext: Rudi Rüssel

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 97

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34		
IMD	- C	99	-	Produkt-/Leistungsbeschreibung		

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**		**R**	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**R**	**Fakturiereinheit** IN = Fakturiereinheit (GS1-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, sofern nicht Sortimentsinhalte fakturiert werden

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

Beispiel: IMD+C++IN::9'
Der Artikel ist eine Fakturiereinheit

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 98

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34		
IMD	- C	99	-	Produkt-/Leistungsbeschreibung		

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**		**R**	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**R**	**Verbrauchereinheit, fakturiert** CU = Verbrauchereinheit (GS1-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird nur dann verwendet, wenn die Fakturiereinheit gleichzeitig eine Verbrauchereinheit ist.

Beispiel: IMD+C++CU::9'
Der Artikel ist eine Verbrauchereinheit.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 99

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34		
IMD	- C	99	-	Produkt-/Leistungsbeschreibung		

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**		**R**	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**R**	**Display** SG = Sortimentseinheit (gemischtes Sortiment) (GS1-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Dieses Segment wird nur dann verwendet, wenn es sich bei dem fakturierten Artikel um ein Display/Sortiment handelt.

Beispiel: IMD+C++SG::9'
Display, es handelt sich um eine Sortimentseinheit

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 100

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
IMD	- C	99	- Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**		**R**	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**R**	**Mehrweg-Leergutartikel** RC = Mehrweg-Behälter (GS1-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird gekennzeichnet, daß die EAN im LIN-Segment wiederverwendbares Leergut identifiziert.

Beispiel: IMD+C++RC::9'
EAN identifiziert Mehrweg-Leergutartikel

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 101

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**		**R**	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**R**	**Einweg-Leergutartikel** NRC = Einwegverpackung (GS1-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, weil DE 7009 keinen EDIFACT-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird gekennzeichnet, daß die EAN im LIN-Segment Einweg-Leergut identifiziert.

Beispiel: IMD+C++NRC::9'
EAN identifiziert Einweg-Leergutartikel

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 102

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34		
IMD	- C	99	-	Produkt-/Leistungsbeschreibung		

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****		B = Code und Text F = Freies Format
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**			
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			38 = Sorte
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**	*****	**N**	
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**R**			
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**D**	**Sorte / Frischware, codiert**
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**R**	**Sorte / Frischware** Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**N**	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird in einer Frischwarenrechnung die Sorte mitgeteilt. Die Sortenbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Sortencode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+38::9+COX::91:COX-Orange::DE'
Sorte: COX (Nur Frischware)

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 103

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34		
IMD	- C	99	-	Produkt-/Leistungsbeschreibung		

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****		B = Code und Text F = Freies Format
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**R**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			13 = Qualität
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**	*****	**N**	
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**R**			
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**D**	**Handelsklasse / Frischware, codiert**
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**R**	**Handelsklasse / Frischware** Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**N**	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird in einer Frischwarenrechung die Handelsklasse mitgeteilt. Die Handelsklassenbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Handelsklassencode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+13::9+A::91:Handelsklasse A::DE'
Handelsklasse: A (Nur Frischware)

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 104

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34		
IMD	- C	99	-	Produkt-/Leistungsbeschreibung		

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*		B = Code und Text F = Freies Format
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**R**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			SGR = Größenraster (GS1-Code) alternativ: 98 = Größe nur nicht-numerische Angaben
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**	*		9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7081 einen EAN-Code enthält
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**R**			
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**D**	**Größe, codiert**
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**R**	**Größe, Bezeichnung** Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**N**	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird in einer Rechnung die Größe mitgeteilt, sofern sie nicht in der EAN codiert ist. Die Größenbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Größencode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+SGR::9+XXS::91:Extra small::DE'
Größe: XXS (Z.B. bei Frischware/Textil)

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 105

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*		B = Code und Text F = Freies Format
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**R**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			35 = Farbe
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**	*	**N**	
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**R**			
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**D**	**Farbe, codiert**
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**R**	**Farbe** Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**N**	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird z.B. in einer Textilrechnung die Farbe mitgeteilt, sofern sie nicht in der EAN codiert ist. Die Farbbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Farbcode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+35::9+Col3012::91:PINK::DE'
Farbe: Pink (Z.B. bei Textil)

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 106

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
QTY	- C	5	- Menge

Beschreibung:

Zur Angabe einer zugehörigen Menge.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C186	MENGENANGABEN	M	**M**			
6063	Menge, Qualifier	M an..3	**M**	*		47 = Berechnete Menge
6060	Menge	M an..35	**M**			**Mengenangabe berechnet** Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird zur Angabe der fakturierten Menge aus dem Ursprungsbeleg benutzt.

Das DE 6411 wird nur bei mengenvariablen Artikel verwendet. Ist das DE leer, handelt es sich um Stück des Artikels.

Beispiel: QTY+47:100'
100 Stück wurden im Ursprungsbeleg fakturiert.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 107

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
ALI	- C	5	- Zusätzliche Angaben

Beschreibung:

Zur Angabe, daß besondere Bedingungen abhängig von der Herkunft, Zollpräferenz, steuerlichen oder wirtschaftlichen Faktoren zur Anwendung kommen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
3239	Ursprungsland, Code	C an..3	**O**		**N**	
9213	Zollregelungsart, Code	C an..3	**O**		**N**	
4183	Sonderkondition, Code	C an..3	**O**			**Konditionssperre (Artikel)** 15 = Nicht Skontofähig

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird nur zur Anzeige einer Konditionssperre verwendet.

Beispiel: ALI+++15'
Die aktuelle Position unterliegt einer Konditionssperre, z.B. bei Leergutbelegen

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 108

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
DTM	- C	35	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	**M**			
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*		9 = Bearbeitungs-/ Verarbeitungsdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**M**			**Butterfett Verarbeitungsfrist (Position)**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**M**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig, nur bei Fakturierung von Butterfett

Dieses Segment wird zur Angabe der Butterfett Verarbeitungsfrist benutzt.
(Bei der Fakturierung von Butterfett muss auch das FTX+REG+1+BF und dass RFF+AUQ in dieser Position angegeben werden).

Beispiel: DTM+9:20031029:102'
Das Butterfett muss bis 29.Oktober 2003 verarbeitet sein.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 109

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
FTX	- C	99	- Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	**M**			ACE = Unstimmigkeit
4453	Textfunktion, Code	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
C107	TEXT-REFERENZ	C	**D**		**M**	
4441	Freier Text, Code	M an..17	**M**			**Reklamationsgrund, codiert**
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**M**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**M**	246 = GS1 Germany

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig

Dieses Segment muss verwendet werden, um den Reklamationsgrund als Code anzugeben, wenn kein FTX+ACE... im Kopfteil der Nachricht enthalten ist.

Beispiel: FTX+ACE+1+063:REKLA:246'
Reklamationsgrund, codiert.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 110

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

FTX - C 99 - Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	**M**			ACF = Zusätzliche Eigenschaftsinformationen
4453	Textfunktion, Code	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
C107	TEXT-REFERENZ	C	**D**		**M**	
4441	Freier Text, Code	M an..17	**M**			**Konditionsschlüssel** Codeliste vom jeweiligen Handelsunternehmen anfordern.
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**M**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**M**	86 = Vergeben vom Ersteller der Nachricht

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment kann verwendet werden, um einen Konditionsschlüssel anzugeben.

Beispiel: FTX+ACF+1+5:KONDI:86'
Konditionsschlüssel

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 111

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34		
FTX	- C	99	-	Freier Text		

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	**M**			REG = Meldeinformation
4453	Textfunktion, Code	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
C107	TEXT-REFERENZ	C	**D**			
4441	Freier Text, Code	M an..17	**M**			Vereinbarter Textschlüssel siehe Hinweis unten
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany
C108	TEXT	C	**C**		**N**	
4440	Freier Text	M an..512	**N**			
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**D**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig von Kombinationsartikeln

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

Hinweis zu DE 4451:
In DE 4441 können Textschlüssel verwendet werden. Sie sind wie Stammdaten zu behandeln und in der Datenaustauschvereinbarung zu definieren. Dieses FTX-Segment darf nur für Textschlüssel (DE 4441) verwendet werden.

KA = Hinweis auf Anwendung der Vereinfachungsregel bei Kombinationsartikeln
(Kombinationsartikel = Sortiment mit Artikeln unterschiedlicher USt-Sätze)

Beispiel: FTX+REG+1+KA::246++DE'
Kombinationsartikel

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 112

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
FTX	- C	99	- Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	**M**			REG = Meldeinformation
4453	Textfunktion, Code	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
C107	TEXT-REFERENZ	C	**D**			
4441	Freier Text, Code	M an..17	**M**			**Butterfett-Hinweis (Position)** Vereinbarter Textschlüssel siehe Hinweis unten
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany
C108	TEXT	C	**C**		**N**	
4440	Freier Text	M an..512	**N**			
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**D**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig von Verwendungsbeschränkungen bei Butterfett

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

Hinweis zu DE 4451:
In DE 4441 können Textschlüssel verwendet werden. Sie sind wie Stammdaten zu behandeln und in der Datenaustauschvereinbarung zu definieren. Dieses FTX-Segment darf nur für Textschlüssel (DE 4441) verwendet werden.

BF = Verwendungsbeschränkung: Die Butter/das Zwischenerzeugnis unterliegt den in Artikel 4 der VO(EG) Nr. 2571/97 genannten Verwendungsbeschränkungen
(Bei der Fakturierung von Butterfett muss auch das DTM+9 und dass RFF+AUQ in dieser Position angegeben werden).

Beispiel: FTX+REG+1+BF::246++DE'
Fakturierung von Butterfett

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 113

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
SG27	- C	99 -	MOA
MOA	- M	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**			165 = Berichtigungsbetrag
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Berichtigungsbetrag der Position**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment dient der Angabe des Positionswertes der mit dieser Reklamation eingefordert / vergütet wird.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+165:100'
Der Positionsbetrag beträgt 100 EURO.

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 114

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
SG27	- C	99	- MOA
MOA	- M	1	- Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**			11 = Bezahlter Betrag
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Bereits bezahlter Betrag der reklamierten Rechnung**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment kann verwendet werden, um den betreits bezahlten Betrag aus einer reklamierten Rechnung (RFF+IV) anzuzeigen. Die Angabe hat rein informativen Charakter und keine Auswirkung auf die Berechnung dieses Dokuments.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+11:100'
Der bereits bezahlte Betrag beträgt 100 EURO.

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 115

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
SG29	- C	25 -	PRI
PRI	- M	1 -	Preisangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Preisinformationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C509	PREISINFORMATION	C	**R**			
5125	Preis, Qualifier	M an..3	**M**			AAA = Nettokalkulation
5118	Preis, Betrag	C n..15	**R**			**Stückpreis im Ursprungsbeleg**
5375	Preisart, Code	C an..3	**O**		**N**	
5387	Preisart, Code	C an..3	**O**			INV = Rechnungspreis
5284	Einzelpreis-Basismenge	C n..9	**D**			
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muss

Dieses Segment muß benutzt werden, um Preisangaben aus dem reklamierten Beleg anzugeben.

Beispiel: PRI+AAA:2::INV:1'
Der Preis im Ursprungsbeleg beträgt 2 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 116

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
SG29	- C	25	- PRI
PRI	- M	1	- Preisangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Preisinformationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C509	PREISINFORMATION	C	**R**			
5125	Preis, Qualifier	M an..3	**M**			AAA = Nettokalkulation
5118	Preis, Betrag	C n..15	**R**			**Korrigierter Preis**
5375	Preisart, Code	C an..3	**O**		**N**	
5387	Preisart, Code	C an..3	**O**			AAG = Unterliegt Preisberichtigung
5284	Einzelpreis-Basismenge	C n..9	**D**			
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muss

Dieses Segment muß benutzt werden, um den korrigierten Preis anzugeben.

Beispiel: PRI+AAA:1.5::AAG:1'
Der korrigierte Preis beträgt 1,50 EURO.

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 117

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
SG30	- C	10	- RFF
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**	*		AUQ = Verbindliche Verfügungsnummer des Zolls
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Zuschlagsnummer Butterfett**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig von Verwendungsbeschränkungen bei Butterfett

Die Zuschlagsnummer und Verarbeitungsfrist wird für die Abrechnung über das Zollamt benötigt, da die gekaufte Ware mit einer entsprechenden Zuschlagsnummer versehen ist, die der Rechnungssteller an den Kunden verkaufsmäßig genau gegenüber dem Zollamt abrechnen muss.
(Bei der Fakturierung von Butterfett muss auch das DTM+9 und dass FTX+REG+1+BF in dieser Position angegeben werden).

Beispiel: RFF+AUQ:005-691-06'
Die Zuschlagsnummer für Butterfett lautet 005-691-06.

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 118

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
SG34	- C	99	-	TAX
TAX	- M	1	-	Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben

Beschreibung:

Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
5283	Zoll-/Steuer-/ Gebührenfunktion, Qualifier	M an..3	**M**			7 = Steuer
C241	ZOLL-/STEUER-/ GEBÜHRENART	C	**D**			
5153	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, Code	C an..3	**O**			**Umsatzsteuer Positionsebene** VAT = Mehrwertsteuer
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5152	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art	C an..35	**O**			
C533	VERRECHNUNGSEINZELHEITEN VON ZOLL/ STEUER/GEBÜHREN	C	**O**			
5289	Zoll-/Steuer-/ Gebührenkonto, Code	M an..6	**M**			
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5286	Zoll-/Steuer-/Gebühren, Veranlagungsbasis	C an..15	**O**			
C243	ZOLL-/STEUER-/ GEBÜHREN	C	**A**			
5279	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Code	C an..7	**O**			
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5278	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate	C an..17	**R**			Tatsächlicher Zoll-/Steuersatz
5273	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Berechnungsgrundlage, Code	C an..12	**O**			
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5305	Zoll-/Steuer-/ Gebührenkategorie, Code	C an..3	**D**		**R**	E = Steuerbefreit S = Einheitssatz O = Unbesteuerte Dienstleistungen (nicht steuerbarer Umsatz)

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig, wird nur verwendet, wenn die aktuelle Position einem anderen Steuersatz unterliegt,

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preisreklamation

Segmentnummer: 118

als in SG6 angegeben.

Der maßgebliche Steuersatz des Beleges wurde im Kopfteil der Nachricht angegeben. Evtl. abweichende Steuersätze müssen hier auf Positionsebene angezeigt werden.

Hinweis DE 5278 und 5305: Wenn es sich um steuerbefreite oder nicht steuerbare Umsätze handelt, muss DE 5278 explizit mit dem Wert 0 (Null) belegt werden.

Beispiel: TAX+7+VAT+++:::16+S'
Die Position unterliegt 16% UST.

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 119

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
LIN	- M	1 -	Positionsdaten

Beschreibung:

Zur Angabe einer Position und der Unterposition.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
1082	Positionsnummer	C an..6	**R**			**Hauptpositionsteil Positionsnummer** Vom Programm vergebene Positionsnummer innerhalb der Reklamation
1229	Handlungsanforderung/-benachrichtigung, Code	C an..3	**N**			
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	**D**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**EAN/GTIN- Artikelidentifikation** EAN im Format n..14
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**	*		SRV = GS1 Internationale Artikelnummer/Global Trade Item Number, EAN/GTIN

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment zeigt den Beginn des Positionsteils der Reklamation an. Es enthält die EAN der fakturierten Einheit.

Beispiel: LIN+3++4000862141404:SRV'
Der berechnete Artikel wird mit der EAN 4000862141404 identifiziert

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 120

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
PIA	- C	25 -	Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an..3	**M**	*****		5 = Produktidentifikation
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	M	**M**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Artikelnummer des Lieferanten**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			SA = Artikelnummer des Lieferanten
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, wenn keine EAN im Segment LIN enthalten ist, ansonsten keine Anwendung.

Dieses Segment wird nur dann benutzt, wenn im LIN-Segment keine EAN vorhanden ist. Es muß dann unmittelbar dem LIN-Segment folgen. In diesem Fall enthält das LIN-Segment (Muß) lediglich die Positionsnummer. Die Identifikation des Artikels erfolgt mit der Artikelnummer des Lieferanten im PIA-Segment, DE 4347 ist für die Primäridentifikation auf 5 zu setzen. Die Anwendung ist bilateral zu vereinbaren.

Beispiel: PIA+5+ABC5343:SA::91'
Nur wenn keine EAN in LIN: Artikelidentifikation in PIA

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 121

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
PIA	- C	25 -	Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an..3	**M**	*****		1 = Zusätzliche Identifikation
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	M	**M**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Lieferanteninterne Artikelnummer**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			SA = Artikelnummer des Lieferanten
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Käuferinterne Artikelnummer**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			IN = Artikelnummer des Käufers
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt, z. B. Artikelnummer des Käufers oder des Lieferanten.
Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+ABC5343:SA::91+XYZ987:IN::92'
Lieferanteninterne Artikelnummer ABC5343, Artikelnummer des Käufers XYZ987

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 122

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
PIA	- C	25 -	Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an..3	**M**	*****		1 = Zusätzliche Identifikation
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	M	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Seriennummer**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			SN = Seriennummer
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt.
Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+0815:SN::91'
Seriennummer 0815.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 123

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an..3	**M**	*****		1 = Zusätzliche Identifikation
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	M	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Sortimentsklassifikation**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			GN = Nationaler Produktgruppencode
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt.
Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+1111:GN::246'
Sortimentsklassifikation 1111

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 124

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an..3	**M**	*****		1 = Zusätzliche Identifikation
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	M	**M**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Chargen Nummer**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			NB = Chargennummer
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Gebindenummer des Kunden**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			GB = Interne Artikelgruppennummer/ Produktklassifikationscode des Käufers
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Aktionsartikel**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			PV = Nummer der Aktionsvariante
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	9 = GS1 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten 92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, wenn nicht alle relevanten Angaben im vorangegangenen PIA-Segment untergebracht werden können.

Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+CH-5343:NB::91+XYZ987:GB::92+4012368259753:PV::91'
Cargen-Nummer, interne Gebindenummer, Kennzeichnung Aktionsvariante,

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 125

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****	**R**	A = Freies Format - lange Beschreibung
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**		**R**	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**N**	
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**N**	
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**R**	**Artikellangtext** Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**N**	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

Beispiel: IMD+A++:::Rudi Rüssel::DE'
Artikellangtext: Rudi Rüssel

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 126

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
IMD	- C	99 -	Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**		**R**	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**R**	**Fakturiereinheit** IN = Fakturiereinheit (GS1-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, sofern nicht Sortimentsinhalte fakturiert werden

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

Beispiel: IMD+C++IN::9'
Der Artikel ist eine Fakturiereinheit

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 127

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
IMD	- C	99 -	Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**		**R**	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**R**	**Verbrauchereinheit, fakturiert** CU = Verbrauchereinheit (GS1-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird nur dann verwendet, wenn die Fakturiereinheit gleichzeitig eine Verbrauchereinheit ist.

Beispiel: IMD+C++CU::9'
Der Artikel ist eine Verbrauchereinheit.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 128

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
IMD	- C	99 -	Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**		**R**	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**R**	**Display** SG = Sortimentseinheit (gemischtes Sortiment) (GS1-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Dieses Segment wird nur dann verwendet, wenn es sich bei dem fakturierten Artikel um ein Display/Sortiment handelt.

Beispiel: IMD+C++SG::9'
Display, es handelt sich um eine Sortimentseinheit

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 129

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
IMD	- C	99	- Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**		**R**	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**R**	**Mehrweg-Leergutartikel** RC = Mehrweg-Behälter (GS1-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird gekennzeichnet, daß die EAN im LIN-Segment wiederverwendbares Leergut identifiziert.

Beispiel: IMD+C++RC::9'
EAN identifiziert Mehrweg-Leergutartikel

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 130

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
IMD	- C	99 -	Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**		**R**	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**R**	**Einweg-Leergutartikel** NRC = Einwegverpackung (GS1-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, weil DE 7009 keinen EDIFACT-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird gekennzeichnet, daß die EAN im LIN-Segment Einweg-Leergut identifiziert.

Beispiel: IMD+C++NRC::9'
EAN identifiziert Einweg-Leergutartikel

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 131

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****		B = Code und Text F = Freies Format
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**			
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			38 = Sorte
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**	*****	**N**	
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**R**			
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**D**	**Sorte / Frischware, codiert**
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**R**	**Sorte / Frischware** Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**N**	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird in einer Frischwarenrechnung die Sorte mitgeteilt. Die Sortenbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Sortencode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+38::9+COX::91:COX-Orange::DE'
Sorte: COX (Nur Frischware)

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 132

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****		B = Code und Text F = Freies Format
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**R**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			13 = Qualität
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**	*****	**N**	
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**R**			
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**D**	**Handelsklasse / Frischware, codiert**
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**R**	**Handelsklasse / Frischware** Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**N**	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird in einer Frischwarenrechung die Handelsklasse mitgeteilt. Die Handelsklassenbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Handelsklassencode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+13::9+A::91:Handelsklasse A::DE'
Handelsklasse: A (Nur Frischware)

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 133

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
IMD	- C	99 -	Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****		B = Code und Text F = Freies Format
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**R**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			SGR = Größenraster (GS1-Code) alternativ: 98 = Größe nur nicht-numerische Angaben
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**	*****		9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7081 einen EAN-Code enthält
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**R**			
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**D**	**Größe, codiert**
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**R**	**Größe, Bezeichnung** Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**N**	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird in einer Rechnung die Größe mitgeteilt, sofern sie nicht in der EAN codiert ist. Die Größenbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Größencode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+SGR::9+XXS::91:Extra small::DE'
Größe: XXS (Z.B. bei Frischware/Textil)

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 134

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
IMD	- C	99 -	Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*		B = Code und Text F = Freies Format
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**R**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			35 = Farbe
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**	*	**N**	
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**R**			
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**D**	**Farbe, codiert**
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**R**	**Farbe** Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**N**	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird z.B. in einer Textilrechnung die Farbe mitgeteilt, sofern sie nicht in der EAN codiert ist. Die Farbbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Farbcode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+35::9+Col3012::91:PINK::DE'
Farbe: Pink (Z.B. bei Textil)

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 135

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
QTY	- C	5 -	Menge

Beschreibung:

Zur Angabe einer zugehörigen Menge.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C186	MENGENANGABEN	M	**M**			
6063	Menge, Qualifier	M an..3	**M**	*		47 = Berechnete Menge
6060	Menge	M an..35	**M**			**Mengenangabe berechnet** Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird zur Angabe der fakturierten Menge aus dem Ursprungsbeleg benutzt.

Das DE 6411 wird nur bei mengenvariablen Artikel verwendet. Ist das DE leer, handelt es sich um Stück des Artikels.

Beispiel: QTY+47:100'
100 Stück wurden im Ursprungsbeleg fakturiert.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 136

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

QTY - C 5 - Menge

Beschreibung:

Zur Angabe einer zugehörigen Menge.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C186	MENGENANGABEN	M	**M**			
6063	Menge, Qualifier	M an..3	**M**	*		194 = Erhalten und akzeptiert
6060	Menge	M an..35	**M**			**Empfangene Menge** Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muss

Dieses Segment muss zur Angabe von empfangenen und akzeptierten Mengen benutzt werden.

Das DE 6411 wird nur bei mengenvariablen Artikel verwendet. Ist das DE leer, handelt es sich um Stück des Artikels.

Beispiel: QTY+194:50'
50 Stück erhalten und akzeptiert.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 137

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
ALI	- C	5	- Zusätzliche Angaben

Beschreibung:

Zur Angabe, daß besondere Bedingungen abhängig von der Herkunft, Zollpräferenz, steuerlichen oder wirtschaftlichen Faktoren zur Anwendung kommen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
3239	Ursprungsland, Code	C an..3	**O**		**N**	
9213	Zollregelungsart, Code	C an..3	**O**		**N**	
4183	Sonderkondition, Code	C an..3	**O**			**Konditionssperre (Artikel)** 15 = Nicht Skontofähig

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird nur zur Anzeige einer Konditionssperre verwendet.

Beispiel: ALI+++15'
Die aktuelle Position unterliegt einer Konditionssperre, z.B. bei Leergutbelegen

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 138

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
DTM	- C	35	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	**M**			
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*		9 = Bearbeitungs-/ Verarbeitungsdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**M**			**Butterfett Verarbeitungsfrist (Position)**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**M**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig, nur bei Fakturierung von Butterfett

Dieses Segment wird zur Angabe der Butterfett Verarbeitungsfrist benutzt.
(Bei der Fakturierung von Butterfett muss auch das FTX+REG+1+BF und dass RFF+AUQ in dieser Position angegeben werden).

Beispiel: DTM+9:20031029:102'
Das Butterfett muss bis 29.Oktober 2003 verarbeitet sein.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 139

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
QVR	- C	1 -	Mengenabweichungen

Beschreibung:

Zur Angabe von Einzelheiten über Mengenabweichungen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C279	MENGENABWEICHUNG-INFORMATION	C	**R**			
6064	Mengenabweichung	M n..15	**M**			**Mengenabweichung**
6063	Menge, Qualifier	C an..3	**M**	*		119 = Zu wenig geliefert

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muss

Dieses Segment muss zur Angabe der reklamierten Menge benutzt werden.

Bei zuviel gelieferter Ware, die akzeptiert wurde, wird der Wert negativ dargestellt.

Beispiel: QVR+50:119'
50 Stück reklamiert.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 140

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
FTX	- C	99	- Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	**M**			ACE = Unstimmigkeit
4453	Textfunktion, Code	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
C107	TEXT-REFERENZ	C	**D**		**M**	
4441	Freier Text, Code	M an..17	**M**			**Reklamationsgrund, codiert**
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**M**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**M**	246 = GS1 Germany

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig

Dieses Segment muss verwendet werden, um den Reklamationsgrund als Code anzugeben, wenn kein FTX+ACE... im Kopfteil der Nachricht enthalten ist.

Beispiel: FTX+ACE+1+063:REKLA:246'
Reklamationsgrund, codiert.

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 141

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
FTX	- C	99	- Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	**M**			ACE = Unstimmigkeit
4453	Textfunktion, Code	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
C107	TEXT-REFERENZ	C	**D**		**M**	
4441	Freier Text, Code	M an..17	**M**			**Reklamationsgrund, codiert**
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**M**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**M**	246 = GS1 Germany

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig

Dieses Segment muss verwendet werden, um den Reklamationsgrund als Code anzugeben, wenn kein FTX+ACE... im Kopfteil der Nachricht enthalten ist.

Beispiel: FTX+ACE+1+004:REKLA:246'
Reklamationsgrund, codiert.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 142

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
FTX	- C	99	- Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	**M**			ACF = Zusätzliche Eigenschaftsinformationen
4453	Textfunktion, Code	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
C107	TEXT-REFERENZ	C	**D**		**M**	
4441	Freier Text, Code	M an..17	**M**			**Konditionsschlüssel** Codeliste vom jeweiligen Handelsunternehmen anfordern.
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**M**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**M**	86 = Vergeben vom Ersteller der Nachricht

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment kann verwendet werden, um einen Konditionsschlüssel anzugeben.

Beispiel: FTX+ACF+1+5:KONDI:86'
Konditionsschlüssel

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 143

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
FTX	- C	99	- Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	**M**			REG = Meldeinformation
4453	Textfunktion, Code	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
C107	TEXT-REFERENZ	C	**D**			
4441	Freier Text, Code	M an..17	**M**			Vereinbarter Textschlüssel siehe Hinweis unten
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany
C108	TEXT	C	**C**		**N**	
4440	Freier Text	M an..512	**N**			
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**D**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig von Kombinationsartikeln

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

Hinweis zu DE 4451:
In DE 4441 können Textschlüssel verwendet werden. Sie sind wie Stammdaten zu behandeln und in der Datenaustauschvereinbarung zu definieren. Dieses FTX-Segment darf nur für Textschlüssel (DE 4441) verwendet werden.

KA = Hinweis auf Anwendung der Vereinfachungsregel bei Kombinationsartikeln
(Kombinationsartikel = Sortiment mit Artikeln unterschiedlicher USt-Sätze)

Beispiel: FTX+REG+1+KA::246++DE'
Kombinationsartikel

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 144

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

FTX - C 99 - Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	**M**			REG = Meldeinformation
4453	Textfunktion, Code	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
C107	TEXT-REFERENZ	C	**D**			
4441	Freier Text, Code	M an..17	**M**			**Butterfett-Hinweis (Position)** Vereinbarter Textschlüssel siehe Hinweis unten
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany
C108	TEXT	C	**C**		**N**	
4440	Freier Text	M an..512	**N**			
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**D**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig von Verwendungsbeschränkungen bei Butterfett

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

Hinweis zu DE 4451:
In DE 4441 können Textschlüssel verwendet werden. Sie sind wie Stammdaten zu behandeln und in der Datenaustauschvereinbarung zu definieren. Dieses FTX-Segment darf nur für Textschlüssel (DE 4441) verwendet werden.

BF = Verwendungsbeschränkung: Die Butter/das Zwischenerzeugnis unterliegt den in Artikel 4 der VO(EG) Nr. 2571/97 genannten Verwendungsbeschränkungen
(Bei der Fakturierung von Butterfett muss auch das DTM+9 und dass RFF+AUQ in dieser Position angegeben werden).

Beispiel: FTX+REG+1+BF::246++DE'
Fakturierung von Butterfett

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 145

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG27	- C	99	- MOA
MOA	- M	1	- Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**			165 = Berichtigungsbetrag
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Berichtigungsbetrag der Position**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment dient der Angabe des Positionswertes der mit dieser Reklamation eingefordert / vergütet wird.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+165:125'
Der Positionsbetrag beträgt 125 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 146

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG27	- C	99 -	MOA
MOA	- M	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**			11 = Bezahlter Betrag
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Bereits bezahlter Betrag der reklamierten Rechnung**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment kann verwendet werden, um den betreits bezahlten Betrag aus einer reklamierten Rechnung (RFF+IV) anzuzeigen. Die Angabe hat rein informativen Charakter und keine Auswirkung auf die Berechnung dieses Dokuments.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+11:100'
Der bereits bezahlte Betrag beträgt 100 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 147

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG29	- C	25 -	PRI
PRI	- M	1 -	Preisangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Preisinformationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C509	PREISINFORMATION	C	**R**			
5125	Preis, Qualifier	M an..3	**M**			AAA = Nettokalkulation
5118	Preis, Betrag	C n..15	**R**			**Stückpreis im Ursprungsbeleg**
5375	Preisart, Code	C an..3	**O**		**N**	
5387	Preisart, Code	C an..3	**O**			INV = Rechnungspreis
5284	Einzelpreis-Basismenge	C n..9	**D**			
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muss

Dieses Segment muß benutzt werden, um Preisangaben aus dem reklamierten Beleg anzugeben.

Beispiel: PRI+AAA:2::INV:1'
Der Preis im Ursprungsbeleg beträgt 2 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 148

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG29	- C	25 -	PRI
PRI	- M	1 -	Preisangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Preisinformationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C509	PREISINFORMATION	C	**R**			
5125	Preis, Qualifier	M an..3	**M**			AAA = Nettokalkulation
5118	Preis, Betrag	C n..15	**R**			**Korrigierter Preis**
5375	Preisart, Code	C an..3	**O**		**N**	
5387	Preisart, Code	C an..3	**O**			AAG = Unterliegt Preisberichtigung
5284	Einzelpreis-Basismenge	C n..9	**D**			
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muss

Dieses Segment muß benutzt werden, um den korrigierten Preis anzugeben.

Beispiel: PRI+AAA:1.5::AAG:1'
Der korrigierte Preis beträgt 1,50 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 149

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG30	- C	10 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**	*		AUQ = Verbindliche Verfügungsnummer des Zolls
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Zuschlagsnummer Butterfett**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig von Verwendungsbeschränkungen bei Butterfett

Die Zuschlagsnummer und Verarbeitungsfrist wird für die Abrechnung über das Zollamt benötigt, da die gekaufte Ware mit einer entsprechenden Zuschlagsnummer versehen ist, die der Rechnungssteller an den Kunden verkaufsmäßig genau gegenüber dem Zollamt abrechnen muss.
(Bei der Fakturierung von Butterfett muss auch das DTM+9 und dass FTX+REG+1+BF in dieser Position angegeben werden).

Beispiel: RFF+AUQ:005-691-06'
Die Zuschlagsnummer für Butterfett lautet 005-691-06.

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 150

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG31	- C	10	- PAC
PAC	- M	1	- Packstück/Verpackung

Beschreibung:

Zur Angabe der Anzahl und der Art der Packstücke/physischen Einheiten.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7224	Packstückmenge	C n..8	**R**			**Anzahl Packstücke**
C531	VERPACKUNGSANGABEN	C	**O**		**N**	
7075	Verpackungsebene, Code	C an..3	**O**			
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C an..3	**O**			
7073	Verpackungsbedingungen, Code	C an..3	**O**			
C202	VERPACKUNGSART	C	**O**			
7065	Art der Verpackung, Code	C an..17	**A**		**O**	BG = Tüte, Beutel BX = Schachtel CS = Kiste CT = Karton Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 7065 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Mit diesem Segment kann die Anzahl der Packstücke und die Art der Verpackung angegeben werden.

Beispiel: PAC+1++BG'
Die Position besteht aus 1 Packstück

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 151

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG34	- C	99	- TAX
TAX	- M	1	- Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben

Beschreibung:

Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
5283	Zoll-/Steuer-/ Gebührenfunktion, Qualifier	M an..3	**M**			7 = Steuer
C241	ZOLL-/STEUER-/ GEBÜHRENART	C	**D**			
5153	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, Code	C an..3	**O**			**Umsatzsteuer Positionsebene** VAT = Mehrwertsteuer
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5152	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art	C an..35	**O**			
C533	VERRECHNUNGSEINZELHEITEN VON ZOLL/ STEUER/GEBÜHREN	C	**O**			
5289	Zoll-/Steuer-/ Gebührenkonto, Code	M an..6	**M**			
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5286	Zoll-/Steuer-/Gebühren, Veranlagungsbasis	C an..15	**O**			
C243	ZOLL-/STEUER-/ GEBÜHREN	C	**A**			
5279	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Code	C an..7	**O**			
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5278	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate	C an..17	**R**			Tatsächlicher Zoll-/Steuersatz
5273	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Berechnungsgrundlage, Code	C an..12	**O**			
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5305	Zoll-/Steuer-/ Gebührenkategorie, Code	C an..3	**D**		**R**	E = Steuerbefreit S = Einheitssatz O = Unbesteuerte Dienstleistungen (nicht steuerbarer Umsatz)

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig, wird nur verwendet, wenn die aktuelle Position einem anderen Steuersatz unterliegt,

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Preis-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 151

als in SG6 angegeben.

Der maßgebliche Steuersatz des Beleges wurde im Kopfteil der Nachricht angegeben. Evtl. abweichende Steuersätze müssen hier auf Positionsebene angezeigt werden.

Hinweis DE 5278 und 5305: Wenn es sich um steuerbefreite oder nicht steuerbare Umsätze handelt, muss DE 5278 explizit mit dem Wert 0 (Null) belegt werden.

Beispiel: TAX+7+VAT+++:::16+S'
Die Position unterliegt 16% UST.

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 152

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34		
LIN	- M	1	-	Positionsdaten		

Beschreibung:

Zur Angabe einer Position und der Unterposition.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
1082	Positionsnummer	C an..6	**R**			**Hauptpositionsteil Positionsnummer** Vom Programm vergebene Positionsnummer innerhalb der Reklamation
1229	Handlungsanforderung/-benachrichtigung, Code	C an..3	**N**			
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	**D**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**EAN/GTIN- Artikelidentifikation** EAN im Format n..14
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**	*		SRV = GS1 Internationale Artikelnummer/Global Trade Item Number, EAN/GTIN

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment zeigt den Beginn des Positionsteils der Reklamation an. Es enthält die EAN der fakturierten Einheit.

Beispiel: LIN+4++4000862141404:SRV'
Der berechnete Artikel wird mit der EAN 4000862141404 identifiziert

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 153

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34		
PIA	- C	25	-	Zusätzliche Produktidentifikation		

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an..3	**M**	*****		5 = Produktidentifikation
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	M	**M**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Artikelnummer des Lieferanten**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			SA = Artikelnummer des Lieferanten
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, wenn keine EAN im Segment LIN enthalten ist, ansonsten keine Anwendung.

Dieses Segment wird nur dann benutzt, wenn im LIN-Segment keine EAN vorhanden ist. Es muß dann unmittelbar dem LIN-Segment folgen. In diesem Fall enthält das LIN-Segment (Muß) lediglich die Positionsnummer. Die Identifikation des Artikels erfolgt mit der Artikelnummer des Lieferanten im PIA-Segment, DE 4347 ist für die Primäridentifikation auf 5 zu setzen. Die Anwendung ist bilateral zu vereinbaren.

Beispiel: PIA+5+ABC5343:SA::91'
Nur wenn keine EAN in LIN: Artikelidentifikation in PIA

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 154

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an..3	**M**	*****		1 = Zusätzliche Identifikation
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	M	**M**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Lieferanteninterne Artikelnummer**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			SA = Artikelnummer des Lieferanten
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Käuferinterne Artikelnummer**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			IN = Artikelnummer des Käufers
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt, z. B. Artikelnummer des Käufers oder des Lieferanten.
Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+ABC5343:SA::91+XYZ987:IN::92'
Lieferanteninterne Artikelnummer ABC5343, Artikelnummer des Käufers XYZ987

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 155

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an..3	**M**	*****		1 = Zusätzliche Identifikation
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	M	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Seriennummer**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			SN = Seriennummer
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt.
Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+0815:SN::91'
Seriennummer 0815.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 156

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an..3	**M**	*****		1 = Zusätzliche Identifikation
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	M	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Sortimentsklassifikation**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			GN = Nationaler Produktgruppencode
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt.
Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+1111:GN::246'
Sortimentsklassifikation 1111

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 157

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an..3	**M**	*****		1 = Zusätzliche Identifikation
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	M	**M**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Chargen Nummer**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			NB = Chargennummer
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Gebindenummer des Kunden**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			GB = Interne Artikelgruppennummer/ Produktklassifikationscode des Käufers
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Aktionsartikel**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			PV = Nummer der Aktionsvariante
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	9 = GS1 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten 92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, wenn nicht alle relevanten Angaben im vorangegangenen PIA-Segment untergebracht werden können.

Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+CH-5343:NB::91+XYZ987:GB::92+4012368259753:PV::91'
Cargen-Nummer, interne Gebindenummer, Kennzeichnung Aktionsvariante,

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 158

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****	**R**	A = Freies Format - lange Beschreibung
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**		**R**	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**N**	
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**N**	
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**R**	**Artikellangtext** Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**N**	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

Beispiel: IMD+A++:::Rudi Rüssel::DE'
Artikellangtext: Rudi Rüssel

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 159

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**		**R**	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**R**	**Fakturiereinheit** IN = Fakturiereinheit (GS1-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, sofern nicht Sortimentsinhalte fakturiert werden

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

Beispiel: IMD+C++IN::9'
Der Artikel ist eine Fakturiereinheit

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 160

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34		
IMD	- C	99	-	Produkt-/Leistungsbeschreibung		

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**		**R**	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**R**	**Verbrauchereinheit, fakturiert** CU = Verbrauchereinheit (GS1-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird nur dann verwendet, wenn die Fakturiereinheit gleichzeitig eine Verbrauchereinheit ist.

Beispiel: IMD+C++CU::9'
Der Artikel ist eine Verbrauchereinheit.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 161

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34		
IMD	- C	99	-	Produkt-/Leistungsbeschreibung		

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**		**R**	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**R**	**Display** SG = Sortimentseinheit (gemischtes Sortiment) (GS1-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Dieses Segment wird nur dann verwendet, wenn es sich bei dem fakturierten Artikel um ein Display/Sortiment handelt.

Beispiel: IMD+C++SG::9'
Display, es handelt sich um eine Sortimentseinheit

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 162

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**		**R**	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**R**	**Mehrweg-Leergutartikel** RC = Mehrweg-Behälter (GS1-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird gekennzeichnet, daß die EAN im LIN-Segment wiederverwendbares Leergut identifiziert.

Beispiel: IMD+C++RC::9'
EAN identifiziert Mehrweg-Leergutartikel

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 163

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
IMD	- C	99 -	Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**		**R**	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**R**	**Einweg-Leergutartikel** NRC = Einwegverpackung (GS1-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, weil DE 7009 keinen EDIFACT-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird gekennzeichnet, daß die EAN im LIN-Segment Einweg-Leergut identifiziert.

Beispiel: IMD+C++NRC::9'
EAN identifiziert Einweg-Leergutartikel

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 164

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****		B = Code und Text F = Freies Format
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**			
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			38 = Sorte
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**	*****	**N**	
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**R**			
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**D**	**Sorte / Frischware, codiert**
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**R**	**Sorte / Frischware** Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**N**	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird in einer Frischwarenrechnung die Sorte mitgeteilt. Die Sortenbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Sortencode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+38::9+COX::91:COX-Orange::DE'
Sorte: COX (Nur Frischware)

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 165

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****		B = Code und Text F = Freies Format
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**R**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			13 = Qualität
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**	*****	**N**	
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**R**			
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**D**	**Handelsklasse / Frischware, codiert**
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**R**	**Handelsklasse / Frischware** Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**N**	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird in einer Frischwarenrechung die Handelsklasse mitgeteilt. Die Handelsklassenbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Handelsklassencode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+13::9+A::91:Handelsklasse A::DE'
Handelsklasse: A (Nur Frischware)

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 166

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****		B = Code und Text F = Freies Format
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**R**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			SGR = Größenraster (GS1-Code) alternativ: 98 = Größe nur nicht-numerische Angaben
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**	*****		9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7081 einen EAN-Code enthält
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**R**			
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**D**	**Größe, codiert**
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**R**	**Größe, Bezeichnung** Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**N**	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird in einer Rechnung die Größe mitgeteilt, sofern sie nicht in der EAN codiert ist. Die Größenbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Größencode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+SGR::9+XXS::91:Extra small::DE'
Größe: XXS (Z.B. bei Frischware/Textil)

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 167

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*		B = Code und Text F = Freies Format
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**R**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			35 = Farbe
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**	*	**N**	
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**R**			
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**D**	**Farbe, codiert**
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**R**	**Farbe** Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**N**	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird z.B. in einer Textilrechnung die Farbe mitgeteilt, sofern sie nicht in der EAN codiert ist. Die Farbbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Farbcode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+35::9+Col3012::91:PINK::DE'
Farbe: Pink (Z.B. bei Textil)

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 168

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
QTY	- C	5	- Menge

Beschreibung:

Zur Angabe einer zugehörigen Menge.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C186	MENGENANGABEN	M	**M**			
6063	Menge, Qualifier	M an..3	**M**	*		47 = Berechnete Menge
6060	Menge	M an..35	**M**			**Mengenangabe berechnet** Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird zur Angabe der fakturierten Menge aus dem Ursprungsbeleg benutzt.

Das DE 6411 wird nur bei mengenvariablen Artikel verwendet. Ist das DE leer, handelt es sich um Stück des Artikels.

Beispiel: QTY+47:100'
100 Stück wurden im Ursprungsbeleg fakturiert.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 169

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
ALI	- C	5	- Zusätzliche Angaben

Beschreibung:

Zur Angabe, daß besondere Bedingungen abhängig von der Herkunft, Zollpräferenz, steuerlichen oder wirtschaftlichen Faktoren zur Anwendung kommen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
3239	Ursprungsland, Code	C an..3	**O**		**N**	
9213	Zollregelungsart, Code	C an..3	**O**		**N**	
4183	Sonderkondition, Code	C an..3	**O**			**Konditionssperre (Artikel)** 15 = Nicht Skontofähig

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird nur zur Anzeige einer Konditionssperre verwendet.

Beispiel: ALI+++15'
Die aktuelle Position unterliegt einer Konditionssperre, z.B. bei Leergutbelegen

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 170

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

DTM - C 35 - Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	**M**			
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*		9 = Bearbeitungs-/ Verarbeitungsdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**M**			**Butterfett Verarbeitungsfrist (Position)**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**M**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig, nur bei Fakturierung von Butterfett

Dieses Segment wird zur Angabe der Butterfett Verarbeitungsfrist benutzt.
(Bei der Fakturierung von Butterfett muss auch das FTX+REG+1+BF und dass RFF+AUQ in dieser Position angegeben werden).

Beispiel: DTM+9:20031029:102'
Das Butterfett muss bis 29.Oktober 2003 verarbeitet sein.

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 171

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

FTX - C 99 - Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	**M**			ACE = Unstimmigkeit
4453	Textfunktion, Code	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
C107	TEXT-REFERENZ	C	**D**		**M**	
4441	Freier Text, Code	M an..17	**M**			**Reklamationsgrund, codiert**
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**M**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**M**	246 = GS1 Germany

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig

Dieses Segment muss verwendet werden, um den Reklamationsgrund als Code anzugeben, wenn kein FTX+ACE... im Kopfteil der Nachricht enthalten ist.

Beispiel: FTX+ACE+1+055:REKLA:246'
Reklamationsgrund, codiert.

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 172

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
FTX	- C	99	- Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	**M**			ACF = Zusätzliche Eigenschaftsinformationen
4453	Textfunktion, Code	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
C107	TEXT-REFERENZ	C	**D**		**M**	
4441	Freier Text, Code	M an..17	**M**			**Konditionsschlüssel** Codeliste vom jeweiligen Handelsunternehmen anfordern.
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**M**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**M**	86 = Vergeben vom Ersteller der Nachricht

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment kann verwendet werden, um einen Konditionsschlüssel anzugeben.

Beispiel: FTX+ACF+1+5:KONDI:86'
Konditionsschlüssel

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 173

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34		
FTX	- C	99	-	Freier Text		

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	**M**			REG = Meldeinformation
4453	Textfunktion, Code	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
C107	TEXT-REFERENZ	C	**D**			
4441	Freier Text, Code	M an..17	**M**			Vereinbarter Textschlüssel siehe Hinweis unten
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany
C108	TEXT	C	**C**		**N**	
4440	Freier Text	M an..512	**N**			
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**D**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig von Kombinationsartikeln

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

Hinweis zu DE 4451:
In DE 4441 können Textschlüssel verwendet werden. Sie sind wie Stammdaten zu behandeln und in der Datenaustauschvereinbarung zu definieren. Dieses FTX-Segment darf nur für Textschlüssel (DE 4441) verwendet werden.

KA = Hinweis auf Anwendung der Vereinfachungsregel bei Kombinationsartikeln
(Kombinationsartikel = Sortiment mit Artikeln unterschiedlicher USt-Sätze)

Beispiel: FTX+REG+1+KA::246++DE'
Kombinationsartikel

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 174

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

FTX - C 99 - Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	**M**			REG = Meldeinformation
4453	Textfunktion, Code	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
C107	TEXT-REFERENZ	C	**D**			
4441	Freier Text, Code	M an..17	**M**			**Butterfett-Hinweis (Position)** Vereinbarter Textschlüssel siehe Hinweis unten
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany
C108	TEXT	C	**C**		**N**	
4440	Freier Text	M an..512	**N**			
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**D**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig von Verwendungsbeschränkungen bei Butterfett

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

Hinweis zu DE 4451:
In DE 4441 können Textschlüssel verwendet werden. Sie sind wie Stammdaten zu behandeln und in der Datenaustauschvereinbarung zu definieren. Dieses FTX-Segment darf nur für Textschlüssel (DE 4441) verwendet werden.

BF = Verwendungsbeschränkung: Die Butter/das Zwischenerzeugnis unterliegt den in Artikel 4 der VO(EG) Nr. 2571/97 genannten Verwendungsbeschränkungen
(Bei der Fakturierung von Butterfett muss auch das DTM+9 und dass RFF+AUQ in dieser Position angegeben werden).

Beispiel: FTX+REG+1+BF::246++DE'
Fakturierung von Butterfett

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 175

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
SG27	- C	99	- MOA
MOA	- M	1	- Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**			165 = Berichtigungsbetrag
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Berichtigungsbetrag der Position**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment dient der Angabe des Positionswertes der mit dieser Reklamation eingefordert / vergütet wird.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+165:5'
Der Positionsbetrag beträgt 5 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 176

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
SG27	- C	99	- MOA
MOA	- M	1	- Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**			131 = Gesamtzu-/abschläge
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Ursprünglicher Rabattbetrag der Position**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment dient der Angabe des ursprünglichen Rabattbetrages.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+131:10'
Der ursprüngliche Rabattbetrag beträgt 10 EURO.

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 177

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
SG27	- C	99 -	MOA
MOA	- M	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**			5 = Berichtigter Betrag
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Berichtigter Rabattbetrag der Position**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment dient der Angabe des berichtigten Rabattbetrages.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+5:15'
Der berichtigte Rabattbetrag beträgt 15 EURO.

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 178

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
SG27	- C	99	- MOA
MOA	- M	1	- Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**			11 = Bezahlter Betrag
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Bereits bezahlter Betrag der reklamierten Rechnung**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment kann verwendet werden, um den betreits bezahlten Betrag aus einer reklamierten Rechnung (RFF+IV) anzuzeigen. Die Angabe hat rein informativen Charakter und keine Auswirkung auf die Berechnung dieses Dokuments.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+11:100'
Der bereits bezahlte Betrag beträgt 100 EURO.

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 179

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
SG29	- C	25	- PRI
PRI	- M	1	- Preisangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Preisinformationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C509	PREISINFORMATION	C	**R**			
5125	Preis, Qualifier	M an..3	**M**			AAB = Bruttokalkulation
5118	Preis, Betrag	C n..15	**R**			**Stückpreis im Ursprungsbeleg**
5375	Preisart, Code	C an..3	**O**		**N**	
5387	Preisart, Code	C an..3	**O**			INV = Rechnungspreis
5284	Einzelpreis-Basismenge	C n..9	**D**			
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muss

Dieses Segment muß benutzt werden, um Preisangaben aus dem reklamierten Beleg anzugeben.

Beispiel: PRI+AAB:2::INV:1'
Der Preis im Ursprungsbeleg beträgt 2 EURO.

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 180

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
SG29	- C	25	- PRI
PRI	- M	1	- Preisangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Preisinformationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C509	PREISINFORMATION	C	**R**			
5125	Preis, Qualifier	M an..3	**M**			AAB = Bruttokalkulation
5118	Preis, Betrag	C n..15	**R**			**Korrigierter Preis**
5375	Preisart, Code	C an..3	**O**		**N**	
5387	Preisart, Code	C an..3	**O**			AAG = Unterliegt Preisberichtigung
5284	Einzelpreis-Basismenge	C n..9	**D**			
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muss

Dieses Segment muß benutzt werden, um den korrigierten Preis anzugeben.

Im Falle der Rabattreklamation sind beide Preisangaben identisch.

Beispiel: PRI+AAB:1.5::AAG:1'
Der korrigierte Preis beträgt 1,50 EURO.

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 181

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
SG30	- C	10	- RFF
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**	*		AUQ = Verbindliche Verfügungsnummer des Zolls
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Zuschlagsnummer Butterfett**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig von Verwendungsbeschränkungen bei Butterfett

Die Zuschlagsnummer und Verarbeitungsfrist wird für die Abrechnung über das Zollamt benötigt, da die gekaufte Ware mit einer entsprechenden Zuschlagsnummer versehen ist, die der Rechnungssteller an den Kunden verkaufsmäßig genau gegenüber dem Zollamt abrechnen muss.
(Bei der Fakturierung von Butterfett muss auch das DTM+9 und dass FTX+REG+1+BF in dieser Position angegeben werden).

Beispiel: RFF+AUQ:005-691-06'
Die Zuschlagsnummer für Butterfett lautet 005-691-06.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 182

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
SG34	- C	99	- TAX
TAX	- M	1	- Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben

Beschreibung:

Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
5283	Zoll-/Steuer-/ Gebührenfunktion, Qualifier	M an..3	**M**			7 = Steuer
C241	ZOLL-/STEUER-/ GEBÜHRENART	C	**D**			
5153	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, Code	C an..3	**O**			**Umsatzsteuer Positionsebene** VAT = Mehrwertsteuer
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5152	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art	C an..35	**O**			
C533	VERRECHNUNGSEINZELH EITEN VON ZOLL/ STEUER/GEBÜHREN	C	**O**			
5289	Zoll-/Steuer-/ Gebührenkonto, Code	M an..6	**M**			
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5286	Zoll-/Steuer-/Gebühren, Veranlagungsbasis	C an..15	**O**			
C243	ZOLL-/STEUER-/ GEBÜHREN	C	**A**			
5279	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Code	C an..7	**O**			
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5278	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate	C an..17	**R**			Tatsächlicher Zoll-/Steuersatz
5273	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Berechnungsgrundlage, Code	C an..12	**O**			
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5305	Zoll-/Steuer-/ Gebührenkategorie, Code	C an..3	**D**		**R**	E = Steuerbefreit S = Einheitssatz O = Unbesteuerte Dienstleistungen (nicht steuerbarer Umsatz)

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig, wird nur verwendet, wenn die aktuelle Position einem anderen Steuersatz unterliegt,

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabattreklamation

Segmentnummer: 182

als in SG6 angegeben.

Der maßgebliche Steuersatz des Beleges wurde im Kopfteil der Nachricht angegeben. Evtl. abweichende Steuersätze müssen hier auf Positionsebene angezeigt werden.

Hinweis DE 5278 und 5305: Wenn es sich um steuerbefreite oder nicht steuerbare Umsätze handelt, muss DE 5278 explizit mit dem Wert 0 (Null) belegt werden.

Beispiel: TAX+7+VAT+++:::16+S'
Die Position unterliegt 16% UST.

© **Copyright GS1 Germany GmbH**

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 183

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

LIN - M 1 - Positionsdaten

Beschreibung:

Zur Angabe einer Position und der Unterposition.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
1082	Positionsnummer	C an..6	**R**			**Hauptpositionsteil Positionsnummer** Vom Programm vergebene Positionsnummer innerhalb der Reklamation
1229	Handlungsanforderung/-benachrichtigung, Code	C an..3	**N**			
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	**D**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**EAN/GTIN- Artikelidentifikation** EAN im Format n..14
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**	*		SRV = GS1 Internationale Artikelnummer/Global Trade Item Number, EAN/GTIN

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment zeigt den Beginn des Positionsteils der Reklamation an. Es enthält die EAN der fakturierten Einheit.

Beispiel: LIN+5++4000862141404:SRV'
Der berechnete Artikel wird mit der EAN 4000862141404 identifiziert

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 184

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
PIA	- C	25 -	Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an..3	**M**	*****		5 = Produktidentifikation
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	M	**M**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Artikelnummer des Lieferanten**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			SA = Artikelnummer des Lieferanten
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, wenn keine EAN im Segment LIN enthalten ist, ansonsten keine Anwendung.

Dieses Segment wird nur dann benutzt, wenn im LIN-Segment keine EAN vorhanden ist. Es muß dann unmittelbar dem LIN-Segment folgen. In diesem Fall enthält das LIN-Segment (Muß) lediglich die Positionsnummer. Die Identifikation des Artikels erfolgt mit der Artikelnummer des Lieferanten im PIA-Segment, DE 4347 ist für die Primäridentifikation auf 5 zu setzen. Die Anwendung ist bilateral zu vereinbaren.

Beispiel: PIA+5+ABC5343:SA::91'
Nur wenn keine EAN in LIN: Artikelidentifikation in PIA

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 185

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an..3	**M**	*****		1 = Zusätzliche Identifikation
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	M	**M**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Lieferanteninterne Artikelnummer**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			SA = Artikelnummer des Lieferanten
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Käuferinterne Artikelnummer**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			IN = Artikelnummer des Käufers
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt, z. B. Artikelnummer des Käufers oder des Lieferanten.
Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+ABC5343:SA::91+XYZ987:IN::92'
Lieferanteninterne Artikelnummer ABC5343, Artikelnummer des Käufers XYZ987

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 186

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
PIA	- C	25 -	Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an..3	**M**	*****		1 = Zusätzliche Identifikation
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	M	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Seriennummer**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			SN = Seriennummer
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt.
Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+0815:SN::91'
Seriennummer 0815.

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 187

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
PIA	- C	25	- Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an..3	**M**	*****		1 = Zusätzliche Identifikation
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	M	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Sortimentsklassifikation**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			GN = Nationaler Produktgruppencode
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt.
Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+1111:GN::246'
Sortimentsklassifikation 1111

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 188

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an..3	**M**	*****		1 = Zusätzliche Identifikation
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	M	**M**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Chargen Nummer**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			NB = Chargennummer
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Gebindenummer des Kunden**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			GB = Interne Artikelgruppennummer/ Produktklassifikationscode des Käufers
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Aktionsartikel**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			PV = Nummer der Aktionsvariante
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	9 = GS1 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten 92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, wenn nicht alle relevanten Angaben im vorangegangenen PIA-Segment untergebracht werden können.

Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+CH-5343:NB::91+XYZ987:GB::92+4012368259753:PV::91'
Cargen-Nummer, interne Gebindenummer, Kennzeichnung Aktionsvariante,

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 189

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****	**R**	A = Freies Format - lange Beschreibung
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**		**R**	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**N**	
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**N**	
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**R**	**Artikellangtext** Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**N**	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

Beispiel: IMD+A++:::Rudi Rüssel::DE'
Artikellangtext: Rudi Rüssel

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 190

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
IMD	- C	99 -	Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**		**R**	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**R**	**Fakturiereinheit** IN = Fakturiereinheit (GS1-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, sofern nicht Sortimentsinhalte fakturiert werden

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

Beispiel: IMD+C++IN::9'
Der Artikel ist eine Fakturiereinheit

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 191

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
IMD	- C	99	- Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**		**R**	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**R**	**Verbrauchereinheit, fakturiert** CU = Verbrauchereinheit (GS1-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird nur dann verwendet, wenn die Fakturiereinheit gleichzeitig eine Verbrauchereinheit ist.

Beispiel: IMD+C++CU::9'
Der Artikel ist eine Verbrauchereinheit.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 192

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**		**R**	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**R**	**Display** SG = Sortimentseinheit (gemischtes Sortiment) (GS1-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Dieses Segment wird nur dann verwendet, wenn es sich bei dem fakturierten Artikel um ein Display/Sortiment handelt.

Beispiel: IMD+C++SG::9'
Display, es handelt sich um eine Sortimentseinheit

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 193

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
IMD	- C	99 -	Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**		**R**	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**R**	**Mehrweg-Leergutartikel** RC = Mehrweg-Behälter (GS1-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird gekennzeichnet, daß die EAN im LIN-Segment wiederverwendbares Leergut identifiziert.

Beispiel: IMD+C++RC::9'
EAN identifiziert Mehrweg-Leergutartikel

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 194

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
IMD	- C	99	- Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**		**R**	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**R**	**Einweg-Leergutartikel** NRC = Einwegverpackung (GS1-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, weil DE 7009 keinen EDIFACT-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird gekennzeichnet, daß die EAN im LIN-Segment Einweg-Leergut identifiziert.

Beispiel: IMD+C++NRC::9'
EAN identifiziert Einweg-Leergutartikel

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 195

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****		B = Code und Text F = Freies Format
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**			
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			38 = Sorte
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**	*****	**N**	
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**R**			
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**D**	**Sorte / Frischware, codiert**
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**R**	**Sorte / Frischware** Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**N**	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird in einer Frischwarenrechnung die Sorte mitgeteilt. Die Sortenbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Sortencode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+38::9+COX::91:COX-Orange::DE'
Sorte: COX (Nur Frischware)

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 196

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*		B = Code und Text F = Freies Format
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**R**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			13 = Qualität
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**	*	**N**	
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**R**			
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**D**	**Handelsklasse / Frischware, codiert**
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**R**	**Handelsklasse / Frischware** Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**N**	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird in einer Frischwarenrechung die Handelsklasse mitgeteilt. Die Handelsklassenbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Handelsklassencode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+13::9+A::91:Handelsklasse A::DE'
Handelsklasse: A (Nur Frischware)

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 197

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34		
IMD	- C	99	-	Produkt-/Leistungsbeschreibung		

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****		B = Code und Text F = Freies Format
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**R**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			SGR = Größenraster (GS1-Code) alternativ: 98 = Größe nur nicht-numerische Angaben
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**	*****		9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7081 einen EAN-Code enthält
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**R**			
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**D**	**Größe, codiert**
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**R**	**Größe, Bezeichnung** Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**N**	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird in einer Rechnung die Größe mitgeteilt, sofern sie nicht in der EAN codiert ist. Die Größenbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Größencode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+SGR::9+XXS::91:Extra small::DE'
Größe: XXS (Z.B. bei Frischware/Textil)

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 198

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*		B = Code und Text F = Freies Format
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**R**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			35 = Farbe
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**	*	**N**	
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**R**			
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**D**	**Farbe, codiert**
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**R**	**Farbe** Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**N**	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird z.B. in einer Textilrechnung die Farbe mitgeteilt, sofern sie nicht in der EAN codiert ist. Die Farbbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Farbcode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+35::9+Col3012::91:PINK::DE'
Farbe: Pink (Z.B. bei Textil)

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 199

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
QTY	- C	5 -	Menge

Beschreibung:

Zur Angabe einer zugehörigen Menge.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C186	MENGENANGABEN	M	**M**			
6063	Menge, Qualifier	M an..3	**M**	*		47 = Berechnete Menge
6060	Menge	M an..35	**M**			**Mengenangabe berechnet** Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird zur Angabe der fakturierten Menge aus dem Ursprungsbeleg benutzt.

Das DE 6411 wird nur bei mengenvariablen Artikel verwendet. Ist das DE leer, handelt es sich um Stück des Artikels.

Beispiel: QTY+47:100'
100 Stück wurden im Ursprungsbeleg fakturiert.

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 200

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34		
QTY	- C	5	-	Menge		

Beschreibung:

Zur Angabe einer zugehörigen Menge.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C186	MENGENANGABEN	M	**M**			
6063	Menge, Qualifier	M an..3	**M**	*		194 = Erhalten und akzeptiert
6060	Menge	M an..35	**M**			**Empfangene Menge** Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muss

Dieses Segment muss zur Angabe von empfangenen und akzeptierten Mengen benutzt werden.

Das DE 6411 wird nur bei mengenvariablen Artikel verwendet. Ist das DE leer, handelt es sich um Stück des Artikels.

Beispiel: QTY+194:50'
50 Stück erhalten und akzeptiert.

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 201

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
ALI	- C	5	- Zusätzliche Angaben

Beschreibung:

Zur Angabe, daß besondere Bedingungen abhängig von der Herkunft, Zollpräferenz, steuerlichen oder wirtschaftlichen Faktoren zur Anwendung kommen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
3239	Ursprungsland, Code	C an..3	**O**		**N**	
9213	Zollregelungsart, Code	C an..3	**O**		**N**	
4183	Sonderkondition, Code	C an..3	**O**			**Konditionssperre (Artikel)** 15 = Nicht Skontofähig

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird nur zur Anzeige einer Konditionssperre verwendet.

Beispiel: ALI+++15'
Die aktuelle Position unterliegt einer Konditionssperre, z.B. bei Leergutbelegen

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 202

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

DTM - C 35 - Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	**M**			
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*		9 = Bearbeitungs-/ Verarbeitungsdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**M**			**Butterfett Verarbeitungsfrist (Position)**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**M**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig, nur bei Fakturierung von Butterfett

Dieses Segment wird zur Angabe der Butterfett Verarbeitungsfrist benutzt.
(Bei der Fakturierung von Butterfett muss auch das FTX+REG+1+BF und dass RFF+AUQ in dieser Position angegeben werden).

Beispiel: DTM+9:20031029:102'
Das Butterfett muss bis 29.Oktober 2003 verarbeitet sein.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 203

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
QVR	- C	1 -	Mengenabweichungen

Beschreibung:

Zur Angabe von Einzelheiten über Mengenabweichungen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C279	MENGENABWEICHUNG-INFORMATION	C	**R**			
6064	Mengenabweichung	M n..15	**M**			**Mengenabweichung**
6063	Menge, Qualifier	C an..3	**M**	*		119 = Zu wenig geliefert

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muss

Dieses Segment muss zur Angabe der reklamierten Menge benutzt werden.

Bei zuviel gelieferter Ware, die akzeptiert wurde, wird der Wert negativ dargestellt.

Beispiel: QVR+50:119'
50 Stück reklamiert.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 204

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
FTX	- C	99 -	Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	**M**			ACE = Unstimmigkeit
4453	Textfunktion, Code	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
C107	TEXT-REFERENZ	C	**D**		**M**	
4441	Freier Text, Code	M an..17	**M**			**Reklamationsgrund, codiert**
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**M**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**M**	246 = GS1 Germany

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig

Dieses Segment muss verwendet werden, um den Reklamationsgrund als Code anzugeben, wenn kein FTX+ACE... im Kopfteil der Nachricht enthalten ist.

Beispiel: FTX+ACE+1+004:REKLA:246'
Reklamationsgrund, codiert.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 205

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
FTX	- C	99 -	Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	**M**			ACE = Unstimmigkeit
4453	Textfunktion, Code	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
C107	TEXT-REFERENZ	C	**D**		**M**	
4441	Freier Text, Code	M an..17	**M**			**Reklamationsgrund, codiert**
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**M**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**M**	246 = GS1 Germany

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig

Dieses Segment muss verwendet werden, um den Reklamationsgrund als Code anzugeben, wenn kein FTX+ACE... im Kopfteil der Nachricht enthalten ist.

Beispiel: FTX+ACE+1+055:REKLA:246'
Reklamationsgrund, codiert.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 206

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
FTX	- C	99 -	Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	**M**			ACF = Zusätzliche Eigenschaftsinformationen
4453	Textfunktion, Code	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
C107	TEXT-REFERENZ	C	**D**		**M**	
4441	Freier Text, Code	M an..17	**M**			**Konditionsschlüssel** Codeliste vom jeweiligen Handelsunternehmen anfordern.
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**M**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**M**	86 = Vergeben vom Ersteller der Nachricht

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment kann verwendet werden, um einen Konditionsschlüssel anzugeben.

Beispiel: FTX+ACF+1+5:KONDI:86'
Konditionsschlüssel

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 207

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
FTX	- C	99 -	Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	**M**			REG = Meldeinformation
4453	Textfunktion, Code	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
C107	TEXT-REFERENZ	C	**D**			
4441	Freier Text, Code	M an..17	**M**			Vereinbarter Textschlüssel siehe Hinweis unten
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany
C108	TEXT	C	**C**		**N**	
4440	Freier Text	M an..512	**N**			
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**D**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig von Kombinationsartikeln

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

Hinweis zu DE 4451:
In DE 4441 können Textschlüssel verwendet werden. Sie sind wie Stammdaten zu behandeln und in der Datenaustauschvereinbarung zu definieren. Dieses FTX-Segment darf nur für Textschlüssel (DE 4441) verwendet werden.

KA = Hinweis auf Anwendung der Vereinfachungsregel bei Kombinationsartikeln
(Kombinationsartikel = Sortiment mit Artikeln unterschiedlicher USt-Sätze)

Beispiel: FTX+REG+1+KA::246++DE'
Kombinationsartikel

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 208

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

FTX - C 99 - Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	**M**			REG = Meldeinformation
4453	Textfunktion, Code	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
C107	TEXT-REFERENZ	C	**D**			
4441	Freier Text, Code	M an..17	**M**			**Butterfett-Hinweis (Position)** Vereinbarter Textschlüssel siehe Hinweis unten
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany
C108	TEXT	C	**C**		**N**	
4440	Freier Text	M an..512	**N**			
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**D**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig von Verwendungsbeschränkungen bei Butterfett

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

Hinweis zu DE 4451:
In DE 4441 können Textschlüssel verwendet werden. Sie sind wie Stammdaten zu behandeln und in der Datenaustauschvereinbarung zu definieren. Dieses FTX-Segment darf nur für Textschlüssel (DE 4441) verwendet werden.

BF = Verwendungsbeschränkung: Die Butter/das Zwischenerzeugnis unterliegt den in Artikel 4 der VO(EG) Nr. 2571/97 genannten Verwendungsbeschränkungen
(Bei der Fakturierung von Butterfett muss auch das DTM+9 und dass RFF+AUQ in dieser Position angegeben werden).

Beispiel: FTX+REG+1+BF::246++DE'
Fakturierung von Butterfett

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 209

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG27	- C	99 -	MOA
MOA	- M	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**			165 = Berichtigungsbetrag
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Berichtigungsbetrag der Position**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment dient der Angabe des Positionswertes der mit dieser Reklamation eingefordert / vergütet wird.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+165:105'
Der Positionsbetrag beträgt 105 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 210

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG27	- C	99 -	MOA
MOA	- M	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**			131 = Gesamtzu-/abschläge
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Ursprünglicher Rabattbetrag der Position**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment dient der Angabe des ursprünglichen Rabattbetrages.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+131:10'
Der ursprüngliche Rabattbetrag beträgt 10 EURO.

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 211

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG27	- C	99 -	MOA
MOA	- M	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**			5 = Berichtigter Betrag
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Berichtigter Rabattbetrag der Position**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment dient der Angabe des berichtigten Rabattbetrages.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+5:15'
Der berichtigte Rabattbetrag beträgt 15 EURO.

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 212

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG27	- C	99	- MOA
MOA	- M	1	- Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**			11 = Bezahlter Betrag
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Bereits bezahlter Betrag der reklamierten Rechnung**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment kann verwendet werden, um den betreits bezahlten Betrag aus einer reklamierten Rechnung (RFF+IV) anzuzeigen. Die Angabe hat rein informativen Charakter und keine Auswirkung auf die Berechnung dieses Dokuments.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+11:100'
Der bereits bezahlte Betrag beträgt 100 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 213

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG29	- C	25 -	PRI
PRI	- M	1 -	Preisangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Preisinformationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C509	PREISINFORMATION	C	**R**			
5125	Preis, Qualifier	M an..3	**M**			AAB = Bruttokalkulation
5118	Preis, Betrag	C n..15	**R**			**Stückpreis im Ursprungsbeleg**
5375	Preisart, Code	C an..3	**O**		**N**	
5387	Preisart, Code	C an..3	**O**			INV = Rechnungspreis
5284	Einzelpreis-Basismenge	C n..9	**D**			
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muss

Dieses Segment muß benutzt werden, um Preisangaben aus dem reklamierten Beleg anzugeben.

Beispiel: PRI+AAB:2::INV:1'
Der Preis im Ursprungsbeleg beträgt 2 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 214

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG29	- C	25 -	PRI
PRI	- M	1 -	Preisangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Preisinformationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C509	PREISINFORMATION	C	**R**			
5125	Preis, Qualifier	M an..3	**M**			AAB = Bruttokalkulation
5118	Preis, Betrag	C n..15	**R**			**Korrigierter Preis**
5375	Preisart, Code	C an..3	**O**		**N**	
5387	Preisart, Code	C an..3	**O**			AAG = Unterliegt Preisberichtigung
5284	Einzelpreis-Basismenge	C n..9	**D**			
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muss

Dieses Segment muß benutzt werden, um den korrigierten Preis anzugeben.

Im Falle der Mengenreklamation sind beide Preisangaben identisch.

Beispiel: PRI+AAB:2::AAG:1'
Der korrigierte Preis beträgt 2 EURO.

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 215

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG30	- C	10 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**	*		AUQ = Verbindliche Verfügungsnummer des Zolls
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Zuschlagsnummer Butterfett**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig von Verwendungsbeschränkungen bei Butterfett

Die Zuschlagsnummer und Verarbeitungsfrist wird für die Abrechnung über das Zollamt benötigt, da die gekaufte Ware mit einer entsprechenden Zuschlagsnummer versehen ist, die der Rechnungssteller an den Kunden verkaufsmäßig genau gegenüber dem Zollamt abrechnen muss.
(Bei der Fakturierung von Butterfett muss auch das DTM+9 und dass FTX+REG+1+BF in dieser Position angegeben werden).

Beispiel: RFF+AUQ:005-691-06'
Die Zuschlagsnummer für Butterfett lautet 005-691-06.

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 216

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG31	- C	10 -	PAC
PAC	- M	1 -	Packstück/Verpackung

Beschreibung:

Zur Angabe der Anzahl und der Art der Packstücke/physischen Einheiten.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7224	Packstückmenge	C n..8	**R**			**Anzahl Packstücke**
C531	VERPACKUNGSANGABEN	C	**O**		**N**	
7075	Verpackungsebene, Code	C an..3	**O**			
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C an..3	**O**			
7073	Verpackungsbedingungen, Code	C an..3	**O**			
C202	VERPACKUNGSART	C	**O**			
7065	Art der Verpackung, Code	C an..17	**A**		**O**	BG = Tüte, Beutel BX = Schachtel CS = Kiste CT = Karton Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 7065 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Mit diesem Segment kann die Anzahl der Packstücke und die Art der Verpackung angegeben werden.

Beispiel: PAC+1++BG'
Die Position besteht aus 1 Packstück

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 217

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG34	- C	99	- TAX
TAX	- M	1	- Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben

Beschreibung:

Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
5283	Zoll-/Steuer-/ Gebührenfunktion, Qualifier	M an..3	**M**			7 = Steuer
C241	ZOLL-/STEUER-/ GEBÜHRENART	C	**D**			
5153	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, Code	C an..3	**O**			**Umsatzsteuer Positionsebene** VAT = Mehrwertsteuer
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5152	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art	C an..35	**O**			
C533	VERRECHNUNGSEINZELH EITEN VON ZOLL/ STEUER/GEBÜHREN	C	**O**			
5289	Zoll-/Steuer-/ Gebührenkonto, Code	M an..6	**M**			
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5286	Zoll-/Steuer-/Gebühren, Veranlagungsbasis	C an..15	**O**			
C243	ZOLL-/STEUER-/ GEBÜHREN	C	**A**			
5279	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Code	C an..7	**O**			
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5278	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate	C an..17	**R**			Tatsächlicher Zoll-/Steuersatz
5273	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Berechnungsgrundlage, Code	C an..12	**O**			
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5305	Zoll-/Steuer-/ Gebührenkategorie, Code	C an..3	**D**		**R**	E = Steuerbefreit S = Einheitssatz O = Unbesteuerte Dienstleistungen (nicht steuerbarer Umsatz)

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig, wird nur verwendet, wenn die aktuelle Position einem anderen Steuersatz unterliegt,

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengenreklamation

Segmentnummer: 217

als in SG6 angegeben.

Der maßgebliche Steuersatz des Beleges wurde im Kopfteil der Nachricht angegeben. Evtl. abweichende Steuersätze müssen hier auf Positionsebene angezeigt werden.

Hinweis DE 5278 und 5305: Wenn es sich um steuerbefreite oder nicht steuerbare Umsätze handelt, muss DE 5278 explizit mit dem Wert 0 (Null) belegt werden.

Beispiel: TAX+7+VAT+++:::16+S'
Die Position unterliegt 16% UST.

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 218

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34		
LIN	- M	1	-	Positionsdaten		

Beschreibung:

Zur Angabe einer Position und der Unterposition.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
1082	Positionsnummer	C an..6	**R**			**Hauptpositionsteil** **Positionsnummer** Vom Programm vergebene Positionsnummer innerhalb der Reklamation
1229	Handlungsanforderung/-benachrichtigung, Code	C an..3	**N**			
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	**D**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**EAN/GTIN- Artikelidentifikation** EAN im Format n..14
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**	*		SRV = GS1 Internationale Artikelnummer/Global Trade Item Number, EAN/GTIN

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment zeigt den Beginn des Positionsteils der Reklamation an. Es enthält die EAN der fakturierten Einheit.

Beispiel: LIN+6++4000862141404:SRV'
Der berechnete Artikel wird mit der EAN 4000862141404 identifiziert

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 219

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34		
PIA	- C	25	-	Zusätzliche Produktidentifikation		

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an..3	**M**	*****		5 = Produktidentifikation
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	M	**M**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Artikelnummer des Lieferanten**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			SA = Artikelnummer des Lieferanten
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, wenn keine EAN im Segment LIN enthalten ist, ansonsten keine Anwendung.

Dieses Segment wird nur dann benutzt, wenn im LIN-Segment keine EAN vorhanden ist. Es muß dann unmittelbar dem LIN-Segment folgen. In diesem Fall enthält das LIN-Segment (Muß) lediglich die Positionsnummer. Die Identifikation des Artikels erfolgt mit der Artikelnummer des Lieferanten im PIA-Segment, DE 4347 ist für die Primäridentifikation auf 5 zu setzen. Die Anwendung ist bilateral zu vereinbaren.

Beispiel: PIA+5+ABC5343:SA::91'
Nur wenn keine EAN in LIN: Artikelidentifikation in PIA

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 220

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an..3	**M**	*****		1 = Zusätzliche Identifikation
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	M	**M**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Lieferanteninterne Artikelnummer**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			SA = Artikelnummer des Lieferanten
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Käuferinterne Artikelnummer**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			IN = Artikelnummer des Käufers
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt, z. B. Artikelnummer des Käufers oder des Lieferanten.
Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+ABC5343:SA::91+XYZ987:IN::92'
Lieferanteninterne Artikelnummer ABC5343, Artikelnummer des Käufers XYZ987

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 221

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34		
PIA	- C	25	-	Zusätzliche Produktidentifikation		

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an..3	**M**	*****		1 = Zusätzliche Identifikation
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	M	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Seriennummer**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			SN = Seriennummer
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt.
Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+0815:SN::91'
Seriennummer 0815.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 222

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34		
PIA	- C	25	-	Zusätzliche Produktidentifikation		

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an..3	**M**	*****		1 = Zusätzliche Identifikation
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	M	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Sortimentsklassifikation**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			GN = Nationaler Produktgruppencode
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt.
Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+1111:GN::246'
Sortimentsklassifikation 1111

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 223

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an..3	**M**	*****		1 = Zusätzliche Identifikation
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	M	**M**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Chargen Nummer**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			NB = Chargennummer
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Gebindenummer des Kunden**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			GB = Interne Artikelgruppennummer/ Produktklassifikationscode des Käufers
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Aktionsartikel**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			PV = Nummer der Aktionsvariante
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	9 = GS1 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten 92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, wenn nicht alle relevanten Angaben im vorangegangenen PIA-Segment untergebracht werden können.

Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+CH-5343:NB::91+XYZ987:GB::92+4012368259753:PV::91'
Cargen-Nummer, interne Gebindenummer, Kennzeichnung Aktionsvariante,

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 224

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****	**R**	A = Freies Format - lange Beschreibung
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**		**R**	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**N**	
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**N**	
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**R**	**Artikellangtext** Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**N**	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

Beispiel: IMD+A++:::Rudi Rüssel::DE'
Artikellangtext: Rudi Rüssel

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 225

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34		
IMD	- C	99	-	Produkt-/Leistungsbeschreibung		

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**		**R**	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**R**	**Fakturiereinheit** IN = Fakturiereinheit (GS1-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, sofern nicht Sortimentsinhalte fakturiert werden

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

Beispiel: IMD+C++IN::9'
Der Artikel ist eine Fakturiereinheit

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 226

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34		
IMD	- C	99	-	Produkt-/Leistungsbeschreibung		

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**		**R**	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**R**	**Verbrauchereinheit, fakturiert** CU = Verbrauchereinheit (GS1-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird nur dann verwendet, wenn die Fakturiereinheit gleichzeitig eine Verbrauchereinheit ist.

Beispiel: IMD+C++CU::9'
Der Artikel ist eine Verbrauchereinheit.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 227

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**		**R**	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**R**	**Display** SG = Sortimentseinheit (gemischtes Sortiment) (GS1-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Dieses Segment wird nur dann verwendet, wenn es sich bei dem fakturierten Artikel um ein Display/Sortiment handelt.

Beispiel: IMD+C++SG::9'
Display, es handelt sich um eine Sortimentseinheit

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 228

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
IMD	- C	99 -	Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**		**R**	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**R**	**Mehrweg-Leergutartikel** RC = Mehrweg-Behälter (GS1-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird gekennzeichnet, daß die EAN im LIN-Segment wiederverwendbares Leergut identifiziert.

Beispiel: IMD+C++RC::9'
EAN identifiziert Mehrweg-Leergutartikel

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 229

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34		
IMD	- C	99	-	Produkt-/Leistungsbeschreibung		

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**		**R**	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**R**	**Einweg-Leergutartikel** NRC = Einwegverpackung (GS1-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, weil DE 7009 keinen EDIFACT-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird gekennzeichnet, daß die EAN im LIN-Segment Einweg-Leergut identifiziert.

Beispiel: IMD+C++NRC::9'
EAN identifiziert Einweg-Leergutartikel

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 230

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34		
IMD	- C	99	-	Produkt-/Leistungsbeschreibung		

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*		B = Code und Text F = Freies Format
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**			
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			38 = Sorte
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**	*	**N**	
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**R**			
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**D**	**Sorte / Frischware, codiert**
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**R**	**Sorte / Frischware** Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**N**	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird in einer Frischwarenrechnung die Sorte mitgeteilt. Die Sortenbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Sortencode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+38::9+COX::91:COX-Orange::DE'
Sorte: COX (Nur Frischware)

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 231

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34		
IMD	- C	99	-	Produkt-/Leistungsbeschreibung		

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*		B = Code und Text F = Freies Format
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**R**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			13 = Qualität
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**	*	**N**	
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**R**			
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**D**	**Handelsklasse / Frischware, codiert**
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**R**	**Handelsklasse / Frischware** Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**N**	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird in einer Frischwarenrechung die Handelsklasse mitgeteilt. Die Handelsklassenbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Handelsklassencode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+13::9+A::91:Handelsklasse A::DE'
Handelsklasse: A (Nur Frischware)

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 232

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****		B = Code und Text F = Freies Format
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**R**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			SGR = Größenraster (GS1-Code) alternativ: 98 = Größe nur nicht-numerische Angaben
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**	*****		9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7081 einen EAN-Code enthält
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**R**			
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**D**	**Größe, codiert**
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**R**	**Größe, Bezeichnung** Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**N**	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird in einer Rechnung die Größe mitgeteilt, sofern sie nicht in der EAN codiert ist. Die Größenbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Größencode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+SGR::9+XXS::91:Extra small::DE'
Größe: XXS (Z.B. bei Frischware/Textil)

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 233

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34		
IMD	- C	99	-	Produkt-/Leistungsbeschreibung		

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*		B = Code und Text F = Freies Format
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**R**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			35 = Farbe
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**	*	**N**	
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**R**			
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**D**	**Farbe, codiert**
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**R**	**Farbe** Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**N**	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird z.B. in einer Textilrechnung die Farbe mitgeteilt, sofern sie nicht in der EAN codiert ist. Die Farbbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Farbcode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+35::9+Col3012::91:PINK::DE'
Farbe: Pink (Z.B. bei Textil)

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 234

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

QTY - C 5 - Menge

Beschreibung:

Zur Angabe einer zugehörigen Menge.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C186	MENGENANGABEN	M	**M**			
6063	Menge, Qualifier	M an..3	**M**	*		47 = Berechnete Menge
6060	Menge	M an..35	**M**			**Mengenangabe berechnet** Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird zur Angabe der fakturierten Menge aus dem Ursprungsbeleg benutzt.

Das DE 6411 wird nur bei mengenvariablen Artikel verwendet. Ist das DE leer, handelt es sich um Stück des Artikels.

Beispiel: QTY+47:100'
100 Stück wurden im Ursprungsbeleg fakturiert.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 235

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
ALI	- C	5	- Zusätzliche Angaben

Beschreibung:

Zur Angabe, daß besondere Bedingungen abhängig von der Herkunft, Zollpräferenz, steuerlichen oder wirtschaftlichen Faktoren zur Anwendung kommen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
3239	Ursprungsland, Code	C an..3	**O**		**N**	
9213	Zollregelungsart, Code	C an..3	**O**		**N**	
4183	Sonderkondition, Code	C an..3	**O**			**Konditionssperre (Artikel)** 15 = Nicht Skontofähig

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird nur zur Anzeige einer Konditionssperre verwendet.

Beispiel: ALI+++15'
Die aktuelle Position unterliegt einer Konditionssperre, z.B. bei Leergutbelegen

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 236

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

DTM - C 35 - Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	**M**			
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*		9 = Bearbeitungs-/ Verarbeitungsdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**M**			**Butterfett Verarbeitungsfrist (Position)**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**M**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig, nur bei Fakturierung von Butterfett

Dieses Segment wird zur Angabe der Butterfett Verarbeitungsfrist benutzt.
(Bei der Fakturierung von Butterfett muss auch das FTX+REG+1+BF und dass RFF+AUQ in dieser Position angegeben werden).

Beispiel: DTM+9:20031029:102'
Das Butterfett muss bis 29.Oktober 2003 verarbeitet sein.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 237

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
FTX	- C	99	- Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	**M**			ACE = Unstimmigkeit
4453	Textfunktion, Code	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
C107	TEXT-REFERENZ	C	**D**		**M**	
4441	Freier Text, Code	M an..17	**M**			**Reklamationsgrund, codiert**
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**M**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**M**	246 = GS1 Germany

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig

Dieses Segment muss verwendet werden, um den Reklamationsgrund als Code anzugeben, wenn kein FTX+ACE... im Kopfteil der Nachricht enthalten ist.

Beispiel: FTX+ACE+1+063:REKLA:246'
Reklamationsgrund, codiert.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 238

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

FTX - C 99 - Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	**M**			ACE = Unstimmigkeit
4453	Textfunktion, Code	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
C107	TEXT-REFERENZ	C	**D**		**M**	
4441	Freier Text, Code	M an..17	**M**			**Reklamationsgrund, codiert**
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**M**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**M**	246 = GS1 Germany

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig

Dieses Segment muss verwendet werden, um den Reklamationsgrund als Code anzugeben, wenn kein FTX+ACE... im Kopfteil der Nachricht enthalten ist.

Beispiel: FTX+ACE+1+055:REKLA:246'
Reklamationsgrund, codiert.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 239

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
FTX	- C	99 -	Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	**M**			ACF = Zusätzliche Eigenschaftsinformationen
4453	Textfunktion, Code	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
C107	TEXT-REFERENZ	C	**D**		**M**	
4441	Freier Text, Code	M an..17	**M**			**Konditionsschlüssel** Codeliste vom jeweiligen Handelsunternehmen anfordern.
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**M**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**M**	86 = Vergeben vom Ersteller der Nachricht

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment kann verwendet werden, um einen Konditionsschlüssel anzugeben.

Beispiel: FTX+ACF+1+5:KONDI:86'
Konditionsschlüssel

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 240

SG26		- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34	
FTX		- C	99	-	Freier Text	

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	**M**			REG = Meldeinformation
4453	Textfunktion, Code	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
C107	TEXT-REFERENZ	C	**D**			
4441	Freier Text, Code	M an..17	**M**			Vereinbarter Textschlüssel siehe Hinweis unten
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany
C108	TEXT	C	**C**		**N**	
4440	Freier Text	M an..512	**N**			
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**D**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig von Kombinationsartikeln

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

Hinweis zu DE 4451:
In DE 4441 können Textschlüssel verwendet werden. Sie sind wie Stammdaten zu behandeln und in der Datenaustauschvereinbarung zu definieren. Dieses FTX-Segment darf nur für Textschlüssel (DE 4441) verwendet werden.

KA = Hinweis auf Anwendung der Vereinfachungsregel bei Kombinationsartikeln
(Kombinationsartikel = Sortiment mit Artikeln unterschiedlicher USt-Sätze)

Beispiel: FTX+REG+1+KA::246++DE'
Kombinationsartikel

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 241

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34

FTX - C 99 - Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	**M**			REG = Meldeinformation
4453	Textfunktion, Code	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
C107	TEXT-REFERENZ	C	**D**			
4441	Freier Text, Code	M an..17	**M**			**Butterfett-Hinweis (Position)** Vereinbarter Textschlüssel siehe Hinweis unten
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany
C108	TEXT	C	**C**		**N**	
4440	Freier Text	M an..512	**N**			
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**D**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig von Verwendungsbeschränkungen bei Butterfett

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

Hinweis zu DE 4451:
In DE 4441 können Textschlüssel verwendet werden. Sie sind wie Stammdaten zu behandeln und in der Datenaustauschvereinbarung zu definieren. Dieses FTX-Segment darf nur für Textschlüssel (DE 4441) verwendet werden.

BF = Verwendungsbeschränkung: Die Butter/das Zwischenerzeugnis unterliegt den in Artikel 4 der VO(EG) Nr. 2571/97 genannten Verwendungsbeschränkungen
(Bei der Fakturierung von Butterfett muss auch das DTM+9 und dass RFF+AUQ in dieser Position angegeben werden).

Beispiel: FTX+REG+1+BF::246++DE'
Fakturierung von Butterfett

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 242

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
SG27	- C	99 -	MOA
MOA	- M	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**			165 = Berichtigungsbetrag
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Berichtigungsbetrag der Position**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment dient der Angabe des Positionswertes der mit dieser Reklamation eingefordert / vergütet wird.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+165:55'
Der Positionsbetrag beträgt 55 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 243

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
SG27	- C	99 -	MOA
MOA	- M	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**			131 = Gesamtzu-/abschläge
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Ursprünglicher Rabattbetrag der Position**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment dient der Angabe des ursprünglichen Rabattbetrages.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+131:10'
Der ursprüngliche Rabattbetrag beträgt 10 EURO.

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 244

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
SG27	- C	99	- MOA
MOA	- M	1	- Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**			5 = Berichtigter Betrag
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Berichtigter Rabattbetrag der Position**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment dient der Angabe des berichtigten Rabattbetrages.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+5:15'
Der berichtigte Rabattbetrag beträgt 15 EURO.

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 245

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
SG27	- C	99	- MOA
MOA	- M	1	- Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**			11 = Bezahlter Betrag
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Bereits bezahlter Betrag der reklamierten Rechnung**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment kann verwendet werden, um den betreits bezahlten Betrag aus einer reklamierten Rechnung (RFF+IV) anzuzeigen. Die Angabe hat rein informativen Charakter und keine Auswirkung auf die Berechnung dieses Dokuments.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+11:100'
Der bereits bezahlte Betrag beträgt 100 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 246

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
SG29	- C	25	- PRI
PRI	- M	1	- Preisangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Preisinformationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C509	PREISINFORMATION	C	**R**			
5125	Preis, Qualifier	M an..3	**M**			AAB = Bruttokalkulation
5118	Preis, Betrag	C n..15	**R**			**Stückpreis im Ursprungsbeleg**
5375	Preisart, Code	C an..3	**O**		**N**	
5387	Preisart, Code	C an..3	**O**			INV = Rechnungspreis
5284	Einzelpreis-Basismenge	C n..9	**D**			
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muss

Dieses Segment muß benutzt werden, um Preisangaben aus dem reklamierten Beleg anzugeben.

Beispiel: PRI+AAB:2::INV:1'
Der Preis im Ursprungsbeleg beträgt 2 EURO.

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 247

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
SG29	- C	25	- PRI
PRI	- M	1	- Preisangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Preisinformationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C509	PREISINFORMATION	C	**R**			
5125	Preis, Qualifier	M an..3	**M**			AAB = Bruttokalkulation
5118	Preis, Betrag	C n..15	**R**			**Korrigierter Preis**
5375	Preisart, Code	C an..3	**O**		**N**	
5387	Preisart, Code	C an..3	**O**			AAG = Unterliegt Preisberichtigung
5284	Einzelpreis-Basismenge	C n..9	**D**			
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muss

Dieses Segment muß benutzt werden, um den korrigierten Preis anzugeben.

Beispiel: PRI+AAB:1.5::AAG:1'
Der korrigierte Preis beträgt 1,50 EURO.

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 248

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
SG30	- C	10	- RFF
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**	*		AUQ = Verbindliche Verfügungsnummer des Zolls
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Zuschlagsnummer Butterfett**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig von Verwendungsbeschränkungen bei Butterfett

Die Zuschlagsnummer und Verarbeitungsfrist wird für die Abrechnung über das Zollamt benötigt, da die gekaufte Ware mit einer entsprechenden Zuschlagsnummer versehen ist, die der Rechnungssteller an den Kunden verkaufsmäßig genau gegenüber dem Zollamt abrechnen muss.
(Bei der Fakturierung von Butterfett muss auch das DTM+9 und dass FTX+REG+1+BF in dieser Position angegeben werden).

Beispiel: RFF+AUQ:005-691-06'
Die Zuschlagsnummer für Butterfett lautet 005-691-06.

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 249

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34
SG34	- C	99	- TAX
TAX	- M	1	- Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben

Beschreibung:

Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
5283	Zoll-/Steuer-/ Gebührenfunktion, Qualifier	M an..3	**M**			7 = Steuer
C241	ZOLL-/STEUER-/ GEBÜHRENART	C	**D**			
5153	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, Code	C an..3	**O**			**Umsatzsteuer Positionsebene** VAT = Mehrwertsteuer
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5152	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art	C an..35	**O**			
C533	VERRECHNUNGSEINZELH EITEN VON ZOLL/ STEUER/GEBÜHREN	C	**O**			
5289	Zoll-/Steuer-/ Gebührenkonto, Code	M an..6	**M**			
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5286	Zoll-/Steuer-/Gebühren, Veranlagungsbasis	C an..15	**O**			
C243	ZOLL-/STEUER-/ GEBÜHREN	C	**A**			
5279	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Code	C an..7	**O**			
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5278	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate	C an..17	**R**			Tatsächlicher Zoll-/Steuersatz
5273	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Berechnungsgrundlage, Code	C an..12	**O**			
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5305	Zoll-/Steuer-/ Gebührenkategorie, Code	C an..3	**D**		**R**	E = Steuerbefreit S = Einheitssatz O = Unbesteuerte Dienstleistungen (nicht steuerbarer Umsatz)

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig, wird nur verwendet, wenn die aktuelle Position einem anderen Steuersatz unterliegt,

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Preisreklamation

Segmentnummer: 249

als in SG6 angegeben.

Der maßgebliche Steuersatz des Beleges wurde im Kopfteil der Nachricht angegeben. Evtl. abweichende Steuersätze müssen hier auf Positionsebene angezeigt werden.

Hinweis DE 5278 und 5305: Wenn es sich um steuerbefreite oder nicht steuerbare Umsätze handelt, muss DE 5278 explizit mit dem Wert 0 (Null) belegt werden.

Beispiel: TAX+7+VAT+++:::16+S'
Die Position unterliegt 16% UST.

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 250

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
LIN	- M	1 -	Positionsdaten

Beschreibung:

Zur Angabe einer Position und der Unterposition.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
1082	Positionsnummer	C an..6	**R**			**Hauptpositionsteil Positionsnummer** Vom Programm vergebene Positionsnummer innerhalb der Reklamation
1229	Handlungsanforderung/-benachrichtigung, Code	C an..3	**N**			
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	**D**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**EAN/GTIN- Artikelidentifikation** EAN im Format n..14
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**	*		SRV = GS1 Internationale Artikelnummer/Global Trade Item Number, EAN/GTIN

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment zeigt den Beginn des Positionsteils der Reklamation an. Es enthält die EAN der fakturierten Einheit.

Beispiel: LIN+7++4000862141404:SRV'
Der berechnete Artikel wird mit der EAN 4000862141404 identifiziert

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 251

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
PIA	- C	25 -	Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an..3	**M**	*****		5 = Produktidentifikation
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	M	**M**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Artikelnummer des Lieferanten**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			SA = Artikelnummer des Lieferanten
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, wenn keine EAN im Segment LIN enthalten ist, ansonsten keine Anwendung.

Dieses Segment wird nur dann benutzt, wenn im LIN-Segment keine EAN vorhanden ist. Es muß dann unmittelbar dem LIN-Segment folgen. In diesem Fall enthält das LIN-Segment (Muß) lediglich die Positionsnummer. Die Identifikation des Artikels erfolgt mit der Artikelnummer des Lieferanten im PIA-Segment, DE 4347 ist für die Primäridentifikation auf 5 zu setzen. Die Anwendung ist bilateral zu vereinbaren.

Beispiel: PIA+5+ABC5343:SA::91'
Nur wenn keine EAN in LIN: Artikelidentifikation in PIA

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 252

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an..3	**M**	*****		1 = Zusätzliche Identifikation
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	M	**M**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Lieferanteninterne Artikelnummer**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			SA = Artikelnummer des Lieferanten
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Käuferinterne Artikelnummer**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			IN = Artikelnummer des Käufers
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt, z. B. Artikelnummer des Käufers oder des Lieferanten.
Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+ABC5343:SA::91+XYZ987:IN::92'
Lieferanteninterne Artikelnummer ABC5343, Artikelnummer des Käufers XYZ987

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 253

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
PIA	- C	25 -	Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an..3	**M**	*****		1 = Zusätzliche Identifikation
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	M	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Seriennummer**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			SN = Seriennummer
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt.
Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+0815:SN::91'
Seriennummer 0815.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 254

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
PIA	- C	25	- Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an..3	**M**	*****		1 = Zusätzliche Identifikation
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	M	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Sortimentsklassifikation**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			GN = Nationaler Produktgruppencode
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt.
Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+1111:GN::246'
Sortimentsklassifikation 1111

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 255

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an..3	**M**	*****		1 = Zusätzliche Identifikation
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	M	**M**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Chargen Nummer**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			NB = Chargennummer
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Gebindenummer des Kunden**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			GB = Interne Artikelgruppennummer/ Produktklassifikationscode des Käufers
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Aktionsartikel**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			PV = Nummer der Aktionsvariante
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	9 = GS1 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten 92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, wenn nicht alle relevanten Angaben im vorangegangenen PIA-Segment untergebracht werden können.

Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+CH-5343:NB::91+XYZ987:GB::92+4012368259753:PV::91'
Cargen-Nummer, interne Gebindenummer, Kennzeichnung Aktionsvariante,

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 256

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****	**R**	A = Freies Format - lange Beschreibung
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**		**R**	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**N**	
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**N**	
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**R**	**Artikellangtext** Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**N**	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

Beispiel: IMD+A++:::Rudi Rüssel::DE'
Artikellangtext: Rudi Rüssel

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 257

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
IMD	- C	99	- Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**		**R**	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**R**	**Fakturiereinheit** IN = Fakturiereinheit (GS1-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, sofern nicht Sortimentsinhalte fakturiert werden

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

Beispiel: IMD+C++IN::9'
Der Artikel ist eine Fakturiereinheit

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 258

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
IMD	- C	99 -	Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**		**R**	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**R**	**Verbrauchereinheit, fakturiert** CU = Verbrauchereinheit (GS1-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird nur dann verwendet, wenn die Fakturiereinheit gleichzeitig eine Verbrauchereinheit ist.

Beispiel: IMD+C++CU::9'
Der Artikel ist eine Verbrauchereinheit.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 259

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**		**R**	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**R**	**Display** SG = Sortimentseinheit (gemischtes Sortiment) (GS1-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Dieses Segment wird nur dann verwendet, wenn es sich bei dem fakturierten Artikel um ein Display/Sortiment handelt.

Beispiel: IMD+C++SG::9'
Display, es handelt sich um eine Sortimentseinheit

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 260

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
IMD	- C	99 -	Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**		**R**	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**R**	**Mehrweg-Leergutartikel** RC = Mehrweg-Behälter (GS1-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird gekennzeichnet, daß die EAN im LIN-Segment wiederverwendbares Leergut identifiziert.

Beispiel: IMD+C++RC::9'
EAN identifiziert Mehrweg-Leergutartikel

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 261

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
IMD	- C	99 -	Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**		**R**	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**R**	**Einweg-Leergutartikel** NRC = Einwegverpackung (GS1-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, weil DE 7009 keinen EDIFACT-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird gekennzeichnet, daß die EAN im LIN-Segment Einweg-Leergut identifiziert.

Beispiel: IMD+C++NRC::9'
EAN identifiziert Einweg-Leergutartikel

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 262

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****		B = Code und Text F = Freies Format
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**			
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			38 = Sorte
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**	*****	**N**	
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**R**			
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**D**	**Sorte / Frischware, codiert**
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**R**	**Sorte / Frischware** Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**N**	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird in einer Frischwarenrechnung die Sorte mitgeteilt. Die Sortenbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Sortencode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+38::9+COX::91:COX-Orange::DE'
Sorte: COX (Nur Frischware)

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 263

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*		B = Code und Text F = Freies Format
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**R**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			13 = Qualität
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**	*	**N**	
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**R**			
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**D**	**Handelsklasse / Frischware, codiert**
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**R**	**Handelsklasse / Frischware** Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**N**	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird in einer Frischwarenrechung die Handelsklasse mitgeteilt. Die Handelsklassenbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Handelsklassencode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+13::9+A::91:Handelsklasse A::DE'
Handelsklasse: A (Nur Frischware)

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 264

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****		B = Code und Text F = Freies Format
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**R**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			SGR = Größenraster (GS1-Code) alternativ: 98 = Größe nur nicht-numerische Angaben
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**	*****		9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7081 einen EAN-Code enthält
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**R**			
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**D**	**Größe, codiert**
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**R**	**Größe, Bezeichnung** Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**N**	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird in einer Rechnung die Größe mitgeteilt, sofern sie nicht in der EAN codiert ist. Die Größenbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Größencode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+SGR::9+XXS::91:Extra small::DE'
Größe: XXS (Z.B. bei Frischware/Textil)

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 265

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*		B = Code und Text F = Freies Format
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**R**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			35 = Farbe
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**	*	**N**	
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**R**			
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**D**	**Farbe, codiert**
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**R**	**Farbe** Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**N**	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird z.B. in einer Textilrechnung die Farbe mitgeteilt, sofern sie nicht in der EAN codiert ist. Die Farbbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Farbcode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+35::9+Col3012::91:PINK::DE'
Farbe: Pink (Z.B. bei Textil)

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 266

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
QTY	- C	5	- Menge

Beschreibung:

Zur Angabe einer zugehörigen Menge.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C186	MENGENANGABEN	M	**M**			
6063	Menge, Qualifier	M an..3	**M**	*		47 = Berechnete Menge
6060	Menge	M an..35	**M**			**Mengenangabe berechnet** Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird zur Angabe der fakturierten Menge aus dem Ursprungsbeleg benutzt.

Das DE 6411 wird nur bei mengenvariablen Artikel verwendet. Ist das DE leer, handelt es sich um Stück des Artikels.

Beispiel: QTY+47:100'
100 Stück wurden im Ursprungsbeleg fakturiert.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 267

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

QTY - C 5 - Menge

Beschreibung:

Zur Angabe einer zugehörigen Menge.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C186	MENGENANGABEN	M	**M**			
6063	Menge, Qualifier	M an..3	**M**	*		194 = Erhalten und akzeptiert
6060	Menge	M an..35	**M**			**Empfangene Menge** Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muss

Dieses Segment muss zur Angabe von empfangenen und akzeptierten Mengen benutzt werden.

Das DE 6411 wird nur bei mengenvariablen Artikel verwendet. Ist das DE leer, handelt es sich um Stück des Artikels.

Beispiel: QTY+194:50'
50 Stück erhalten und akzeptiert.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 268

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
ALI	- C	5	- Zusätzliche Angaben

Beschreibung:

Zur Angabe, daß besondere Bedingungen abhängig von der Herkunft, Zollpräferenz, steuerlichen oder wirtschaftlichen Faktoren zur Anwendung kommen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
3239	Ursprungsland, Code	C an..3	**O**		**N**	
9213	Zollregelungsart, Code	C an..3	**O**		**N**	
4183	Sonderkondition, Code	C an..3	**O**			**Konditionssperre (Artikel)** 15 = Nicht Skontofähig

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird nur zur Anzeige einer Konditionssperre verwendet.

Beispiel: ALI+++15'
Die aktuelle Position unterliegt einer Konditionssperre, z.B. bei Leergutbelegen

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 269

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

DTM - C 35 - Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	**M**			
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*		9 = Bearbeitungs-/ Verarbeitungsdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**M**			**Butterfett Verarbeitungsfrist (Position)**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**M**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig, nur bei Fakturierung von Butterfett

Dieses Segment wird zur Angabe der Butterfett Verarbeitungsfrist benutzt.
(Bei der Fakturierung von Butterfett muss auch das FTX+REG+1+BF und dass RFF+AUQ in dieser Position angegeben werden).

Beispiel: DTM+9:20031029:102'
Das Butterfett muss bis 29.Oktober 2003 verarbeitet sein.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 270

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
QVR	- C	1 -	Mengenabweichungen

Beschreibung:

Zur Angabe von Einzelheiten über Mengenabweichungen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C279	MENGENABWEICHUNG-INFORMATION	C	**R**			
6064	Mengenabweichung	M n..15	**M**			**Mengenabweichung**
6063	Menge, Qualifier	C an..3	**M**	*		119 = Zu wenig geliefert

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muss

Dieses Segment muss zur Angabe der reklamierten Menge benutzt werden.

Bei zuviel gelieferter Ware, die akzeptiert wurde, wird der Wert negativ dargestellt.

Beispiel: QVR+50:119'
50 Stück reklamiert.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 271

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
FTX	- C	99	- Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	**M**			ACE = Unstimmigkeit
4453	Textfunktion, Code	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
C107	TEXT-REFERENZ	C	**D**		**M**	
4441	Freier Text, Code	M an..17	**M**			**Reklamationsgrund, codiert**
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**M**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**M**	246 = GS1 Germany

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig

Dieses Segment muss verwendet werden, um den Reklamationsgrund als Code anzugeben, wenn kein FTX+ACE... im Kopfteil der Nachricht enthalten ist.

Beispiel: FTX+ACE+1+004:REKLA:246'
Reklamationsgrund, codiert.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 272

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34

FTX - C 99 - Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	**M**			ACE = Unstimmigkeit
4453	Textfunktion, Code	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
C107	TEXT-REFERENZ	C	**D**		**M**	
4441	Freier Text, Code	M an..17	**M**			**Reklamationsgrund, codiert**
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**M**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**M**	246 = GS1 Germany

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig

Dieses Segment muss verwendet werden, um den Reklamationsgrund als Code anzugeben, wenn kein FTX+ACE... im Kopfteil der Nachricht enthalten ist.

Beispiel: FTX+ACE+1+063:REKLA:246'
Reklamationsgrund, codiert.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 273

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
FTX	- C	99	- Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	**M**			ACE = Unstimmigkeit
4453	Textfunktion, Code	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
C107	TEXT-REFERENZ	C	**D**		**M**	
4441	Freier Text, Code	M an..17	**M**			**Reklamationsgrund, codiert**
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**M**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**M**	246 = GS1 Germany

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig

Dieses Segment muss verwendet werden, um den Reklamationsgrund als Code anzugeben, wenn kein FTX+ACE... im Kopfteil der Nachricht enthalten ist.

Beispiel: FTX+ACE+1+055:REKLA:246'
Reklamationsgrund, codiert.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 274

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
FTX	- C	99 -	Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	**M**			ACF = Zusätzliche Eigenschaftsinformationen
4453	Textfunktion, Code	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
C107	TEXT-REFERENZ	C	**D**		**M**	
4441	Freier Text, Code	M an..17	**M**			**Konditionsschlüssel** Codeliste vom jeweiligen Handelsunternehmen anfordern.
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**M**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**M**	86 = Vergeben vom Ersteller der Nachricht

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment kann verwendet werden, um einen Konditionsschlüssel anzugeben.

Beispiel: FTX+ACF+1+5:KONDI:86'
Konditionsschlüssel

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 275

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
FTX	- C	99 -	Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	**M**			REG = Meldeinformation
4453	Textfunktion, Code	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
C107	TEXT-REFERENZ	C	**D**			
4441	Freier Text, Code	M an..17	**M**			Vereinbarter Textschlüssel siehe Hinweis unten
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany
C108	TEXT	C	**C**		**N**	
4440	Freier Text	M an..512	**N**			
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**D**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig von Kombinationsartikeln

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

Hinweis zu DE 4451:
In DE 4441 können Textschlüssel verwendet werden. Sie sind wie Stammdaten zu behandeln und in der Datenaustauschvereinbarung zu definieren. Dieses FTX-Segment darf nur für Textschlüssel (DE 4441) verwendet werden.

KA = Hinweis auf Anwendung der Vereinfachungsregel bei Kombinationsartikeln
(Kombinationsartikel = Sortiment mit Artikeln unterschiedlicher USt-Sätze)

Beispiel: FTX+REG+1+KA::246++DE'
Kombinationsartikel

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 276

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
FTX	- C	99	- Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	**M**			REG = Meldeinformation
4453	Textfunktion, Code	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
C107	TEXT-REFERENZ	C	**D**			
4441	Freier Text, Code	M an..17	**M**			**Butterfett-Hinweis (Position)** Vereinbarter Textschlüssel siehe Hinweis unten
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany
C108	TEXT	C	**C**		**N**	
4440	Freier Text	M an..512	**N**			
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**D**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig von Verwendungsbeschränkungen bei Butterfett

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

Hinweis zu DE 4451:
In DE 4441 können Textschlüssel verwendet werden. Sie sind wie Stammdaten zu behandeln und in der Datenaustauschvereinbarung zu definieren. Dieses FTX-Segment darf nur für Textschlüssel (DE 4441) verwendet werden.

BF = Verwendungsbeschränkung: Die Butter/das Zwischenerzeugnis unterliegt den in Artikel 4 der VO(EG) Nr. 2571/97 genannten Verwendungsbeschränkungen
(Bei der Fakturierung von Butterfett muss auch das DTM+9 und dass RFF+AUQ in dieser Position angegeben werden).

Beispiel: FTX+REG+1+BF::246++DE'
Fakturierung von Butterfett

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 277

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG27	- C	99 -	MOA
MOA	- M	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**			165 = Berichtigungsbetrag
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Berichtigungsbetrag der Position**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment dient der Angabe des Positionswertes der mit dieser Reklamation eingefordert / vergütet wird.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+165:130'
Der Positionsbetrag beträgt 130 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 278

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG27	- C	99 -	MOA
MOA	- M	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**			131 = Gesamtzu-/abschläge
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Ursprünglicher Rabattbetrag der Position**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment dient der Angabe des ursprünglichen Rabattbetrages.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+131:10'
Der ursprüngliche Rabattbetrag beträgt 10 EURO.

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 279

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG27	- C	99 -	MOA
MOA	- M	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**			5 = Berichtigter Betrag
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Berichtigter Rabattbetrag der Position**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment dient der Angabe des berichtigten Rabattbetrages.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+5:15'
Der berichtigte Rabattbetrag beträgt 15 EURO.

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 280

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG27	- C	99 -	MOA
MOA	- M	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**			11 = Bezahlter Betrag
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Bereits bezahlter Betrag der reklamierten Rechnung**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment kann verwendet werden, um den betreits bezahlten Betrag aus einer reklamierten Rechnung (RFF+IV) anzuzeigen. Die Angabe hat rein informativen Charakter und keine Auswirkung auf die Berechnung dieses Dokuments.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+11:100'
Der bereits bezahlte Betrag beträgt 100 EURO.

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 281

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG29	- C	25 -	PRI
PRI	- M	1 -	Preisangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Preisinformationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C509	PREISINFORMATION	C	**R**			
5125	Preis, Qualifier	M an..3	**M**			AAB = Bruttokalkulation
5118	Preis, Betrag	C n..15	**R**			**Stückpreis im Ursprungsbeleg**
5375	Preisart, Code	C an..3	**O**		**N**	
5387	Preisart, Code	C an..3	**O**			INV = Rechnungspreis
5284	Einzelpreis-Basismenge	C n..9	**D**			
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muss

Dieses Segment muß benutzt werden, um Preisangaben aus dem reklamierten Beleg anzugeben.

Beispiel: PRI+AAB:2::INV:1'
Der Preis im Ursprungsbeleg beträgt 2 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 282

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG29	- C	25 -	PRI
PRI	- M	1 -	Preisangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Preisinformationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C509	PREISINFORMATION	C	**R**			
5125	Preis, Qualifier	M an..3	**M**			AAB = Bruttokalkulation
5118	Preis, Betrag	C n..15	**R**			**Korrigierter Preis**
5375	Preisart, Code	C an..3	**O**		**N**	
5387	Preisart, Code	C an..3	**O**			AAG = Unterliegt Preisberichtigung
5284	Einzelpreis-Basismenge	C n..9	**D**			
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muss

Dieses Segment muß benutzt werden, um den korrigierten Preis anzugeben.

Beispiel: PRI+AAB:1.5::AAG:1'
Der korrigierte Preis beträgt 1,50 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 283

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG30	- C	10 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**	*		AUQ = Verbindliche Verfügungsnummer des Zolls
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Zuschlagsnummer Butterfett**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig von Verwendungsbeschränkungen bei Butterfett

Die Zuschlagsnummer und Verarbeitungsfrist wird für die Abrechnung über das Zollamt benötigt, da die gekaufte Ware mit einer entsprechenden Zuschlagsnummer versehen ist, die der Rechnungssteller an den Kunden verkaufsmäßig genau gegenüber dem Zollamt abrechnen muss.
(Bei der Fakturierung von Butterfett muss auch das DTM+9 und dass FTX+REG+1+BF in dieser Position angegeben werden).

Beispiel: RFF+AUQ:005-691-06'
Die Zuschlagsnummer für Butterfett lautet 005-691-06.

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 284

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG31	- C	10	- PAC
PAC	- M	1	- Packstück/Verpackung

Beschreibung:

Zur Angabe der Anzahl und der Art der Packstücke/physischen Einheiten.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7224	Packstückmenge	C n..8	**R**			**Anzahl Packstücke**
C531	VERPACKUNGSANGABEN	C	**O**		**N**	
7075	Verpackungsebene, Code	C an..3	**O**			
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C an..3	**O**			
7073	Verpackungsbedingungen, Code	C an..3	**O**			
C202	VERPACKUNGSART	C	**O**			
7065	Art der Verpackung, Code	C an..17	**A**		**O**	BG = Tüte, Beutel BX = Schachtel CS = Kiste CT = Karton Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 7065 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Mit diesem Segment kann die Anzahl der Packstücke und die Art der Verpackung angegeben werden.

Beispiel: PAC+1++BG'
Die Position besteht aus 1 Packstück

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 285

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34
SG34	- C	99	- TAX
TAX	- M	1	- Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben

Beschreibung:

Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
5283	Zoll-/Steuer-/ Gebührenfunktion, Qualifier	M an..3	**M**			7 = Steuer
C241	ZOLL-/STEUER-/ GEBÜHRENART	C	**D**			
5153	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, Code	C an..3	**O**			**Umsatzsteuer Positionsebene** VAT = Mehrwertsteuer
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5152	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art	C an..35	**O**			
C533	VERRECHNUNGSEINZELH EITEN VON ZOLL/ STEUER/GEBÜHREN	C	**O**			
5289	Zoll-/Steuer-/ Gebührenkonto, Code	M an..6	**M**			
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5286	Zoll-/Steuer-/Gebühren, Veranlagungsbasis	C an..15	**O**			
C243	ZOLL-/STEUER-/ GEBÜHREN	C	**A**			
5279	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Code	C an..7	**O**			
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5278	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate	C an..17	**R**			Tatsächlicher Zoll-/Steuersatz
5273	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Berechnungsgrundlage, Code	C an..12	**O**			
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5305	Zoll-/Steuer-/ Gebührenkategorie, Code	C an..3	**D**		**R**	E = Steuerbefreit S = Einheitssatz O = Unbesteuerte Dienstleistungen (nicht steuerbarer Umsatz)

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig, wird nur verwendet, wenn die aktuelle Position einem anderen Steuersatz unterliegt,

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für eine Rabatt-/Mengen-/Preisreklamation

Segmentnummer: 285

als in SG6 angegeben.

Der maßgebliche Steuersatz des Beleges wurde im Kopfteil der Nachricht angegeben. Evtl. abweichende Steuersätze müssen hier auf Positionsebene angezeigt werden.

Hinweis DE 5278 und 5305: Wenn es sich um steuerbefreite oder nicht steuerbare Umsätze handelt, muss DE 5278 explizit mit dem Wert 0 (Null) belegt werden.

Beispiel: TAX+7+VAT+++:::16+S'
Die Position unterliegt 16% UST.

© **Copyright GS1 Germany GmbH**

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für Wertgutschriften/Wertbelastungen

Segmentnummer: 286

SG26 - C 9999999 - LIN-IMD-FTX-SG27-SG34

LIN - M 1 - Positionsdaten

Beschreibung:

Zur Angabe einer Position und der Unterposition.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
1082	Positionsnummer	C an..6	**R**			**Positionsnummer** Vom Programm vergebene Positionsnummer innerhalb der Gutschrifts-/Belastungsanzeige
1229	Handlungsanforderung/-benachrichtigung, Code	C an..3	**N**			
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	**D**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**EAN/GTIN- Identifikation** EAN im Format n..14
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**	*****		SRV = GS1 Internationale Artikelnummer/Global Trade Item Number, EAN/GTIN

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment zeigt den Beginn des Positionsteils des Beleges an.

Sollen Wertgutschriften/Wertbelastungen übermittelt werden, die keine Korrektur der gebuchten Mengen verursachen, z.B. bei Stornierung eines gesamten Belegs, werden die Segmente QTY und PRI nicht verwendet, das MOA-Segment wird vorzeichengerecht gefüllt. Gleichzeitig wird im Segment LIN, DE 7140 eine Hilfs-EAN verwendet, die der Lieferant aus der Basisnummer seiner ILN bildet. Wenn dies nicht möglich ist (ILN Typ-1), kann die EAN 4012345001020 zu diesem Zweck verwendet werden. Das Verfahren muß bilateral abgestimmt werden.

Beispiel: LIN+8++4000862141404:SRV'
Die Position wird mit der EAN 4000862141404 identifiziert

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für Wertgutschriften/Wertbelastungen

Segmentnummer: 287

SG26 - C 9999999 - LIN-IMD-FTX-SG27-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****	**R**	A = Freies Format - lange Beschreibung
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**		**R**	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**N**	
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**N**	
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**R**	**Artikellangtext** Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**N**	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

Beispiel: IMD+A++:::Rudi Rüssel::DE'
Artikellangtext: Rudi Rüssel

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für Wertgutschriften/Wertbelastungen

Segmentnummer: 288

SG26 - C 9999999 - LIN-IMD-FTX-SG27-SG34

FTX - C 99 - Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	**M**			ACE = Unstimmigkeit
4453	Textfunktion, Code	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
C107	TEXT-REFERENZ	C	**D**		**M**	
4441	Freier Text, Code	M an..17	**M**			**Reklamationsgrund, codiert**
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**M**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**M**	246 = GS1 Germany

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig

Dieses Segment muss verwendet werden, um den Reklamationsgrund als Code anzugeben, wenn kein FTX+ACE... im Kopfteil der Nachricht enthalten ist.

Beispiel: FTX+ACE+1+055:REKLA:246'
Reklamationsgrund, codiert.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für Wertgutschriften/Wertbelastungen

Segmentnummer: 289

SG26 - C 9999999 - LIN-IMD-FTX-SG27-SG34

FTX - C 99 - Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	**M**			ACF = Zusätzliche Eigenschaftsinformationen
4453	Textfunktion, Code	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
C107	TEXT-REFERENZ	C	**D**		**M**	
4441	Freier Text, Code	M an..17	**M**			**Konditionsschlüssel** Codeliste vom jeweiligen Handelsunternehmen anfordern.
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**M**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**M**	86 = Vergeben vom Ersteller der Nachricht

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment kann verwendet werden, um einen Konditionsschlüssel anzugeben.

Beispiel: FTX+ACF+1+5:KONDI:86'
Konditionsschlüssel

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für Wertgutschriften/Wertbelastungen

Segmentnummer: 290

SG26	- C	9999999	- LIN-IMD-FTX-SG27-SG34
SG27	- C	99	- MOA
MOA	- M	1	- Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**			165 = Berichtigungsbetrag
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Berichtigungsbetrag der Position**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment dient der Angabe des Positionswertes der mit dieser Reklamation eingefordert / vergütet wird.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+165:130'
Der Positionsbetrag beträgt 130 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für Wertgutschriften/Wertbelastungen

Segmentnummer: 291

SG26	- C	9999999	- LIN-IMD-FTX-SG27-SG34
SG27	- C	99	- MOA
MOA	- M	1	- Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**			11 = Bezahlter Betrag
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Bereits bezahlter Betrag der reklamierten Rechnung**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment kann verwendet werden, um den betreits bezahlten Betrag aus einer reklamierten Rechnung (RFF+IV) anzuzeigen. Die Angabe hat rein informativen Charakter und keine Auswirkung auf die Berechnung dieses Dokuments.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+11:100'
Der bereits bezahlte Betrag beträgt 100 EURO.

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für Wertgutschriften/Wertbelastungen

Segmentnummer: 292

SG26	- C	9999999	- LIN-IMD-FTX-SG27-SG34
SG34	- C	99	- TAX
TAX	- M	1	- Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben

Beschreibung:

Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
5283	Zoll-/Steuer-/ Gebührenfunktion, Qualifier	M an..3	**M**			7 = Steuer
C241	ZOLL-/STEUER-/ GEBÜHRENART	C	**D**			
5153	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, Code	C an..3	**O**			**Umsatzsteuer Positionsebene** VAT = Mehrwertsteuer
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5152	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art	C an..35	**O**			
C533	VERRECHNUNGSEINZELHEITEN VON ZOLL/ STEUER/GEBÜHREN	C	**O**			
5289	Zoll-/Steuer-/ Gebührenkonto, Code	M an..6	**M**			
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5286	Zoll-/Steuer-/Gebühren, Veranlagungsbasis	C an..15	**O**			
C243	ZOLL-/STEUER-/ GEBÜHREN	C	**A**			
5279	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Code	C an..7	**O**			
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5278	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate	C an..17	**R**			Tatsächlicher Zoll-/Steuersatz
5273	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Berechnungsgrundlage, Code	C an..12	**O**			
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5305	Zoll-/Steuer-/ Gebührenkategorie, Code	C an..3	**D**		**R**	E = Steuerbefreit S = Einheitssatz O = Unbesteuerte Dienstleistungen (nicht steuerbarer Umsatz)

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig, wird nur verwendet, wenn die aktuelle Position einem anderen Steuersatz unterliegt,

7. EANCOM-Segmentlayout

Positions-Teil für Wertgutschriften/Wertbelastungen

Segmentnummer: 292

als in SG6 angegeben.

Der maßgebliche Steuersatz des Beleges wurde im Kopfteil der Nachricht angegeben. Evtl. abweichende Steuersätze müssen hier auf Positionsebene angezeigt werden.

Hinweis DE 5278 und 5305: Wenn es sich um steuerbefreite oder nicht steuerbare Umsätze handelt, muss DE 5278 explizit mit dem Wert 0 (Null) belegt werden.

Beispiel: TAX+7+VAT+++:::16+S'
Die Position unterliegt 16% UST.

© **Copyright GS1 Germany GmbH**

7. EANCOM-Segmentlayout

Summen-Teil

Segmentnummer: 293

UNS	- M	1 -	Abschnitts-Kontrollsegment				
Beschreibung: Dient dazu, den Kopfteil, den Positionsteil und den Summenteil innerhalb der Nachricht voneinander zu trennen.							
			EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
0081	Abschnittskennung, codiert		M a1	**M**	*****		S = Trennung Positions-/Summenteil

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment dient der Trennung von Positions- und Summenteil einer Nachricht.

Beispiel: UNS+S'
Trennung von Positions- und Summenteil

7. EANCOM-Segmentlayout

Summen-Teil Gesamt

Segmentnummer: 294

SG50	- M	100 -	MOA
MOA	- M	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**			77 = Rechnungsbetrag
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Gesamtbetrag der Gutschrifts-/ Belastungsanzeige**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Diese Segmentgruppe dient der Angabe von Gesamtbeträgen für den Beleg.

Bezüglich "signifikanter Nullen" siehe Hinweis in Kapitel "Einführung".

Beispiel: MOA+77:661.2'
Der Gesamtbetrag ist 661,20 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Summen-Teil Gesamt

Segmentnummer: 295

SG50	- M	100 -	MOA
MOA	- M	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**			11 = Bezahlter Betrag
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Bereits bezahlter Betrag der reklamierten Rechnungen**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment kann verwendet werden, um den betreits bezahlten Betrag aus reklamierten Rechnungen anzuzeigen. Die Angabe hat rein informativen Charakter und keine Auswirkung auf die Berechnung dieses Dokuments.

Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Bezüglich "signifikanter Nullen" siehe Hinweis in Kapitel "Einführung".

Beispiel: MOA+11:100'
Der bereits bezahlte Betrag beträgt 100 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Summen-Teil Gesamt

Segmentnummer: 296

SG50	- M	100 -	MOA
MOA	- M	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**			9 = Fälliger Betrag/zahlbarer Betrag
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Zahlbetrag der Gutschrifts-/ Belastungsanzeige**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses MOA-Segment enthält den Zahlbetrag der Gutschrifts-/Belastungsanzeige, wenn er vom Gesamtbetrag (DE 5025 = 77) abweicht.

Bezüglich "signifikanter Nullen" siehe Hinweis in Kapitel "Einführung".

Beispiel: MOA+9:700'
Der Zahlbetrag ist 700 EURO.

7. EANCOM-Segmentlayout

Summen-Teil Gesamt

Segmentnummer: 297

SG50	- M	100 -	MOA
MOA	- M	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**			79 = Gesamtpositionsbetrag
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Gesamtpositionsbetrag der Gutschrifts-/ Belastungsanzeige**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses MOA-Segment enthält den Gesamtpositionsbetrag des Beleges.

Bezüglich "signifikanter Nullen" siehe Hinweis in Kapitel "Einführung".

Beispiel: MOA+79:570'
Die Summe aller Positionsbeträge ist 570 EURO.

7. EANCOM-Segmentlayout

Summen-Teil Gesamt

Segmentnummer: 298

SG50	- M	100 -	MOA
MOA	- M	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**			125 = Steuerpflichtiger Betrag
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Steuerpflichtiger Betrag der Gutschrifts-/ Belastungsanzeige**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses MOA-Segment enthält den steuerpflichtigen Betrag des Beleges.

Bezüglich "signifikanter Nullen" siehe Hinweis in Kapitel "Einführung".

Beispiel: MOA+125:570'
Der steuerpflichtige Betrag ist 570 EURO.

7. EANCOM-Segmentlayout

Summen-Teil Gesamt

Segmentnummer: 299

SG50	- M	100 -	MOA
MOA	- M	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**			124 = Steuerbetrag
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Gesamtsteuerbetrag der Gutschrifts-/ Belastungsanzeige**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses MOA-Segment enthält die Summe aller Steuerbeträge des Beleges.

Bezüglich "signifikanter Nullen" siehe Hinweis in Kapitel "Einführung".

Beispiel: MOA+124:91.2'
Der Umsatzsteuerbetrag der Rechnung ist 91,20 EURO.

7. EANCOM-Segmentlayout

Summen-Teil je UST-Satz

Segmentnummer: 300

SG52	- C	10 -	TAX-MOA
TAX	- M	1 -	Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben

Beschreibung:

Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
5283	Zoll-/Steuer-/ Gebührenfunktion, Qualifier	M an..3	**M**			7 = Steuer
C241	ZOLL-/STEUER-/ GEBÜHRENART	C	**D**			
5153	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, Code	C an..3	**O**			**Umsatzsteuer je Gutschrifts-/ Belastungsanzeigenbetrag** VAT = Mehrwertsteuer
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5152	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art	C an..35	**O**			
C533	VERRECHNUNGSEINZELHEITEN VON ZOLL/ STEUER/GEBÜHREN	C	**O**			
5289	Zoll-/Steuer-/ Gebührenkonto, Code	M an..6	**M**			
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5286	Zoll-/Steuer-/Gebühren, Veranlagungsbasis	C an..15	**O**			
C243	ZOLL-/STEUER-/ GEBÜHREN	C	**A**			
5279	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Code	C an..7	**O**			
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5278	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate	C an..17	**R**			Tatsächlicher Zoll-/Steuersatz
5273	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Berechnungsgrundlage, Code	C an..12	**O**			
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5305	Zoll-/Steuer-/ Gebührenkategorie, Code	C an..3	**D**		**R**	E = Steuerbefreit S = Einheitssatz O = Unbesteuerte Dienstleistungen (nicht steuerbarer Umsatz)

Dokumentation zum Segment:

Segmentgruppenstatus: Abhängig, d.h. diese SG muss dann verwendet werden, wenn der Beleg mehr als einen UST-Satz enthält.

7. EANCOM-Segmentlayout

Summen-Teil je UST-Satz

Segmentnummer: 300

Enthält der Beleg mehrere Mehrwertsteuersätze, ist je vorhandenem Steuersatz diese Segmentgruppe zu übermitteln, d.h. bei nur einem UST-Satz wird die Segmentgruppe 52 NICHT erstellt.

Hinweis DE 5278 und 5305: Wenn es sich um steuerbefreite oder nicht steuerbare Umsätze handelt, muss DE 5278 explizit mit dem Wert 0 (Null) belegt werden.

Beispiel: TAX+7+VAT+++:::16+S'
Davon entfallen auf den Teil des Beleges mit 16% UST:

7. EANCOM-Segmentlayout

Summen-Teil je UST-Satz

Segmentnummer: 301

SG52	- C	10 -	TAX-MOA
MOA	- C	9 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**	*		79 = Gesamtpositionsbetrag
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Summe der Positionswerte je UST-Satz**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird zur Angabe des Gesamtpositionsbetrages benutzt.

Bezüglich "signifikanter Nullen" siehe Hinweis in Kapitel "Einführung".

Beispiel: MOA+79:570'
Die Summe aller Positionswerte ist 570 EURO

7. EANCOM-Segmentlayout

Summen-Teil je UST-Satz

Segmentnummer: 302

SG52	- C	10 -	TAX-MOA
MOA	- C	9 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**	*		124 = Steuerbetrag
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Steuerbetrag je UST-Satz**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird zur Angabe des Steuerbetrages benutzt.

Bezüglich "signifikanter Nullen" siehe Hinweis in Kapitel "Einführung".

Beispiel: MOA+124:91.2'
Der Umsatzsteuerbetrag ist 91,20 EURO.

7. EANCOM-Segmentlayout

Summen-Teil je UST-Satz

Segmentnummer: 303

SG52	- C	10 -	TAX-MOA
MOA	- C	9 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**	*		125 = Steuerpflichtiger Betrag
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Steuerpflichtiger Betrag je UST-Satz**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses MOA-Segment enthält den steuerpflichtigen Betrag/UST-Satz.

Bezüglich "signifikanter Nullen" siehe Hinweis in Kapitel "Einführung".

Beispiel: MOA+125:570'
Der steuerpflichtige Betrag/UST-Satz ist 570 EURO.

7. EANCOM-Segmentlayout

Nachrichtenende

Segmentnummer: 304

UNT	- M	1 -	Nachrichten-Endesegment				
Beschreibung: Dient dazu, eine Nachricht zu beenden und sie auf Vollständigkeit zu prüfen.							
		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung	
0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	M n..6	**M**			**Gesamtzahl der Segmente**	
0062	Nachrichten-Referenznummer	M an..14	**M**			Die Referenznummer aus dem UNH-Segment muß hier wiederholt werden	

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Das UNT-Segment ist ein Muß-Segment in UN/EDIFACT. Es muß immer das letzte Segment in einer Nachricht sein.

Beispiel: UNT+349+ME000001'
Anzahl der Segmente in der Nachricht.

8. Gesamtbeispiel(e)

Gesamtbeispiele zu Reklamation/Belastungsanzeige

Mengendifferenz:

LIN+1++4006525812805:SRV’		EAN
PIA+1+0815:SA'		Lieferanteninterne Artikelnummer
IMD++A++:::Rüdi Rüssel'		Artikellangtext
IMD+C++IN'		Fakturierartikel
QTY+47:100:PCE'		berechnete Menge
QTY+194:50:PCE'		empfangene Menge
QVR+50:119'		reklamierte Menge
FTX+ACE+1+004:REKLA:246'		Reklamationsgrund = Mengendifferenz
MOA+165:100'		=(QTY+47 * PRI+INV)
		- (QTY+194 * PRI+AAG)
	…	(100 * 2) - (50 * 2) = 100
PRI+AAA:2::INV'		Artikelpreis aus Originalrechnung
PRI+AAA:2::AAG'		korrigierter Preis

© Copyright GS1 Germany GmbH

8. Gesamtbeispiel(e)

Preisdifferenz:

LIN+2++4006525812805:SRV’	EAN
PIA+1+0815:SA'	Lieferanteninterne Artikelnummer
IMD++A++:::Rüdi Rüssel'	Artikellangtext
IMD+C++IN'	Fakturierartikel
QTY+47:100:PCE'	berechnete Menge
QTY+194:100:PCE'	empfangene Menge
FTX+ACE+1+063:REKLA:246'	Reklamationsgrund = Preisänderung
MOA+165:50'	=(QTY+47 * PRI+INV)
	- (QTY+194 * PRI+AAG)
	… (100 * 2) - (100 * 1.5) = 50
PRI+AAA:2::INV'	Artikelpreis aus Originalrechnung
PRI+AAA:1.5::AAG'	korrigierter Preis

8. Gesamtbeispiel(e)

Mengen- / Preisdifferenz:

LIN+3++4006525812805:SRV’	EAN
PIA+1+0815:SA'	Lieferanteninterne Artikelnummer
IMD++A++:::Rüdi Rüssel'	Artikellangtext
IMD+C++IN'	Fakturierartikel
QTY+47:100:PCE'	berechnete Menge
QTY+194:50:PCE'	empfangene Menge
QVR+50:119'	reklamierte Menge
FTX+ACE+1+004:REKLA:246'	Reklamationsgrund = Mengendifferenz
FTX+ACE+1+063:REKLA:246'	Reklamationsgrund = Preisänderung
MOA+165:125’	=(QTY+47 * PRI+INV)
	- (QTY+194 * PRI+AAG)
	… (100 * 2) - (50 * 1.5) = 125

PRI+AAA:2::INV'	Artikelpreis aus Originalrechnung
PRI+AAA:1.5::AAG'	korrigierter Preis

8. Gesamtbeispiel(e)

Rabattdifferenz:

LIN+4++4006525812805:SRV’	EAN
PIA+1+0815:SA'	Lieferanteninterne Artikelnummer
IMD++A++:::Rüdi Rüssel'	Artikellangtext
IMD+C++IN'	Fakturierartikel
QTY+47:100:PCE'	berechnete Menge
QTY+194:100:PCE'	empfangene Menge
FTX+ACE+1+055:REKLA:246'	Reklamationsgrund = Handelsrabatt
MOA+131:10'	gewährter Rabatt aus der Rechnung
MOA+5:15'	berichtigter Rabatt
MOA+165:5’	=(QTY+47 * PRI+INV)
	- (QTY+194 * PRI+AAG)
…	+ (MOA+5 - MOA+131)
	(100 * 2) - (100 * 2) + (15 - 10) = 5
PRI+AAA:2::INV'	Artikelpreis aus Originalrechnung
PRI+AAA:2::AAG'	korrigierter Preis

© Copyright GS1 Germany GmbH

8. Gesamtbeispiel(e)

Rabatt- / Mengendifferenz:

LIN+5++4006525812805:SRV’		EAN
PIA+1+0815:SA'		Lieferanteninterne Artikelnummer
IMD++A++:::Rüdi Rüssel'		Artikellangtext
IMD+C++IN'		Fakturierartikel
QTY+47:100:PCE'		berechnete Menge
QTY+194:50:PCE'		empfangene Menge
QVR+50:119'		reklamierte Menge
FTX+ACE+1+004:REKLA:246'		Reklamationsgrund = Mengendifferenz
FTX+ACE+1+055:REKLA:246'		Reklamationsgrund = Handelsrabatt
MOA+131:10'		gewährter Rabatt aus der Rechnung
MOA+5:15'		berichtigter Rabatt
MOA+165:105’		=(QTY+47 * PRI+INV)
		- (QTY+194 * PRI+AAG)
	…	+ (MOA+5 - MOA+131)
		(100 * 2) - (50 * 2) + (15 - 10) = 105
PRI+AAA:2::INV'		Artikelpreis aus Originalrechnung
PRI+AAA:2::AAG'		korrigierter Preis

© Copyright GS1 Germany GmbH

8. Gesamtbeispiel(e)

Rabatt- / Preisdifferenz:

LIN+6++4006525812805:SRV’	EAN
PIA+1+0815:SA'	Lieferanteninterne Artikelnummer
IMD++A++:::Rüdi Rüssel'	Artikellangtext
IMD+C++IN'	Fakturierartikel
QTY+47:100:PCE'	berechnete Menge
QTY+194:100:PCE'	empfangene Menge
FTX+ACE+1+055:REKLA:246'	Reklamationsgrund = Handelsrabatt
FTX+ACE+1+063:REKLA:246'	Reklamationsgrund = Preisänderung
MOA+131:10'	gewährter Rabatt aus der Rechnung
MOA+5:15'	berichtigter Rabatt
MOA+165:55’	=(QTY+47 * PRI+INV)
	- (QTY+194 * PRI+AAG)
	… + (MOA+5 - MOA+131)
	(100 * 2) - (100 * 1.5) + (15 - 10) = 55
PRI+AAA:2::INV'	Artikelpreis aus Originalrechnung
PRI+AAA:1.5::AAG'	korrigierter Preis

8. Gesamtbeispiel(e)

Rabatt- / Mengen- / Preisdifferenz:

LIN+7++4006525812805:SRV’	EAN
PIA+1+0815:SA'	Lieferanteninterne Artikelnummer
IMD++A++:::Rüdi Rüssel'	Artikellangtext
IMD+C++IN'	Fakturierartikel
QTY+47:100:PCE'	berechnete Menge
QTY+194:50:PCE'	empfangene Menge
QVR+50:119'	reklamierte Menge
FTX+ACE+1+004:REKLA:246'	Reklamationsgrund = Mengendifferenz
FTX+ACE+1+063:REKLA:246'	Reklamationsgrund = Preisänderung
FTX+ACE+1+055:REKLA:246'	Reklamationsgrund = Handelsrabatt
MOA+131:10'	gewährter Rabatt aus der Rechnung
MOA+5:15'	berichtigter Rabatt
MOA+165:130’	=(QTY+47 * PRI+INV)
	- (QTY+194 * PRI+AAG)
	… + (MOA+5 - MOA+131)
	(100 * 2) - (50 * 1.5) + (15 - 10) = 130
PRI+AAA:2::INV'	Artikelpreis aus Originalrechnung
PRI+AAA:1.5::AAG'	korrigierter Preis

8. Gesamtbeispiel(e)

Bitte beachten Sie, dass Beispiele zu EANCOM® 2002 Nachrichten alle möglichen in der Dokumentation aufgezeigten Konstellationen beschreiben sollen. Sie können daher nicht immer die Anforderungen an einen Geschäftsprozess wirklichkeitsnah wiedergeben.

Beachten Sie bitte auch, dass aus dokumentationstechnischen Gründen in den Beispielen Datenelement-Trennzeichen enthalten sein können, die in Echtnachrichten durch Gruppen-Trennzeichen dargestellt werden.

© Copyright GS1 Germany 2006

8. Gesamtbeispiel(e)

UNH+ME000001+INVOIC:D:01B:UN:EAN010'
Die Referenznummer der INVOIC-Nachricht lautet ME000001.

BGM+383:::REKLA-BELA+87441+9'
Die Reklamationsnummer lautet 87441.

DTM+137:20031001:102'
Die Nachricht wurde am 01.10.2003 erstellt.

DTM+35:20030315:102'
Die Lieferung erfolgte am 15.03.2003

ALI+++15'
Die gesamte Nachricht unterliegt einer Konditionssperre, z.B. bei Leergutbelegen

FTX+AAK+1++Es ergeben sich Entgeltminderungen aufgrund:von Rabatt- oder Bonusvereinbarungen+DE'
Entgeltminderung

FTX+ZZZ+1+::246+Freitext:Freitext+DE'
Möglichkeit der Angabe von Freitext

FTX+ACE+1+055:REKLA:246'
Reklamationsgrund, codiert.

FTX+REG+1+IGL::246++DE'
Innergemeinschaftliche Lieferung

RFF+IV:4713'
Die Rechnung 4713 wird reklamiert.

DTM+171:20030301:102'
Das Datum der reklamierten Rechnung lautet: 01.03.2003

RFF+DL:4713'
Die Belastungsanzeige 4713 wird reklamiert.

DTM+171:20030301:102'
Das Datum der reklamierten Belastungsanzeige lautet: 01.03.2003

RFF+CD:4713'
Die Gutschrift 4713 wird reklamiert.

DTM+171:20030301:102'
Das Datum der reklamierten Gutschrift lautet: 01.03.2003

RFF+CT:1'
Das Dokument referenziert auf das Abkommen 1.

DTM+171:20030301:102'
Das Datum zum Abkommen lautet: 01.03.2003

RFF+ASI:8799'
Der Beleg referenziert auf die Warenrücknahme-Nummer 8799.

© Copyright GS1 Germany GmbH

8. Gesamtbeispiel(e)

DTM+171:20030301:102'
Das Datum des Warenrücknahmebeleges lautet: 01.03.2003

RFF+ALO:4714'
Die Nachricht referenziert auf den Wareneingang 4714.

DTM+171:20030301:102'
Das Datum zur Referenzangabe lautet: 01.03.2003

RFF+ABO:8711'
Der Beleg ist enthalten in Rechnungsliste 8711.

DTM+171:20030301:102'
Das Datum der Rechnungsliste lautet: 01.03.2003

RFF+ACE:8799'
Der Beleg referenziert auf Dokument Nummer 8799.

DTM+171:20030301:102'
Das Datum des bezugnehmenden Dokumentes lautet: 01.03.2003

RFF+ACD:8799A'
Der Beleg referenziert auf Dokument Nummer 8799A.

DTM+171:20030301:102'
Das Datum des bezugnehmenden Dokumentes lautet: 01.03.2003

RFF+DQ:4714'
Die Nachricht referenziert auf den Lieferschein 4714.

DTM+171:20030301:102'
Das Lieferscheindatum lautet: 01.03.2003

RFF+ON:4711'
Die Nachricht referenziert auf die Bestellung 4711 des Kunden.

DTM+171:20030301:102'
Der Kundenauftrag ist vom 01.03.2003

NAD+IV+4071615192710::9'
Der Dokumentenempfänger hat die ILN 4071615192710.

RFF+YC1:0815'
Die Zusatzidentifikation lautet 0815.

RFF+VA:DE090909'
Die Umsatzsteueridentifikationsnummer lautet DE090909.

NAD+II+4389876511113::9+:X:X:X:X'
Der Dokumentenaussteller hat die ILN 4389876511113.

RFF+YC1:0817'
Die Zusatzidentifikation lautet 0817.

8. Gesamtbeispiel(e)

RFF+VA:DE101010'
Die Umsatzsteueridentifikationsnummer lautet DE101010.

CTA+PD+AG-TI406:Herr Schmidt'
Ansprechpartner ist Herr Schmidt

COM+00448132445322:TE'
Die Rufnummer ist 00448132445322.

NAD+P1+4389876511999::9'
Die Rechnungsprüfung hat die ILN 4389876511999.

RFF+YC1:0899'
Die Zusatzidentifikation lautet 0899.

CTA+PD+AG-TI406:Herr Meier'
Ansprechpartner ist Herr Meier

COM+00448132445322:TE'
Die Rufnummer ist 00448132445399.

NAD+DP+4089876511111::9++Warenempfänger-Name 1:Warenempfänger-Name 2:Warenempfänger-Name 3+Maarweg 104+Köln++50825+DE'
Die Lieferanschrift hat die ILN 4089876511111.

RFF+ADE:KS0815'
Die Kostenstellenidentifikation lautet KS0815.

TAX+7+VAT+++:::16+S'
Der maßgebliche Steuersatz des Beleges beträgt 16%.

CUX+2:EUR:4+3:USD:11+0.90243'
Der Beleg wurde in EURO fakturiert.

PAT+3'
Fälligkeitsdatum:

DTM+13:20030315:102'
Die Rechnung ist fällig am 15.03.2003

PAT+3'
Zahlungsbedingung:

DTM+12:20030412:102'
Fälligkeitsdatum bei Skontoabzug ist der 12.04.2003

PCD+12:2.5'
2,5% Skonto werden angeboten

MOA+8:2.52'
Skonto beträgt 2,52 EURO

PAT+3'
Valuta:

© Copyright GS1 Germany GmbH

8. Gesamtbeispiel(e)

DTM+209:20030412:102'
Valuta bis zum 12.04.2003

PAT+3++66:3:D:30'
Zahlungsziel 30 Tage nach Startdatum (nachfolgendes DTM)

DTM+7:20031012:102'
Startdatum Zahlungsziel ist der 12.10.2003

LIN+1++4000862141404:SRV'
Der berechnete Artikel wird mit der EAN 4000862141404 identifiziert

PIA+5+ABC5343:SA::91'
Nur wenn keine EAN in LIN: Artikelidentifikation in PIA

PIA+1+ABC5343:SA::91+XYZ987:IN::92'
Lieferanteninterne Artikelnummer ABC5343, Artikelnummer des Käufers XYZ987

PIA+1+0815:SN::91'
Seriennummer 0815.

PIA+1+1111:GN::246'
Sortimentsklassifikation 1111

PIA+1+CH-5343:NB::91+XYZ987:GB::92+4012368259753:PV::91'
Cargen-Nummer, interne Gebindenummer, Kennzeichnung Aktionsvariante,

IMD+A++:::Rudi Rüssel::DE'
Artikellangtext: Rudi Rüssel

IMD+C++IN::9'
Der Artikel ist eine Fakturiereinheit

IMD+C++CU::9'
Der Artikel ist eine Verbrauchereinheit.

IMD+C++SG::9'
Display, es handelt sich um eine Sortimentseinheit

IMD+C++RC::9'
EAN identifiziert Mehrweg-Leergutartikel

IMD+C++NRC::9'
EAN identifiziert Einweg-Leergutartikel

IMD+B+38::9+COX::91:COX-Orange::DE'
Sorte: COX (Nur Frischware)

IMD+B+13::9+A::91:Handelsklasse A::DE'
Handelsklasse: A (Nur Frischware)

IMD+B+SGR::9+XXS::91:Extra small::DE'
Größe: XXS (Z.B. bei Frischware/Textil)

8. Gesamtbeispiel(e)

IMD+B+35::9+Col3012::91:PINK::DE'
Farbe: Pink (Z.B. bei Textil)

QTY+47:100'
100 Stück wurden im Ursprungsbeleg fakturiert.

QTY+194:50'
50 Stück erhalten und akzeptiert.

ALI+++15'
Die aktuelle Position unterliegt einer Konditionssperre, z.B. bei Leergutbelegen

DTM+9:20031029:102'
Das Butterfett muss bis 29.Oktober 2003 verarbeitet sein.

QVR+50:119'
50 Stück reklamiert.

FTX+ACE+1+004:REKLA:246'
Reklamationsgrund, codiert.

FTX+ACF+1+5:KONDI:86'
Konditionsschlüssel

FTX+REG+1+KA::246++DE'
Kombinationsartikel

FTX+REG+1+BF::246++DE'
Fakturierung von Butterfett

MOA+165:100'
Der Positionsbetrag beträgt 100 EURO.

MOA+11:100'
Der bereits bezahlte Betrag beträgt 100 EURO.

PRI+AAA:2::INV:1'
Der Preis im Ursprungsbeleg beträgt 2 EURO.

PRI+AAA:2::AAG:1'
Der korrigierte Preis beträgt 2 EURO.

RFF+AUQ:005-691-06'
Die Zuschlagsnummer für Butterfett lautet 005-691-06.

PAC+1++BG'
Die Position besteht aus 1 Packstück

TAX+7+VAT+++:::16+S'
Die Position unterliegt 16% UST.

LIN+2++4000862141404:SRV'
Der berechnete Artikel wird mit der EAN 4000862141404 identifiziert

© Copyright GS1 Germany GmbH

8. Gesamtbeispiel(e)

PIA+5+ABC5343:SA::91'
Nur wenn keine EAN in LIN: Artikelidentifikation in PIA

PIA+1+ABC5343:SA::91+XYZ987:IN::92'
Lieferanteninterne Artikelnummer ABC5343, Artikelnummer des Käufers XYZ987

PIA+1+0815:SN::91'
Seriennummer 0815.

PIA+1+1111:GN::246'
Sortimentsklassifikation 1111

PIA+1+CH-5343:NB::91+XYZ987:GB::92+4012368259753:PV::91'
Cargen-Nummer, interne Gebindenummer, Kennzeichnung Aktionsvariante,

IMD+A++:::Rudi Rüssel::DE'
Artikellangtext: Rudi Rüssel

IMD+C++IN::9'
Der Artikel ist eine Fakturiereinheit

IMD+C++CU::9'
Der Artikel ist eine Verbrauchereinheit.

IMD+C++SG::9'
Display, es handelt sich um eine Sortimentseinheit

IMD+C++RC::9'
EAN identifiziert Mehrweg-Leergutartikel

IMD+C++NRC::9'
EAN identifiziert Einweg-Leergutartikel

IMD+B+38::9+COX::91:COX-Orange::DE'
Sorte: COX (Nur Frischware)

IMD+B+13::9+A::91:Handelsklasse A::DE'
Handelsklasse: A (Nur Frischware)

IMD+B+SGR::9+XXS::91:Extra small::DE'
Größe: XXS (Z.B. bei Frischware/Textil)

IMD+B+35::9+Col3012::91:PINK::DE'
Farbe: Pink (Z.B. bei Textil)

QTY+47:100'
100 Stück wurden im Ursprungsbeleg fakturiert.

ALI+++15'
Die aktuelle Position unterliegt einer Konditionssperre, z.B. bei Leergutbelegen

DTM+9:20031029:102'
Das Butterfett muss bis 29.Oktober 2003 verarbeitet sein.

© **Copyright GS1 Germany GmbH**

8. Gesamtbeispiel(e)

FTX+ACE+1+063:REKLA:246'
Reklamationsgrund, codiert.

FTX+ACF+1+5:KONDI:86'
Konditionsschlüssel

FTX+REG+1+KA::246++DE'
Kombinationsartikel

FTX+REG+1+BF::246++DE'
Fakturierung von Butterfett

MOA+165:100'
Der Positionsbetrag beträgt 100 EURO.

MOA+11:100'
Der bereits bezahlte Betrag beträgt 100 EURO.

PRI+AAA:2::INV:1'
Der Preis im Ursprungsbeleg beträgt 2 EURO.

PRI+AAA:1.5::AAG:1'
Der korrigierte Preis beträgt 1,50 EURO.

RFF+AUQ:005-691-06'
Die Zuschlagsnummer für Butterfett lautet 005-691-06.

TAX+7+VAT+++:::16+S'
Die Position unterliegt 16% UST.

LIN+3++4000862141404:SRV'
Der berechnete Artikel wird mit der EAN 4000862141404 identifiziert

PIA+5+ABC5343:SA::91'
Nur wenn keine EAN in LIN: Artikelidentifikation in PIA

PIA+1+ABC5343:SA::91+XYZ987:IN::92'
Lieferanteninterne Artikelnummer ABC5343, Artikelnummer des Käufers XYZ987

PIA+1+0815:SN::91'
Seriennummer 0815.

PIA+1+1111:GN::246'
Sortimentsklassifikation 1111

PIA+1+CH-5343:NB::91+XYZ987:GB::92+4012368259753:PV::91'
Cargen-Nummer, interne Gebindenummer, Kennzeichnung Aktionsvariante,

IMD+A++:::Rudi Rüssel::DE'
Artikellangtext: Rudi Rüssel

IMD+C++IN::9'
Der Artikel ist eine Fakturiereinheit

8. Gesamtbeispiel(e)

IMD+C++CU::9'
Der Artikel ist eine Verbrauchereinheit.

IMD+C++SG::9'
Display, es handelt sich um eine Sortimentseinheit

IMD+C++RC::9'
EAN identifiziert Mehrweg-Leergutartikel

IMD+C++NRC::9'
EAN identifiziert Einweg-Leergutartikel

IMD+B+38::9+COX::91:COX-Orange::DE'
Sorte: COX (Nur Frischware)

IMD+B+13::9+A::91:Handelsklasse A::DE'
Handelsklasse: A (Nur Frischware)

IMD+B+SGR::9+XXS::91:Extra small::DE'
Größe: XXS (Z.B. bei Frischware/Textil)

IMD+B+35::9+Col3012::91:PINK::DE'
Farbe: Pink (Z.B. bei Textil)

QTY+47:100'
100 Stück wurden im Ursprungsbeleg fakturiert.

QTY+194:50'
50 Stück erhalten und akzeptiert.

ALI+++15'
Die aktuelle Position unterliegt einer Konditionssperre, z.B. bei Leergutbelegen

DTM+9:20031029:102'
Das Butterfett muss bis 29.Oktober 2003 verarbeitet sein.

QVR+50:119'
50 Stück reklamiert.

FTX+ACE+1+063:REKLA:246'
Reklamationsgrund, codiert.

FTX+ACE+1+004:REKLA:246'
Reklamationsgrund, codiert.

FTX+ACF+1+5:KONDI:86'
Konditionsschlüssel

FTX+REG+1+KA::246++DE'
Kombinationsartikel

FTX+REG+1+BF::246++DE'
Fakturierung von Butterfett

© **Copyright GS1 Germany GmbH**

8. Gesamtbeispiel(e)

MOA+165:125'
Der Positionsbetrag beträgt 125 EURO.

MOA+11:100'
Der bereits bezahlte Betrag beträgt 100 EURO.

PRI+AAA:2::INV:1'
Der Preis im Ursprungsbeleg beträgt 2 EURO.

PRI+AAA:1.5::AAG:1'
Der korrigierte Preis beträgt 1,50 EURO.

RFF+AUQ:005-691-06'
Die Zuschlagsnummer für Butterfett lautet 005-691-06.

PAC+1++BG'
Die Position besteht aus 1 Packstück

TAX+7+VAT+++:::16+S'
Die Position unterliegt 16% UST.

LIN+4++4000862141404:SRV'
Der berechnete Artikel wird mit der EAN 4000862141404 identifiziert

PIA+5+ABC5343:SA::91'
Nur wenn keine EAN in LIN: Artikelidentifikation in PIA

PIA+1+ABC5343:SA::91+XYZ987:IN::92'
Lieferanteninterne Artikelnummer ABC5343, Artikelnummer des Käufers XYZ987

PIA+1+0815:SN::91'
Seriennummer 0815.

PIA+1+1111:GN::246'
Sortimentsklassifikation 1111

PIA+1+CH-5343:NB::91+XYZ987:GB::92+4012368259753:PV::91'
Cargen-Nummer, interne Gebindenummer, Kennzeichnung Aktionsvariante,

IMD+A++:::Rudi Rüssel::DE'
Artikellangtext: Rudi Rüssel

IMD+C++IN::9'
Der Artikel ist eine Fakturiereinheit

IMD+C++CU::9'
Der Artikel ist eine Verbrauchereinheit.

IMD+C++SG::9'
Display, es handelt sich um eine Sortimentseinheit

IMD+C++RC::9'
EAN identifiziert Mehrweg-Leergutartikel

© Copyright GS1 Germany GmbH

8. Gesamtbeispiel(e)

IMD+C++NRC::9'
EAN identifiziert Einweg-Leergutartikel

IMD+B+38::9+COX::91:COX-Orange::DE'
Sorte: COX (Nur Frischware)

IMD+B+13::9+A::91:Handelsklasse A::DE'
Handelsklasse: A (Nur Frischware)

IMD+B+SGR::9+XXS::91:Extra small::DE'
Größe: XXS (Z.B. bei Frischware/Textil)

IMD+B+35::9+Col3012::91:PINK::DE'
Farbe: Pink (Z.B. bei Textil)

QTY+47:100'
100 Stück wurden im Ursprungsbeleg fakturiert.

ALI+++15'
Die aktuelle Position unterliegt einer Konditionssperre, z.B. bei Leergutbelegen

DTM+9:20031029:102'
Das Butterfett muss bis 29.Oktober 2003 verarbeitet sein.

FTX+ACE+1+055:REKLA:246'
Reklamationsgrund, codiert.

FTX+ACF+1+5:KONDI:86'
Konditionsschlüssel

FTX+REG+1+KA::246++DE'
Kombinationsartikel

FTX+REG+1+BF::246++DE'
Fakturierung von Butterfett

MOA+165:5'
Der Positionsbetrag beträgt 5 EURO.

MOA+131:10'
Der ursprüngliche Rabattbetrag beträgt 10 EURO.

MOA+5:15'
Der berichtigte Rabattbetrag beträgt 15 EURO.

MOA+11:100'
Der bereits bezahlte Betrag beträgt 100 EURO.

PRI+AAB:2::INV:1'
Der Preis im Ursprungsbeleg beträgt 2 EURO.

PRI+AAB:1.5::AAG:1'
Der korrigierte Preis beträgt 1,50 EURO.

© **Copyright GS1 Germany GmbH**

8. Gesamtbeispiel(e)

RFF+AUQ:005-691-06'
Die Zuschlagsnummer für Butterfett lautet 005-691-06.

TAX+7+VAT+++:::16+S'
Die Position unterliegt 16% UST.

LIN+5++4000862141404:SRV'
Der berechnete Artikel wird mit der EAN 4000862141404 identifiziert

PIA+5+ABC5343:SA::91'
Nur wenn keine EAN in LIN: Artikelidentifikation in PIA

PIA+1+ABC5343:SA::91+XYZ987:IN::92'
Lieferanteninterne Artikelnummer ABC5343, Artikelnummer des Käufers XYZ987

PIA+1+0815:SN::91'
Seriennummer 0815.

PIA+1+1111:GN::246'
Sortimentsklassifikation 1111

PIA+1+CH-5343:NB::91+XYZ987:GB::92+4012368259753:PV::91'
Cargen-Nummer, interne Gebindenummer, Kennzeichnung Aktionsvariante,

IMD+A++:::Rudi Rüssel::DE'
Artikellangtext: Rudi Rüssel

IMD+C++IN::9'
Der Artikel ist eine Fakturiereinheit

IMD+C++CU::9'
Der Artikel ist eine Verbrauchereinheit.

IMD+C++SG::9'
Display, es handelt sich um eine Sortimentseinheit

IMD+C++RC::9'
EAN identifiziert Mehrweg-Leergutartikel

IMD+C++NRC::9'
EAN identifiziert Einweg-Leergutartikel

IMD+B+38::9+COX::91:COX-Orange::DE'
Sorte: COX (Nur Frischware)

IMD+B+13::9+A::91:Handelsklasse A::DE'
Handelsklasse: A (Nur Frischware)

IMD+B+SGR::9+XXS::91:Extra small::DE'
Größe: XXS (Z.B. bei Frischware/Textil)

IMD+B+35::9+Col3012::91:PINK::DE'
Farbe: Pink (Z.B. bei Textil)

© Copyright GS1 Germany GmbH

8. Gesamtbeispiel(e)

QTY+47:100'
100 Stück wurden im Ursprungsbeleg fakturiert.

QTY+194:50'
50 Stück erhalten und akzeptiert.

ALI+++15'
Die aktuelle Position unterliegt einer Konditionssperre, z.B. bei Leergutbelegen

DTM+9:20031029:102'
Das Butterfett muss bis 29.Oktober 2003 verarbeitet sein.

QVR+50:119'
50 Stück reklamiert.

FTX+ACE+1+004:REKLA:246'
Reklamationsgrund, codiert.

FTX+ACE+1+055:REKLA:246'
Reklamationsgrund, codiert.

FTX+ACF+1+5:KONDI:86'
Konditionsschlüssel

FTX+REG+1+KA::246++DE'
Kombinationsartikel

FTX+REG+1+BF::246++DE'
Fakturierung von Butterfett

MOA+165:105'
Der Positionsbetrag beträgt 105 EURO.

MOA+131:10'
Der ursprüngliche Rabattbetrag beträgt 10 EURO.

MOA+5:15'
Der berichtigte Rabattbetrag beträgt 15 EURO.

MOA+11:100'
Der bereits bezahlte Betrag beträgt 100 EURO.

PRI+AAB:2::INV:1'
Der Preis im Ursprungsbeleg beträgt 2 EURO.

PRI+AAB:2::AAG:1'
Der korrigierte Preis beträgt 2 EURO.

RFF+AUQ:005-691-06'
Die Zuschlagsnummer für Butterfett lautet 005-691-06.

PAC+1++BG'
Die Position besteht aus 1 Packstück

© **Copyright GS1 Germany GmbH**

8. Gesamtbeispiel(e)

TAX+7+VAT+++:::16+S'
Die Position unterliegt 16% UST.

LIN+6++4000862141404:SRV'
Der berechnete Artikel wird mit der EAN 4000862141404 identifiziert

PIA+5+ABC5343:SA::91'
Nur wenn keine EAN in LIN: Artikelidentifikation in PIA

PIA+1+ABC5343:SA::91+XYZ987:IN::92'
Lieferanteninterne Artikelnummer ABC5343, Artikelnummer des Käufers XYZ987

PIA+1+0815:SN::91'
Seriennummer 0815.

PIA+1+1111:GN::246'
Sortimentsklassifikation 1111

PIA+1+CH-5343:NB::91+XYZ987:GB::92+4012368259753:PV::91'
Cargen-Nummer, interne Gebindenummer, Kennzeichnung Aktionsvariante,

IMD+A++:::Rudi Rüssel::DE'
Artikellangtext: Rudi Rüssel

IMD+C++IN::9'
Der Artikel ist eine Fakturiereinheit

IMD+C++CU::9'
Der Artikel ist eine Verbrauchereinheit.

IMD+C++SG::9'
Display, es handelt sich um eine Sortimentseinheit

IMD+C++RC::9'
EAN identifiziert Mehrweg-Leergutartikel

IMD+C++NRC::9'
EAN identifiziert Einweg-Leergutartikel

IMD+B+38::9+COX::91:COX-Orange::DE'
Sorte: COX (Nur Frischware)

IMD+B+13::9+A::91:Handelsklasse A::DE'
Handelsklasse: A (Nur Frischware)

IMD+B+SGR::9+XXS::91:Extra small::DE'
Größe: XXS (Z.B. bei Frischware/Textil)

IMD+B+35::9+Col3012::91:PINK::DE'
Farbe: Pink (Z.B. bei Textil)

QTY+47:100'
100 Stück wurden im Ursprungsbeleg fakturiert.

© Copyright GS1 Germany GmbH

8. Gesamtbeispiel(e)

ALI+++15'
Die aktuelle Position unterliegt einer Konditionssperre, z.B. bei Leergutbelegen

DTM+9:20031029:102'
Das Butterfett muss bis 29.Oktober 2003 verarbeitet sein.

FTX+ACE+1+063:REKLA:246'
Reklamationsgrund, codiert.

FTX+ACE+1+055:REKLA:246'
Reklamationsgrund, codiert.

FTX+ACF+1+5:KONDI:86'
Konditionsschlüssel

FTX+REG+1+KA::246++DE'
Kombinationsartikel

FTX+REG+1+BF::246++DE'
Fakturierung von Butterfett

MOA+165:55'
Der Positionsbetrag beträgt 55 EURO.

MOA+131:10'
Der ursprüngliche Rabattbetrag beträgt 10 EURO.

MOA+5:15'
Der berichtigte Rabattbetrag beträgt 15 EURO.

MOA+11:100'
Der bereits bezahlte Betrag beträgt 100 EURO.

PRI+AAB:2::INV:1'
Der Preis im Ursprungsbeleg beträgt 2 EURO.

PRI+AAB:1.5::AAG:1'
Der korrigierte Preis beträgt 1,50 EURO.

RFF+AUQ:005-691-06'
Die Zuschlagsnummer für Butterfett lautet 005-691-06.

TAX+7+VAT+++:::16+S'
Die Position unterliegt 16% UST.

LIN+7++4000862141404:SRV'
Der berechnete Artikel wird mit der EAN 4000862141404 identifiziert

PIA+5+ABC5343:SA::91'
Nur wenn keine EAN in LIN: Artikelidentifikation in PIA

PIA+1+ABC5343:SA::91+XYZ987:IN::92'
Lieferanteninterne Artikelnummer ABC5343, Artikelnummer des Käufers XYZ987

© **Copyright GS1 Germany GmbH**

8. Gesamtbeispiel(e)

PIA+1+0815:SN::91'
Seriennummer 0815.

PIA+1+1111:GN::246'
Sortimentsklassifikation 1111

PIA+1+CH-5343:NB::91+XYZ987:GB::92+4012368259753:PV::91'
Cargen-Nummer, interne Gebindenummer, Kennzeichnung Aktionsvariante,

IMD+A++:::Rudi Rüssel::DE'
Artikellangtext: Rudi Rüssel

IMD+C++IN::9'
Der Artikel ist eine Fakturiereinheit

IMD+C++CU::9'
Der Artikel ist eine Verbrauchereinheit.

IMD+C++SG::9'
Display, es handelt sich um eine Sortimentseinheit

IMD+C++RC::9'
EAN identifiziert Mehrweg-Leergutartikel

IMD+C++NRC::9'
EAN identifiziert Einweg-Leergutartikel

IMD+B+38::9+COX::91:COX-Orange::DE'
Sorte: COX (Nur Frischware)

IMD+B+13::9+A::91:Handelsklasse A::DE'
Handelsklasse: A (Nur Frischware)

IMD+B+SGR::9+XXS::91:Extra small::DE'
Größe: XXS (Z.B. bei Frischware/Textil)

IMD+B+35::9+Col3012::91:PINK::DE'
Farbe: Pink (Z.B. bei Textil)

QTY+47:100'
100 Stück wurden im Ursprungsbeleg fakturiert.

QTY+194:50'
50 Stück erhalten und akzeptiert.

ALI+++15'
Die aktuelle Position unterliegt einer Konditionssperre, z.B. bei Leergutbelegen

DTM+9:20031029:102'
Das Butterfett muss bis 29.Oktober 2003 verarbeitet sein.

QVR+50:119'
50 Stück reklamiert.

© **Copyright GS1 Germany GmbH**

8. Gesamtbeispiel(e)

FTX+ACE+1+004:REKLA:246'
Reklamationsgrund, codiert.

FTX+ACE+1+063:REKLA:246'
Reklamationsgrund, codiert.

FTX+ACE+1+055:REKLA:246'
Reklamationsgrund, codiert.

FTX+ACF+1+5:KONDI:86'
Konditionsschlüssel

FTX+REG+1+KA::246++DE'
Kombinationsartikel

FTX+REG+1+BF::246++DE'
Fakturierung von Butterfett

MOA+165:130'
Der Positionsbetrag beträgt 130 EURO.

MOA+131:10'
Der ursprüngliche Rabattbetrag beträgt 10 EURO.

MOA+5:15'
Der berichtigte Rabattbetrag beträgt 15 EURO.

MOA+11:100'
Der bereits bezahlte Betrag beträgt 100 EURO.

PRI+AAB:2::INV:1'
Der Preis im Ursprungsbeleg beträgt 2 EURO.

PRI+AAB:1.5::AAG:1'
Der korrigierte Preis beträgt 1,50 EURO.

RFF+AUQ:005-691-06'
Die Zuschlagsnummer für Butterfett lautet 005-691-06.

PAC+1++BG'
Die Position besteht aus 1 Packstück

TAX+7+VAT+++:::16+S'
Die Position unterliegt 16% UST.

LIN+8++4000862141404:SRV'
Die Position wird mit der EAN 4000862141404 identifiziert

IMD+A++:::Rudi Rüssel::DE'
Artikellangtext: Rudi Rüssel

FTX+ACE+1+055:REKLA:246'
Reklamationsgrund, codiert.

© **Copyright GS1 Germany GmbH**

8. Gesamtbeispiel(e)

FTX+ACF+1+5:KONDI:86'
Konditionsschlüssel

MOA+165:130'
Der Positionsbetrag beträgt 130 EURO.

MOA+11:100'
Der bereits bezahlte Betrag beträgt 100 EURO.

TAX+7+VAT+++:::16+S'
Die Position unterliegt 16% UST.

UNS+S'
Trennung von Positions- und Summenteil

MOA+77:661.2'
Der Gesamtbetrag ist 661,20 EURO.

MOA+11:100'
Der bereits bezahlte Betrag beträgt 100 EURO.

MOA+9:700'
Der Zahlbetrag ist 700 EURO.

MOA+79:570'
Die Summe aller Positionsbeträge ist 570 EURO.

MOA+125:570'
Der steuerpflichtige Betrag ist 570 EURO.

MOA+124:91.2'
Der Umsatzsteuerbetrag der Rechnung ist 91,20 EURO.

TAX+7+VAT+++:::16+S'
Davon entfallen auf den Teil des Beleges mit 16% UST:

MOA+79:570'
Die Summe aller Positionswerte ist 570 EURO

MOA+124:91.2'
Der Umsatzsteuerbetrag ist 91,20 EURO.

MOA+125:570'
Der steuerpflichtige Betrag/UST-Satz ist 570 EURO.

UNT+349+ME000001'
Anzahl der Segmente in der Nachricht.

© **Copyright GS1 Germany GmbH**

8. Gesamtbeispiel(e)

© Copyright GS1 Germany GmbH

Anhang

Terminologieumstellung

Begriff bis 01.01.2009	Begriff seit 01.01.2009	Begriff international
EAN – Internationale Artikelnummer	GTIN – Globale Artikelidentnummer	GTIN – Global Trade Item Number
EAN 128-Strichcode	GS1-128-Strichcode	GS1-128 Bar Code Symbol
EAN 128-Transportetikett	GS1-Transportetikett	GS1 Logistic Label
EAN Data Matrix	GS1 DataMatrix	GS1 DataMatrix
EAN-Gutscheincode	GS1-Gutscheincode	GS1 Coupon Code
EAN-Identnummer für Dokumente	GDTI – Globale Dokumententyp-Identnummer	GDTI – Global Document Type Identifier
EAN-Identnummer für Mehrwegtransportverpackungen	GRAI – Globale MTV-Identnummer	GRAI – Global Returnable Asset Identifier
ILN – Internationale Lokationsnummer	GLN – Globale Lokationsnummer	GLN – Global Location Number
ILN-Basisnummer	GS1-Basisnummer	GS1 Company Prefix
NVE – Nummer der Versandeinheit	NVE (SSCC) – Nummer der Versandeinheit	SSCC – Serial Shipping Container Code
SBN – EAN-Servicebezugsnummer	GSRN – Globale Service-Relationsnummer	GSRN – Global Service Relation Number
Serielle EAN-Objekt- bzw. Behälternummer	GIAI – Globale Individuelle Anlagegut-Identnummer	GIAI – Global Individual Asset Identifier

Was bedeutet dieser Terminologiewechsel für Sie?

Neben dem veränderten „Vokabular“ in Fachliteratur und Presse besteht bei Ihnen im Unternehmen folgender Handlungsbedarf: interne Dokumente, Kunden- bzw. Lieferanteninformationen, Verträge, Bildschirmmasken, Formulare, Transport- und Produktetiketten, Produktverpackungen, Software usw. müssen sukzessive angepasst werden. Dies ist spätestens dann zu tun, wenn ohnehin Änderungen an den entsprechenden Programmen, Etiketten, Formularen etc. anstehen.

Für weitere Fragen zum Thema Terminologieanpassung 2009 der GS1 Germany wenden Sie sich bitte an Frau Machemer (machemer@gs1-germany.de, 0221-94714-239) oder an Frau Kikidis (kikidis@gs1.germany.de, 0221-94714-221).