EDI-Anwendungsempfehlung von GS1 Germany

V5.0

Food/NonFood Branchen

Liefernachweis

(INVOIC)

in

EANCOM® 2002 S3

1. Einleitung 2
2. Betriebswirtschaftliche Begriffe 8
3. Nachrichtenstruktur 15
4. Nachrichtendiagramm 20
5. Segementbeschreibung 26
6. Segmentlayout 40
7. EANCOM-Segmentlayout 220
8. Beispiel(e) 412

1. Einleitung

Vorwort

Ziel der vorliegenden Broschüre ist es, eine Dokumentation anzubieten, mit der Liefernachweisdaten zwischen Geschäftspartnern übermittelt werden können.

Basis dieser Ausarbeitung ist der internationale Standard EANCOM® 2002. Zur Übermittlung der notwendigen Informationen wird der Nachrichtentyp INVOIC 010 in der Ausprägung als Proforma-Rechnung verwendet. Als Dokumentationstool wurde GEFEG.FX (Gefeg mbH, Berlin) benutzt.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Broschüre nicht die komplette Originalbeschreibung der entsprechenden Kapitel und weitere relevante Hinweise der EANCOM® 2002-Dokumentation ersetzt. Es handelt sich vielmehr um eine Beschreibung der zu verwendenden Segmente, Datenelemente und Codes für eine spezielle Aufgabenstellung.

Die vorliegende Dokumentation wurde von der GS1 Germany GmbH, Köln, erstellt. Jegliche Haftungsansprüche gegenüber GS1 Germany sind ausgeschlossen. Die Inhalte der Broschüre unterliegen dem Copyright von GS1 Germany und dürfen auch auszugsweise nur mit schriftlicher Genehmigung von GS1 Germany vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden.

GS1 Germany dankt an dieser Stelle allen Fachleuten, die mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung aus der täglichen Praxis maßgebliche Beiträge zu dieser Anwendungsempfehlung geleistet haben.

1. Einleitung

Konventionen

Die vorliegende Dokumentation bietet verschiedene Einstiegsmöglichkeiten:

Abschnitt 2 **"Betriebswirtschaftliche Begriffe"** bietet ein Verzeichnis zum Direkteinstieg anhand der laufenden Segmentnummer.

Abschnitt 3 **"Nachrichtenstruktur"** listet die einzelnen verwendeten Segmente in der Reihenfolge auf, wie sie durch die EANCOM®-Nachricht vorgegeben ist. Dabei wird in der Regel für jede Information ein eigenes Segment beschrieben. Ausnahmen entstehen dann, wenn ein Segment nur in begrenzter Anzahl vorkommen und alternative Informationen enthalten kann, z.B. Segment BGM.

Abschnitt 4 **"Nachrichtendiagramm"** listet die einzelnen verwendeten Segmente in der Reihenfolge auf, die durch die EANCOM®-Nachricht vorgegeben ist. Allerdings wird jedes Segment nur einmal angezeigt. Dadurch können sich Sprünge in der laufenden Nummerierung gegenüber der Nachrichtenstruktur ergeben.

Abschnitt 5 **"Segmentbeschreibung"** liefert eine kurze Zusammenfassung der Verwendung jedes Segmentes.

In ***Abschnitt 6*** **"Segmentlayout"** wurde eine Darstellung gewählt, die die betriebswirtschaftlichen Begriffe (Daten aus der Inhouse-Applikation) den entsprechenden Elementen der EANCOM® -Syntax gegenüberstellt.

In ***Abschnitt 7*** **"EANCOM®-Segmentlayout"** wird die Nachricht im gleichen Layout wie im EANCOM® -Manual dargestellt.

Zu Abschnitt 6 und 7:

Die Layouts wurden um eine zusätzliche Status-Spalte "GER" ergänzt, die immer dann einen Eintrag hat, wenn der Empfehlungs-Status vom EANCOM®-Status abweicht. Ist die Statusangabe schwächer als der EANCOM®-Status, kann die Angabe (bei nur einer Angabe das Segment) ausgelassen werden.

Im Normalfall sind die Codenamen in roter Farbe dargestellt, d.h. sie sind innerhalb der Anwendungsempfehlung als restriktiv anzusehen und sollten ohne Absprache mit dem Datenaustausch-Partner nicht geändert/ersetzt werden. Sind Codewerte als Beispiel angegeben, werden sie in blauer Farbe dargestellt, z.B. Maßangaben. In diesem Fall sind alle Werte der entsprechenden Codeliste zugelassen.

Abschnitt 8 **"Beispiel(e)"** enthält mindestens ein kommentiertes Beispiel für eine Nachricht.

Beachten Sie bitte, dass aus dokumentationstechnischen Gründen in den Beispielen Datenelement-Trennzeichen enthalten sein können, die in Echtnachrichten durch Gruppen-Trennzeichen dargestellt werden müssen.

© Copyright GS1 Germany GmbH

1. Einleitung

Folgende Konventionen gelten für die vorliegende Dokumentation:



Betriebswirtschaftlicher Begriff			EANCOM-Umsetzung		
Bezeichnung	**Format**	**Status**	**DEG**	**DE**	**Erläuterung**

Datenelement

Datenelementgruppe

a	alphabetische Zeichen
n	numerische Zeichen
an	alphanumerische Zeichen
a3	3 alphabetische Zeichen fester Länge
n3	3 numerische Zeichen fester Länge
an3	3 alphanumerische Zeichen fester Länge
a..3	bis zu 3 alphabetische Zeichen
n..3	bis zu 3 numerische Zeichen
an..3	bis zu 3 alphanumerische Zeichen

C	=	Kann
M	=	Muß
R	=	Erforderlich
D	=	Konstellations-abhängig
O	=	Optional
A	=	Empfohlen
N	=	Nicht benutzen

1. Einleitung

Nachrichtenaufbau

Kopf-Teil
Angabe von Rechnungssteller und -empfänger, Lieferanschrift, Lieferdatum und Belegnummer.

Positions-Teil
Angabe von EAN zur Identifikation von Waren und Dienstleistungen und deren Menge.

Summen-Teil
Der Summenteil enthält die Gesamtsummen des Beleges ohne Steuerangaben.

Hinweise:

Der Liefernachweis ist strukturell wie die Rechnung aufgebaut. Je Lieferung/ Lieferanschrift wird - sofern die Austauschpartner keine Einzelrechnung vereinbart haben - ein Liefernachweis erstellt, der in einer referenzierten (Sammel-) Rechnung mündet. Aus diesem Grund werden auch im Liefernachweis die Begriffe "fakturierte" oder "berechnete" Menge verwendet.

Steuerangaben dürfen nicht enthalten sein, Preis- und Wertangaben können im bewerteten Liefernachweis angegeben werden.

Da im Liefernachweis Gutschriften nur an negativen Mengenangaben erkennbar sind, müssen alle Beträge (außerhalb von ALC-Gruppen) vorzeichengerecht dargestellt werden.

Hinweis zum Positions-Teil der Dokumentation:

Der Positions-Teil wird in 4 Abschnitten dargestellt:

1. Positions-Teil für die fakturierte Einheit
Dieser Positions-Teil muß in der Nachricht verwendet werden und beschreibt z.B. einen Karton.

2. Positions-Teil für die Verbrauchereinheit
Dieser Positions-Teil kann in der Nachricht verwendet werden (anwenderabhängig auch muß) und beschreibt z.B. Schirme, die sich in dem Karton befinden.

3. Positions-Teil für *nicht* fakturierte Sortimentsinhalte
Dieser Positions-Teil wird nur dann in der Nachricht verwendet, wenn es sich bei der fakturierten Einheit im ersten Positions-Teil um Displays oder Sortimente handelt, deren detaillierte Inhalte gelistet werden; z.B. unterschiedliche Schirmmodelle.

© Copyright GS1 Germany GmbH

1. Einleitung

4. Positions-Teil für *fakturierte* Sortimentsinhalte
Dieser Positions-Teil wird nur dann in der Nachricht verwendet, wenn es sich im ersten Positions-Teil um Displays oder Sortimente handelt die nicht berechnet, sondern deren einzelne Inhalte fakturiert werden; z.B. wenn die enthaltenen Produkte unterschiedlichen Umsatzsteuersätzen unterliegen.

Hinweise zu den INVOIC-Dokumentationen:

Vereinbarungen zum Summenteil

In allen MOA-Segmenten aller EDI-Anwendungsempfehlungen vom Typ "INVOIC" mit Segmentstatus "Kann" (UNH DE 0065 = INVOIC) ist der Wert Null in DE 5004 NICHT zugelassen und das MOA-Segment wird ausgelassen, es sei denn, es handelt sich um eine qualifizierte Null (z. B. steuerpflichtiger Wert = Null bei nicht-steuerbaren Umsätzen, z. B. Spenden).

In allen MOA-Segmenten aller EDI-Anwendungsempfehlungen vom Typ "INVOIC" mit Segmentstatus "Muss" (UNH DE 0065 = INVOIC) muss ein Wert in DE 5004 angegeben werden, auch wenn dieser Null (0) ist.

Ist in einer Rechnung/Gutschrift neben versteuertem Umsatz mindestens eine Position umsatzsteuerbefreit, so müssen entsprechende SG52 im Summenteil und im Rechnungslisten-summensatz enthalten sein.

Der steuerpflichtige Betrag (MOA+125) und der Steuerbetrag (MOA+124) müssen angegeben werden, auch wenn sie den Wert Null (0) ausweisen.

Vereinbarungen zum Positionsteil

Artikel ohne Berechnung

1.) nicht verkäufliche Ware (Gebrauchsmuster)
QTY+192 (Menge ohne Berechnung)
PRI+AAB = 0
MOA+203 = 0

2.) verkaufsfähige Ware
QTY+192 (Menge ohne Berechnung)
PRI+AAB (Artikelpreis)
MOA+203 = 0

© Copyright GS1 Germany GmbH

1. Einleitung

Begleitende Dokumentationen

Sonderdokumentation: Beschreibung der Darstellung von Spenden in der EANCOM® INVOIC

Sonderdokumentation: Beschreibung der Darstellung von Münzgeld (Zigaretten-Automatenpackungen) in der EANCOM® INVOIC

Begriffsbestimmungen

In den EDI-Empfehlungen zur Anwendung des EANCOM® Standards werden folgende Begriffe verwendet:

Lieferschein

Der Lieferschein ist eine Aufstellung der mit einer Lieferung an eine Betriebsstätte gelieferten Ware nach Art und Menge. Das Papierdokument wird mit der Ware am Ort der Warenannahme ausgehändigt.

Liefernachweis

(Elektronisches) Dokument mit dem Inhalt des Lieferscheins (mit oder ohne Preise, aber OHNE MWST-Beträge), das i.d.R. den gleichen Zielort wie die Rechnung hat (Handelszentrale).

Sammelrechnung

Auf Artikelebene kummulierte Rechnung, die Liefernachweise/Lieferscheine zusammenfasst.

Sammelabrechnung, zusammenfassende Rechnung

Dokument, welches beim elektronischen Rechnungsdatenaustausch die Dokumentenfunktion i.S.d. USTG übernimmt.

Summenrechnung

Rechnung, die im Positionsteil Dokumente referenziert, welche auf gelieferte/erbrachte Produkte/Dienstleistungen verweisen.

Rechnungsliste

Dokument, mit dem Rechnungen einer Abrechnungsperiode zusammengefasst werden und welches Abstimmsummen enthält.

© Copyright GS1 Germany GmbH

2. Betriebswirtschaftliche Begriffe

Begriff	EANCOM-Segment			Datenelement	
	Nr.	Segment	SG	DEG	DE
(Umsatz)steuer-Identifikationsnummer Käufer	56	RFF	SG2#1\SG3#3	C506	1154
(Umsatz)steuer-Identifikationsnummer Rechnungsempfänger	60	RFF	SG2#2\SG3#3	C506	1154
(Umsatz)steuer-Identifikationsnummer Zahlungsempfänger	77	RFF	SG2#8\SG3#2	C506	1154
Abholstelle-Name 1	65	NAD	SG2#4	C080	3036
Abholstelle-Name 2	65	NAD	SG2#4	C080	3036
Abholstelle-Name 3	65	NAD	SG2#4	C080	3036
Abholstelle-Ort	65	NAD	SG2#4		3164
Abholstelle-Postleitzahl	65	NAD	SG2#4		3251
Abholstelle-Straße	65	NAD	SG2#4	C059	3042
Abkommendatum	39	DTM	SG1#12	C507	2380
Abkommensnummer	38	RFF	SG1#12	C506	1154
Abrechnungszeitraum	11	DTM		C507	2380
Aktionsartikel	101	PIA	SG26#1	C212	7140
Aktionsartikel (Displayinhalt)	160	PIA	SG26#3	C212	7140
Aktionsartikel (Displayinhalt, berechnet)	171	PIA	SG26#4	C212	7140
Anzahl Colli	143	PAC	SG26#1\SG31#1		7224
Anzahl Colli (Displayinhalt)	166	PAC	SG26#3\SG31#1		7224
Anzahl Colli (Displayinhalt, berechnet)	186	PAC	SG26#4\SG31#1		7224
Artikelgesamtkondition	125	MOA	SG26#1\SG27#3	C516	5004
Artikelgesamtkondition (Displayinhalt, berechnet)	182	MOA	SG26#4\SG27#2	C516	5004
Artikelgewicht	113	MEA	SG26#1	C174	6314
Artikelgewicht (Displayinhalt, berechnet)	177	MEA	SG26#4	C174	6314
Artikelgewicht (Verbrauchereinheit)	155	MEA	SG26#2	C174	6314
Artikellangtext	103	IMD	SG26#1	C273	7008
Artikellangtext (Displayinhalt)	164	IMD	SG26#3	C273	7008
Artikellangtext (Displayinhalt, berechnet)	176	IMD	SG26#4	C273	7008
Artikelnummer des Lieferanten	99	PIA	SG26#1	C212	7140
Artikelnummer des Lieferanten (Displayinhalt)	158	PIA	SG26#3	C212	7140
Artikelnummer des Lieferanten (Displayinhalt, berechnet)	169	PIA	SG26#4	C212	7140
Artikelnummer des Lieferanten (Verbrauchereinheit)	153	PIA	SG26#2	C212	7140
Basisbetrag Belegkondition	93	MOA	SG16#1\SG20#1	C516	5004
Belegqualifizierung	2	BGM		C002	1000
Bestelldatum	18	DTM	SG1#1	C507	2380
Bestellnummer (Position)	137	RFF	SG26#1\SG30#3	C506	1154
Bestellnummer des Käufers	17	RFF	SG1#1	C506	1154
Bestellpositionsnummer	137	RFF	SG26#1\SG30#3	C506	1156
Betrag Belegrabatt	94	MOA	SG16#1\SG20#2	C516	5004
Betrag Positionskondition	149	MOA	SG26#1\SG39#1\SG42#1	C516	5004
Betrag Positionskondition (Displayinhalt, berechnet)	191	MOA	SG26#4\SG39#1\SG42#1	C516	5004
Bezugnehmende Dokumentennummer	46	RFF	SG1#16	C506	1154

© **Copyright GS1 Germany GmbH**

2. Betriebswirtschaftliche Begriffe

Begriff	EANCOM-Segment			Datenelement	
	Nr.	Segment	SG	DEG	DE
Chargen Nummer	101	PIA	SG26#1	C212	7140
Chargen Nummer (Displayinhalt)	160	PIA	SG26#3	C212	7140
Chargen Nummer (Displayinhalt, berechnet)	171	PIA	SG26#4	C212	7140
Datum der Bestellantwort	20	DTM	SG1#2	C507	2380
Datum der Erstellung	5	DTM		C507	2380
Datum des bezugnehmenden Dokuments	47	DTM	SG1#16	C507	2380
Datum des Retourenbeleges	51	DTM	SG1#19	C507	2380
Datum des Warenrücknahmebeleges	45	DTM	SG1#15	C507	2380
Datum zum Ursprungsbeleg	41	DTM	SG1#13	C507	2380
Datum zur Reklamation	43	DTM	SG1#14	C507	2380
Display	106	IMD	SG26#1	C273	7009
EAN/UPC- Artikelidentifikation	97	LIN	SG26#1	C212	7140
EAN/UPC- Artikelidentifikation (Displayinhalt)	157	LIN	SG26#3	C212	7140
EAN/UPC- Artikelidentifikation (Displayinhalt, berechnet)	168	LIN	SG26#4	C212	7140
EAN/UPC- Artikelidentifikation (Verbrauchereinheit)	152	LIN	SG26#2	C212	7140
Einkaufsabteilung	64	CTA	SG2#3\SG5#1	C056	3413
Einweg-Leergutartikel	112	IMD	SG26#1	C273	7009
Einweg-Leergutartikel	163	IMD	SG26#3	C273	7009
Einweg-Leergutartikel	175	IMD	SG26#4	C273	7009
Einzelpreis je fakturierter Einheit brutto	129	PRI	SG26#1\SG29#2	C509	5118
Einzelpreis je fakturierter Einheit brutto (Displayinhalt, berechnet)	184	PRI	SG26#4\SG29#2	C509	5118
Einzelpreis je fakturierter Einheit netto	128	PRI	SG26#1\SG29#1	C509	5118
Einzelpreis je fakturierter Einheit netto (Displayinhalt, berechnet)	183	PRI	SG26#4\SG29#1	C509	5118
Endempfänger-Name 1	68	NAD	SG2#5	C080	3036
Endempfänger-Name 2	68	NAD	SG2#5	C080	3036
Endempfänger-Name 3	68	NAD	SG2#5	C080	3036
Endempfänger-Ort	68	NAD	SG2#5		3164
Endempfänger-Postleitzahl	68	NAD	SG2#5		3251
Endempfänger-Straße	68	NAD	SG2#5	C059	3042
Endkunden-Bestellnummer	48	RFF	SG1#17	C506	1154
Endkunden-Bestellnummer (Position)	139	RFF	SG26#1\SG30#4	C506	1154
Entnahmedatum	9	DTM		C507	2380
Entsorgungsgebühr für Elektro(nik) schrott (Beleg), CRS	90	ALC	SG16#1	C214	7161
Entsorgungsgebühr für Elektro(nik) schrott (Displayinhalt, berechnet), CRS	188	ALC	SG26#4\SG39#1	C214	7161
Entsorgungsgebühr für Elektro(nik) schrott (Position), CRS	146	ALC	SG26#1\SG39#1	C214	7161
Entsorgungsvergütung (Beleg), NAA	90	ALC	SG16#1	C214	7161
Entsorgungsvergütung (Displayinhalt, berechnet), NAA	188	ALC	SG26#4\SG39#1	C214	7161
Entsorgungsvergütung (Position), NAA	146	ALC	SG26#1\SG39#1	C214	7161
Fabrikabgabewert (Tabak)	196	MOA	SG50#2	C516	5004
Fakturiereinheit	104	IMD	SG26#1	C273	7009

© **Copyright GS1 Germany GmbH**

2. Betriebswirtschaftliche Begriffe

Begriff	EANCOM-Segment			Datenelement	
	Nr.	Segment	SG	DEG	DE
Fakturiereinheit (Displayinhalt, berechnet)	172	IMD	SG26#4	C273	7009
Fälligkeit ohne Abzug	83	DTM	SG8#1	C507	2380
Fälligkeitsdatum bei Skontoabzug	85	DTM	SG8#2	C507	2380
Farbe	110	IMD	SG26#1	C273	7008
Farbe, codiert	110	IMD	SG26#1	C273	7009
Fracht (Beleg), FC	90	ALC	SG16#1	C214	7161
Freitext	16	FTX		C108	4440
Freitext (Position)	122	FTX	SG26#1	C108	4440
Gesamtbetrag des Liefernachweises	195	MOA	SG50#1	C516	5004
Gesamtpositionsbetrag des Liefernachweises	196	MOA	SG50#2	C516	5004
Gesamtzahl der Segmente	203	UNT			0074
Größe / Frischware, Textil	109	IMD	SG26#1	C273	7008
Größe, codiert	109	IMD	SG26#1	C273	7009
Handelsklasse / Frischware	108	IMD	SG26#1	C273	7008
Handelsklasse / Frischware, codiert	108	IMD	SG26#1	C273	7009
Hauptpositionsteil	97	LIN	SG26#1		1082
Herstellungsdatum	10	DTM		C507	2380
Identifikation der Abholstelle	65	NAD	SG2#4	C082	3039
Identifikation der Lieferanschrift	61	NAD	SG2#3	C082	3039
Identifikation des Käufers/ Rechnungsempfängers	53	NAD	SG2#1	C082	3039
Identifikation des Lieferanten/ Rechnungsstellers	70	NAD	SG2#6	C082	3039
Identifikation des Rechnungsempfängers	57	NAD	SG2#2	C082	3039
Identifikation des Zahlungsempfängers	75	NAD	SG2#8	C082	3039
ILN des Endempfängers	68	NAD	SG2#5	C082	3039
Interne Kundennummer beim Lieferanten	54	RFF	SG2#1\SG3#1	C506	1154
Interne Rechnungsempfängernummer beim Lieferanten	58	RFF	SG2#2\SG3#1	C506	1154
Käuferinterne Artikelnummer	100	PIA	SG26#1	C212	7140
Käuferinterne Artikelnummer (Displayinhalt)	159	PIA	SG26#3	C212	7140
Käuferinterne Artikelnummer (Displayinhalt, berechnet)	170	PIA	SG26#4	C212	7140
Kaufvertragsnummer	49	RFF	SG1#18	C506	1154
Kaufvertragsnummer	141	RFF	SG26#1\SG30#5	C506	1154
Kleinverkaufspreis (Tabak im Display)	185	PRI	SG26#4\SG29#3	C509	5118
Kleinverkaufspreis (Tabak)	130	PRI	SG26#1\SG29#3	C509	5118
Konditionsart	90	ALC	SG16#1	C552	1230
Konditionsart (Displayinhalt, berechnet)	188	ALC	SG26#4\SG39#1	C552	1230
Konditionsart (Position)	146	ALC	SG26#1\SG39#1	C552	1230
Konditionssperre	13	ALI			4183
Konditionssperre (Displayinhalt, berechnet)	180	ALI	SG26#4		4183
Konditionssperre (Position)	121	ALI	SG26#1		4183
Kundennummer im Lieferantensystem	63	RFF	SG2#3\SG3#2	C506	1154

2. Betriebswirtschaftliche Begriffe

Begriff	EANCOM-Segment			Datenelement	
	Nr.	Segment	SG	DEG	DE
Ladenverkaufspreis	130	PRI	SG26#1\SG29#3	C509	5118
Ladenverkaufspreis (Displayinhalt, berechnet)	185	PRI	SG26#4\SG29#3	C509	5118
Lieferanteninterne Artikelnummer	100	PIA	SG26#1	C212	7140
Lieferanteninterne Artikelnummer (Displayinhalt)	159	PIA	SG26#3	C212	7140
Lieferanteninterne Artikelnummer (Displayinhalt, berechnet)	170	PIA	SG26#4	C212	7140
Lieferdatum	6	DTM		C507	2380
Liefermeldung (Position)	135	RFF	SG26#1\SG30#2	C506	1154
Liefermeldungsposition	135	RFF	SG26#1\SG30#2	C506	1156
Liefernachweisnummer	2	BGM		C106	1004
Lieferschein	21	RFF	SG1#3	C506	1154
Lieferschein (Position)	133	RFF	SG26#1\SG30#1	C506	1154
Lieferscheindatum	22	DTM	SG1#3	C507	2380
Lieferscheindatum (Position)	134	DTM	SG26#1\SG30#1	C507	2380
Lieferscheinposition	133	RFF	SG26#1\SG30#1	C506	1156
Mehrweg-Leergutartikel	111	IMD	SG26#1	C273	7009
Mehrweg-Leergutartikel	162	IMD	SG26#3	C273	7009
Mehrweg-Leergutartikel	174	IMD	SG26#4	C273	7009
Menge ohne Berechnung	120	QTY	SG26#1	C186	6060
Menge ohne Berechnung (Displayinhalt, berechnet)	179	QTY	SG26#4	C186	6060
Mengenangabe (Displayinhalt, berechnet)	178	QTY	SG26#4	C186	6060
Mengenangabe berechnet	114	QTY	SG26#1	C186	6060
Mengenangabe geliefert	115	QTY	SG26#1	C186	6060
Mengenangabe Inhalt Display(s)	165	QTY	SG26#3	C186	6060
Mengenangabe Verbrauchereinheiten	156	QTY	SG26#2	C186	6060
Mengen-Rabattbasis	147	QTY	SG26#1\SG39#1\SG40#1	C186	6060
Mengen-Rabattbasis (Displayinhalt, berechnet)	189	QTY	SG26#4\SG39#1\SG40#1	C186	6060
Mindermengenzuschlag (Beleg), MAC	90	ALC	SG16#1	C214	7161
Mindermengenzuschlag (Displayinhalt, berechnet), MAC	188	ALC	SG26#4\SG39#1	C214	7161
Mindermengenzuschlag (Position), MAC	146	ALC	SG26#1\SG39#1	C214	7161
Nachrichtenfunktion	2	BGM			1225
Nachrichtenreferenznummer	1	UNH			0062
Nettogewicht Frischware	144	MEA	SG26#1\SG31#1	C174	6314
Nummer der Abfallart	101	PIA	SG26#1	C212	7140
Nummer der Bestellantwort des Lieferanten	19	RFF	SG1#2	C506	1154
Packart (Displayinhalt)	166	PAC	SG26#3\SG31#1	C202	7064
Packart (Displayinhalt, berechnet)	186	PAC	SG26#4\SG31#1	C202	7064
Packart (z.B. Frischware)	143	PAC	SG26#1\SG31#1	C202	7064
Pick-up - Termin	8	DTM		C507	2380
Positionsbetrag	124	MOA	SG26#1\SG27#2	C516	5004
Positionsbetrag (Displayinhalt, berechnet)	181	MOA	SG26#4\SG27#1	C516	5004
Preis ohne (Tabak-) Steuer	131	PRI	SG26#1\SG29#4	C509	5118
Preisauszeichnung (Beleg), SH	90	ALC	SG16#1	C214	7161

© **Copyright GS1 Germany GmbH**

2. Betriebswirtschaftliche Begriffe

Begriff	EANCOM-Segment			Datenelement	
	Nr.	Segment	SG	DEG	DE
Preisauszeichnung (Displayinhalt, berechnet), SH	188	ALC	SG26#4\SG39#1	C214	7161
Preisauszeichnung (Position), SH	146	ALC	SG26#1\SG39#1	C214	7161
Preisbasis-Menge	128	PRI	SG26#1\SG29#1	C509	5284
Preisbasis-Menge	129	PRI	SG26#1\SG29#2	C509	5284
Preisbasis-Menge (Displayinhalt, berechnet)	183	PRI	SG26#4\SG29#1	C509	5284
Preisbasis-Menge (Displayinhalt, berechnet)	184	PRI	SG26#4\SG29#2	C509	5284
Preisbasis-Menge (Displayinhalt, berechnet)	185	PRI	SG26#4\SG29#3	C509	5284
Prozentsatz Positionskondition	148	PCD	SG26#1\SG39#1\SG41#1	C501	5482
Prozentsatz Positionskondition (Displayinhalt, berechnet)	190	PCD	SG26#4\SG39#1\SG41#1	C501	5482
Prozentualer Belegrabatt	92	PCD	SG16#1\SG19#1	C501	5482
Rabatt (Beleg), DI	90	ALC	SG16#1	C214	7161
Rabatt (Displayinhalt, berechnet), DI	188	ALC	SG26#4\SG39#1	C214	7161
Rabatt (Position), DI	146	ALC	SG26#1\SG39#1	C214	7161
Rate Positionskondition	151	RTE	SG26#1\SG39#1\SG43#1	C128	5420
Rate Positionskondition (Displayinhalt, berechnet)	193	RTE	SG26#4\SG39#1\SG43#1	C128	5420
Rechnungsdatum	35	DTM	SG1#10	C507	2380
Rechnungsnummer	34	RFF	SG1#10	C506	1154
Referenzdatum	138	DTM	SG26#1\SG30#3	C507	2380
Referenzdatum des Lieferavis (Position)	136	DTM	SG26#1\SG30#2	C507	2380
Referenzdatum zur Endkunden-Bestellnummer (Position)	140	DTM	SG26#1\SG30#4	C507	2380
Referenzdatum zur Kaufvertragsnummer (Position)	142	DTM	SG26#1\SG30#5	C507	2380
Regulierungsverfahren	12	PAI		C534	4461
Reklamationsnummer	42	RFF	SG1#14	C506	1154
Retourennummer	50	RFF	SG1#19	C506	1154
Rückvergütung i.S.v. Bonus (Beleg), RAA	90	ALC	SG16#1	C214	7161
Rückvergütung i.S.v. Bonus (Displayinhalt, berechnet), RAA	188	ALC	SG26#4\SG39#1	C214	7161
Rückvergütung i.S.v. Bonus (Position), RAA	146	ALC	SG26#1\SG39#1	C214	7161
Sachbearbeiter Abholstelle	67	CTA	SG2#4\SG5#1	C056	3412
Sachbearbeiter Lieferanschrift	64	CTA	SG2#3\SG5#1	C056	3412
Schwundbetrag / Frischware	126	MOA	SG26#1\SG27#4	C516	5004
Seriennummer	100	PIA	SG26#1	C212	7140
Seriennummer (Displayinhalt)	159	PIA	SG26#3	C212	7140
Seriennummer (Displayinhalt, berechnet)	170	PIA	SG26#4	C212	7140
Skonto (Beleg), EAB	90	ALC	SG16#1	C214	7161
Skonto (Displayinhalt, berechnet), EAB	188	ALC	SG26#4\SG39#1	C214	7161
Skonto (Position), EAB	146	ALC	SG26#1\SG39#1	C214	7161
Skontosatz	86	PCD	SG8#2	C501	5482
Skontowert	87	MOA	SG8#2	C516	5004
Sofortbonus (Beleg), BON	90	ALC	SG16#1	C214	7161
Sofortbonus (Displayinhalt, berechnet), BON	188	ALC	SG26#4\SG39#1	C214	7161

© **Copyright GS1 Germany GmbH**

2. Betriebswirtschaftliche Begriffe

Begriff	EANCOM-Segment			Datenelement	
	Nr.	Segment	SG	DEG	DE
Sofortbonus (Position), BON	146	ALC	SG26#1\SG39#1	C214	7161
Sorte / Frischware	107	IMD	SG26#1	C273	7008
Sorte / Frischware, codiert	107	IMD	SG26#1	C273	7009
Sortimentsklassifikation	100	PIA	SG26#1	C212	7140
Sortimentsklassifikation (Displayinhalt)	159	PIA	SG26#3	C212	7140
Sortimentsklassifikation (Displayinhalt, berechnet)	170	PIA	SG26#4	C212	7140
Steuernummer des Lieferanten/ Rechnungsstellers	73	RFF	SG2#6\SG3#3	C506	1154
Streckenlieferung	15	ALI			4183
Summe der Positionswerte je UST-Satz	200	MOA	SG52#1	C516	5004
Summe der Zu-/Abschläge	197	MOA	SG50#3	C516	5004
Summe der Zu-/Abschläge je UST-Satz	201	MOA	SG52#1	C516	5004
Transportdokumenten-Nummer	52	RFF	SG1#20	C506	1154
Umrechnungskurs	81	CUX	SG7#1		5402
Umsatzsteuer (Unter-) Positionsebene (Displayinhalt, berechnet)	187	TAX	SG26#4\SG34#1	C241	5153
Umsatzsteuer Belegebene	80	TAX	SG6#1	C241	5153
Umsatzsteuer je Rechnungsbetrag	199	TAX	SG52#1	C241	5153
Umsatzsteuer Positionsebene	145	TAX	SG26#1\SG34#1	C241	5153
Umsatzsteuer Sortimentsinhalt	167	TAX	SG26#3\SG34#1	C241	5153
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Lieferanten/Rechnungsstellers	72	RFF	SG2#6\SG3#2	C506	1154
Unterpositionsteil zur Displaydarstellung, Auflistung der enthaltenen Einzelstücke, Faktura erfolgt auf Hauptpositionsebene	157	LIN	SG26#3		1082
Unterpositionsteil zur Displaydarstellung, Berechnung der enthaltenen Einzelstücke	168	LIN	SG26#4		1082
Unterpositionsteil zur Gebindedarstellung (Verbrauchereinheit)	152	LIN	SG26#2		1082
Ursprungsbeleg	40	RFF	SG1#13	C506	1154
Ursprungsland	14	ALI			3239
Valutadatum	89	DTM	SG8#3	C507	2380
Verbrauchereinheit	154	IMD	SG26#2	C273	7009
Verbrauchereinheit (Displayinhalt, berechnet)	173	IMD	SG26#4	C273	7009
Verbrauchereinheit (Sortiment)	161	IMD	SG26#3	C273	7009
Verbrauchereinheit, fakturiert	105	IMD	SG26#1	C273	7009
Verkaufswert der Artikelposition	127	MOA	SG26#1\SG27#5	C516	5004
Verkaufswert gesamt	198	MOA	SG50#4	C516	5004
Verkaufswert je UST-Satz	202	MOA	SG52#1	C516	5004
Verpacken (Beleg), PC	90	ALC	SG16#1	C214	7161
Verpackungsangabe	143	PAC	SG26#1\SG31#1	C202	7065
Verpackungsangabe (Displayinhalt)	166	PAC	SG26#3\SG31#1	C202	7065
Verpackungsangabe (Displayinhalt, berechnet)	186	PAC	SG26#4\SG31#1	C202	7065
Versicherung (Beleg), IN	90	ALC	SG16#1	C214	7161
Währungsangabe	81	CUX	SG7#1	C504	6345

2. Betriebswirtschaftliche Begriffe

Begriff	EANCOM-Segment			Datenelement	
	Nr.	Segment	SG	DEG	DE
Warenannahme	64	CTA	SG2#3\SG5#1		3139
Warenausgabe	67	CTA	SG2#4\SG5#1	C056	3413
Wareneingang	32	RFF	SG1#9	C506	1154
Warenempfänger-Land, codiert	61	NAD	SG2#3		3207
Warenempfänger-Name 1	61	NAD	SG2#3	C080	3036
Warenempfänger-Name 2	61	NAD	SG2#3	C080	3036
Warenempfänger-Name 3	61	NAD	SG2#3	C080	3036
Warenempfänger-Ort	61	NAD	SG2#3		3164
Warenempfänger-Postleitzahl	61	NAD	SG2#3		3251
Warenempfänger-Straße	61	NAD	SG2#3	C059	3042
Warenlieferant	78	NAD	SG2#9	C082	3039
Warenrücknahme-Nummer des Kunden	44	RFF	SG1#15	C506	1154
Werbekosten (Beleg), AA	90	ALC	SG16#1	C214	7161
Werbekosten (Displayinhalt, berechnet), AA	188	ALC	SG26#4\SG39#1	C214	7161
Werbekosten (Position), AA	146	ALC	SG26#1\SG39#1	C214	7161
Zahlungskondition 1	82	PAT	SG8#1		4279
Zahlungskondition 1	84	PAT	SG8#2		4279
Zahlungskondition 2	88	PAT	SG8#3		4279
Zolltarifnummer	101	PIA	SG26#1	C212	7140
Zolltarifnummer (Displayinhalt)	160	PIA	SG26#3	C212	7140
Zolltarifnummer (Displayinhalt, berechnet)	171	PIA	SG26#4	C212	7140
Zu-/Abschlagsmenge	91	QTY	SG16#1\SG18#1	C186	6060
Zu-/Abschlagsrate	95	RTE	SG16#1\SG21#1	C128	5420
Zuordnung Kondition:Ust-Satz	96	TAX	SG16#1\SG22#1	C241	5153
Zusatzidentifikation Abholstelle	66	RFF	SG2#4\SG3#1	C506	1154
Zusatzidentifikation Endempfänger	69	RFF	SG2#5\SG3#1	C506	1154
Zusatzidentifikation Käufer	55	RFF	SG2#1\SG3#2	C506	1154
Zusatzidentifikation Lieferanschrift	62	RFF	SG2#3\SG3#1	C506	1154
Zusatzidentifikation Lieferant	71	RFF	SG2#6\SG3#1	C506	1154
Zusatzidentifikation Rechnungsempfänger	59	RFF	SG2#2\SG3#2	C506	1154
Zusatzidentifikation Warenlieferant	79	RFF	SG2#9\SG3#1	C506	1154
Zusatzidentifikation Zahlungsempfänger	76	RFF	SG2#8\SG3#1	C506	1154
Zuschlags-/Abschlagsbasis (Displayinhalt, berechnet)	192	MOA	SG26#4\SG39#1\SG42#2	C516	5004
Zuschlags-/Abschlagsbasis Positionskondition	150	MOA	SG26#1\SG39#1\SG42#2	C516	5004

© **Copyright GS1 Germany GmbH**

3. Nachrichtenstruktur

Kopf-Teil

UNH	1	M	1	- Nachrichtenanfang
BGM	2	M	1	- Liefernachweisnummer
DTM	3	M	35	- Datum der Erstellung
DTM	4	M	35	- Lieferdatum
DTM	5	M	35	- Pick-up - Termin
DTM	6	M	35	- Entnahmedatum
DTM	7	M	35	- Produktionsdatum
DTM	8	M	35	- Abrechnungszeitraum
PAI	9	C	1	- Regulierungsverfahren
ALI	10	C	5	- Konditionssperre
ALI	11	C	5	- Ursprungsland
ALI	12	C	5	- Streckenlieferung
FTX	13	C	99	- Freitext
SG1		C	99999	- RFF-DTM
RFF	14	M	1	- Bestellnummer des Käufers
DTM	15	C	5	- Bestelldatum
SG1		C	99999	- RFF-DTM
RFF	16	M	1	- Bestellantwort des Lieferanten
DTM	17	C	5	- Datum der Bestellantwort
SG1		C	99999	- RFF-DTM
RFF	18	M	1	- Lieferschein
DTM	19	C	5	- Lieferscheindatum
SG1		C	99999	- RFF
RFF	20	M	1	- Wareneingang
SG1		C	99999	- RFF-DTM
RFF	21	M	1	- Rechnungsnummer-Referenz
DTM	22	C	5	- Rechnungsdatum
SG1		C	99999	- RFF-DTM
RFF	23	M	1	- Abkommensnummer
DTM	24	C	5	- Abkommendatum
SG1		C	99999	- RFF-DTM
RFF	25	M	1	- Ursprungsbeleg
DTM	26	C	5	- Datum zum Ursprungsbeleg
SG1		C	99999	- RFF-DTM
RFF	27	M	1	- Reklamationsnummer
DTM	28	C	5	- Datum zur Reklamation
SG1		C	99999	- RFF-DTM
RFF	29	M	1	- Warenrücknahme-Nummer des Kunden
DTM	30	C	5	- Datum des Warenrücknahmebeleges
SG1		C	99999	- RFF-DTM
RFF	31	M	1	- Bezugnehmende Dokumentennummer
DTM	32	C	5	- Datum des bezugnehmenden Dokuments
SG1		C	99999	- RFF
RFF	33	M	1	- Endkunden-Bestellnummer
SG1		C	99999	- RFF
RFF	34	M	1	- Kaufvertragsnummer
SG1		C	99999	- RFF-DTM
RFF	35	M	1	- Retourennummer
DTM	36	C	5	- Datum des Retourenbeleges
SG1		C	99999	- RFF
RFF	37	M	1	- Transportdokumenten-Nummer
SG2		C	99	- NAD-SG3-SG3-SG3
NAD	38	M	1	- Identifikation des Käufers/Rechnungsempfängers
SG3		C	9999	- RFF
RFF	39	M	1	- Interne Kundennummer beim Lieferanten
SG3		C	9999	- RFF
RFF	40	M	1	- Zusatzidentifikation Käufer

3. Nachrichtenstruktur

SG3		C	9999	- RFF
RFF	41	M	1	- (Umsatz)steuer-Identifikationsnummer Käufer
SG2		C	99	- NAD-SG3-SG3-SG3
NAD	42	M	1	- Identifikation des Rechnungsempfängers
SG3		C	9999	- RFF
RFF	43	M	1	- Interne Rechnungsempfängernummer beim Lieferanten
SG3		C	9999	- RFF
RFF	44	M	1	- Zusatzidentifikation Rechnungsempfänger
SG3		C	9999	- RFF
RFF	45	M	1	- (Umsatz)steuer-Identifikationsnummer Rechnungsempfänger
SG2		C	99	- NAD-SG3-SG3-SG5
NAD	46	M	1	- Identifikation der Lieferanschrift
SG3		C	9999	- RFF
RFF	47	M	1	- Zusatzidentifikation Lieferanschrift
SG3		C	9999	- RFF
RFF	48	M	1	- Kundennummer im Lieferantensystem
SG5		C	5	- CTA
CTA	49	M	1	- Sachbearbeiter
SG2		C	99	- NAD-SG3-SG5
NAD	50	M	1	- Identifikation der Abholstelle
SG3		C	9999	- RFF
RFF	51	M	1	- Zusatzidentifikation Abholstelle
SG5		C	5	- CTA
CTA	52	M	1	- Sachbearbeiter
SG2		C	99	- NAD-SG3
NAD	53	M	1	- Identifikation des Endempfängers
SG3		C	9999	- RFF
RFF	54	M	1	- Zusatzidentifikation Endempfänger
SG2		C	99	- NAD-SG3-SG3-SG3
NAD	55	M	1	- Identifikation des Lieferanten/Rechnungsstellers
SG3		C	9999	- RFF
RFF	56	M	1	- Zusatzidentifikation Lieferant
SG3		C	9999	- RFF
RFF	57	M	1	- Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Lieferanten/ Rechnungsstellers
SG3		C	9999	- RFF
RFF	58	M	1	- Steuernummer des Lieferanten/Rechnungsstellers
SG2		C	99	- NAD-SG3-SG3
NAD	59	M	1	- Identifikation des Zahlungsempfängers
SG3		C	9999	- RFF
RFF	60	M	1	- Zusatzidentifikation Zahlungsempfänger
SG3		C	9999	- RFF
RFF	61	M	1	- (Umsatz)steuer-Identifikationsnummer Zahlungsempfänger
SG2		C	99	- NAD-SG3
NAD	62	M	1	- Warenlieferant
SG3		C	9999	- RFF
RFF	63	M	1	- Zusatzidentifikation Warenlieferant
SG6		C	5	- TAX
TAX	64	M	1	- Umsatzsteuer Belegebene
SG7		C	99	- CUX
CUX	65	M	1	- Währungsangabe
SG8		C	10	- PAT-DTM
PAT	66	M	1	- Zahlungskondition 1
DTM	67	C	5	- Fälligkeit ohne Abzug
SG8		C	10	- PAT-DTM-PCD-MOA
PAT	68	M	1	- Zahlungskondition 1
DTM	69	C	5	- Fälligkeitsdatum bei Skontoabzug
PCD	70	C	1	- Skontosatz
MOA	71	C	1	- Skontowert

3. Nachrichtenstruktur

SG8		C	10	- PAT-DTM
PAT	72	M	1	- Zahlungskondition 2
DTM	73	C	5	- Valutadatum
SG16		C	9999	- ALC-SG18-SG19-SG20-SG20-SG21-SG22
ALC	74	M	1	- Konditionsart
SG18		C	1	- QTY
QTY	75	M	1	- Zu-/Abschlagsmenge
SG19		C	1	- PCD
PCD	76	M	1	- Prozentualer Belegrabatt
SG20		C	2	- MOA
MOA	77	M	1	- Basisbetrag Belegkondition
SG20		C	2	- MOA
MOA	78	M	1	- Betrag Belegrabatt
SG21		C	1	- RTE
RTE	79	M	1	- Zu-/Abschlagsrate
SG22		C	5	- TAX
TAX	80	M	1	- Zuordnung Kondition:Ust-Satz

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

SG26		C	9999999	- LIN-PIA-PIA-PIA-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-MEA-QTY-QTY-QTY-ALI-FTX-SG27-SG27-SG27-SG27-SG29-SG29-SG29-SG29-SG30-SG30-SG30-SG30-SG30-SG31-SG34-SG39
LIN	81	M	1	- EAN/UPC- Artikelidentifikation
PIA	82	C	25	- Artikelidentifikation ohne EAN
PIA	83	C	25	- Zusätzliche Produktidentifikations-möglichkeiten
PIA	84	C	25	- Zusätzliche Produktidentifikations-möglichkeiten
IMD	85	C	99	- Artikellangtext
IMD	86	C	99	- Fakturiereinheit
IMD	87	C	99	- Verbrauchereinheit
IMD	88	C	99	- Display
IMD	89	C	99	- Sorte / Frischware
IMD	90	C	99	- Handelsklasse / Frischware
IMD	91	C	99	- Größe / Frischware, Textil
IMD	92	C	99	- Farbe
IMD	93	C	99	- Mehrweg-Verpackung
IMD	94	C	99	- Einweg-Verpackung
MEA	95	C	5	- Artikelgewicht
QTY	96	C	5	- Mengenangabe berechnet
QTY	97	C	5	- Mengenangabe geliefert
QTY	98	C	5	- Menge ohne Berechnung
ALI	99	C	5	- Konditionssperre
FTX	100	C	99	- Freitext
SG27		C	99	- MOA
MOA	101	M	1	- Positionsbetrag
SG27		C	99	- MOA
MOA	102	M	1	- Artikelgesamtkondition
SG27		C	99	- MOA
MOA	103	M	1	- Schwundbetrag / Frischware
SG27		C	99	- MOA
MOA	104	M	1	- Verkaufswert der Artikelposition
SG29		C	25	- PRI
PRI	105	M	1	- Einzelpreis je fakturierter Einheit netto
SG29		C	25	- PRI
PRI	106	M	1	- Einzelpreis je fakturierter Einheit brutto
SG29		C	25	- PRI
PRI	107	M	1	- Ladenverkaufspreis
SG29		C	25	- PRI
PRI	108	M	1	- Preis ohne (Tabak-) Steuer

3. Nachrichtenstruktur

SG30		C	10	- RFF-DTM
RFF	109	M	1	- Lieferschein (Position)
DTM	110	C	5	- Lieferscheindatum (Position)
SG30		C	10	- RFF-DTM
RFF	111	M	1	- Liefermeldung (Position)
DTM	112	C	5	- Referenzdatum zum Lieferavis (Position)
SG30		C	10	- RFF-DTM
RFF	113	M	1	- Bestellnummer
DTM	114	C	5	- Referenzdatum
SG30		C	10	- RFF-DTM
RFF	115	M	1	- Endkunden-Bestellnummer (Position)
DTM	116	C	5	- Referenzdatum zur Endkunden-Bestellnummer (Position)
SG30		C	10	- RFF-DTM
RFF	117	M	1	- Kaufvertragsnummer (Position)
DTM	118	C	5	- Referenzdatum zur Kaufvertragsnummer (Position)
SG31		C	10	- PAC-MEA
PAC	119	M	1	- Packart (z.B. Frischware)
MEA	120	C	10	- Nettogewicht Frischware
SG34		C	99	- TAX
TAX	121	M	1	- Umsatzsteuer Positionsebene
SG39		C	30	- ALC-SG40-SG41-SG42-SG42-SG43
ALC	122	M	1	- Konditionsart (Position)
SG40		C	1	- QTY
QTY	123	M	1	- Mengen-Rabattbasis
SG41		C	1	- PCD
PCD	124	M	1	- Prozentsatz Positionskondition
SG42		C	2	- MOA
MOA	125	M	1	- Betrag Positionskondition
SG42		C	2	- MOA
MOA	126	M	1	- Zuschlags-/Abschlagsbasis Positionskondition
SG43		C	1	- RTE
RTE	127	M	1	- Rate Positionskondition

2.Positions-Teil für Verbrauchereinheit

SG26		C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY
LIN	128	M	1	- EAN/UPC- Artikelidentifikation
PIA	129	C	25	- Artikelidentifikation ohne EAN
IMD	130	C	99	- Verbrauchereinheit
MEA	131	C	5	- Artikelgewicht
QTY	132	C	5	- Mengenangabe Verbrauchereinheiten

3.Positions-Teil für nicht fakturierte Sortimentsinhalte

SG26		C	9999999	- LIN-PIA-PIA-PIA-IMD-IMD-IMD-IMD-QTY-SG31-SG34
LIN	133	M	1	- EAN/UPC- Artikelidentifikation
PIA	134	C	25	- Artikelidentifikation ohne EAN
PIA	135	C	25	- Zusätzliche Produktidentifikations-möglichkeiten
PIA	136	C	25	- Zusätzliche Produktidentifikations-möglichkeiten
IMD	137	C	99	- Verbrauchereinheit
IMD	138	C	99	- Mehrweg-Verpackung
IMD	139	C	99	- Einweg-Verpackung
IMD	140	C	99	- Artikellangtext
QTY	141	C	5	- Mengenangabe Inhalt Display(s)
SG31		C	10	- PAC
PAC	142	M	1	- Verpackungsangabe
SG34		C	99	- TAX
TAX	143	M	1	- Umsatzsteuer Sortimentsinhalt

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

SG26		C	9999999	- LIN-PIA-PIA-PIA-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-MEA-QTY-QTY-ALI-SG27-SG27-SG29-SG29-SG29-SG31-SG34-SG39

3. Nachrichtenstruktur

	LIN	144	M	1	- EAN/UPC- Artikelidentifikation
	PIA	145	C	25	- Artikelidentifikation ohne EAN
	PIA	146	C	25	- Zusätzliche Produktidentifikations-möglichkeiten
	PIA	147	C	25	- Zusätzliche Produktidentifikations-möglichkeiten
	IMD	148	C	99	- Fakturiereinheit
	IMD	149	C	99	- Verbrauchereinheit
	IMD	150	C	99	- Mehrweg-Verpackung
	IMD	151	C	99	- EAN identifiziert Einweg-Verpackung
	IMD	152	C	99	- Artikellangtext
	MEA	153	C	5	- Artikelgewicht
	QTY	154	C	5	- Mengenangabe Inhalt Display(s)
	QTY	155	C	5	- Menge ohne Berechnung
	ALI	156	C	5	- Konditionssperre
┌──	SG27		C	99	- MOA
└──	MOA	157	M	1	- Positionsbetrag
┌──	SG27		C	99	- MOA
└──	MOA	158	M	1	- Artikelgesamtkondition
┌──	SG29		C	25	- PRI
└──	PRI	159	M	1	- Einzelpreis je fakturierter Einheit netto
┌──	SG29		C	25	- PRI
└──	PRI	160	M	1	- Einzelpreis je fakturierter Einheit brutto
┌──	SG29		C	25	- PRI
└──	PRI	161	M	1	- Ladenverkaufspreis
┌──	SG31		C	10	- PAC
└──	PAC	162	M	1	- Packart
┌──	SG34		C	99	- TAX
└──	TAX	163	M	1	- Umsatzsteuer (Unter-)Positionsebene
┌──	SG39		C	30	- ALC-SG40-SG41-SG42-SG42-SG43
│	ALC	164	M	1	- Konditionsart
┌──	SG40		C	1	- QTY
└──	QTY	165	M	1	- Mengen-Rabattbasis
┌──	SG41		C	1	- PCD
└──	PCD	166	M	1	- Prozentsatz Positionskondition
┌──	SG42		C	2	- MOA
└──	MOA	167	M	1	- Betrag Positionskondition
┌──	SG42		C	2	- MOA
└──	MOA	168	M	1	- Zuschlags-/Abschlagsbasis
┌──	SG43		C	1	- RTE
└──	RTE	169	M	1	- Rate Positionskondition

Summen-Teil

UNS	170	M	1	- Beginn Summen-Teil
┌── SG50		M	100	- MOA
└── MOA	171	M	1	- Liefernachweisgesamtbetrag
┌── SG50		M	100	- MOA
└── MOA	172	M	1	- Gesamtpositionsbetrag des Liefernachweises
┌── SG50		M	100	- MOA
└── MOA	173	M	1	- Summe der Zu-/Abschläge
┌── SG50		M	100	- MOA
└── MOA	174	M	1	- Verkaufswert gesamt
┌── SG52		C	10	- TAX-MOA-MOA-MOA
TAX	175	M	1	- Umsatzsteuer je Liefernachweisbetrag
MOA	176	C	9	- Summe der Positionswerte je UST-Satz
MOA	177	C	9	- Summe der Zu-/Abschläge je UST-Satz
└── MOA	178	C	9	- Verkaufswert gesamt/UST-Satz
UNT	179	M	1	- Nachrichtenende

4. Nachrichtendiagramm



4. Nachrichtendiagramm



4. Nachrichtendiagramm



4. Nachrichtendiagramm



4. Nachrichtendiagramm



4. Nachrichtendiagramm



5. Segmentbeschreibung

Kopf-Teil

UNH - M 1 - **Nachrichtenanfang**

Dieses Segment dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, zu identifizieren und zu spezifizieren.

BGM - M 1 - **Liefernachweisnummer**

Dieses Segment dient dazu, Typ und Funktion einer Nachricht anzuzeigen und die Identifikationsnummer zu übermitteln.
Diese(s) Dokument/ Nachricht dient als vorläufige Rechnung. Es/ sie enthält im Großen und Ganzen dieselbe Information wie die endgültige Rechnung, löst aber keine Zahlung aus.

DTM - M 35 - **Datum der Erstellung**

Das Dokumentendatum (Codewert 137) muß in der Nachricht angegeben werden.

DTM - M 35 - **Lieferdatum**

Das DTM-Segment dient zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.
Das tatsächliche Lieferdatum entspricht im steuerrechtlichen Sinne dem Leistungssdatum.

DTM - M 35 - **Pick-up - Termin**

Das DTM-Segment dient zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.
Das tatsächliche Abholdatum entspricht im steuerrechtlichen Sinne dem Leistungssdatum.

DTM - M 35 - **Entnahmedatum**

Das DTM-Segment dient zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

DTM - M 35 - **Produktionsdatum**

Das DTM-Segment dient zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

DTM - M 35 - **Abrechnungszeitraum**

Das DTM-Segment dient zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

PAI - C 1 - **Regulierungsverfahren**

Mit diesem Segment kann der Rechnungssteller die Regulierungsart angeben

ALI - C 5 - **Konditionssperre**

Dieses Segment wird nur zur Anzeige einer Konditionssperre verwendet.

ALI - C 5 - **Ursprungsland**

Dieses Segment wird nur bei Exportrechnungen verwendet.

ALI - C 5 - **Streckenlieferung**

Dieses Segment wird zur Kennzeichnung von Streckenrechnungen verwendet.

FTX - C 99 - **Freitext**

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung des Liefernachweises verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

SG1 - C 99999 - **RFF-DTM**

© **Copyright GS1 Germany GmbH**

5. Segmentbeschreibung

RFF - M 1 - **Bestellnummer des Käufers**

Mit diesem Segment kann auf die Bestellung eines Kunden referenziert werden.

DTM - C 5 - **Bestelldatum**

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

SG1 - C 99999 - **RFF-DTM**

RFF - M 1 - **Bestellantwort des Lieferanten**

Mit diesem Segment kann auf die Bestellantwort des Lieferanten (Saisonale Vororder-Ware) referenziert werden.

DTM - C 5 - **Datum der Bestellantwort**

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

SG1 - C 99999 - **RFF-DTM**

RFF - M 1 - **Lieferschein**

Mit diesem Segment wird auf die Lieferscheinnummer referenziert.

DTM - C 5 - **Lieferscheindatum**

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

SG1 - C 99999 - **RFF**

RFF - M 1 - **Wareneingang**

Mit diesem Segment kann auf die Wareneingangsmeldung (RECADV) referenziert werden.

SG1 - C 99999 - **RFF-DTM**

RFF - M 1 - **Rechnungsnummer-Referenz**

Mit diesem Segment wird auf die Rechnung referenziert, in der der Liefernachweis fakturiert wird.

DTM - C 5 - **Rechnungsdatum**

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

SG1 - C 99999 - **RFF-DTM**

RFF - M 1 - **Abkommensnummer**

Mit diesem Segment kann auf die Abkommensnummer referenziert werden, sofern mehrere Abkommen vereinbart sind.

DTM - C 5 - **Abkommendatum**

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

SG1 - C 99999 - **RFF-DTM**

RFF - M 1 - **Ursprungsbeleg**

Mit diesem Segment muß in Gutschriften auf den auslösenden Ursprungsbeleg (alle Möglichkeiten außer Reklamationen, sh. nächstes RFF) referenziert werden.

DTM - C 5 - **Datum zum Ursprungsbeleg**

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

SG1 - C 99999 - **RFF-DTM**

RFF - M 1 - **Reklamationsnummer**

Mit diesem Segment muß in Gutschriften auf eine auslösende Reklamation referenziert werden.

© **Copyright GS1 Germany GmbH**

5. Segmentbeschreibung

DTM	- C 5	- **Datum zur Reklamation**
		Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.
SG1	- C 99999	- **RFF-DTM**
RFF	- M 1	- **Warenrücknahme-Nummer des Kunden**
		Mit diesem Segment kann auf eine Warenrücknahme referenziert werden, z.B. bei Leergut.
DTM	- C 5	- **Datum des Warenrücknahmebeleges**
		Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.
SG1	- C 99999	- **RFF-DTM**
RFF	- M 1	- **Bezugnehmende Dokumentennummer**
		Mit diesem Segment kann auf ein sonstiges, bezugnehmendes Dokument referenziert werden, z.B. SAP-Buchungsnummer.
DTM	- C 5	- **Datum des bezugnehmenden Dokuments**
		Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.
SG1	- C 99999	- **RFF**
RFF	- M 1	- **Endkunden-Bestellnummer**
		Diese Segmentgruppe wird nur dann benutzt, wenn Endkunden-Auftragsnummern mitgeteilt werden.
SG1	- C 99999	- **RFF**
RFF	- M 1	- **Kaufvertragsnummer**
		Diese Segmentgruppe wird nur dann benutzt, wenn Kaufvertragsnummern mitgeteilt werden.
SG1	- C 99999	- **RFF-DTM**
RFF	- M 1	- **Retourennummer**
		Diese Segmentgruppe wird nur dann benutzt, wenn eine Retourennummer mitgeteilt wird. Die Dokumentennummer wird vom Käufer vergeben.
DTM	- C 5	- **Datum des Retourenbeleges**
		Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.
SG1	- C 99999	- **RFF**
RFF	- M 1	- **Transportdokumenten-Nummer**
		Diese Segment kann benutzt werden, um die vom Transporteur vergebene Dokumentennummer mitzuteilen.
SG2	- C 99	- **NAD-SG3-SG3-SG3**
NAD	- M 1	- **Identifikation des Käufers/Rechnungsempfängers**
		Der Käufer/Rechnungsempfänger wird durch seine ILN identifiziert.
SG3	- C 9999	- **RFF**
RFF	- M 1	- **Interne Kundennummer beim Lieferanten**
		Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann die Kundennummer aus dem Lieferantensystem folgen.
SG3	- C 9999	- **RFF**
RFF	- M 1	- **Zusatzidentifikation Käufer**
		Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine bilateral vereinbarte Zusatzidentifikation folgen.

© **Copyright GS1 Germany GmbH**

5. Segmentbeschreibung

SG3	- C 9999	- **RFF**
RFF	- M 1	- **(Umsatz)steuer-Identifikationsnummer Käufer**
		Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine (Umsatz) steueridentifikationsnummer folgen.
SG2	- C 99	- **NAD-SG3-SG3-SG3**
NAD	- M 1	- **Identifikation des Rechnungsempfängers**
		Der Rechnungsempfänger wird durch seine ILN identifiziert, wenn er vom Käufer abweicht.
SG3	- C 9999	- **RFF**
RFF	- M 1	- **Interne Rechnungsempfängernummer beim Lieferanten**
		Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann die Nummer des Rechnungsempfängers aus dem Lieferantensystem folgen.
SG3	- C 9999	- **RFF**
RFF	- M 1	- **Zusatzidentifikation Rechnungsempfänger**
		Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine bilateral vereinbarte Zusatzidentifikation folgen.
SG3	- C 9999	- **RFF**
RFF	- M 1	- **(Umsatz)steuer-Identifikationsnummer Rechnungsempfänger**
		Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine (Umsatz) steueridentifikationsnummer folgen.
SG2	- C 99	- **NAD-SG3-SG3-SG5**
NAD	- M 1	- **Identifikation der Lieferanschrift**
		Dieses NAD-Segment identifiziert immer den ersten Anlieferort. Wenn die Lieferanschrift unbekannt ist (z.B. Selbstabholung), enthält DE 3039 die ILN des Käufers.
SG3	- C 9999	- **RFF**
RFF	- M 1	- **Zusatzidentifikation Lieferanschrift**
		Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine bilateral vereinbarte Zusatzidentifikation folgen.
SG3	- C 9999	- **RFF**
RFF	- M 1	- **Kundennummer im Lieferantensystem**
		Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann die Kundennummer im Lieferantensystem folgen.
SG5	- C 5	- **CTA**
CTA	- M 1	- **Sachbearbeiter**
		Dieses Segment dient der Angabe einer Abteilung und/oder einer Person, die im vorangegangenen NAD-Segment angegeben wurden.
SG2	- C 99	- **NAD-SG3-SG5**
NAD	- M 1	- **Identifikation der Abholstelle**
		Das Vorhandensein dieses Segments zeigt an, dass die Ware abgeholt wird.
SG3	- C 9999	- **RFF**
RFF	- M 1	- **Zusatzidentifikation Abholstelle**
		Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine bilateral vereinbarte Zusatzidentifikation folgen.
SG5	- C 5	- **CTA**

5. Segmentbeschreibung

CTA	- M 1	- **Sachbearbeiter** Dieses Segment dient der Angabe einer Abteilung und/oder einer Person, die im vorangegangenen NAD-Segment angegeben wurden.
SG2	- C 99	- **NAD-SG3**
NAD	- M 1	- **Identifikation des Endempfängers** Dieses NAD-Segment identifiziert den sekundären Anlieferort.
SG3	- C 9999	- **RFF**
RFF	- M 1	- **Zusatzidentifikation Endempfänger** Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine bilateral vereinbarte Zusatzidentifikation folgen.
SG2	- C 99	- **NAD-SG3-SG3-SG3**
NAD	- M 1	- **Identifikation des Lieferanten/Rechnungsstellers** Der Lieferant/Rechnungssteller wird durch seine ILN identifiziert.
SG3	- C 9999	- **RFF**
RFF	- M 1	- **Zusatzidentifikation Lieferant** Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine bilateral vereinbarte Zusatzidentifikation folgen.
SG3	- C 9999	- **RFF**
RFF	- M 1	- **Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Lieferanten/Rechnungsstellers** Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment muss die Steuernummer angegeben werden.
SG3	- C 9999	- **RFF**
RFF	- M 1	- **Steuernummer des Lieferanten/Rechnungsstellers** Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment muss die Steuernummer angegeben werden.
SG2	- C 99	- **NAD-SG3-SG3**
NAD	- M 1	- **Identifikation des Zahlungsempfängers** Der Zahlungsempfänger wird durch seine ILN identifiziert, wenn er von Lieferant/ Rechnungssteller abweicht.
SG3	- C 9999	- **RFF**
RFF	- M 1	- **Zusatzidentifikation Zahlungsempfänger** Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine bilateral vereinbarte Zusatzidentifikation folgen.
SG3	- C 9999	- **RFF**
RFF	- M 1	- **(Umsatz)steuer-Identifikationsnummer Zahlungsempfänger** Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine (Umsatz) steueridentifikationsnummer folgen.
SG2	- C 99	- **NAD-SG3**
NAD	- M 1	- **Warenlieferant** Der Warenlieferant wird durch seine ILN identifiziert, wenn er vom Rechnungssteller (SU) abweicht.
SG3	- C 9999	- **RFF**
RFF	- M 1	- **Zusatzidentifikation Warenlieferant** Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine bilateral vereinbarte Zusatzidentifikation folgen.
SG6	- C 5	- **TAX**

5. Segmentbeschreibung

TAX - M 1 - **Umsatzsteuer Belegebene**

Der maßgebliche Steuersatz des Beleges wird hier im Kopfteil der Nachricht angegeben. Evtl. abweichende Steuersätze werden auf Positionsebene angezeigt.

SG7 - C 99 - **CUX**

CUX - M 1 - **Währungsangabe**

Das CUX-Segment muß angegeben werden.

SG8 - C 10 - **PAT-DTM**

PAT - M 1 - **Zahlungskondition 1**

Diese Segmentgruppe PAT-DTM wird verwendet, um das Fälligkeitsdatum bei Regulierung ohne Abzug darzustellen.

DTM - C 5 - **Fälligkeit ohne Abzug**

Fälligkeitsdatum bei Regulierung ohne Abzug, z.B. bei Lastschrifteinzug.

SG8 - C 10 - **PAT-DTM-PCD-MOA**

PAT - M 1 - **Zahlungskondition 1**

Diese Segmentgruppe PAT-DTM-PCD-MOA wird nur dann verwendet, wenn es sich um ein Konditionsangebot handelt, das vom Rechnungssteller nicht gekürzt wird. Wenn Skonto bei der Fakturierung gekürzt wird, ist dies in Segmentgruppe 16 darzustellen.

DTM - C 5 - **Fälligkeitsdatum bei Skontoabzug**

Dieses Segment wird für Datumsangaben verwendet, die in Zusammenhang mit den Zahlungsbedingungen der Rechnung stehen.

PCD - C 1 - **Skontosatz**

Dieses Segment wird zur Angabe von prozentualen Zu- oder Abschlagssätzen benutzt.

MOA - C 1 - **Skontowert**

Dieses Segment wird zur Angabe von monetären Zu-/Abschlagswerten benutzt.

SG8 - C 10 - **PAT-DTM**

PAT - M 1 - **Zahlungskondition 2**

Diese Segmentgruppe PAT-DTM wird nur dann verwendet, wenn Valuta erteilt wird.

DTM - C 5 - **Valutadatum**

Dieses Segment wird für Datumsangaben verwendet, die in Zusammenhang mit den Zahlungsbedingungen der Rechnung stehen.

SG16 - C 9999 - **ALC-SG18-SG19-SG20-SG20-SG21-SG22**

ALC - M 1 - **Konditionsart**

Je Belegkondition wird eine eigene Segmentgruppe 16 erstellt. Wird Skonto bei der Fakturierung gekürzt, ist dafür ebenfalls eine SG 16 zu verwenden.

SG18 - C 1 - **QTY**

QTY - M 1 - **Zu-/Abschlagsmenge**

Dieses Segment wird benutzt, um Mengen-Zu-/oder Abschläge in der ALC-Segmentgruppe anzugeben.

SG19 - C 1 - **PCD**

PCD - M 1 - **Prozentualer Belegrabatt**

Dieses Segment wird zur Angabe prozentualer Zu-/Abschläge in der aktuellen ALC-Segmentgruppe benutzt. Werden prozentuale Zu-/Abschläge berechnet, muß auch ein MOA-Segment (DE 5025 = 8) mit dem monetären Wert folgen.

SG20 - C 2 - **MOA**

© **Copyright GS1 Germany GmbH**

5. Segmentbeschreibung

MOA - M 1 - **Basisbetrag Belegkondition**

Dieses Segment wird benutzt, um den Basisbetrag zur Errechnung eines Zu-/ Abschlags mitzuteilen.

SG20 - C 2 - **MOA**

MOA - M 1 - **Betrag Belegrabatt**

Dieses Segment wird benutzt, um monetäre Zu-/Abschläge in der aktuellen ALC-Segmentgruppe darzustellen.

SG21 - C 1 - **RTE**

RTE - M 1 - **Zu-/Abschlagsrate**

Dieses Segment wird benutzt, um Zu-/Abschläge in Form von Raten darzustellen.

SG22 - C 5 - **TAX**

TAX - M 1 - **Zuordnung Kondition:Ust-Satz**

Dieses Segment kennzeichnet, welchem Steuersatz die Zu- und Abschläge zugeordnet sind.

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

SG26 - C 9999999 - **LIN-PIA-PIA-PIA-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-MEA-QTY-QTY-QTY-ALI-FTX-SG27-SG27-SG27-SG27-SG29-SG29-SG29-SG29-SG30-SG30-SG30-SG30-SG30-SG31-SG34-SG39**

LIN - M 1 - **EAN/UPC- Artikelidentifikation**

Dieses Segment zeigt den Beginn des Positionsteils des Liefernachweises an. Es enthält die EAN der fakturierten Einheit.

PIA - C 25 - **Artikelidentifikation ohne EAN**

Dieses Segment wird nur dann benutzt, wenn im LIN-Segment keine EAN vorhanden ist. Es muß dann unmittelbar dem LIN-Segment folgen. In diesem Fall enthält das LIN-Segment (Muß) lediglich die Positionsnummer. Die Identifikation des Artikels erfolgt mit der Artikelnummer des Lieferanten im PIA-Segment, DE 4347 ist für die Primäridentifikation auf 5 zu setzen.

PIA - C 25 - **Zusätzliche Produktidentifikations-möglichkeiten**

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt, z. B. Artikelnummer des Käufers oder des Lieferanten.

PIA - C 25 - **Zusätzliche Produktidentifikations-möglichkeiten**

Dieses Segment wird benutzt, wenn nicht alle relevanten Angaben im vorangegangenen PIA-Segment untergebracht werden können.

IMD - C 99 - **Artikellangtext**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Fakturiereinheit**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Verbrauchereinheit**

Dieses Segment wird nur dann verwendet, wenn die Fakturiereinheit gleichzeitig eine Verbrauchereinheit ist. In diesem Fall darf keine Unterposition zur Verbrauchereinheit erstellt werden.

IMD - C 99 - **Display**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Sorte / Frischware**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Handelsklasse / Frischware**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

© **Copyright GS1 Germany GmbH**

5. Segmentbeschreibung

IMD - C 99 - **Größe / Frischware, Textil**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Farbe**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Mehrweg-Verpackung**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Einweg-Verpackung**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

MEA - C 5 - **Artikelgewicht**

Das MEA-Segment wird hier auf Hauptpositionsebene nur dann benutzt, wenn Verbrauchereinheiten fakturiert werden, ansonsten wird die Angabe auf Unterpositionsebene mitgeteilt.

QTY - C 5 - **Mengenangabe berechnet**

Dieses Segment wird zur Angabe der fakturierten Menge der aktuellen Position benutzt.

QTY - C 5 - **Mengenangabe geliefert**

Zusätzliche Mengenangabe bei Sortimentseinheiten oder mengenvariablen Produkten.

QTY - C 5 - **Menge ohne Berechnung**

Dieses Segment kann zur Angabe von Mengen ohne Berechnung benutzt werden. Bei Gutschriften müssen im Liefernachweis vorzeichengerechte Angaben gemacht werden.

ALI - C 5 - **Konditionssperre**

Dieses Segment wird nur zur Anzeige einer Konditionssperre verwendet.

FTX - C 99 - **Freitext**

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung des Liefernachweises verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.

SG27 - C 99 - **MOA**

MOA - M 1 - **Positionsbetrag**

Dieses Segment dient der Angabe des Positionswertes.

SG27 - C 99 - **MOA**

MOA - M 1 - **Artikelgesamtkondition**

Dieses Segment muß dann angegeben werden, wenn rechnerisch wirksame Konditionen auf Artikelebene vorhanden sind. Es beinhaltet die Summe aller Konditionen, die den Nettowarenwert dieser Position beeinflussen.

SG27 - C 99 - **MOA**

MOA - M 1 - **Schwundbetrag / Frischware**

Dieses Segment dient der Angabe von Schwundbeträgen in Frischwarenrechnungen.

SG27 - C 99 - **MOA**

MOA - M 1 - **Verkaufswert der Artikelposition**

Dieses Segment dient der Angabe des Gesamtverkaufswertes dieser Position.

SG29 - C 25 - **PRI**

5. Segmentbeschreibung

PRI - M 1 - **Einzelpreis je fakturierter Einheit netto**

Dieses Segment muß benutzt werden, um Preisangaben für die Berechnung des Warenwertes anzugeben.
Ausnahme: Werden die in Displays enthaltenen Artikel fakturiert, erfolgt die Preisangabe ausschließlich auf Unterpositionsebene.

SG29 - C 25 - **PRI**

PRI - M 1 - **Einzelpreis je fakturierter Einheit brutto**

Dieses Segment muß benutzt werden, um Preisangaben für die Berechnung des Warenwertes anzugeben.
Ausnahme: Werden die in Displays enthaltenen Artikel fakturiert, erfolgt die Preisangabe ausschließlich auf Unterpositionsebene.

SG29 - C 25 - **PRI**

PRI - M 1 - **Ladenverkaufspreis**

Dieses Segment kann benutzt werden, um den Ladenverkaufspreis anzugeben.

SG29 - C 25 - **PRI**

PRI - M 1 - **Preis ohne (Tabak-) Steuer**

Dieses Segment kann benutzt werden, um die Kalkulation nachzuvollziehen.

SG30 - C 10 - **RFF-DTM**

RFF - M 1 - **Lieferschein (Position)**

Mit diesem Segment kann auf die Lieferscheinnummer referenziert werden.
Dieses Segment wird nur dann benutzt, wenn verschiedene Lieferungen auf Artikelebene des Liefernachweises kummuliert werden.

DTM - C 5 - **Lieferscheindatum (Position)**

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

SG30 - C 10 - **RFF-DTM**

RFF - M 1 - **Liefermeldung (Position)**

Mit diesem Segment kann auf die Nummer der Liefermeldung (DESADV) referenziert werden.

DTM - C 5 - **Referenzdatum zum Lieferavis (Position)**

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

SG30 - C 10 - **RFF-DTM**

RFF - M 1 - **Bestellnummer**

Diese Segmentgruppe wird nur dann benutzt, wenn verschiedene Aufträge auf Artikelebene des Liefernachweises kummuliert werden.

DTM - C 5 - **Referenzdatum**

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

SG30 - C 10 - **RFF-DTM**

RFF - M 1 - **Endkunden-Bestellnummer (Position)**

Diese Segmentgruppe wird nur dann benutzt, wenn Endkunden-Auftragsnummern mitgeteilt werden.

DTM - C 5 - **Referenzdatum zur Endkunden-Bestellnummer (Position)**

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

SG30 - C 10 - **RFF-DTM**

© **Copyright GS1 Germany GmbH**

5. Segmentbeschreibung

RFF - M 1 - **Kaufvertragsnummer (Position)**

Diese Segmentgruppe wird nur dann benutzt, wenn Kaufvertragsnummern mitgeteilt werden.

DTM - C 5 - **Referenzdatum zur Kaufvertragsnummer (Position)**

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

SG31 - C 10 - **PAC-MEA**

PAC - M 1 - **Packart (z.B. Frischware)**

Dieses Segment dient der Angabe der Verpackungsart. Dieses Segment wird z.B. dann benutzt, wenn die EAN im LIN-Segment nicht kalibrierte, lose Ware identifiziert.

MEA - C 10 - **Nettogewicht Frischware**

Das MEA-Segment wird hier nur dann benutzt, um in einer Frischwarenrechnung das Nettogewicht der Position mitzuteilen.

SG34 - C 99 - **TAX**

TAX - M 1 - **Umsatzsteuer Positionsebene**

Der maßgebliche Steuersatz des Beleges wurde im Kopfteil der Nachricht angegeben. Evtl. abweichende Steuersätze müssen hier auf Positionsebene angezeigt werden.

SG39 - C 30 - **ALC-SG40-SG41-SG42-SG42-SG43**

ALC - M 1 - **Konditionsart (Position)**

Je Artikelkondition wird eine SG 39 erstellt.

SG40 - C 1 - **QTY**

QTY - M 1 - **Mengen-Rabattbasis**

Das QTY-Segment in der ALC-Gruppe wird zur Angabe spezieller Mengen verwendet, für die Rabatte gewährt werden.

SG41 - C 1 - **PCD**

PCD - M 1 - **Prozentsatz Positionskondition**

Dieses Segment wird zur Angabe prozentualer Zu-/Abschläge für die berechnete Position benutzt.

SG42 - C 2 - **MOA**

MOA - M 1 - **Betrag Positionskondition**

Dieses Segment wird zur Angabe von monetären Zu-/Abschlägen für die berechnete Position benutzt.

SG42 - C 2 - **MOA**

MOA - M 1 - **Zuschlags-/Abschlagsbasis Positionskondition**

Dieses Segment wird zur Angabe von Basisbeträgen für die Konditionsberechnung benutzt.

SG43 - C 1 - **RTE**

RTE - M 1 - **Rate Positionskondition**

Dieses Segment wird zur Angabe von monetären Zu-/Abschlägen auf Rechnungspositionsebene in Form von Raten benutzt.

2.Positions-Teil für Verbrauchereinheit

SG26 - C 9999999 - **LIN-PIA-IMD-MEA-QTY**

LIN - M 1 - **EAN/UPC- Artikelidentifikation**

Dieses Segment zeigt den Beginn des 2. Positionsteils des Liefernachweises an. Es enthält die EAN der Verbrauchereinheit.

© Copyright GS1 Germany GmbH

5. Segmentbeschreibung

PIA - C 25 - **Artikelidentifikation ohne EAN**

Dieses Segment wird nur dann benutzt, wenn im LIN-Segment keine EAN vorhanden ist. Es muß dann unmittelbar dem LIN-Segment folgen. In diesem Fall enthält das LIN-Segment (Muß) lediglich die Positionsnummer und die Eintragung zur Unterposition. Die Identifikation des Artikels erfolgt mit der Artikelnummer des Lieferanten im PIA-Segment, DE 4347 ist für die Primäridentifikation auf 5 zu setzen.

IMD - C 99 - **Verbrauchereinheit**

Dieses Segment wird nur dann verwendet, wenn die Fakturiereinheit gleichzeitig eine Verbrauchereinheit ist. In diesem Fall darf keine Unterposition zur Verbrauchereinheit erstellt werden.

MEA - C 5 - **Artikelgewicht**

Das MEA-Segment enthält Angaben zur Verbrauchereinheit.

QTY - C 5 - **Mengenangabe Verbrauchereinheiten**

Dieses Segment enthält die Anzahl der Verbrauchereinheiten je fakturierter Einheit.

3.Positions-Teil für nicht fakturierte Sortimentsinhalte

SG26 - C 9999999 - **LIN-PIA-PIA-PIA-IMD-IMD-IMD-IMD-QTY-SG31-SG34**

LIN - M 1 - **EAN/UPC- Artikelidentifikation**

Je enthaltenem Artikel muß eine solche LIN-Unterpositionsgruppe für Verbrauchereinheit, keine Zwischeneinheiten gebildet werden (Eine Stange Zigaretten ist eine Verbrauchereinheit). Display und enthaltener Artikel haben jeweils eigene, voneinander unterschiedliche EAN.

PIA - C 25 - **Artikelidentifikation ohne EAN**

Dieses Segment wird nur dann benutzt, wenn im LIN-Segment keine EAN vorhanden ist. Es muß dann unmittelbar dem LIN-Segment folgen. In diesem Fall enthält das LIN-Segment (Muß) lediglich die Positionsnummer und die Eintragung zur Unterposition. Die Identifikation des Artikels erfolgt mit der Artikelnummer des Lieferanten im PIA-Segment, DE 4347 ist für die Primäridentifikation auf 5 zu setzen.

PIA - C 25 - **Zusätzliche Produktidentifikations-möglichkeiten**

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt, z. B. Artikelnummer des Käufers oder des Lieferanten.

PIA - C 25 - **Zusätzliche Produktidentifikations-möglichkeiten**

Dieses Segment wird benutzt, wenn nicht alle relevanten Angaben im vorangegangenen PIA-Segment untergebracht werden können.

IMD - C 99 - **Verbrauchereinheit**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Mehrweg-Verpackung**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Einweg-Verpackung**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Artikellangtext**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

QTY - C 5 - **Mengenangabe Inhalt Display(s)**

Dieses Segment enthält die Gesamtanzahl der Einheiten, die in allen gelieferten Displays/Sortimenten der aktuellen Position enthalten sind, d.h. die Menge enthaltener Einheiten je Display/Sortiment ist mit der Anzahl der fakturierten Displays/Sortimente aus der Hauptposition multipliziert.

SG31 - C 10 - **PAC**

© **Copyright GS1 Germany GmbH**

5. Segmentbeschreibung

PAC - M 1 - **Verpackungsangabe**

Dieses Segment dient der Angabe der Verpackungsart

SG34 - C 99 - **TAX**

TAX - M 1 - **Umsatzsteuer Sortimentsinhalt**

Der maßgebliche Steuersatz des Beleges wurde im Kopfteil der Nachricht angegeben. Evtl. abweichende Steuersätze werden hier auf Positionsebene angezeigt.

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

SG26 - C 9999999 - **LIN-PIA-PIA-PIA-IMD-IMD-IMD-IMD-IMD-MEA-QTY-QTY-ALI-SG27-SG27-SG29-SG29-SG29-SG31-SG34-SG39**

LIN - M 1 - **EAN/UPC- Artikelidentifikation**

Je enthaltenem Artikel (fakturierte Einheit) muß eine solche LIN-Unterpositionsgruppe gebildet werden. Display und enthaltener Artikel haben jeweils eigene, voneinander unterschiedliche EAN.

PIA - C 25 - **Artikelidentifikation ohne EAN**

Dieses Segment wird nur dann benutzt, wenn im LIN-Segment keine EAN vorhanden ist. Es muß dann unmittelbar dem LIN-Segment folgen. In diesem Fall enthält das LIN-Segment (Muß) lediglich die Positionsnummer und die Eintragung zur Unterposition. Die Identifikation des Artikels erfolgt mit der Artikelnummer des Lieferanten im PIA-Segment, DE 4347 ist für die Primäridentifikation auf 5 zu setzen.

PIA - C 25 - **Zusätzliche Produktidentifikations-möglichkeiten**

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt, z. B. Artikelnummer des Käufers oder des Lieferanten.

PIA - C 25 - **Zusätzliche Produktidentifikations-möglichkeiten**

Dieses Segment wird benutzt, wenn nicht alle relevanten Angaben im vorangegangenen PIA-Segment untergebracht werden können.

IMD - C 99 - **Fakturiereinheit**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Verbrauchereinheit**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Mehrweg-Verpackung**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **EAN identifiziert Einweg-Verpackung**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

IMD - C 99 - **Artikellangtext**

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

MEA - C 5 - **Artikelgewicht**

Das MEA-Segment wird hier zur Angabe des Gewichts eines im Display/Sortiment enthaltenen Artikels verwendet.

QTY - C 5 - **Mengenangabe Inhalt Display(s)**

Dieses Segment enthält die Gesamtanzahl der Einheiten, die in allen gelieferten Displays/Sortimenten der aktuellen Position enthalten sind, d.h. die Menge enthaltener Einheiten je Display/Sortiment ist mit der Anzahl der gelieferten Displays/Sortimente aus der Hauptposition multipliziert. Bei Gutschriften müssen im Liefernachweis vorzeichengerechte Angaben gemacht werden.

© Copyright GS1 Germany GmbH

5. Segmentbeschreibung

QTY - C 5 - **Menge ohne Berechnung**

Dieses Segment kann zur Angabe von Mengen ohne Berechnung benutzt werden. Bei Gutschriften müssen im Liefernachweis vorzeichengerechte Angaben gemacht werden.

ALI - C 5 - **Konditionssperre**

Dieses Segment wird nur zur Anzeige einer Konditionssperre verwendet.

SG27 - C 99 - **MOA**

MOA - M 1 - **Positionsbetrag**

Dieses Segment dient der Angabe des Positionswertes und ersetzt das entsprechende MOA-Segment auf Haupt-Positionsebene.

SG27 - C 99 - **MOA**

MOA - M 1 - **Artikelgesamtkondition**

Dieses Segment muß dann angegeben werden, wenn rechnerisch wirksame Konditionen auf Artikelebene vorhanden sind. Es beinhaltet die Summe aller Konditionen, die den Nettowarenwert dieser Position beeinflussen.

SG29 - C 25 - **PRI**

PRI - M 1 - **Einzelpreis je fakturierter Einheit netto**

Dieses Segment muß benutzt werden, um Preisangaben für die Berechnung des Warenwertes anzugeben.

SG29 - C 25 - **PRI**

PRI - M 1 - **Einzelpreis je fakturierter Einheit brutto**

Dieses Segment muß benutzt werden, um Preisangaben für die Berechnung des Warenwertes anzugeben.

SG29 - C 25 - **PRI**

PRI - M 1 - **Ladenverkaufspreis**

Dieses Segment kann benutzt werden, um den Ladenverkaufspreis anzugeben.

SG31 - C 10 - **PAC**

PAC - M 1 - **Packart**

Dieses Segment dient der Angabe der Verpackungsart

SG34 - C 99 - **TAX**

TAX - M 1 - **Umsatzsteuer (Unter-)Positionsebene**

Der maßgebliche Steuersatz des Beleges wurde im Kopfteil der Nachricht angegeben. Evtl. abweichende Steuersätze müssen hier auf Positionsebene angezeigt werden.

SG39 - C 30 - **ALC-SG40-SG41-SG42-SG42-SG43**

ALC - M 1 - **Konditionsart**

Je Artikelkondition wird eine SG 39 erstellt.

SG40 - C 1 - **QTY**

QTY - M 1 - **Mengen-Rabattbasis**

Das QTY-Segment in der ALC-Gruppe wird zur Angabe spezieller Mengen verwendet, für die Rabatte gewährt werden.

SG41 - C 1 - **PCD**

PCD - M 1 - **Prozentsatz Positionskondition**

Dieses Segment wird zur Angabe prozentualer Zu-/Abschläge für die berechnete Position benutzt.

SG42 - C 2 - **MOA**

© **Copyright GS1 Germany GmbH**

5. Segmentbeschreibung

MOA - M 1 - **Betrag Positionskondition**

Dieses Segment gibt monetäre Abschläge für die berechnete Position an.

SG42 - C 2 - **MOA**

MOA - M 1 - **Zuschlags-/Abschlagsbasis**

Dieses Segment wird zur Angabe von Basisbeträgen für die Konditionsberechnung benutzt.

SG43 - C 1 - **RTE**

RTE - M 1 - **Rate Positionskondition**

Dieses Segment wird zur Angabe von monetären Zu-/Abschlägen auf Rechnungspositionsebene in Form von Raten benutzt.

Summen-Teil

UNS - M 1 - **Beginn Summen-Teil**

SG50 - M 100 - **MOA**

MOA - M 1 - **Liefernachweisgesamtbetrag**

Diese Segmentgruppe dient der Angabe von Gesamtbeträgen für den gesamten Liefernachweis.
Dieses MOA-Segment enthält den Endbetrag des Liefernachweises.

SG50 - M 100 - **MOA**

MOA - M 1 - **Gesamtpositionsbetrag des Liefernachweises**

Dieses MOA-Segment enthält den Gesamtpositionsbetrag des Liefernachweises.

SG50 - M 100 - **MOA**

MOA - M 1 - **Summe der Zu-/Abschläge**

Dieses MOA-Segment enthält die Summe der Zu-/Abschläge auf Belegebene des Liefernachweises.

SG50 - M 100 - **MOA**

MOA - M 1 - **Verkaufswert gesamt**

Dieses Segment dient der Angabe des Gesamtverkaufswertes. Bei Gutschriften müssen im Liefernachweis vorzeichengerechte Angaben gemacht werden.

SG52 - C 10 - **TAX-MOA-MOA-MOA**

TAX - M 1 - **Umsatzsteuer je Liefernachweisbetrag**

Enthält der Liefernachweis mehrere Mehrwertsteuersätze, ist je vorhandenem Steuersatz diese Segmentgruppe zu übermitteln, d.h. bei nur einem UST-Satz im Liefernachweis wird die Segmentgruppe 52 NICHT erstellt.

MOA - C 9 - **Summe der Positionswerte je UST-Satz**

Dieses Segment wird zur Angabe des Gesamtpositionsbetrages benutzt.

MOA - C 9 - **Summe der Zu-/Abschläge je UST-Satz**

Dieses MOA-Segment enthält die Summe der Zu-/Abschläge auf Belegebene/ UST-Satz des Liefernachweises.

MOA - C 9 - **Verkaufswert gesamt/UST-Satz**

Dieses Segment dient der Angabe des Gesamtverkaufswertes je UST-Satz. Bei Gutschriften müssen im Liefernachweis vorzeichengerechte Angaben gemacht werden.

UNT - M 1 - **Nachrichtenende**

Das UNT-Segment ist ein Muß-Segment in UN/EDIFACT. Es muß immer das letzte Segment in einer Nachricht sein.

© **Copyright GS1 Germany GmbH**

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 1

UNH - M 1 - Nachrichten-Kopfsegment

Beschreibung:

Dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, sie zu identifizieren und zu beschreiben.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
Nachrichtenreferenznummer	0062	M an..14	**M**			Eindeutige Nachrichtenreferenz des Absenders. Laufende Nummer der Nachrichten im Datenaustausch. Identisch mit DE 0062 im UNT, vergeben vom Sender.
	S009	M	**M**			
	0065	M an..6	**M**	*		INVOIC = Rechnung
	0052	M an..3	**M**	*		D = Entwurfs-Version
	0054	M an..3	**M**	*		01B = Ausgabe 2001 - B
	0051	M an..2	**M**	*		UN = UN/CEFACT
	0057	C an..6	**R**	*		EAN010 = EAN Versionsnummer (GS1-Code)

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, zu identifizieren und zu spezifizieren.

Beispiel: UNH+ME000001+INVOIC:D:01B:UN:EAN010'
Die Referenznummer der INVOIC-Nachricht (Liefernachweis) lautet ME00001.

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 2

BGM - M 1 - Beginn der Nachricht

Beschreibung:

Zur Anzeige der Art und Funktion einer Nachricht und zur Übermittlung der Identifikationsnummer.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C002	C	**R**			
	1001	C an..3	**R**	*		325 = Proformarechnung
	1131	C an..17	**N**			
	3055	C an..3	**N**			
Belegqualifizierung	1000	C an..35	**O**			
	C106	C	**R**			
Liefernachweisnummer	1004	C an..35	**R**			Liefernachweisnummer vergeben vom Absender des Dokuments
Nachrichtenfunktion	1225	C an..3	**R**	*		7 = Duplikat 9 = Original

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment dient dazu, Typ und Funktion einer Nachricht anzuzeigen und die Identifikationsnummer zu übermitteln.
Die Inhalte von DE 1000, DE 1001 und DE 1225 müssen zwischen den Austauschpartnern bilateral abgestimmt werden.

Erläuterungen zu DE 1001:

325 = Proforma-Rechnung, hier im Gebrauch als Liefernachweis
Diese(s) Dokument/ Nachricht dient als vorläufige Rechnung. Es/ sie enthält im Großen und Ganzen dieselbe Information wie die endgültige Rechnung, löst aber keine Zahlung aus.

Hinweis zu DE 1000:

Dieses Datenelement kann nach bilateraler Absprache folgenden Inhalt haben:

STATDRINK-LSS
PRESSE

Erläuterungen zu DE 1225:

7 = Duplikat kann verwendet werden, um eine wiederholte Übertragung einer kompletten Datei an die gleichen involvierten Partner, aufgrund einer Anforderung des Empfängers durchzuführen. Lediglich Datum und Uhrzeit können von der Originaldatei abweichen. Die Anwendung dieses Codes muß zwischen den Austauschpartnern bilateral geregelt werden.

Beispiel: BGM+325:::X+87441+9'
Die Dokumentennummer lautet 87441.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 3

DTM - M 35 - Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C507	M	**M**			
	2005	M an..3	**M**	*		137 = Dokumenten/Nachrichten Datum/Zeit
Datum der Erstellung	2380	C an..35	**R**			
	2379	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Das Dokumentendatum (Codewert 137) muß in der Nachricht angegeben werden.

Beispiel: DTM+137:20031001:102'
Die Nachricht wurde am 01.10.2003 erstellt.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 4

DTM - M 35 - Datum/Uhrzeit/Zeitspanne						
Beschreibung: Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.						
Betriebswirtschaftlicher Begriff	**DE**	**EDIFACT**	**EAN**	*****	**GER**	**Beschreibung**
	C507	M	**M**			
	2005	M an..3	**M**	*		35 = Lieferdatum/-zeit, tatsächliches
Lieferdatum	2380	C an..35	**R**			
	2379	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT 203 = JJJJMMTTHHMM

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig, entweder Liefer- oder Abholdatum müssen angegeben werden.

Das DTM-Segment dient zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

DE 2005 = 35, Lieferdatum (-datum/-zeit,) tatsächliches: Datum, zu dem der Lieferant die Waren geliefert hat. Das tatsächliche Lieferdatum entspricht im steuerrechtlichen Sinne dem Leistungssdatum.

Beispiel: DTM+35:20030315:102'
Die Lieferung erfolgte am 15.03.2003

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 5

DTM - M 35 - Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C507	M	**M**			
	2005	M an..3	**M**	*		200 = Aufnahme der Ladung (Pick-up), Datum/Zeit
Pick-up - Termin	2380	C an..35	**M**			
	2379	C an..3	**M**			102 = JJJJMMTT 203 = JJJJMMTTHHMM

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig, entweder Liefer- oder Abholdatum müssen angegeben werden.

Das DTM-Segment dient zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Dieses Segment wird - wenn erforderlich - für geforderte Datumsangaben bezüglich der Lieferung/Abholung der Waren benutzt.

Das tatsächliche Abholdatum entspricht im steuerrechtlichen Sinne dem Leistungssdatum.

Beispiel: DTM+200:20031026:102'
Dieses Beispiel fordert die Aufnahme der Ladung (Pick-up) am 26. Oktober 2003.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 6

DTM - M 35 - Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C507	M	**M**			
	2005	M an..3	**M**	*		199 = Bereitstellungsdatum/-zeit der Ware
Entnahmedatum	2380	C an..35	**M**			
	2379	C an..3	**M**			102 = JJJJMMTT 203 = JJJJMMTTHHMM 718 = JJJJMMTT-JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Das DTM-Segment dient zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Dieses Segment wird - wenn z.B. bei Gutschriftsverfahren/Selbstfakturierung erforderlich - für geforderte Datumsangaben bezüglich der Materialentnahme aus dem Materiallager benutzt.

Beispiel: DTM+199:20031026:102'
Dieses Beispiel zeigt die Materialentnahme am 26. Oktober 2003.

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 7

DTM - M 35 - Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C507	M	**M**			
	2005	M an..3	**M**	*		94 = Produktions-/Herstellungsdatum
Herstellungsdatum	2380	C an..35	**M**			
	2379	C an..3	**M**			102 = JJJJMMTT 203 = JJJJMMTTHHMM 718 = JJJJMMTT-JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Das DTM-Segment dient zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Dieses Segment wird zur Angabe des Herstellungsdatums /-zeitraums benutzt.

Beispiel: DTM+94:20031026:102'
Dieses Beispiel zeigt das Herstellungsdatum am 26. Oktober 2003.

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 8

DTM - M 35 - Datum/Uhrzeit/Zeitspanne						
Beschreibung: Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.						
Betriebswirtschaftlicher Begriff	**DE**	**EDIFACT**	**EAN**	*****	**GER**	**Beschreibung**
	C507	M	**M**			
	2005	M an..3	**M**	*		263 = Abrechnungszeitraum
Abrechnungszeitraum	2380	C an..35	**M**			
	2379	C an..3	**M**			718 = JJJJMMTT-JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Das DTM-Segment dient zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Dieses Segment wird zur Angabe des Abrechnungszeitraums benutzt.

Beispiel: DTM+263:20031026200310 29:718'
Dieses Beispiel zeigt den Abrechnungszeitraum vom 26. Oktober 2003 bis 29.Oktober 2003.

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 9

PAI - C 1 - Zahlungsangaben

Beschreibung:

Zur Spezifizierung einer oder mehrerer Angaben zur Zahlung.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C534	M	**M**			
	4439	C an..3	**O**		**N**	
	4431	C an..3	**O**		**N**	
Regulierungsverfahren	4461	C an..3	**O**		**R**	10 = Bar 20 = Scheck 31 = Lastschriftübermittlung 42 = Zahlung an Bankkonto

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Mit diesem Segment kann der Rechnungssteller die Regulierungsart angeben

Beispiel: PAI+::31'
Lastschriftverfahren ist vereinbart

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 10

ALI - C 5 - Zusätzliche Angaben

Beschreibung:

Zur Angabe, daß besondere Bedingungen abhängig von der Herkunft, Zollpräferenz, steuerlichen oder wirtschaftlichen Faktoren zur Anwendung kommen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	3239	C an..3	**O**		**N**	
	9213	C an..3	**O**		**N**	
Konditionssperre	4183	C an..3	**O**			15 = Nicht Skontofähig

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird nur zur Anzeige einer Konditionssperre verwendet.

Beispiel: ALI+++15'
Die gesamte Nachricht unterliegt einer Konditionssperre, z.B. bei Leergutbelegen

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 11

ALI	- C	5 -	Zusätzliche Angaben

Beschreibung:

Zur Angabe, daß besondere Bedingungen abhängig von der Herkunft, Zollpräferenz, steuerlichen oder wirtschaftlichen Faktoren zur Anwendung kommen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
Ursprungsland	3239	C an..3	**O**		**R**	DE = DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird nur bei Exportrechnungen verwendet.

Beispiel: ALI+DE'
Das Herkunftsland ist Deutschland

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 12

ALI - C 5 - Zusätzliche Angaben

Beschreibung:

Zur Angabe, daß besondere Bedingungen abhängig von der Herkunft, Zollpräferenz, steuerlichen oder wirtschaftlichen Faktoren zur Anwendung kommen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	3239	C an..3	**O**		**N**	
	9213	C an..3	**O**		**N**	
Streckenlieferung	4183	C an..3	**R**			148 = Streckengeschäft

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Kennzeichnung von Streckenrechnungen verwendet.

Beispiel: ALI+++148'
Streckenlieferung

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 13

FTX - C 99 - Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4451	M an..3	**M**			ZZZ = Gegenseitig vereinbart SUR = Lieferantenhinweise
	4453	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
	C107	C	**D**			
	4441	M an..17	**M**			Vereinbarter Textschlüssel
	C108	C	**D**			
Freitext	4440	M an..512	**M**			
	4440	C an..512	**O**			
	4440	C an..512	**O**			
	4440	C an..512	**O**			
	4440	C an..512	**O**			
	3453	C an..3	**D**			ISO 639 2-Alpha Code DE = Deutsch

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung des Liefernachweises verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.
Das Vorkommen dieses FTX-Segments beeinflußt die Verarbeitung der Nachricht nicht; z.B. kann eine Begründung für Konditionssperre oder Gutschriftserteilung mitgeteilt werden.

Hinweis zu DE 4451:
Mit "ZZZ" werden Texte dem Belegkopfteil, mit "SUR" dem Belegfußteil zugeordnet.

Beispiel: FTX+ZZZ+1++FREIER TEXT:FREE TEXT:FREIER TEXT:FREE TEXT:FREIER TEXT+DE'
Möglichkeit der Angabe von Freitext

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 14

SG1	- C	99999	- RFF-DTM
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**			ON = Auftrags-/Bestellnummer (Käufer)
Bestellnummer des Käufers	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Mit diesem Segment kann auf die Bestellung eines Kunden referenziert werden.
Gibt es zu dieser Lieferung eine Auftragsnummer, muß diese übermittelt werden.

Beispiel: RFF+ON:4711'
Die Nachricht referenziert auf die Bestellung 4711 des Kunden.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 15

SG1	- C	99999	- RFF-DTM
DTM	- C	5	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C507	M	**M**			
	2005	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
Bestelldatum	2380	C an..35	**R**			
	2379	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Der Kundenauftrag ist vom 01.03.2003

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 16

SG1	- C	99999	- RFF-DTM
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**			POR = Nummer der Bestellantwort
Nummer der Bestellantwort des Lieferanten	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Mit diesem Segment kann auf die Bestellantwort des Lieferanten (Saisonale Vororder-Ware) referenziert werden.

Beispiel: RFF+POR:4711-R'
Die Nachricht referenziert auf die Bestellantwort 4711-R des Lieferanten.

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 17

SG1	- C	99999	- RFF-DTM
DTM	- C	5	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C507	M	**M**			
	2005	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
Datum der Bestellantwort	2380	C an..35	**R**			
	2379	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Die Bestellantwort ist vom 01.03.2003

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 18

SG1	- C	99999	- RFF-DTM
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**			DQ = Lieferscheinnummer
Lieferschein	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Mit diesem Segment wird auf die Lieferscheinnummer referenziert.
Hier ist die zum Liefernachweis gehörende Lieferscheinnummer anzugeben.
Bei Sammelrechnungen ist hier die erste in der Sammelrechnung enthaltene Lieferscheinnummer anzugeben. Es folgt ein weiteres RFF-Segment, qualifiziert mit "DQ", welches die letzte in der Sammelrechnung enthaltene Lieferscheinnummer enthält. Die Numerierung ist nicht zwangsläufig lückenlos aufsteigend. Alternativ kann zwischen den Datenaustauschpartnern bilateral vereinbart werden, jeden Lieferschein einzeln zu referenziern, sofern die 99999 Anwendungsmöglichkeiten der Segmentgruppe 1 ausreichen.

Beispiel: RFF+DQ:4714'
Die Nachricht referenziert auf den Lieferschein 4714.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 19

SG1	- C	99999 -	RFF-DTM
DTM	- C	5 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C507	M	**M**			
	2005	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
Lieferscheindatum	2380	C an..35	**R**			
	2379	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Das Lieferscheindatum lautet: 01.03.2003

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 20

SG1	- C	99999	- RFF-DTM
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**			ALO = Wareneingangsmeldung-Nummer
Wareneingang	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Mit diesem Segment kann auf die Wareneingangsmeldung (RECADV) referenziert werden.

Beispiel: RFF+ALO:4714'
Die Nachricht referenziert auf den Wareneingang 4714.

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 21

SG1	- C	99999	- RFF-DTM
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**			IV = Rechnungsnummer
Rechnungsnummer	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Mit diesem Segment wird auf die Rechnung referenziert, in der der Liefernachweis fakturiert wird.

Beispiel: RFF+IV:4713'
Der Liefernachweis ist in der Rechnung 4713 fakturiert.

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 22

SG1	- C	99999 -	RFF-DTM
DTM	- C	5 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C507	M	**M**			
	2005	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
Rechnungsdatum	2380	C an..35	**R**			
	2379	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT 203 = JJJJMMTTHHMM

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Das Rechnungsdatum lautet: 01.03.2003

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 23

SG1	- C	99999	- RFF-DTM
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**			CT = Vertragsnummer
Abkommensnummer	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Mit diesem Segment kann auf die Abkommensnummer referenziert werden, sofern mehrere Abkommen vereinbart sind.

Beispiel: RFF+CT:1'
Der Liefernachweis referenziert auf das Abkommen 1.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 24

SG1	- C	99999 -	RFF-DTM
DTM	- C	5 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C507	M	**M**			
	2005	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
Abkommendatum	2380	C an..35	**R**			
	2379	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Das Datum zum Abkommen lautet: 01.03.2003

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 25

SG1	- C	99999	- RFF-DTM
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**			DM = Dokumenten-Nummer
Ursprungsbeleg	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Mit diesem Segment muß in Gutschriften auf den auslösenden Ursprungsbeleg (alle Möglichkeiten außer Reklamationen, sh. nächstes RFF) referenziert werden.

Beispiel: RFF+DM:8711'
Die Gutschrift referenziert auf Beleg 8711.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 26

SG1	- C	99999	- RFF-DTM
DTM	- C	5	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C507	M	**M**			
	2005	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
Datum zum Ursprungsbeleg	2380	C an..35	**R**			
	2379	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Das Datum des referenzierten Belegs lautet: 01.03.2003

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 27

SG1	- C	99999	- RFF-DTM
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**			AGG = Reklamationsnummer
Reklamationsnummer	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Mit diesem Segment muß in Gutschriften auf eine auslösende Reklamation referenziert werden.

Beispiel: RFF+AGG:8711'
Die Gutschrift referenziert auf Reklamation 8711.

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 28

SG1	- C	99999	-	RFF-DTM
DTM	- C	5	-	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C507	M	**M**			
	2005	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
Datum zur Reklamation	2380	C an..35	**R**			
	2379	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Das Datum der Reklamation lautet: 01.03.2003

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 29

SG1	- C	99999	- RFF-DTM
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**			ALQ = Nummer einer Rücksendungsanzeige
Warenrücknahme-Nummer des Kunden	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Mit diesem Segment kann auf eine Warenrücknahme referenziert werden, z.B. bei Leergut.

Beispiel: RFF+ALQ:8799'
Der Beleg referenziert auf die Warenrücknahme-Nummer 8799.

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 30

SG1	- C	99999	-	RFF-DTM
DTM	- C	5	-	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C507	M	**M**			
	2005	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
Datum des Warenrücknahmebeleges	2380	C an..35	**R**			
	2379	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Das Datum des Warenrücknahmebeleges lautet: 01.03.2003

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 31

SG1	- C	99999	- RFF-DTM
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**			ACE = Bezugnehmende Dokumentennummer
Bezugnehmende Dokumentennummer	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Mit diesem Segment kann auf ein sonstiges, bezugnehmendes Dokument referenziert werden, z.B. SAP-Buchungsnummer.

Beispiel: RFF+ACE:8799'
Der Beleg referenziert auf Dokument Nummer 8799.

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 32

SG1	- C	99999	- RFF-DTM
DTM	- C	5	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C507	M	**M**			
	2005	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
Datum des bezugnehmenden Dokuments	2380	C an..35	**R**			
	2379	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Das Datum des bezugnehmenden Dokumentes lautet: 01.03.2003

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 33

SG1	- C	99999	- RFF
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**			UC = Endkundenreferenznummer
Endkunden-Bestellnummer	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Diese Segmentgruppe wird nur dann benutzt, wenn Endkunden-Auftragsnummern mitgeteilt werden.

Beispiel: RFF+UC:4711'
Die Nachricht referenziert auf die Bestellung 4711 des Endkunden.

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 34

SG1	- C	99999	- RFF
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**			AGB = Referenznummer für Vertragspartner
Kaufvertragsnummer	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Diese Segmentgruppe wird nur dann benutzt, wenn Kaufvertragsnummern mitgeteilt werden.

Beispiel: RFF+AGB:4711'
Die Nachricht referenziert auf den Kaufvertrag 4711.

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 35

SG1	- C	99999	- RFF-DTM
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**			ALQ = Nummer einer Rücksendungsanzeige
Retourennummer	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Diese Segmentgruppe wird nur dann benutzt, wenn eine Retourennummer mitgeteilt wird. Die Dokumentennummer wird vom Käufer vergeben.

Beispiel: RFF+ALQ:4788'
Die Nachricht referenziert auf die Retoure 4788.

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 36

SG1	- C	99999	-	RFF-DTM
DTM	- C	5	-	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C507	M	**M**			
	2005	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
Datum des Retourenbeleges	2380	C an..35	**R**			
	2379	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Das Datum des Retourenbeleges lautet: 01.03.2003

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 37

SG1	- C	99999	- RFF
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**			AAS = Transportdokumenten-Nummer
Transportdokumenten-Nummer	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Diese Segment kann benutzt werden, um die vom Transporteur vergebene Dokumentennummer mitzuteilen.

Beispiel: RFF+AAS:4711'
Die Nachricht referenziert auf Transportdokument 4711.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 38

SG2	- C	99 -	NAD-SG3
NAD	- M	1 -	Name und Anschrift

Beschreibung:

Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur als Code durch C082 oder (gegebenenfalls auch zusätzlich) unstrukturiert durch C058 bzw. strukturiert durch C080 bis 3207.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	3035	M an..3	**M**			BY = Käufer
	C082	C	**A**			
Identifikation des Käufers/ Rechnungsempfängers	3039	M an..35	**M**			Internationale Lokationsnummer (ILN) - Format n13
	1131	C an..17	**N**			
	3055	C an..3	**R**	*		9 = GS1

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Der Käufer/Rechnungsempfänger wird durch seine ILN identifiziert.

Beispiel: NAD+BY+4071615111110::9'
Der Käufer/Rechnungsempfänger hat die ILN 4071615111110.

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 39

SG2	- C	99 -	NAD-SG3
SG3	- C	9999 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**	*		IT = Interne Kundennummer
Interne Kundennummer beim Lieferanten	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann die Kundennummer aus dem Lieferantensystem folgen.

Sofern es keiner funktionalen- oder ablauforientierten Unterscheidung innerhalb eines Unternehmens bedarf, wird ausschließlich die ILN kommuniziert, der Empfänger verknüpft bei Bedarf im internen System. Zusätzliche Identifikationsverfahren sollten nur dann vereinbart werden, wenn in einer Lokation unterschiedliche funktionale Einheiten differenziert werden müssen.

Beispiel: RFF+IT:0815'
Die Kundennummer lautet 0815.

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 40

SG2	- C	99 -	NAD-SG3
SG3	- C	9999 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**	*		YC1 = Zusätzliche Partneridentifikation (GS1-Code)
Zusatzidentifikation Käufer	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine bilateral vereinbarte Zusatzidentifikation folgen.

Sofern es keiner funktionalen- oder ablauforientierten Unterscheidung innerhalb eines Unternehmens bedarf, wird ausschließlich die ILN kommuniziert, der Empfänger verknüpft bei Bedarf im internen System. Zusätzliche Identifikationsverfahren sollten nur dann vereinbart werden, wenn in einer Lokation unterschiedliche funktionale Einheiten differenziert werden müssen.

Beispiel: RFF+YC1:0815'
Die Zusatzidentifikation lautet 0815.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 41

SG2	- C	99 -	NAD-SG3
SG3	- C	9999 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**	*		VA = Umsatzsteuer-Identifikationsnummer FC = Steuernummer
(Umsatz)steuer-Identifikationsnummer Käufer	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine (Umsatz)steueridentifikationsnummer folgen.

Beispiel: RFF+VA:DE090909'
Die Umsatzsteueridentifikationsnummer lautet DE090909.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 42

SG2	- C	99	- NAD-SG3
NAD	- M	1	- Name und Anschrift

Beschreibung:

Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur als Code durch C082 oder (gegebenenfalls auch zusätzlich) unstrukturiert durch C058 bzw. strukturiert durch C080 bis 3207.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	3035	M an..3	**M**			IV = Rechnungsempfänger
	C082	C	**A**			
Identifikation des Rechnungsempfängers	3039	M an..35	**M**			Internationale Lokationsnummer (ILN) - Format n13
	1131	C an..17	**N**			
	3055	C an..3	**R**	*		9 = GS1

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Der Rechnungsempfänger wird durch seine ILN identifiziert, wenn er vom Käufer abweicht.

Beispiel: NAD+IV+4071615192710::9'
Der Rechnungsempfänger hat die ILN 4071615192710.

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 43

SG2	- C	99 -	NAD-SG3
SG3	- C	9999 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**	*		IT = Interne Kundennummer
Interne Rechnungsempfängernummer beim Lieferanten	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann die Nummer des Rechnungsempfängers aus dem Lieferantensystem folgen.

Sofern es keiner funktionalen- oder ablauforientierten Unterscheidung innerhalb eines Unternehmens bedarf, wird ausschließlich die ILN kommuniziert, der Empfänger verknüpft bei Bedarf im internen System. Zusätzliche Identifikationsverfahren sollten nur dann vereinbart werden, wenn in einer Lokation unterschiedliche funktionale Einheiten differenziert werden müssen.

Beispiel: RFF+IT:0815'
Die interne Identifikation lautet 0815.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 44

SG2	- C	99 -	NAD-SG3
SG3	- C	9999 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**	*		YC1 = Zusätzliche Partneridentifikation (GS1-Code)
Zusatzidentifikation Rechnungsempfänger	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine bilateral vereinbarte Zusatzidentifikation folgen.

Sofern es keiner funktionalen- oder ablauforientierten Unterscheidung innerhalb eines Unternehmens bedarf, wird ausschließlich die ILN kommuniziert, der Empfänger verknüpft bei Bedarf im internen System. Zusätzliche Identifikationsverfahren sollten nur dann vereinbart werden, wenn in einer Lokation unterschiedliche funktionale Einheiten differenziert werden müssen.

Beispiel: RFF+YC1:0815'
Die Zusatzidentifikation lautet 0815.

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 45

SG2	- C	99 -	NAD-SG3
SG3	- C	9999 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**	*		VA = Umsatzsteuer-Identifikationsnummer FC = Steuernummer
(Umsatz)steuer-Identifikationsnummer Rechnungsempfänger	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine (Umsatz)steueridentifikationsnummer folgen.

Beispiel: RFF+VA:DE090909'
Die Umsatzsteueridentifikationsnummer lautet DE090909.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 46

SG2	- C	99 -	NAD-SG3-SG5
NAD	- M	1 -	Name und Anschrift

Beschreibung:

Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur als Code durch C082 oder (gegebenenfalls auch zusätzlich) unstrukturiert durch C058 bzw. strukturiert durch C080 bis 3207.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	3035	M an..3	**M**			DP = Lieferanschrift
	C082	C	**A**		**D**	
Identifikation der Lieferanschrift	3039	M an..35	**M**			Internationale Lokationsnummer (ILN) - Format n13
	1131	C an..17	**N**			
	3055	C an..3	**R**	*		9 = GS1
	C058	C	**O**		**N**	
	3124	M an..35	**M**			
	C080	C	**D**			
Warenempfänger-Name 1	3036	M an..35	**M**			
Warenempfänger-Name 2	3036	C an..35	**O**		**D**	
Warenempfänger-Name 3	3036	C an..35	**O**		**D**	
	C059	C	**D**			
Warenempfänger-Straße	3042	M an..35	**M**			
Warenempfänger-Ort	3164	C an..35	**D**			
	C819	C	**D**			
	3229	C an..9	**O**			Region/Bundesland, Identifikation
Warenempfänger-Postleitzahl	3251	C an..17	**D**			
Warenempfänger-Land, codiert	3207	C an..3	**D**			DE = DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses NAD-Segment identifiziert immer den ersten Anlieferort.

DE 3039: Die Lieferanschrift wird durch eine ILN identifiziert. Name und Anschrift des Warenempfängers in Klartext dürfen nur dann eingestellt werden, wenn (noch) keine ILN vorhanden ist.

Wenn die Lieferanschrift unbekannt ist (z.B. Selbstabholung), enthält DE 3039 die ILN des Käufers.

Beispiel: NAD+DP+4089876511111::9++Warenempfänger-Name 1:Warenempfänger-Name 2:Warenempfänger-Name 3+Maarweg 104+Köln++50825+DE'
Die Lieferanschrift hat die ILN 4089876511111.

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 47

SG2	- C	99 -	NAD-SG3-SG5
SG3	- C	9999 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**	*		YC1 = Zusätzliche Partneridentifikation (GS1-Code)
Zusatzidentifikation Lieferanschrift	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine bilateral vereinbarte Zusatzidentifikation folgen.

Sofern es keiner funktionalen- oder ablauforientierten Unterscheidung innerhalb eines Unternehmens bedarf, wird ausschließlich die ILN kommuniziert, der Empfänger verknüpft bei Bedarf im internen System. Zusätzliche Identifikationsverfahren sollten nur dann vereinbart werden, wenn in einer Lokation unterschiedliche funktionale Einheiten differenziert werden müssen.

Beispiel: RFF+YC1:0816'
Die Zusatzidentifikation lautet 0816.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 48

SG2	- C	99 -	NAD-SG3-SG5
SG3	- C	9999 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**	*		IT = Interne Kundennummer
Kundennummer im Lieferantensystem	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann die Kundennummer im Lieferantensystem folgen.

Sofern es keiner funktionalen- oder ablauforientierten Unterscheidung innerhalb eines Unternehmens bedarf, wird ausschließlich die ILN kommuniziert, der Empfänger verknüpft bei Bedarf im internen System. Zusätzliche Identifikationsverfahren sollten nur dann vereinbart werden, wenn in einer Lokation unterschiedliche funktionale Einheiten differenziert werden müssen.

Beispiel: RFF+IT:9988'
Die Kundennummer im Lieferantensystem lautet 9988.

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 49

SG2	- C	99 -	NAD-SG3-SG5
SG5	- C	5 -	CTA
CTA	- M	1 -	Ansprechpartner

Beschreibung:

Zur Angabe einer Person oder einer Abteilung, die als Ansprechpartner dient.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
Warenannahme	3139	C an..3	**R**			PD = Einkaufsabteilung
	C056	C	**O**			
Einkaufsabteilung	3413	C an..17	**O**			
Sachbearbeiter Lieferanschrift	3412	C an..35	**O**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment dient der Angabe einer Abteilung und/oder einer Person, die im vorangegangenen NAD-Segment angegeben wurden.

Beispiel: CTA+PD+AG-TI406:Herr Schmidt'
Ansprechpartner im Einkauf ist Herr Schmidt

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 50

SG2	- C	99 -	NAD-SG3-SG5
NAD	- M	1 -	Name und Anschrift

Beschreibung:

Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur als Code durch C082 oder (gegebenenfalls auch zusätzlich) unstrukturiert durch C058 bzw. strukturiert durch C080 bis 3207.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	3035	M an..3	**M**			PW = Übernahmestelle
	C082	C	**A**		**D**	
Identifikation der Abholstelle	3039	M an..35	**M**			Internationale Lokationsnummer (ILN) - Format n13
	1131	C an..17	**N**			
	3055	C an..3	**R**	*		9 = GS1
	C058	C	**O**		**N**	
	3124	M an..35	**M**			
	C080	C	**D**			
Abholstelle-Name 1	3036	M an..35	**M**			
Abholstelle-Name 2	3036	C an..35	**O**		**D**	
Abholstelle-Name 3	3036	C an..35	**O**		**D**	
	C059	C	**D**			
Abholstelle-Straße	3042	M an..35	**M**			
Abholstelle-Ort	3164	C an..35	**D**			
	C819	C	**D**			
	3229	C an..9	**O**			
Abholstelle-Postleitzahl	3251	C an..17	**D**			
	3207	C an..3	**D**			DE = DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK ISO 3166 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Das Vorhandensein dieses Segments zeigt an, dass die Ware abgeholt wird.
Der Abholort wird durch eine ILN identifiziert. Name und Anschrift in Klartext dürfen nur dann eingestellt werden, wenn (noch) keine ILN vorhanden ist.

Beispiel: NAD+PW+4089876511111::9++Abholstelle-Name 1:Abholstelle-Name 2:Abholstelle-Name 3+Maarweg 104+Köln++50825+DE'
Der Abholort hat die ILN 4089876511111.

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 51

SG2	- C	99 -	NAD-SG3-SG5
SG3	- C	9999 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**	*		YC1 = Zusätzliche Partneridentifikation (GS1-Code)
Zusatzidentifikation Abholstelle	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine bilateral vereinbarte Zusatzidentifikation folgen.

Sofern es keiner funktionalen- oder ablauforientierten Unterscheidung innerhalb eines Unternehmens bedarf, wird ausschließlich die ILN kommuniziert, der Empfänger verknüpft bei Bedarf im internen System. Zusätzliche Identifikationsverfahren sollten nur dann vereinbart werden, wenn in einer Lokation unterschiedliche funktionale Einheiten differenziert werden müssen.

Beispiel: RFF+YC1:0816'
Die Zusatzidentifikation lautet 0816.

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 52

SG2	- C	99 -	NAD-SG3-SG5
SG5	- C	5 -	CTA
CTA	- M	1 -	Ansprechpartner

Beschreibung:

Zur Angabe einer Person oder einer Abteilung, die als Ansprechpartner dient.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	3139	C an..3	**R**			WH = Lagerhaus
	C056	C	**O**			
Warenausgabe	3413	C an..17	**O**			
Sachbearbeiter Abholstelle	3412	C an..35	**O**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment dient der Angabe einer Abteilung und/oder einer Person, die im vorangegangenen NAD-Segment angegeben wurden.

Beispiel: CTA+WH+AG-TI406:Herr Schmidt'
Ansprechpartner im Einkauf ist Herr Schmidt

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 53

SG2	- C	99 -	NAD-SG3
NAD	- M	1 -	Name und Anschrift

Beschreibung:

Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur als Code durch C082 oder (gegebenenfalls auch zusätzlich) unstrukturiert durch C058 bzw. strukturiert durch C080 bis 3207.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	3035	M an..3	**M**			UC = Endempfänger
	C082	C	**A**		**D**	
ILN des Endempfängers	3039	M an..35	**M**			Internationale Lokationsnummer ILN - Format n13
	1131	C an..17	**N**			
	3055	C an..3	**R**	*		9 = GS1
	C058	C	**O**		**N**	
	3124	M an..35	**M**			
	C080	C	**D**			
Endempfänger-Name 1	3036	M an..35	**M**			
Endempfänger-Name 2	3036	C an..35	**O**		**D**	
Endempfänger-Name 3	3036	C an..35	**O**		**D**	
	C059	C	**D**			
Endempfänger-Straße	3042	M an..35	**M**			
Endempfänger-Ort	3164	C an..35	**D**			
	C819	C	**D**			
	3229	C an..9	**O**			
Endempfänger-Postleitzahl	3251	C an..17	**D**			
	3207	C an..3	**D**			DE = DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK ISO 3166 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses NAD-Segment identifiziert den sekundären Anlieferort.

Wenn z.B. das Lager der Warenempfänger (DE 3035 = DP) ist und die Sendung für eine bestimmte Filiale kommissioniert war, wird die Filiale als Endempfänger angegeben.
Der Endempfänger wird durch eine ILN identifiziert. Name und Anschrift des Endempfängers in Klartext dürfen nur dann eingestellt werden, wenn (noch) keine ILN vorhanden ist.

Beispiel: NAD+UC+4089876986411::9++Endempfänger-Name 1:Endempfänger-Name 2:Endempfänger-Name 3+Maarweg 104+Köln++50825+DE'
Der Endempfänger hat die ILN 4089876986411.

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 54

SG2	- C	99 -	NAD-SG3
SG3	- C	9999 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**	*		YC1 = Zusätzliche Partneridentifikation (GS1-Code)
Zusatzidentifikation Endempfänger	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine bilateral vereinbarte Zusatzidentifikation folgen.

Sofern es keiner funktionalen- oder ablauforientierten Unterscheidung innerhalb eines Unternehmens bedarf, wird ausschließlich die ILN kommuniziert, der Empfänger verknüpft bei Bedarf im internen System. Zusätzliche Identifikationsverfahren sollten nur dann vereinbart werden, wenn in einer Lokation unterschiedliche funktionale Einheiten differenziert werden müssen.

Beispiel: RFF+YC1:0816'
Die Zusatzidentifikation lautet 0816.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 55

SG2	- C	99 -	NAD-SG3
NAD	- M	1 -	Name und Anschrift

Beschreibung:

Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur als Code durch C082 oder (gegebenenfalls auch zusätzlich) unstrukturiert durch C058 bzw. strukturiert durch C080 bis 3207.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	3035	M an..3	**M**			SU = Lieferant
	C082	C	**A**			
Identifikation des Lieferanten/Rechnungsstellers	3039	M an..35	**M**			Internationale Lokationsnummer ILN - Format n13
	1131	C an..17	**N**			
	3055	C an..3	**R**	*		9 = GS1
	C058	C	**O**			Diese Datenelementgruppe darf nur benutzt werden, um den Anforderungen des HGB § 37a gerecht zu werden. Hier besteht für den Sender einer Nachricht die Möglichkeit, bei Bedarf die entsprechenden Angaben zu machen.
	3124	M an..35	**M**			
	3124	C an..35	**O**			
	3124	C an..35	**O**			
	3124	C an..35	**O**			
	3124	C an..35	**O**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Der Lieferant/Rechnungssteller wird durch seine ILN identifiziert.

Beispiel: NAD+SU+4389876511113::9+:X:X:X:X'
Der Lieferant/Rechnungssteller hat die ILN 4389876511113.

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 56

SG2	- C	99 -	NAD-SG3
SG3	- C	9999 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**	*		YC1 = Zusätzliche Partneridentifikation (GS1-Code)
Zusatzidentifikation Lieferant	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine bilateral vereinbarte Zusatzidentifikation folgen.

Sofern es keiner funktionalen- oder ablauforientierten Unterscheidung innerhalb eines Unternehmens bedarf, wird ausschließlich die ILN kommuniziert, der Empfänger verknüpft bei Bedarf im internen System. Zusätzliche Identifikationsverfahren sollten nur dann vereinbart werden, wenn in einer Lokation unterschiedliche funktionale Einheiten differenziert werden müssen.

Beispiel: RFF+YC1:0817'
Die Zusatzidentifikation lautet 0817.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 57

SG2	- C	99 -	NAD-SG3
SG3	- C	9999 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**	*		VA = Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Lieferanten/Rechnungsstellers	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig, entweder Umsatzsteueridentifikationsnummer oder Steuernummer vom Finanzamt müssen in Deutschland angegeben werden.

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment muss die Steuernummer angegeben werden.

Beispiel: RFF+VA:DE101010'
Die Umsatzsteueridentifikationsnummer lautet DE101010.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 58

SG2	- C	99 -	NAD-SG3
SG3	- C	9999 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**	*		FC = Steuernummer
Steuernummer des Lieferanten/Rechnungsstellers	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig, entweder Umsatzsteueridentifikationsnummer oder Steuernummer vom Finanzamt müssen in Deutschland angegeben werden.

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment muss die Steuernummer angegeben werden.

Beispiel: RFF+FC:07/408/1234/5'
Die Steuernummer lautet 07/408/1234/5.

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 59

SG2	- C	99 -	NAD-SG3
NAD	- M	1 -	Name und Anschrift

Beschreibung:

Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur als Code durch C082 oder (gegebenenfalls auch zusätzlich) unstrukturiert durch C058 bzw. strukturiert durch C080 bis 3207.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	3035	M an..3	**M**			PE = Zahlungsempfänger
	C082	C	**A**			
Identifikation des Zahlungsempfängers	3039	M an..35	**M**			Internationale Lokationsnummer ILN - Format n13
	1131	C an..17	**N**			
	3055	C an..3	**R**	*		9 = GS1

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Der Zahlungsempfänger wird durch seine ILN identifiziert, wenn er von Lieferant/Rechnungssteller abweicht.

Beispiel: NAD+PE+4389876512643::9'
Der Zahlungsempfänger hat die ILN 4389876512643.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 60

SG2	- C	99 -	NAD-SG3
SG3	- C	9999 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**	*		YC1 = Zusätzliche Partneridentifikation (GS1-Code)
Zusatzidentifikation Zahlungsempfänger	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine bilateral vereinbarte Zusatzidentifikation folgen.

Sofern es keiner funktionalen- oder ablauforientierten Unterscheidung innerhalb eines Unternehmens bedarf, wird ausschließlich die ILN kommuniziert, der Empfänger verknüpft bei Bedarf im internen System. Zusätzliche Identifikationsverfahren sollten nur dann vereinbart werden, wenn in einer Lokation unterschiedliche funktionale Einheiten differenziert werden müssen.

Beispiel: RFF+YC1:0817'
Die Zusatzidentifikation lautet 0817.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 61

SG2	- C	99 -	NAD-SG3
SG3	- C	9999 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**	*		VA = Umsatzsteuer-Identifikationsnummer FC = Steuernummer
(Umsatz)steuer-Identifikationsnummer Zahlungsempfänger	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine (Umsatz)steueridentifikationsnummer folgen.

Beispiel: RFF+VA:DE101010'
Die Umsatzsteueridentifikationsnummer lautet DE101010.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 62

SG2	- C	99 -	NAD-SG3
NAD	- M	1 -	Name und Anschrift

Beschreibung:

Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur als Code durch C082 oder (gegebenenfalls auch zusätzlich) unstrukturiert durch C058 bzw. strukturiert durch C080 bis 3207.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	3035	M an..3	**M**			DS = Distributeur
	C082	C	**A**			
Warenlieferant	3039	M an..35	**M**			Internationale Lokationsnummer ILN - Format n13
	1131	C an..17	**N**			
	3055	C an..3	**R**	*		9 = GS1

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Der Warenlieferant wird durch seine ILN identifiziert, wenn er vom Rechnungssteller (SU) abweicht.

Beispiel: NAD+DS+4389876511893::9'
Der Warenlieferant hat die ILN 4389876511893.

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 63

SG2	- C	99 -	NAD-SG3
SG3	- C	9999 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**	*		YC1 = Zusätzliche Partneridentifikation (GS1-Code)
Zusatzidentifikation Warenlieferant	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine bilateral vereinbarte Zusatzidentifikation folgen.

Sofern es keiner funktionalen- oder ablauforientierten Unterscheidung innerhalb eines Unternehmens bedarf, wird ausschließlich die ILN kommuniziert, der Empfänger verknüpft bei Bedarf im internen System. Zusätzliche Identifikationsverfahren sollten nur dann vereinbart werden, wenn in einer Lokation unterschiedliche funktionale Einheiten differenziert werden müssen.

Beispiel: RFF+YC1:0822'
Die Zusatzidentifikation lautet 0822.

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 64

SG6	- C	5 - TAX
TAX	- M	1 - Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben

Beschreibung:

Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	5283	M an..3	**M**			7 = Steuer
	C241	C	**D**			
Umsatzsteuer Belegebene	5153	C an..3	**O**			VAT = Mehrwertsteuer
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5152	C an..35	**O**			
	C533	C	**O**			
	5289	M an..6	**M**			
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5286	C an..15	**O**			
	C243	C	**A**			
	5279	C an..7	**O**			
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5278	C an..17	**R**			Tatsächlicher Zoll-/Steuersatz
	5273	C an..12	**O**			
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5305	C an..3	**D**		**R**	E = Steuerbefreit S = Einheitssatz O = Unbesteuerte Dienstleistungen (nicht steuerbarer Umsatz)

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Der maßgebliche Steuersatz des Beleges wird hier im Kopfteil der Nachricht angegeben. Evtl. abweichende Steuersätze werden auf Positionsebene angezeigt.

Hinweis DE 5278 und 5305: Wenn es sich um steuerbefreite oder nicht steuerbare Umsätze handelt, muss DE 5278 explizit mit dem Wert 0 (Null) belegt werden.

Beispiel: TAX+7+VAT+++:::16+S'
Der maßgebliche Steuersatz des Beleges beträgt 16%.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 65

SG7	- C	99 -	CUX
CUX	- M	1 -	Währungsangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von für den Geschäftsvorfall relevanten Währungen und Wechselkurse.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C504	C	**R**			
	6347	M an..3	**M**	*		2 = Referenzwährung
Währungsangabe	6345	C an..3	**R**			ISO 4217 3-Alpha Code EUR = Euro
	6343	C an..3	**R**	*		4 = Währung der Rechnung
	6348	C n..4	**N**			
	C504	C	**D**			
	6347	M an..3	**M**	*		3 = Zielwährung
	6345	C an..3	**R**			ISO 4217 three alpha
	6343	C an..3	**R**	*		4 = Währung der Rechnung
	6348	C n..4	**O**		**N**	
Umrechnungskurs	5402	C n..12	**D**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Das CUX-Segment muß angegeben werden.
Wenn Referenz- und Zielwährung für internationale Geschäftsbeziehungen angegeben werden, reicht die Angabe von nur einem CUX-Segment. Die Referenzwährung wird in der ersten Datenelementgruppe C504 angegeben, die Zielwährung ist im zweiten C504 enthalten. Der Umrechnungskurs zwischen beiden wird im DE 5402 aufgeführt.

Beispiel: CUX+2:EUR:4+3:USD:4+0.90243'
Der Beleg wurde in EURO fakturiert.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 66

SG8	- C	10	-	PAT-DTM
PAT	- M	1	-	Zahlungsbedingungen

Beschreibung:

Zur Angabe der Zahlungsbedingungen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
Zahlungskondition 1	4279	M an..3	**M**			3 = Fixdatum

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Diese Segmentgruppe PAT-DTM wird verwendet, um das Fälligkeitsdatum bei Regulierung ohne Abzug darzustellen.

Beispiel: PAT+3'
Fälligkeitsdatum:

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 67

SG8	- C	10 -	PAT-DTM
DTM	- C	5 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C507	M	**M**			
	2005	M an..3	**M**	*		13 = Fälligkeitsdatum bei Zahlung ohne Abzug
Fälligkeit ohne Abzug	2380	C an..35	**R**			
	2379	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Fälligkeitsdatum bei Regulierung ohne Abzug, z.B. bei Lastschrifteinzug.
(Das Fälligkeitsdatum wird verstanden als Datum der Lastschrifteinreichung bei der ersten Bank)

Beispiel: DTM+13:20030315:102'
Die Rechnung ist fällig am 15.03.2003

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 68

SG8	- C	10	- PAT-DTM-PCD-MOA
PAT	- M	1	- Zahlungsbedingungen

Beschreibung:

Zur Angabe der Zahlungsbedingungen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
Zahlungskondition 1	4279	M an..3	**M**			3 = Fixdatum

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Diese Segmentgruppe PAT-DTM-PCD-MOA wird nur dann verwendet, wenn es sich um ein Konditionsangebot handelt, das vom Rechnungssteller nicht gekürzt wird. Wenn Skonto bei der Fakturierung gekürzt wird, ist dies in Segmentgruppe 16 darzustellen.

Beispiel: PAT+3'
Zahlungsbedingung:

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 69

SG8	- C	10 -	PAT-DTM-PCD-MOA
DTM	- C	5 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C507	M	**M**			
	2005	M an..3	**M**	*		12 = Fälligkeitsdatum bei Skontoabzug
Fälligkeitsdatum bei Skontoabzug	2380	C an..35	**R**			
	2379	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird für Datumsangaben verwendet, die in Zusammenhang mit den Zahlungsbedingungen der Rechnung stehen.

Beispiel: DTM+12:20030412:102'
Fälligkeitsdatum bei Skontoabzug ist der 12.04.2003

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 70

SG8	- C	10	- PAT-DTM-PCD-MOA
PCD	- C	1	- Prozentangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Prozentinformationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C501	M	**M**			
	5245	M an..3	**M**			12 = Abzug (Rabatt)
Skontosatz	5482	C n..10	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe von prozentualen Zu- oder Abschlagssätzen benutzt.

Beispiel: PCD+12:2.5'
2,5% Skonto werden angeboten

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 71

SG8	- C	10 -	PAT-DTM-PCD-MOA
MOA	- C	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**			8 = Zu- oder Abschlagsbetrag
Skontowert	5004	C n..35	**R**			Aktueller Zu-/Abschlagswert

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe von monetären Zu-/Abschlagswerten benutzt.

Beispiel: MOA+8:2.52'
Skonto beträgt 2,52 EURO

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 72

SG8	- C	10 -	PAT-DTM
PAT	- M	1 -	Zahlungsbedingungen

Beschreibung:

Zur Angabe der Zahlungsbedingungen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
Zahlungskondition 2	4279	M an..3	**M**			3 = Fixdatum

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Diese Segmentgruppe PAT-DTM wird nur dann verwendet, wenn Valuta erteilt wird.

Beispiel: PAT+3'
Valuta:

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 73

SG8	- C	10 -	PAT-DTM
DTM	- C	5 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C507	M	**M**			
	2005	M an..3	**M**	*		209 = Valutadatum
Valutadatum	2380	C an..35	**R**			
	2379	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird für Datumsangaben verwendet, die in Zusammenhang mit den Zahlungsbedingungen der Rechnung stehen.

Beispiel: DTM+209:20030412:102'
Valuta bis zum 12.04.2003

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 74

SG16	- C	9999 -	ALC-SG18-SG19-SG20-SG21-SG22
ALC	- M	1 -	Zu- oder Abschlag

Beschreibung:

Zur Angabe des Zu- oder Abschlages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	5463	M an..3	**M**			A = Abschlag C = Zuschlag
	C552	C	**O**			
Konditionsart	1230	C an..35	**D**			Die Verwendung dieses Feldes ist zwischen den Datenaustauschpartnern bilateral abzustimmen.
	5189	C an..3	**O**		**N**	
	4471	C an..3	**O**		**N**	
	1227	C an..3	**D**		**R**	1 = Erste Kalkulationsstufe 2 = Zweite Kalkulationsstufe usw., usw., usw. 9 = Neunte Kalkulationsstufe
	C214	C	**D**			
Werbekosten (Beleg), AA **Rabatt (Beleg), DI** **Skonto (Beleg), EAB** **Fracht (Beleg), FC** **Versicherung (Beleg), IN** **Mindermengenzuschlag (Beleg), MAC** **Entsorgungsvergütung (Beleg), NAA** **Verpacken (Beleg), PC** **Rückvergütung i.S.v. Bonus (Beleg), RAA** **Preisauszeichnung (Beleg), SH** **Entsorgungsgebühr für Elektro(nik)schrott (Beleg), CRS** **Sofortbonus (Beleg), BON**	7161	C an..3	**R**			AA = Werbekostenzuschuß DI = Abzug (Rabatt) EAB = Skonto FC = Frachtgebühren IN = Versicherung MAC = Mindermengenzuschlag NAA = Einwegbehälter PC = Verpacken RAA = Rückvergütung SH = Spezielle Handhabungsdienstleistungen z.B. Preisauszeichnung CRS = Entsorgungsgebühr für Elektro(nik) schrott (GS1_DE code) BON = Sofortbonus (GS1_DE-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			246 = GS1 Germany Muss genutzt werden, wenn DE7161 keinen EDIFACT-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentgruppenstatus: Kann

Je Belegkondition wird eine eigene Segmentgruppe 16 erstellt. Wird Skonto bei der Fakturierung gekürzt, ist dafür ebenfalls eine SG 16 zu verwenden.
Das MOA-Segment der SG 20 ist eine Muß-Angabe, um Rundungsdifferenzen zu vermeiden.
Die Zu-/Abschläge im Kopfteil des Belegs sind unabhängig von denen im Positionsteil, d.h. ALC im Positionsteil überschreibt nicht ALC im Kopfteil.

Beispiel: ALC+A+Absprache++1+DI::246'
Liefernachweissrabatt:

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 75

SG16	- C	9999 -	ALC-SG18-SG19-SG20-SG21-SG22
SG18	- C	1 -	QTY
QTY	- M	1 -	Menge

Beschreibung:

Zur Angabe einer zugehörigen Menge.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C186	M	**M**			
	6063	M an..3	**M**			1 = Diskrete Menge
Zu-/Abschlagsmenge	6060	M an..35	**M**			Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.
	6411	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter PA = Päckchen EA = Jedes einzelne (Eines) (z.B. eine einzelne Zigarette) Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Mengen-Zu-/oder Abschläge in der ALC-Segmentgruppe anzugeben.

Das DE 6411 wird nur bei mengenvariablen Artikel verwendet. Ist das DE leer, handelt es sich um Stück des Artikels.

Beispiel: QTY+1:152'
152 Stück

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 76

SG16	- C	9999 -	ALC-SG18-SG19-SG20-SG21-SG22
SG19	- C	1 -	PCD
PCD	- M	1 -	Prozentangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Prozentinformationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C501	M	**M**			
	5245	M an..3	**M**			3 = Zu- oder Abschlag
Prozentualer Belegrabatt	5482	C n..10	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe prozentualer Zu-/Abschläge in der aktuellen ALC-Segmentgruppe benutzt. Werden prozentuale Zu-/Abschläge berechnet, muß auch ein MOA-Segment (DE 5025 = 8) mit dem monetären Wert folgen.

Beispiel: PCD+3:2.75'
2,75%

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 77

SG16	- C	9999 -	ALC-SG18-SG19-SG20-SG21-SG22
SG20	- C	2 -	MOA
MOA	- M	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**			25 = Zuschlags-/Abschlagsbasis
Basisbetrag Belegkondition	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um den Basisbetrag zur Errechnung eines Zu-/Abschlags mitzuteilen.

Beispiel: MOA+25:108'
Basisbetrag = 108 EURO

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 78

SG16	- C	9999 -	ALC-SG18-SG19-SG20-SG21-SG22
SG20	- C	2 -	MOA
MOA	- M	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**			8 = Zu- oder Abschlagsbetrag
Betrag Belegrabatt	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird benutzt, um monetäre Zu-/Abschläge in der aktuellen ALC-Segmentgruppe darzustellen.

Beispiel: MOA+8:2.97'
Entspricht 2,97 EURO

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 79

SG16	- C	9999 -	ALC-SG18-SG19-SG20-SG21-SG22
SG21	- C	1 -	RTE
RTE	- M	1 -	Raten-/Satz-/Tarifangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Rate/eines Satzes/eines Tarifs.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C128	M	**M**			
	5419	M an..3	**M**			1 = Abschlagsrate 2 = Zuschlagsrate
Zu-/Abschlagsrate	5420	M n..15	**M**			Wird zur Identifikation des monetären Wertes benutzt
	5284	C n..9	**O**			Menge für die effektive Rate
	6411	C an..3	**D**			PCE = Stück (GS1-Code)

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Zu-/Abschläge in Form von Raten darzustellen.

Beispiel: RTE+1:500:100:PCE'
Kondition: 500 EURO pro 100 Stück

6. Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 80

SG16	- C	9999 -	ALC-SG18-SG19-SG20-SG21-SG22
SG22	- C	5 -	TAX
TAX	- M	1 -	Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben

Beschreibung:

Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	5283	M an..3	**M**			7 = Steuer
	C241	C	**D**			
Zuordnung Kondition:Ust-Satz	5153	C an..3	**O**			VAT = Mehrwertsteuer
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5152	C an..35	**O**			
	C533	C	**O**			
	5289	M an..6	**M**			
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5286	C an..15	**O**			
	C243	C	**A**			
	5279	C an..7	**O**			
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5278	C an..17	**R**			Tatsächlicher Zoll-/Steuersatz
	5273	C an..12	**O**			
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5305	C an..3	**D**		**R**	E = Steuerbefreit S = Einheitssatz O = Unbesteuerte Dienstleistungen (nicht steuerbarer Umsatz)

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig, muss dann angegeben werden, wenn der Liefernachweis mehr als einen Steuersatz enthält.

Dieses Segment kennzeichnet, welchem Steuersatz die Zu- und Abschläge zugeordnet sind.

Hinweis DE 5278 und 5305: Wenn es sich um steuerbefreite oder nicht steuerbare Umsätze handelt, muss DE 5278 explizit mit dem Wert 0 (Null) belegt werden.

Beispiel: TAX+7+VAT+++:::16+S'
Der Rechnungsrabatt bezieht sich auf den Teil der Rechnung, der 16% Ust unterliegt.

6. Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 81

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
LIN	- M	1	- Positionsdaten

Beschreibung:

Zur Angabe einer Position und der Unterposition.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
Hauptpositionsteil	1082	C an..6	**R**			Vom Programm vergebene Positionsnummer innerhalb des Liefernachweises
	1229	C an..3	**N**			
	C212	C	**D**			
EAN/UPC- Artikelidentifikation	7140	C an..35	**R**			EAN im Format n..14
	7143	C an..3	**R**	*		SRV = GS1 Internationale Artikelnummer/Global Trade Item Number, EAN/GTIN

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment zeigt den Beginn des Positionsteils des Liefernachweises an. Es enthält die EAN der fakturierten Einheit.

Hinweis Wertgutschriften:

Sollen Wertgutschriften übermittelt werden, die keine Korrektur der gebuchten Mengen verursachen, werden die Segmente QTY und PRI nicht verwendet, das MOA-Segment wird vorzeichengerecht gefüllt. Gleichzeitig wird im Segment LIN, DE 7140 eine Hilfs-EAN verwendet, die der Lieferant aus der Basisnummer seiner ILN bildet. Wenn dies nicht möglich ist (ILN Typ-1), kann die EAN 4012345001020 zu diesem Zweck verwendet werden. Das Verfahren muß bilateral abgestimmt werden.

Beispiel: LIN+1++4000862141404:SRV'
Der berechnete Artikel wird mit der EAN 4000862141404 identifiziert

6. Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 82

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
PIA	- C	25	- Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4347	M an..3	**M**	*		5 = Produktidentifikation
	C212	M	**M**			
Artikelnummer des Lieferanten	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			SA = Artikelnummer des Lieferanten
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, wenn keine EAN im Segment LIN enthalten ist, ansonsten keine Anwendung.

Dieses Segment wird nur dann benutzt, wenn im LIN-Segment keine EAN vorhanden ist. Es muß dann unmittelbar dem LIN-Segment folgen. In diesem Fall enthält das LIN-Segment (Muß) lediglich die Positionsnummer. Die Identifikation des Artikels erfolgt mit der Artikelnummer des Lieferanten im PIA-Segment, DE 4347 ist für die Primäridentifikation auf 5 zu setzen.

Beispiel: PIA+5+ABC5343:SA::91'
Nur wenn keine EAN in LIN: Artikelidentifikation in PIA

6. Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 83

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4347	M an..3	**M**	*		1 = Zusätzliche Identifikation
	C212	M	**M**			
Lieferanteninterne Artikelnummer	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			SA = Artikelnummer des Lieferanten
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
	C212	C	**O**			
Käuferinterne Artikelnummer	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			IN = Artikelnummer des Käufers
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten
	C212	C	**O**			
Sortimentsklassifikation	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			GN = Nationaler Produktgruppencode
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany
	C212	C	**O**			
Seriennummer	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			SN = Seriennummer
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß für Artikelnummer des Lieferanten, alle anderen Angaben sind optional.

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt, z. B. Artikelnummer des Käufers oder des Lieferanten.

Beispiel: PIA+1+ABC5343:SA::91+XYZ987:IN::92+1111:GN::246+0815:SN::91'
Lieferanteninterne Artikelnummer ABC5343, Artikelnummer des Käufers XYZ987, Sortimentsklassifikation 1111, Seriennummer 0815.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 84

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4347	M an..3	**M**	*		1 = Zusätzliche Identifikation
	C212	M	**M**			
Chargen Nummer	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			NB = Chargennummer
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
	C212	C	**O**			
Zolltarifnummer	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			HS = Zolltarifsystem
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**N**	
	C212	C	**O**			
Aktionsartikel	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			PV = Nummer der Aktionsvariante
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	9 = GS1 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten 92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten
	C212	C	**C**			
Nummer der Abfallart	7140	C an..35	**C**			
	7143	C an..3	**R**			EWC = Efficient Waste Catalogue (GS1_DE-Code) Europäischer Abfallkatalog der CEC (Commission of the European Communities)
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, wenn nicht alle relevanten Angaben im vorangegangenen PIA-Segment untergebracht werden können.

DE 7140 Abfallart: Es wird die Codeliste der EU-Kommission (für Abfall Kommission 11) verwendet, z.B. 91201 = Verpackungsmaterial u. Kartonagen

Beispiel: PIA+1+CH-5343:NB::91+XYZ987:HS+4012368259753:PV::91+91201:EWC::246'
Cargen-Nummer, Zolltarifnummer, Kennzeichnung Aktionsvariante, Abfallart Kartonage

6. Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 85

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
IMD	- C	99 -	Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*		A = Freies Format - lange Beschreibung
	C272	C	**O**			
	7081	C an..3	**R**		**N**	
	C273	C	**A**			
	7009	C an..17	**O**		**N**	
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**N**	
Artikellangtext	7008	C an..256	**O**		**R**	Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
	7008	C an..256	**O**		**N**	
	3453	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

Beispiel: IMD+A++:::Rudi Rüssel::DE'
Artikellangtext: Rudi Rüssel

6. Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 86

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**R**	*		C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**		**N**	
	C273	C	**R**			
Fakturiereinheit	7009	C an..17	**O**		**R**	IN = Fakturiereinheit (GS1-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, sofern nicht Sortimentsinhalte fakturiert werden

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

Beispiel: IMD+C++IN::9'
Der Artikel ist eine Fakturiereinheit

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 87

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**R**	*		C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**R**			
Verbrauchereinheit, fakturiert	7009	C an..17	**O**		**R**	CU = Verbrauchereinheit (GS1-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird nur dann verwendet, wenn die Fakturiereinheit gleichzeitig eine Verbrauchereinheit ist. In diesem Fall darf keine Unterposition zur Verbrauchereinheit erstellt werden.

Beispiel: IMD+C++CU::9'
Der Artikel ist eine Verbrauchereinheit.

6. Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 88

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**R**	*		C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**R**			
Display	7009	C an..17	**O**		**R**	SG = Sortimentseinheit (gemischtes Sortiment) (GS1-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Dieses Segment wird nur dann verwendet, wenn es sich bei dem fakturierten Artikel um ein Display/Sortiment handelt.

Beispiel: IMD+C++SG::9'
Display, es handelt sich um eine Sortimentseinheit

6. Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 89

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
IMD	- C	99	- Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**R**	*		B = Code und Text F = Freies Format
	C272	C	**O**			
	7081	C an..3	**R**			38 = Sorte
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**	*	**N**	
	C273	C	**R**			
Sorte / Frischware, codiert	7009	C an..17	**O**		**D**	
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
Sorte / Frischware	7008	C an..256	**O**		**R**	Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
	7008	C an..256	**O**		**N**	
	3453	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird in einer Frischwarenrechnung die Sorte mitgeteilt. Die Sortenbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Sortencode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+38::9+COX::91:COX-Orange::DE'
Sorte: COX (Nur Frischware)

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 90

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**R**	*		B = Code und Text F = Freies Format
	C272	C	**O**		**R**	
	7081	C an..3	**R**			13 = Qualität
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**	*	**N**	
	C273	C	**R**			
Handelsklasse / Frischware, codiert	7009	C an..17	**O**		**D**	
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
Handelsklasse / Frischware	7008	C an..256	**O**		**R**	Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
	7008	C an..256	**O**		**N**	
	3453	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird in einem Frischwarenliefernachweis die Handelsklasse mitgeteilt. Die Handelsklassenbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Handelsklassencode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+13::9+A::91:Handelsklasse A::DE'
Handelsklasse: A (Nur Frischware)

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 91

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
IMD	- C	99	- Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**R**	*		B = Code und Text F = Freies Format
	C272	C	**O**		**R**	
	7081	C an..3	**R**			SGR = Größenraster (GS1-Code) alternativ: 98 = Größe nur nicht-numerische Angaben
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**	*		9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7081 einen EAN-Code enthält
	C273	C	**R**			
Größe, codiert	7009	C an..17	**O**		**D**	
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
Größe / Frischware, Textil	7008	C an..256	**O**		**R**	Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
	7008	C an..256	**O**		**N**	
	3453	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird in einer Frischwaren- oder Textilrechnung die Größe mitgeteilt, sofern sie nicht in der EAN codiert ist. Die Größenbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Größencode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.
This segment provides information about size in an invoice for fruit/vegetables or textiles if not coded in GTIN. The size name is given in clear text by use of code value F in DE 7077. If additionally a size identifier is provided in DE 7009 than code value B is used for DE 7077.

Beispiel: IMD+B+SGR::9+XXS::91:Extra small::DE'
Größe: XXS (Nur Frischware/Textil)

6. Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 92

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**R**	*		B = Code und Text F = Freies Format
	C272	C	**O**		**R**	
	7081	C an..3	**R**			35 = Farbe
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**	*	**N**	
	C273	C	**R**			
Farbe, codiert	7009	C an..17	**O**		**D**	
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
Farbe	7008	C an..256	**O**		**R**	Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
	7008	C an..256	**O**		**N**	
	3453	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird z.B. in einer Textilrechnung die Farbe mitgeteilt, sofern sie nicht in der EAN codiert ist. Die Farbbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Farbcode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+35::9+Col3012::91:PINK::DE'
Farbe: Pink (Nur Textil)

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

3.Positions-Teil für nicht fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 93

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**A**		**R**	
Mehrweg-Leergutartikel	7009	C an..17	**O**		**R**	RC = Mehrweg-Behälter (GS1-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird gekennzeichnet, daß die EAN im LIN-Segment wiederverwendbares Leergut identifiziert.

Beispiel: IMD+C++RC::9'
EAN identifiziert Mehrweg-Leergutartikel

6. Segmentlayout

3.Positions-Teil für nicht fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 94

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
IMD	- C	99	- Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**A**		**R**	
Einweg-Leergutartikel	7009	C an..17	**O**		**R**	NRC = Einwegverpackung (GS1-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, weil DE 7009 keinen EDIFACT-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird gekennzeichnet, daß die EAN im LIN-Segment Einweg-Leergut identifiziert.

Beispiel: IMD+C++NRC::9'
EAN identifiziert Einweg-Leergutartikel

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 95

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
MEA	- C	5 -	Maße und Gewichte

Beschreibung:

Zur Angabe von Maßen einschließlich Toleranzen, Gewichte und Zählerergebnisse.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	6311	M an..3	**M**			AAI = Gewicht einer Position
	C502	C	**A**			
	6313	C an..3	**A**			AAA = Nettogewicht einer Einheit AAB = Bruttogewicht einer Einheit
	6321	C an..3	**O**		**N**	
	6155	C an..17	**N**			
	6154	C an..70	**N**			
	C174	C	**R**			
	6411	M an..3	**M**			GRM = Gramm
Artikelgewicht	6314	C an..18	**O**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Das MEA-Segment wird hier auf Hauptpositionsebene nur dann benutzt, wenn Verbrauchereinheiten fakturiert werden, ansonsten wird die Angabe auf Unterpositionsebene mitgeteilt.

Beispiel: MEA+AAI+AAA+GRM:6370'
Der Artikel wiegt 63,7 kg netto

6. Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 96

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39		
QTY	- C	5	-	Menge		

Beschreibung:

Zur Angabe einer zugehörigen Menge.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C186	M	**M**			
	6063	M an..3	**M**	*		47 = Berechnete Menge
Mengenangabe berechnet	6060	M an..35	**M**			Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.
	6411	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter PA = Päckchen EA = Jedes einzelne (Eines) (z.B. eine einzelne Zigarette) Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, Ausnahme: Berechnung der Inhalte von Sortimenten, dann durch folgendes QTY-Segment ersetzen.

Dieses Segment wird zur Angabe der fakturierten Menge der aktuellen Position benutzt.
Bei Gutschriften müssen vorzeichengerechte Angaben gemacht werden.

Das DE 6411 wird nur bei mengenvariablen Artikel verwendet. Ist das DE leer, handelt es sich um Stück des Artikels.

Beispiel: QTY+47:11'
11 Stück werden fakturiert.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 97

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39		
QTY	- C	5	-	Menge		

Beschreibung:

Zur Angabe einer zugehörigen Menge.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C186	M	**M**			
	6063	M an..3	**M**	*		46 = Gelieferte Menge
Mengenangabe geliefert	6060	M an..35	**M**			Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.
	6411	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter PA = Päckchen EA = Jedes einzelne (Eines) (z.B. eine einzelne Zigarette) Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: siehe Hinweise

Zusätzliche Mengenangabe bei Sortimentseinheiten oder mengenvariablen Produkten.

Hinweise:

DE 6063: Der Wert 46 muß verwendet werden, wenn Sortimente/Displays geliefert wurden, deren enthaltene Einzelartikel auf Unterpositionsebene fakturiert werden.

DE 6411: Wird mengenvariable Ware fakturiert (vorheriges QTY,DE 6063 = 47), kann mit einem zusätzlichen QTY-Segment die gelieferte Menge kalibrierter Ware (DE 6063 = 46, Anzahl Packstücke oder Handelseinheiten) angegeben werden.

Das DE 6411 wird nur bei mengenvariablen Artikel verwendet. Ist das DE leer, handelt es sich um Stück des Artikels.
Bei Gutschriften müssen vorzeichengerechte Angaben gemacht werden.

Es muß bilateral abgesprochen werden, ob mehr als eine Mengenangabe je Position zulässig ist.

Beispiel: QTY+46:11'
11 Stück werden geliefert

6. Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 98

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
QTY	- C	5	- Menge

Beschreibung:

Zur Angabe einer zugehörigen Menge.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C186	M	**M**			
	6063	M an..3	**M**	*		192 = Menge ohne Berechnung
Menge ohne Berechnung	6060	M an..35	**M**			Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.
	6411	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter PA = Päckchen EA = Jedes einzelne (Eines) (z.B. eine einzelne Zigarette) Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment kann zur Angabe von Mengen ohne Berechnung benutzt werden. Bei Gutschriften müssen im Liefernachweis vorzeichengerechte Angaben gemacht werden.

Es muß bilateral abgesprochen werden, ob mehr als eine Mengenangabe je Position zulässig ist. Wird in der gleichen Position eine "Menge geliefert, QTY+46..." angegeben, so ist die "Menge ohne Berechnung" in der "Menge geliefert" enthalten. Werden je eine Position mit "Menge geliefert" und "Menge ohne Berechnung" mit jeweils der gleichen EAN übertragen, entspricht die Gesamtmenge der Summe aus beiden QTY-Segmenten.

Bezüglich der Anwendungsmöglichkeiten siehe "Vereinbarungen zum Positionsteil" im Kapitel "Einführung".

Das DE 6411 wird nur bei mengenvariablen Artikel verwendet. Ist das DE leer, handelt es sich um Stück des Artikels.

Beispiel: QTY+192:1'
1 Stück ohne Berechnung.

6. Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 99

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
ALI	- C	5	- Zusätzliche Angaben

Beschreibung:

Zur Angabe, daß besondere Bedingungen abhängig von der Herkunft, Zollpräferenz, steuerlichen oder wirtschaftlichen Faktoren zur Anwendung kommen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	3239	C an..3	**O**		**N**	
	9213	C an..3	**O**		**N**	
Konditionssperre (Position)	4183	C an..3	**O**			15 = Nicht Skontofähig

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird nur zur Anzeige einer Konditionssperre verwendet.

Beispiel: ALI+++15'
Die aktuelle Position unterliegt einer Konditionssperre, z.B. bei Leergutbelegen

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 100

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
FTX	- C	99	- Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4451	M an..3	**M**			ZZZ = Gegenseitig vereinbart
	4453	C an..3	**O**	*	**R**	1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
	C107	C	**D**			
	4441	M an..17	**M**			
	C108	C	**D**			
Freitext (Position)	4440	M an..512	**M**			
	4440	C an..512	**O**			
	4440	C an..512	**O**			
	4440	C an..512	**O**			
	4440	C an..512	**O**			
	3453	C an..3	**D**			ISO 639 2-Alpha Code DE = Deutsch

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung des Liefernachweises verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.
Das Vorkommen dieses FTX-Segments beeinflußt die Verarbeitung der Nachricht nicht; z.B. kann eine Begründung für Nachlieferungen mitgeteilt werden.

Beispiel: FTX+ZZZ+1++FREIER TEXT:FREE TEXT:FREIER TEXT:FREE TEXT:FREIER TEXT+DE'
Möglichkeit der Angabe von Freitext.

6. Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 101

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG27	- C	99 -	MOA
MOA	- M	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**			203 = Positionsbetrag
Positionsbetrag	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann, außer es soll ein mit Preisen bewerteter Liefernachweis erstellt werden. Werden Inhaltsartikel aus einem Display/Sortiment fakturiert, wird dieses Segment weggelassen.

Dieses Segment dient der Angabe des Positionswertes.

Wenn der im PRI-Segment angegebene Preis ein Bruttopreis ist, errechnet sich der Positionsbetrag = (Menge * Preis je Einheit) + Zuschläge - Abschläge. Sofern vorhanden, müssen Zu-/Abschläge angegeben werden.

Wenn der im PRI-Segment angegebene Preis ein Nettopreis ist, errechnet sich der Positionsbetrag = (Menge * Preis). Eventuell vorhandene Zu-/Abschläge können nur zu Informationszwecken angegeben werden.

Wichtiger Hinweis:

JE NACHRICHT DARF NUR EINES DER BEIDEN VEFAHREN VERWENDET WERDEN

Beispiel: MOA+203:108.13'
Der Nettowarenwert beträgt 108,13 EURO.

6. Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 102

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG27	- C	99 -	MOA
MOA	- M	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**			131 = Gesamtzu-/abschläge
Artikelgesamtkondition	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann, außer: Werden Inhaltsartikel aus einem Display/Sortiment fakturiert, wird dieses Segment weggelassen.

Dieses Segment muß dann angegeben werden, wenn rechnerisch wirksame Konditionen auf Artikelebene vorhanden sind. Es beinhaltet die Summe aller Konditionen, die den Nettowarenwert dieser Position beeinflussen.
Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+131:-1.65'
Die Rabatte für diese Position belaufen sich auf 1,65 EURO.

6. Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 103

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG27	- C	99	- MOA
MOA	- M	1	- Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**			204 = Abschlagsbetrag
Schwundbetrag / Frischware	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment dient der Angabe von Schwundbeträgen in Frischwarenrechnungen.

Beispiel: MOA+204:12.99'
Schwund: 12,99 (Nur Frischware)

6. Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 104

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG27	- C	99 -	MOA
MOA	- M	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**			402 = Gesamtverkaufswert
Verkaufswert der Artikelposition	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment dient der Angabe des Gesamtverkaufswertes dieser Position.

Bei Gutschriften müssen im Liefernachweis vorzeichengerechte Angaben gemacht werden.

Beispiel: MOA+402:219.78'
Der Gesamtverkaufswert der Position beträgt 219,78 EURO

6. Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 105

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG29	- C	25 -	PRI
PRI	- M	1 -	Preisangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Preisinformationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C509	C	**R**			
	5125	M an..3	**M**			AAA = Nettokalkulation
Einzelpreis je fakturierter Einheit netto	5118	C n..15	**R**			
	5375	C an..3	**O**		**N**	
	5387	C an..3	**O**			
Preisbasis-Menge	5284	C n..9	**D**			
	6411	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter PA = Päckchen EA = Jedes einzelne (Eines) (z.B. eine einzelne Zigarette) Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig/Muß, außer bei Wertgutschriften und wenn Inhaltsartikel aus einem Display/Sortiment fakturiert werden, wird dieses Segment weggelassen.

Dieses Segment muß benutzt werden, um Preisangaben für die Berechnung des Warenwertes anzugeben. Ausnahme: Werden die in Displays enthaltenen Artikel fakturiert, erfolgt die Preisangabe ausschließlich auf Unterpositionsebene.
In der Rechnung darf nur eine Kalkulationsmethode zur Ermittlung des Warenwertes verwendet werden.

Beispiel: PRI+AAA:9.98:::1:PCE'
Der Nettopreis je Stück beträgt 9,98 EURO.

6. Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 106

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG29	- C	25	- PRI
PRI	- M	1	- Preisangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Preisinformationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C509	C	**R**			
	5125	M an..3	**M**			AAB = Bruttokalkulation
Einzelpreis je fakturierter Einheit brutto	5118	C n..15	**R**			
	5375	C an..3	**O**		**N**	
	5387	C an..3	**O**			
Preisbasis-Menge	5284	C n..9	**D**			
	6411	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter PCE = Stück (GS1-Code) PA = Päckchen EA = Jedes einzelne (Eines) (z.B. eine einzelne Zigarette) Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig/Muß, entweder der Brutto- oder der Nettopreis müssen angegeben werden.
Ausnahme: bei Wertgutschriften und wenn Inhaltsartikel aus einem Display/Sortiment fakturiert werden, wird dieses Segment weggelassen.

Dieses Segment muß benutzt werden, um Preisangaben für die Berechnung des Warenwertes anzugeben.
Ausnahme: Werden die in Displays enthaltenen Artikel fakturiert, erfolgt die Preisangabe ausschließlich auf Unterpositionsebene.
In der Rechnung darf nur eine Kalkulationsmethode zur Ermittlung des Warenwertes verwendet werden.

Beispiel: PRI+AAB:9.98:::1:PCE'
Der Bruttopreis je Stück beträgt 9,98 EURO.

6. Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 107

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG29	- C	25 -	PRI
PRI	- M	1 -	Preisangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Preisinformationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C509	C	**R**			
	5125	M an..3	**M**			AAE = Informationspreis ohne Zu-/ Abschläge, inklusive Steuern
Ladenverkaufspreis Kleinverkaufspreis (Tabak)	5118	C n..15	**R**			
	5375	C an..3	**O**		**N**	
	5387	C an..3	**M**			SRP = Empfohlener Einzelhandelspreis
	5284	C n..9	**D**			
	6411	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter PCE = Stück (GS1-Code) PA = Päckchen EA = Jedes einzelne (Eines) (z.B. eine einzelne Zigarette) Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment kann benutzt werden, um den Ladenverkaufspreis anzugeben.

Beispiel: PRI+AAE:19.98::SRP:1:PCE'
Der empfohlene Einzelhandelspreis je Stück beträgt 19,98 EURO incl. Steuer.

6. Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 108

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG29	- C	25 -	PRI
PRI	- M	1 -	Preisangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Preisinformationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C509	C	**R**			
	5125	M an..3	**M**			CAL = Kalkulationspreis
Preis ohne (Tabak-) Steuer	5118	C n..15	**R**			
	5375	C an..3	**O**		**N**	
	5387	C an..3	**M**			ABE = Einzelhandelsverkaufspreis - ohne Steuern
	5284	C n..9	**D**			
	6411	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter PCE = Stück (GS1-Code) PA = Päckchen EA = Jedes einzelne (Eines) (z.B. eine einzelne Zigarette) Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment kann benutzt werden, um die Kalkulation nachzuvollziehen.

Beispiel: PRI+CAL:19.98::ABE:1:PCE'
Preis ohne (Tabak-) Steuer beträgt 19,98

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 109

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG30	- C	10 -	RFF-DTM
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**			DQ = Lieferscheinnummer
Lieferschein (Position)	1154	C an..70	**R**			
Lieferscheinposition	1156	C an..6	**O**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Mit diesem Segment kann auf die Lieferscheinnummer referenziert werden.
Dieses Segment wird nur dann benutzt, wenn verschiedene Lieferungen auf Artikelebene des Liefernachweises kummuliert werden.

Beispiel: RFF+DQ:4714:1'
Die Nachricht referenziert auf den Lieferschein 4714, Position 1.

6. Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 110

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG30	- C	10 -	RFF-DTM
DTM	- C	5 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C507	M	**M**			
	2005	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
Lieferscheindatum (Position)	2380	C an..35	**R**			
	2379	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Das Lieferscheindatum lautet: 01.03.2003

6. Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 111

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG30	- C	10	-	RFF-DTM
RFF	- M	1	-	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**			AAK = Liefermeldungsnummer
Liefermeldung (Position)	1154	C an..70	**R**			
Liefermeldungsposition	1156	C an..6	**O**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Mit diesem Segment kann auf die Nummer der Liefermeldung (DESADV) referenziert werden.

Beispiel: RFF+AAK:4714:1'
Die Nachricht referenziert auf Liefermeldung 4714, Position 1.

6. Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 112

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG30	- C	10	-	RFF-DTM
DTM	- C	5	-	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C507	M	**M**			
	2005	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
Referenzdatum des Lieferavis (Position)	2380	C an..35	**R**			
	2379	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Das Referenzdatum des Leferavis ist vom 01.03.2003

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 113

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG30	- C	10	- RFF-DTM
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**			ON = Auftrags-/Bestellnummer (Käufer)
Bestellnummer (Position)	1154	C an..70	**R**			
Bestellpositionsnummer	1156	C an..6	**O**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Diese Segmentgruppe wird nur dann benutzt, wenn verschiedene Aufträge auf Artikelebene des Liefernachweises kummuliert werden.

Beispiel: RFF+ON:4711:1'
Die Nachricht referenziert auf die Bestellung 4711, Position 1 des Kunden.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 114

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG30	- C	10 -	RFF-DTM
DTM	- C	5 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C507	M	**M**			
	2005	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
Referenzdatum	2380	C an..35	**R**			
	2379	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Der Kundenauftrag ist vom 01.03.2003

6. Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 115

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG30	- C	10 -	RFF-DTM
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**			UC = Endkundenreferenznummer
Endkunden-Bestellnummer (Position)	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Diese Segmentgruppe wird nur dann benutzt, wenn Endkunden-Auftragsnummern mitgeteilt werden.

Beispiel: RFF+UC:4711'
Die Nachricht referenziert auf die Bestellung 4711 des Endkunden.

6. Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 116

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG30	- C	10 -	RFF-DTM
DTM	- C	5 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C507	M	**M**			
	2005	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
Referenzdatum zur Endkunden-Bestellnummer (Position)	2380	C an..35	**R**			
	2379	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Das Referenzdatum zur Endkunden-Bestellnummer ist vom 01.03.2003

6. Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 117

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG30	- C	10 -	RFF-DTM
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C506	M	**M**			
	1153	M an..3	**M**			AGB = Referenznummer für Vertragspartner
Kaufvertragsnummer	1154	C an..70	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Diese Segmentgruppe wird nur dann benutzt, wenn Kaufvertragsnummern mitgeteilt werden.

Beispiel: RFF+AGB:4711'
Die Nachricht referenziert auf die Kaufvertragsnummer 4711 des Endkunden.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 118

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG30	- C	10 -	RFF-DTM
DTM	- C	5 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C507	M	**M**			
	2005	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
Referenzdatum zur Kaufvertragsnummer (Position)	2380	C an..35	**R**			
	2379	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Das Referenzdatum zur Kaufvertragsnummer ist vom 01.03.2003

6. Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 119

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG31	- C	10 -	PAC-MEA
PAC	- M	1 -	Packstück/Verpackung

Beschreibung:

Zur Angabe der Anzahl und der Art der Packstücke/physischen Einheiten.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
Anzahl Colli	7224	C n..8	**O**			nur bei Frischware oder Textil, sonst N
	C531	C	**O**			
	7075	C an..3	**O**		**N**	
	7233	C an..3	**O**		**N**	
	7073	C an..3	**O**		**N**	
	C202	C	**O**			
Verpackungsangabe	7065	C an..17	**A**			Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 7065 verfügbar
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
Packart (z.B. Frischware)	7064	C an..35	**O**			z.B. "12x6"

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment dient der Angabe der Verpackungsart. Dieses Segment wird z.B. dann benutzt, wenn die EAN im LIN-Segment nicht kalibrierte, lose Ware identifiziert.

Beispiel: PAC+++AE:::12x6'
Angaben zur Verpackung sind möglich.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 120

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG31	- C	10	- PAC-MEA
MEA	- C	10	- Maße und Gewichte

Beschreibung:

Zur Angabe von Maßen einschließlich Toleranzen, Gewichte und Zählerergebnisse.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	6311	M an..3	**M**			AAI = Gewicht einer Position
	C502	C	**A**			
	6313	C an..3	**A**			AAA = Nettogewicht einer Einheit nur bei Frischware
	6321	C an..3	**O**		**N**	
	6155	C an..17	**N**			
	6154	C an..70	**N**			
	C174	C	**R**			
	6411	M an..3	**M**			GRM = Gramm KGM = Kilogramm
Nettogewicht Frischware	6314	C an..18	**O**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Das MEA-Segment wird hier nur dann benutzt, um in einer Frischwarenrechnung das Nettogewicht der Position mitzuteilen.

Beispiel: MEA+AAI+AAA+GRM:6370'
Nettogewicht (Nur Frischware).

6. Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 121

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG34	- C	99	- TAX
TAX	- M	1	- Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben

Beschreibung:

Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	5283	M an..3	**M**			7 = Steuer
	C241	C	**D**			
Umsatzsteuer Positionsebene	5153	C an..3	**O**			VAT = Mehrwertsteuer
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5152	C an..35	**O**			
	C533	C	**O**			
	5289	M an..6	**M**			
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5286	C an..15	**O**			
	C243	C	**A**			
	5279	C an..7	**O**			
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5278	C an..17	**R**			Tatsächlicher Zoll-/Steuersatz
	5273	C an..12	**O**			
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5305	C an..3	**D**		**R**	E = Steuerbefreit S = Einheitssatz O = Unbesteuerte Dienstleistungen (nicht steuerbarer Umsatz)

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig, wird nur verwendet, wenn die aktuelle Position einem anderen Steuersatz unterliegt, als in SG6 angegeben.

Der maßgebliche Steuersatz des Beleges wurde im Kopfteil der Nachricht angegeben. Evtl. abweichende Steuersätze müssen hier auf Positionsebene angezeigt werden.

Hinweis DE 5278 und 5305: Wenn es sich um steuerbefreite oder nicht steuerbare Umsätze handelt, muss DE 5278 explizit mit dem Wert 0 (Null) belegt werden.

Beispiel: TAX+7+VAT+++:::16+S'
Die Position unterliegt 16% Ust.

6. Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 122

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG39	- C	30	- ALC-SG40-SG41-SG42-SG43
ALC	- M	1	- Zu- oder Abschlag

Beschreibung:

Zur Angabe des Zu- oder Abschlages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	5463	M an..3	**M**			A = Abschlag C = Zuschlag
	C552	C	**O**			
Konditionsart (Position)	1230	C an..35	**D**			Die Verwendung dieses Feldes ist zwischen den Datenaustauschpartnern bilateral abzustimmen.
	5189	C an..3	**O**		**N**	
	4471	C an..3	**O**		**N**	
	1227	C an..3	**D**		**R**	1 = Erste Kalkulationsstufe 2 = Zweite Kalkulationsstufe usw., usw., usw. 9 = Neunte Kalkulationsstufe
	C214	C	**D**			
Werbekosten (Position), AA **Rabatt (Position), DI** **Skonto (Position), EAB** **Mindermengenzuschlag (Position), MAC** **Entsorgungsvergütung (Position), NAA** **Rückvergütung i.S.v. Bonus (Position), RAA** **Preisauszeichnung (Position), SH** **Entsorgungsgebühr für Elektro(nik)schrott (Position), CRS** **Sofortbonus (Position), BON**	7161	C an..3	**R**			AA = Werbekostenzuschuß DI = Abzug (Rabatt) EAB = Skonto MAC = Mindermengenzuschlag NAA = Einwegbehälter RAA = Rückvergütung SH = Spezielle Handhabungsdienstleistungen z.B. Preisauszeichnung CRS = Entsorgungsgebühr für Elektro(nik) schrott (GS1_DE code) BON = Sofortbonus (GS1_DE-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			246 = GS1 Germany Muss genutzt werden, wenn DE7161 keinen EDIFACT-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentgruppenstatus: Kann, außer: Werden Inhaltsartikel aus einem Display/Sortiment fakturiert, wird diese Segmentgruppe weggelassen.

Je Artikelkondition wird eine SG 39 erstellt.
Die Zu-/Abschläge im Kopfteil der Nachricht sind unabhängig von denen im Positionsteil, d.h. ALC im Positionsteil überschreibt nicht ALC im Kopfteil.

Beispiel: ALC+A+Absprache++1+DI::246'
Artikelrabatt:

6. Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 123

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG39	- C	30 -	ALC-SG40-SG41-SG42-SG43
SG40	- C	1 -	QTY
QTY	- M	1 -	Menge

Beschreibung:

Zur Angabe einer zugehörigen Menge.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C186	M	**M**			
	6063	M an..3	**M**			1 = Diskrete Menge
Mengen-Rabattbasis	6060	M an..35	**M**			Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.
	6411	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter PA = Päckchen EA = Jedes einzelne (Eines) (z.B. eine einzelne Zigarette) Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Das QTY-Segment in der ALC-Gruppe wird zur Angabe spezieller Mengen verwendet, für die Rabatte gewährt werden.

Das DE 6411 wird nur bei mengenvariablen Artikel verwendet. Ist das DE leer, handelt es sich um Stück des Artikels.

Beispiel: QTY+1:12'
Mengenrabatt 12 Stück

6. Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 124

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG39	- C	30 -	ALC-SG40-SG41-SG42-SG43
SG41	- C	1 -	PCD
PCD	- M	1 -	Prozentangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Prozentinformationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C501	M	**M**			
	5245	M an..3	**M**			3 = Zu- oder Abschlag
Prozentsatz Positionskondition	5482	C n..10	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe prozentualer Zu-/Abschläge für die berechnete Position benutzt.

Beispiel: PCD+3:0.75'
0,75%

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 125

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG39	- C	30 -	ALC-SG40-SG41-SG42-SG43
SG42	- C	2 -	MOA
MOA	- M	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**			8 = Zu- oder Abschlagsbetrag
Betrag Positionskondition	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe von monetären Zu-/Abschlägen für die berechnete Position benutzt.

Beispiel: MOA+8:1.65'
Entspricht einem Abschlag von 1,65 EURO

6. Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 126

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG39	- C	30 -	ALC-SG40-SG41-SG42-SG43
SG42	- C	2 -	MOA
MOA	- M	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**			25 = Zuschlags-/Abschlagsbasis
Zuschlags-/Abschlagsbasis Positionskondition	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe von Basisbeträgen für die Konditionsberechnung benutzt.

Beispiel: MOA+25:220'
Basisbetrag: 220 EURO

6. Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 127

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG39	- C	30 -	ALC-SG40-SG41-SG42-SG43
SG43	- C	1 -	RTE
RTE	- M	1 -	Raten-/Satz-/Tarifangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Rate/eines Satzes/eines Tarifs.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C128	M	**M**			
	5419	M an..3	**M**			1 = Abschlagsrate 2 = Zuschlagsrate
Rate Positionskondition	5420	M n..15	**M**			
	5284	C n..9	**O**			Menge für die effektive Rate
	6411	C an..3	**O**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter PCE = Stück (GS1-Code) PA = Päckchen EA = Jedes einzelne (Eines) (z.B. eine einzelne Zigarette)

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe von monetären Zu-/Abschlägen auf Rechnungspositionsebene in Form von Raten benutzt.

Beispiel: RTE+1:1.25:100:PCE'
Kondition: 1,25 EURO pro 100 Stück

6. Segmentlayout

2.Positions-Teil für Verbrauchereinheit

Segmentnummer: 128

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY
LIN	- M	1	- Positionsdaten

Beschreibung:

Zur Angabe einer Position und der Unterposition.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
Unterpositionsteil zur Gebindedarstellung (Verbrauchereinheit)	1082	C an..6	**R**			Vom Programm vergebene Positionsnummer innerhalb der Rechnung
	1229	C an..3	**N**			
	C212	C	**D**			
EAN/UPC- Artikelidentifikation (Verbrauchereinheit)	7140	C an..35	**R**			EAN, Format n..14
	7143	C an..3	**R**	*		SRV = GS1 Internationale Artikelnummer/Global Trade Item Number, EAN/GTIN
	1131	C an..17	**N**			
	3055	C an..3	**N**			
	C829	C	**D**			
	5495	C an..3	**R**	*		1 = Unterpositionsinformation
	1082	C an..6	**R**			Bezugsposition

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, sofern nicht Verbrauchereinheiten fakturiert werden.

Dieses Segment zeigt den Beginn des 2. Positionsteils des Liefernachweises an. Es enthält die EAN der Verbrauchereinheit.

Dieses Segment darf nur einmal als Unterposition zur fakturierten Hauptposition vorkommen, wenn diese sortenrein ist, d.h. wenn genau eine EAN der Verbrauchereinheit mehrfach in der fakturierten Einheit vorkommt. Enthält die fakturierte Einheit unterschiedliche Verbrauchereinheiten, ist die Beschreibung der folgenden Unterposition (LIN+3) anzuwenden.
C829 und DE 7083: Die Datenelementgruppe wird nur benutzt, wenn eine Unterpositionierung notwendig ist. Das LIN-Segment enthält die EAN der Verbrauchereinheit. Die einzige mögliche Ausnahme wird im folgenden PIA-Segment beschrieben.

DIE KOMPLETTE BESCHREIBUNG FÜR DIE ANWENDUNG VON UNTERPOSITIONEN FINDEN SIE IM TEIL I, KAPITEL 4.10 DER DOKUMENTATION ZU EANCOM 2002.

Beispiel: LIN+2++4000862141417:SRV+1:1'
Unterpositionsteil zur Gebindedarstellung

6. Segmentlayout

2.Positions-Teil für Verbrauchereinheit

Segmentnummer: 129

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY
PIA	- C	25	- Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4347	M an..3	**M**	*		5 = Produktidentifikation
	C212	M	**M**			
Artikelnummer des Lieferanten (Verbrauchereinheit)	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			SA = Artikelnummer des Lieferanten
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, wenn keine EAN im Segment LIN enthalten ist, ansonsten keine Anwendung.

Dieses Segment wird nur dann benutzt, wenn im LIN-Segment keine EAN vorhanden ist. Es muß dann unmittelbar dem LIN-Segment folgen. In diesem Fall enthält das LIN-Segment (Muß) lediglich die Positionsnummer und die Eintragung zur Unterposition. Die Identifikation des Artikels erfolgt mit der Artikelnummer des Lieferanten im PIA-Segment, DE 4347 ist für die Primäridentifikation auf 5 zu setzen.

Beispiel: PIA+5+ABC5343:SA::91'
Nur wenn keine EAN in LIN: Artikelidentifikation in PIA

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

2.Positions-Teil für Verbrauchereinheit

Segmentnummer: 130

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**R**	*		C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**R**			
Verbrauchereinheit	7009	C an..17	**O**		**R**	CU = Verbrauchereinheit (GS1-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird nur dann verwendet, wenn die Fakturiereinheit gleichzeitig eine Verbrauchereinheit ist. In diesem Fall darf keine Unterposition zur Verbrauchereinheit erstellt werden.

Beispiel: IMD+C++CU::9'
Die EAN 4000862141417 ist eine Verbrauchereinheit

6. Segmentlayout

2.Positions-Teil für Verbrauchereinheit

Segmentnummer: 131

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY
MEA	- C	5	- Maße und Gewichte

Beschreibung:

Zur Angabe von Maßen einschließlich Toleranzen, Gewichte und Zählerergebnisse.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	6311	M an..3	**M**			AAI = Gewicht einer Position
	C502	C	**A**			
	6313	C an..3	**A**			AAA = Nettogewicht einer Einheit AAB = Bruttogewicht einer Einheit
	6321	C an..3	**O**		**N**	
	6155	C an..17	**N**			
	6154	C an..70	**N**			
	C174	C	**R**			
	6411	M an..3	**M**			GRM = Gramm
Artikelgewicht (Verbrauchereinheit)	6314	C an..18	**O**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Das MEA-Segment enthält Angaben zur Verbrauchereinheit.

Beispiel: MEA+AAI+AAA+GRM:6370'
Der Artikel wiegt 63,7 kg netto.

6. Segmentlayout

2.Positions-Teil für Verbrauchereinheit

Segmentnummer: 132

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY

QTY - C 5 - Menge

Beschreibung:

Zur Angabe einer zugehörigen Menge.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C186	M	**M**			
	6063	M an..3	**M**	*		59 = Anzahl der Verbrauchereinheiten in einer Handelseinheit
Mengenangabe Verbrauchereinheiten	6060	M an..35	**M**			Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.
	6411	C an..3	**D**			LTR = Liter

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment enthält die Anzahl der Verbrauchereinheiten je fakturierter Einheit.
Hinweise:

Dieses Segment wird u.U. mehrfach genutzt, z.B. Anzahl Päckchen je Stange Zigaretten, Anzahl Zigaretten je Stange, usw.
Es muß bilateral abgesprochen werden, ob mehr als eine Mengenangabe je Position zulässig ist.

Nachkommastellen sind bei Stückgut (z.B. DE 6411 = PCE (Leerwert), PA, EA, etc.) NICHT zulässig!

Das DE 6411 wird nur bei mengenvariablen Artikel verwendet. Ist das DE leer, handelt es sich um Stück des Artikels.

Beispiel: QTY+59:5'
5 Verbrauchereinheiten sind in der Fakturiereinheit enthalten.

6. Segmentlayout

3.Positions-Teil für nicht fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 133

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-SG31-SG34
LIN	- M	1	- Positionsdaten

Beschreibung:

Zur Angabe einer Position und der Unterposition.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
Unterpositionsteil zur Displaydarstellung, Auflistung der enthaltenen Einzelstücke, Faktura erfolgt auf Hauptpositionsebene	1082	C an..6	**R**			Vom Programm vergebene Positionsnummer innerhalb des Liefernachweises
	1229	C an..3	**N**			
	C212	C	**D**			
EAN/UPC- Artikelidentifikation (Displayinhalt)	7140	C an..35	**R**			EAN, Format n..14
	7143	C an..3	**R**	*		SRV = GS1 Internationale Artikelnummer/Global Trade Item Number, EAN/GTIN
	1131	C an..17	**N**			
	3055	C an..3	**N**			
	C829	C	**D**			
	5495	C an..3	**R**	*		1 = Unterpositionsinformation
	1082	C an..6	**R**			Bezugsposition

Dokumentation zum Segment:

Segmentgruppenstatus: Nur zur Anzeige der Inhalte fakturierter Sortimente!

Segmentstatus: Muß, sofern nicht Verbrauchereinheiten fakturiert werden.

Je enthaltenem Artikel muß eine solche LIN-Unterpositionsgruppe für Verbrauchereinheit, keine Zwischeneinheiten gebildet werden (Eine Stange Zigaretten ist eine Verbrauchereinheit). Display und enthaltener Artikel haben jeweils eigene, voneinander unterschiedliche EAN.
C829 und DE 7083: Die Datenelementgruppe wird nur benutzt, wenn eine Unterpositionierung notwendig ist.
DIE KOMPLETTE BESCHREIBUNG FÜR DIE ANWENDUNG VON UNTERPOSITIONEN FINDEN SIE IM TEIL I, KAPITEL 4.10 DER DOKUMENTATION ZU EANCOM 2002.

Beispiel: LIN+3++4000862141423:SRV+1:1'
Unterpositionsteil zur Displaydarstellung

6. Segmentlayout

3.Positions-Teil für nicht fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 134

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-SG31-SG34
PIA	- C	25	- Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4347	M an..3	**M**	*		5 = Produktidentifikation
	C212	M	**M**			
Artikelnummer des Lieferanten (Displayinhalt)	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			SA = Artikelnummer des Lieferanten
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, wenn keine EAN im Segment LIN enthalten ist, ansonsten keine Anwendung.

Dieses Segment wird nur dann benutzt, wenn im LIN-Segment keine EAN vorhanden ist. Es muß dann unmittelbar dem LIN-Segment folgen. In diesem Fall enthält das LIN-Segment (Muß) lediglich die Positionsnummer und die Eintragung zur Unterposition. Die Identifikation des Artikels erfolgt mit der Artikelnummer des Lieferanten im PIA-Segment, DE 4347 ist für die Primäridentifikation auf 5 zu setzen.

Beispiel: PIA+5+ABC5343:SA::91'
Nur wenn keine EAN in LIN: Artikelidentifikation in PIA

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

3.Positions-Teil für nicht fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 135

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-SG31-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4347	M an..3	**M**	*		1 = Zusätzliche Identifikation
	C212	M	**M**			
Lieferanteninterne Artikelnummer (Displayinhalt)	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			SA = Artikelnummer des Lieferanten
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
	C212	C	**O**			
Käuferinterne Artikelnummer (Displayinhalt)	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			IN = Artikelnummer des Käufers
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten
	C212	C	**O**			
Sortimentsklassifikation (Displayinhalt)	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			GN = Nationaler Produktgruppencode
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany
	C212	C	**O**			
Seriennummer (Displayinhalt)	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			SN = Seriennummer
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß für Artikelnummer des Lieferanten, alle anderen Angaben sind optional.

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt, z. B. Artikelnummer des Käufers oder des Lieferanten.

Beispiel: PIA+1+ABC5343:SA::91+XYZ987:IN::92+1111:GN::246+0815:SN::91'
Lieferanteninterne Artikelnummer ABC5343, Artikelnummer des Käufers XYZ987, Sortimentsklassifikation 1111, Seriennummer 0815, es handelt sich um eine Sortimentseinheit.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

3.Positions-Teil für nicht fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 136

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-SG31-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4347	M an..3	**M**	*		1 = Zusätzliche Identifikation
	C212	M	**M**			
Chargen Nummer (Displayinhalt)	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			NB = Chargennummer
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
	C212	C	**O**			
Zolltarifnummer (Displayinhalt)	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			HS = Zolltarifsystem
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			
	C212	C	**O**			
Aktionsartikel (Displayinhalt)	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			PV = Nummer der Aktionsvariante
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	9 = GS1 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten 92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, wenn nicht alle relevanten Angaben im vorangegangenen PIA-Segment untergebracht werden können.

Beispiel: PIA+1+CH-5343:NB::91+XYZ987:HS+4012368259753:PV::91'
Cargen-Nummer, Zolltarifnummer, Kennzeichnung Aktionsvariante.

6. Segmentlayout

3.Positions-Teil für nicht fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 137

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-SG31-SG34
IMD	- C	99	- Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**R**	*		C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**R**			
Verbrauchereinheit (Sortiment)	7009	C an..17	**O**		**R**	CU = Verbrauchereinheit (GS1-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

Hinweis DE 7009: Die im Sortiment enthaltenen Einheiten werden als Verbrauchereinheiten gekennzeichnet. Evtl. vorhandene Zwischeneinheiten werden nicht angezeigt.

Beispiel: IMD+C++CU::9'
Es handelt sich um eine Verbrauchereinheit.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

3.Positions-Teil für nicht fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 138

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**A**		**R**	
Mehrweg-Leergutartikel	7009	C an..17	**O**		**R**	RC = Mehrweg-Behälter (GS1-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird gekennzeichnet, daß die EAN im LIN-Segment wiederverwendbares Leergut identifiziert.

Beispiel: IMD+C++RC::9'
EAN identifiziert Mehrweg-Leergutartikel

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

3.Positions-Teil für nicht fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 139

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**A**		**R**	
Einweg-Leergutartikel	7009	C an..17	**O**		**R**	NRC = Einwegverpackung (GS1-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, weil DE 7009 keinen EDIFACT-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird gekennzeichnet, daß die EAN im LIN-Segment Einweg-Leergut identifiziert.

Beispiel: IMD+C++NRC::9'
EAN identifiziert Einweg-Leergutartikel

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

3.Positions-Teil für nicht fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 140

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-SG31-SG34
IMD	- C	99	- Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*		A = Freies Format - lange Beschreibung
	C272	C	**O**			
	7081	C an..3	**R**		**N**	
	C273	C	**A**			
	7009	C an..17	**O**		**N**	
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**N**	
Artikellangtext (Displayinhalt)	7008	C an..256	**O**		**R**	Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
	7008	C an..256	**O**		**N**	
	3453	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

Beispiel: IMD+A++:::Rüssel von Rudi::DE'
Die Artikelbezeichnung lautet: Rüssel von Rudi

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

3.Positions-Teil für nicht fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 141

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-SG31-SG34

QTY - C 5 - Menge

Beschreibung:

Zur Angabe einer zugehörigen Menge.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C186	M	**M**			
	6063	M an..3	**M**	*		45E = Anzahl in höheren Gebindeformen enthaltenen Einheiten (GS1-Code)
Mengenangabe Inhalt Display(s)	6060	M an..35	**M**			Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.
	6411	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter PCE = Stück (GS1-Code) PA = Päckchen EA = Jedes einzelne (Eines) (z.B. eine einzelne Zigarette)

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment enthält die Gesamtanzahl der Einheiten, die in allen gelieferten Displays/Sortimenten der aktuellen Position enthalten sind, d.h. die Menge enthaltener Einheiten je Display/Sortiment ist mit der Anzahl der fakturierten Displays/Sortimente aus der Hauptposition multipliziert.

Das DE 6411 wird nur bei mengenvariablen Artikel verwendet. Ist das DE leer, handelt es sich um Stück des Artikels.

Beispiel: QTY+45E:12'
Geliefert wurden 12 Stück.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

3.Positions-Teil für nicht fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 142

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-SG31-SG34
SG31	- C	10	- PAC
PAC	- M	1	- Packstück/Verpackung

Beschreibung:

Zur Angabe der Anzahl und der Art der Packstücke/physischen Einheiten.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
Anzahl Colli (Displayinhalt)	7224	C n..8	**O**			nur bei Frischware oder Textil, sonst N
	C531	C	**O**			
	7075	C an..3	**O**		**N**	
	7233	C an..3	**O**		**N**	
	7073	C an..3	**O**		**N**	
	C202	C	**O**			
Verpackungsangabe (Displayinhalt)	7065	C an..17	**A**			Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 7065 verfügbar
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
Packart (Displayinhalt)	7064	C an..35	**O**			z.B. "12x6"

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment dient der Angabe der Verpackungsart

Beispiel: PAC+++AE:::12x6'
Angaben zur Verpackung sind möglich.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

3.Positions-Teil für nicht fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 143

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-SG31-SG34
SG34	- C	99 -	TAX
TAX	- M	1 -	Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben

Beschreibung:

Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	5283	M an..3	**M**			7 = Steuer
	C241	C	**D**			
Umsatzsteuer Sortimentsinhalt	5153	C an..3	**O**			VAT = Mehrwertsteuer
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5152	C an..35	**O**			
	C533	C	**O**			
	5289	M an..6	**M**			
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5286	C an..15	**O**			
	C243	C	**A**			
	5279	C an..7	**O**			
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5278	C an..17	**R**			Tatsächlicher Zoll-/Steuersatz
	5273	C an..12	**O**			
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5305	C an..3	**D**		**R**	E = Steuerbefreit S = Einheitssatz O = Unbesteuerte Dienstleistungen (nicht steuerbarer Umsatz)

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig

Der maßgebliche Steuersatz des Beleges wurde im Kopfteil der Nachricht angegeben. Evtl. abweichende Steuersätze werden hier auf Positionsebene angezeigt.

Hinweis DE 5278 und 5305: Wenn es sich um steuerbefreite oder nicht steuerbare Umsätze handelt, muss DE 5278 explizit mit dem Wert 0 (Null) belegt werden.

Beispiel: TAX+7+VAT+++:::16+S'
Die Position unterliegt 16% Ust.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 144

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39

LIN - M 1 - Positionsdaten

Beschreibung:

Zur Angabe einer Position und der Unterposition.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
Unterpositionsteil zur Displaydarstellung, Berechnung der enthaltenen Einzelstücke	1082	C an..6	**R**			Vom Programm vergebene Positionsnummer innerhalb des Liefernachweises
	1229	C an..3	**N**			
	C212	C	**D**			
EAN/UPC- Artikelidentifikation (Displayinhalt, berechnet)	7140	C an..35	**R**			EAN, Format n..14
	7143	C an..3	**R**	*		SRV = GS1 Internationale Artikelnummer/Global Trade Item Number, EAN/GTIN
	1131	C an..17	**N**			
	3055	C an..3	**N**			
	C829	C	**D**			
	5495	C an..3	**R**	*		1 = Unterpositionsinformation
	1082	C an..6	**R**			Bezugsposition

Dokumentation zum Segment:

Segmentgruppenstatus: Diese Segmentgruppe wird nur dann verwendet, wenn Sortimentsinhalte fakturiert werden!

Segmentstatus: Muß

Je enthaltenem Artikel (fakturierte Einheit) muß eine solche LIN-Unterpositionsgruppe gebildet werden. Display und enthaltener Artikel haben jeweils eigene, voneinander unterschiedliche EAN.
Hinweis:
Die Hauptposition enthält keine Preisangaben.
C829 und DE 7083: Die Datenelementgruppe wird nur benutzt, wenn eine Unterpositionierung notwendig ist.
DIE KOMPLETTE BESCHREIBUNG FÜR DIE ANWENDUNG VON UNTERPOSITIONEN FINDEN SIE IM TEIL I, KAPITEL 4.10 DER DOKUMENTATION ZU EANCOM 2002.

Beispiel: LIN+4++4000862141423:SRV+1:1'
Unterpositionsteil zur Displaydarstellung, Berechnung der enthaltenen Einzelstücke.

6. Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 145

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39
PIA	- C	25	- Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4347	M an..3	**M**	*		5 = Produktidentifikation
	C212	M	**M**			
Artikelnummer des Lieferanten (Displayinhalt, berechnet)	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			SA = Artikelnummer des Lieferanten
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, wenn keine EAN im Segment LIN enthalten ist, ansonsten keine Anwendung.

Dieses Segment wird nur dann benutzt, wenn im LIN-Segment keine EAN vorhanden ist. Es muß dann unmittelbar dem LIN-Segment folgen. In diesem Fall enthält das LIN-Segment (Muß) lediglich die Positionsnummer und die Eintragung zur Unterposition. Die Identifikation des Artikels erfolgt mit der Artikelnummer des Lieferanten im PIA-Segment, DE 4347 ist für die Primäridentifikation auf 5 zu setzen.

Beispiel: PIA+5+ABC5343:SA::91'
Nur wenn keine EAN in LIN: Artikelidentifikation in PIA

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 146

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4347	M an..3	**M**	*		1 = Zusätzliche Identifikation
	C212	M	**M**			
Lieferanteninterne Artikelnummer (Displayinhalt, berechnet)	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			SA = Artikelnummer des Lieferanten
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
	C212	C	**O**			
Käuferinterne Artikelnummer (Displayinhalt, berechnet)	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			IN = Artikelnummer des Käufers
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten
	C212	C	**O**			
Sortimentsklassifikation (Displayinhalt, berechnet)	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			GN = Nationaler Produktgruppencode
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany
	C212	C	**O**			
Seriennummer (Displayinhalt, berechnet)	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			SN = Seriennummer
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß für Artikelnummer des Lieferanten, alle anderen Angaben sind optional.

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt, z. B. Artikelnummer des Käufers oder des Lieferanten.

Beispiel: PIA+1+ABC5343:SA::91+XYZ987:IN::92+1111:GN::246+0815:SN::91'
Lieferanteninterne Artikelnummer ABC5343, Artikelnummer des Käufers XYZ987, Sortimentsklassifikation 1111, Seriennummer 0815.

6. Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 147

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	4347	M an..3	**M**	*		1 = Zusätzliche Identifikation
	C212	M	**M**			
Chargen Nummer (Displayinhalt, berechnet)	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			NB = Chargennummer
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
	C212	C	**O**			
Zolltarifnummer (Displayinhalt, berechnet)	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			HS = Zolltarifsystem
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			
	C212	C	**O**			
Aktionsartikel (Displayinhalt, berechnet)	7140	C an..35	**R**			
	7143	C an..3	**R**			PV = Nummer der Aktionsvariante
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**R**	9 = GS1 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten 92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, wenn nicht alle relevanten Angaben im vorangegangenen PIA-Segment untergebracht werden können.

Beispiel: PIA+1+CH-5343:NB::91+XYZ987:HS+4012368259753:PV::91'
Cargen-Nummer, Zolltarifnummer, Kennzeichnung Aktionsvariante.

6. Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 148

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*		C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	C	**O**			
	7081	C an..3	**R**		**N**	
	C273	C	**A**			
Fakturiereinheit (Displayinhalt, berechnet)	7009	C an..17	**O**		**R**	IN = Fakturiereinheit (GS1-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

Beispiel: IMD+C++IN::9'
Der Artikel ist eine Fakturiereinheit.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 149

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**R**	*		C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**		**N**	
	C273	C	**R**			
Verbrauchereinheit (Displayinhalt, berechnet)	7009	C an..17	**O**		**R**	CU = Verbrauchereinheit (GS1-Code) TU = Handelseinheit (GS1-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

Hinweis DE 7009: Wenn es sich bei dem Produkt in der Sortimentseinheit nicht um eine Verbrauchereinheit (CU) handelt, wird der Codewert "TU" verwendet. Es ist nur eine Angabe zugelassen.

Beispiel: IMD+C++CU::9'
Es handelt sich um eine Verbrauchereinheit.

6. Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 150

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**A**		**R**	
Mehrweg-Leergutartikel	7009	C an..17	**O**		**R**	RC = Mehrweg-Behälter (GS1-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird gekennzeichnet, daß die EAN im LIN-Segment wiederverwendbares Leergut identifiziert.

Beispiel: IMD+C++RC::9'
EAN identifiziert Mehrweg-Leergutartikel

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 151

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	C	**O**		**N**	
	7081	C an..3	**R**			
	C273	C	**A**		**R**	
Einweg-Leergutartikel	7009	C an..17	**O**		**R**	NRC = Einwegverpackung (GS1-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, weil DE 7009 keinen EDIFACT-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird gekennzeichnet, daß die EAN im LIN-Segment Einweg-Leergut identifiziert.

Beispiel: IMD+C++NRC::9'
Einweg-Leergutartikel

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 152

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	7077	C an..3	**O**	*		A = Freies Format - lange Beschreibung
	C272	C	**O**			
	7081	C an..3	**R**		**N**	
	C273	C	**A**			
	7009	C an..17	**O**		**N**	
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**		**N**	
Artikellangtext (Displayinhalt, berechnet)	7008	C an..256	**O**		**R**	Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
	7008	C an..256	**O**		**N**	
	3453	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

Beispiel: IMD+A++:::Rüssel von Rudi::DE'
Die Artikelbezeichnung lautet: Rüssel von Rudi.

6. Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 153

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39
MEA	- C	5	- Maße und Gewichte

Beschreibung:

Zur Angabe von Maßen einschließlich Toleranzen, Gewichte und Zählerergebnisse.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	6311	M an..3	**M**			AAI = Gewicht einer Position
	C502	C	**A**			
	6313	C an..3	**A**			AAA = Nettogewicht einer Einheit AAB = Bruttogewicht einer Einheit
	6321	C an..3	**O**		**N**	
	6155	C an..17	**N**			
	6154	C an..70	**N**			
	C174	C	**R**			
	6411	M an..3	**M**			GRM = Gramm
Artikelgewicht (Displayinhalt, berechnet)	6314	C an..18	**O**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Das MEA-Segment wird hier zur Angabe des Gewichts eines im Display/Sortiment enthaltenen Artikels verwendet.

Beispiel: MEA+AAI+AAA+GRM:6370'
Der Artikel wiegt 63,7 kg netto

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 154

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39		
QTY	- C	5	-	Menge		

Beschreibung:

Zur Angabe einer zugehörigen Menge.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C186	M	**M**			
	6063	M an..3	**M**	*		47 = Berechnete Menge
Mengenangabe (Displayinhalt, berechnet)	6060	M an..35	**M**			Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.
	6411	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter PA = Päckchen EA = Jedes einzelne (Eines) (z.B. eine einzelne Zigarette) Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment enthält die Gesamtanzahl der Einheiten, die in allen gelieferten Displays/Sortimenten der aktuellen Position enthalten sind, d.h. die Menge enthaltener Einheiten je Display/Sortiment ist mit der Anzahl der gelieferten Displays/Sortimente aus der Hauptposition multipliziert. Bei Gutschriften müssen im Liefernachweis vorzeichengerechte Angaben gemacht werden.

Das DE 6411 wird nur bei mengenvariablen Artikel verwendet. Ist das DE leer, handelt es sich um Stück des Artikels.

Beispiel: QTY+47:1'
Berechnet wird 1 Stück

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 155

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39		
QTY	- C	5	-	Menge		

Beschreibung:

Zur Angabe einer zugehörigen Menge.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C186	M	**M**			
	6063	M an..3	**M**	*		192 = Menge ohne Berechnung
Menge ohne Berechnung (Displayinhalt, berechnet)	6060	M an..35	**M**			Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.
	6411	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter PA = Päckchen EA = Jedes einzelne (Eines) (z.B. eine einzelne Zigarette) Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment kann zur Angabe von Mengen ohne Berechnung benutzt werden. Bei Gutschriften müssen im Liefernachweis vorzeichengerechte Angaben gemacht werden.

Es muß bilateral abgesprochen werden, ob mehr als eine Mengenangabe je Position zulässig ist.

Bezüglich der Anwendungsmöglichkeiten siehe "Vereinbarungen zum Positionsteil" im Kapitel "Einführung".

Das DE 6411 wird nur bei mengenvariablen Artikel verwendet. Ist das DE leer, handelt es sich um Stück des Artikels.

Beispiel: QTY+192:1'
1 Stück ohne Berechnung.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 156

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39
ALI	- C	5	- Zusätzliche Angaben

Beschreibung:

Zur Angabe, daß besondere Bedingungen abhängig von der Herkunft, Zollpräferenz, steuerlichen oder wirtschaftlichen Faktoren zur Anwendung kommen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	3239	C an..3	**O**		**N**	
	9213	C an..3	**O**		**N**	
Konditionssperre (Displayinhalt, berechnet)	4183	C an..3	**O**			15 = Nicht Skontofähig

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird nur zur Anzeige einer Konditionssperre verwendet.

Beispiel: ALI+++15'
Die Rechnungsposition unterliegt einer Konditionssperre, z.B. bei Leergutbelegen

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 157

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39
SG27	- C	99 -	MOA
MOA	- M	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**			203 = Positionsbetrag
Positionsbetrag (Displayinhalt, berechnet)	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann, außer es soll ein mit Preisen und Konditionen bewerteter Liefernachweis erstellt werden.

Dieses Segment dient der Angabe des Positionswertes und ersetzt das entsprechende MOA-Segment auf Haupt-Positionsebene.

Wenn der im PRI-Segment angegebene Preis ein Bruttopreis ist, errechnet sich der Positionsbetrag = (Menge * Preis je Einheit) + Zuschläge - Abschläge. Sofern vorhanden, müssen Zu-/Abschläge angegeben werden.

Wenn der im PRI-Segment angegebene Preis ein Nettopreis ist, errechnet sich der Positionsbetrag = (Menge * Preis). Eventuell vorhandene Zu-/Abschläge können nur zu Informationszwecken angegeben werden.

Bei Gutschriften müssen im Liefernachweis vorzeichengerechte Angaben gemacht werden.

Wichtiger Hinweis:

JE NACHRICHT DARF NUR EINES DER BEIDEN VEFAHREN VERWENDET WERDEN

Beispiel: MOA+203:108.13'
Der Nettowarenwert beträgt 108,13 EURO.

6. Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 158

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39
SG27	- C	99 -	MOA
MOA	- M	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**			131 = Gesamtzu-/abschläge
Artikelgesamtkondition (Displayinhalt, berechnet)	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment muß dann angegeben werden, wenn rechnerisch wirksame Konditionen auf Artikelebene vorhanden sind. Es beinhaltet die Summe aller Konditionen, die den Nettowarenwert dieser Position beeinflussen.
Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+131:-1.65'
Die Rabatte für diese Position belaufen sich auf 1,65 EURO.

6. Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 159

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39
SG29	- C	25	- PRI
PRI	- M	1	- Preisangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Preisinformationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C509	C	**R**			
	5125	M an..3	**M**			AAA = Nettokalkulation
Einzelpreis je fakturierter Einheit netto (Displayinhalt, berechnet)	5118	C n..15	**R**			
	5375	C an..3	**O**		**N**	
	5387	C an..3	**O**			
Preisbasis-Menge (Displayinhalt, berechnet)	5284	C n..9	**D**			
	6411	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter PCE = Stück (GS1-Code) PA = Päckchen EA = Jedes einzelne (Eines) (z.B. eine einzelne Zigarette) Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment muß benutzt werden, um Preisangaben für die Berechnung des Warenwertes anzugeben.

In der Rechnung darf nur eine Kalkulationsmethode zur Ermittlung des Warenwertes verwendet werden.

Beispiel: PRI+AAA:9.98:::1:PCE'
Der Nettopreis je Stück beträgt 9,98 EURO.

6. Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 160

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39
SG29	- C	25 -	PRI
PRI	- M	1 -	Preisangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Preisinformationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C509	C	**R**			
	5125	M an..3	**M**			AAB = Bruttokalkulation
Einzelpreis je fakturierter Einheit brutto (Displayinhalt, berechnet)	5118	C n..15	**R**			
	5375	C an..3	**O**		**N**	
	5387	C an..3	**O**			
Preisbasis-Menge (Displayinhalt, berechnet)	5284	C n..9	**D**			
	6411	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter PCE = Stück (GS1-Code) PA = Päckchen EA = Jedes einzelne (Eines) (z.B. eine einzelne Zigarette) Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment muß benutzt werden, um Preisangaben für die Berechnung des Warenwertes anzugeben.

In der Rechnung darf nur eine Kalkulationsmethode zur Ermittlung des Warenwertes verwendet werden.

Beispiel: PRI+AAB:9.98:::1:PCE'
Der Bruttopreis je Stück beträgt 9,98 EURO.

6. Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 161

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39
SG29	- C	25 -	PRI
PRI	- M	1 -	Preisangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Preisinformationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C509	C	**R**			
	5125	M an..3	**M**			AAE = Informationspreis ohne Zu-/ Abschläge, inklusive Steuern
Ladenverkaufspreis (Displayinhalt, berechnet) Kleinverkaufspreis (Tabak im Display)	5118	C n..15	**R**			
	5375	C an..3	**O**		**N**	
	5387	C an..3	**M**			SRP = Empfohlener Einzelhandelspreis
Preisbasis-Menge (Displayinhalt, berechnet)	5284	C n..9	**D**			
	6411	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter PCE = Stück (GS1-Code) PA = Päckchen EA = Jedes einzelne (Eines) (z.B. eine einzelne Zigarette) Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment kann benutzt werden, um den Ladenverkaufspreis anzugeben.

Beispiel: PRI+AAE:19.98::SRP:1:PCE'
Der empfohlene Einzelhandelspreis je Stück beträgt 19,98 EURO incl. Steuer.

6. Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 162

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39
SG31	- C	10 -	PAC
PAC	- M	1 -	Packstück/Verpackung

Beschreibung:

Zur Angabe der Anzahl und der Art der Packstücke/physischen Einheiten.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
Anzahl Colli (Displayinhalt, berechnet)	7224	C n..8	**O**			nur bei Frischware oder Textil, sonst N
	C531	C	**O**			
	7075	C an..3	**O**		**N**	
	7233	C an..3	**O**		**N**	
	7073	C an..3	**O**		**N**	
	C202	C	**O**			
Verpackungsangabe (Displayinhalt, berechnet)	7065	C an..17	**A**			Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 7065 verfügbar
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
Packart (Displayinhalt, berechnet)	7064	C an..35	**O**			z.B. "12x6"

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment dient der Angabe der Verpackungsart

Beispiel: PAC+++AE:::12x6'
Angaben zur Verpackung sind möglich.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 163

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39
SG34	- C	99 -	TAX
TAX	- M	1 -	Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben

Beschreibung:

Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	5283	M an..3	**M**			7 = Steuer
	C241	C	**D**			
Umsatzsteuer (Unter-) Positionsebene (Displayinhalt, berechnet)	5153	C an..3	**O**			VAT = Mehrwertsteuer
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5152	C an..35	**O**			
	C533	C	**O**			
	5289	M an..6	**M**			
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5286	C an..15	**O**			
	C243	C	**A**			
	5279	C an..7	**O**			
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5278	C an..17	**R**			Tatsächlicher Zoll-/Steuersatz
	5273	C an..12	**O**			
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5305	C an..3	**D**		**R**	E = Steuerbefreit S = Einheitssatz O = Unbesteuerte Dienstleistungen (nicht steuerbarer Umsatz)

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig

Der maßgebliche Steuersatz des Beleges wurde im Kopfteil der Nachricht angegeben. Evtl. abweichende Steuersätze müssen hier auf Positionsebene angezeigt werden.

Hinweis DE 5278 und 5305: Wenn es sich um steuerbefreite oder nicht steuerbare Umsätze handelt, muss DE 5278 explizit mit dem Wert 0 (Null) belegt werden.

Beispiel: TAX+7+VAT+++:::16+S'
Die Position unterliegt 16% Ust.

6. Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 164

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39
SG39	- C	30	- ALC-SG40-SG41-SG42-SG43
ALC	- M	1	- Zu- oder Abschlag

Beschreibung:

Zur Angabe des Zu- oder Abschlages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	5463	M an..3	**M**			A = Abschlag C = Zuschlag
	C552	C	**O**			
Konditionsart (Displayinhalt, berechnet)	1230	C an..35	**D**			Die Verwendung dieses Feldes ist zwischen den Datenaustauschpartnern bilateral abzustimmen.
	5189	C an..3	**O**		**N**	
	4471	C an..3	**O**		**N**	
	1227	C an..3	**D**		**R**	1 = Erste Kalkulationsstufe 2 = Zweite Kalkulationsstufe usw., usw., usw. 9 = Neunte Kalkulationsstufe
	C214	C	**D**			
Werbekosten (Displayinhalt, berechnet), AA **Rabatt (Displayinhalt, berechnet), DI** **Skonto (Displayinhalt, berechnet), EAB** **Mindermengenzuschlag (Displayinhalt, berechnet), MAC** **Entsorgungsvergütung (Displayinhalt, berechnet), NAA** **Rückvergütung i.S.v. Bonus (Displayinhalt, berechnet), RAA** **Preisauszeichnung (Displayinhalt, berechnet), SH** **Entsorgungsgebühr für Elektro(nik)schrott (Displayinhalt, berechnet), CRS** **Sofortbonus (Displayinhalt, berechnet), BON**	7161	C an..3	**R**			AA = Werbekostenzuschuß DI = Abzug (Rabatt) EAB = Skonto MAC = Mindermengenzuschlag NAA = Einwegbehälter RAA = Rückvergütung SH = Spezielle Handhabungsdienstleistungen z.B. Preisauszeichnung CRS = Entsorgungsgebühr für Elektro(nik) schrott (GS1_DE code) BON = Sofortbonus (GS1_DE-Code)
	1131	C an..17	**O**		**N**	
	3055	C an..3	**D**			246 = GS1 Germany Muss genutzt werden, wenn DE7161 keinen EDIFACT-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentgruppenstatus: Kann

Je Artikelkondition wird eine SG 39 erstellt.

6. Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 164

Die Zu-/Abschläge im Kopfteil der Nachricht sind unabhängig von denen im Positionsteil, d.h. ALC im Positionsteil überschreibt nicht ALC im Kopfteil.
Beispiel: ALC+A+Absprache++1+DI::246' Artikelrabatt:

6. Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 165

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39
SG39	- C	30	- ALC-SG40-SG41-SG42-SG43
SG40	- C	1	- QTY
QTY	- M	1	- Menge

Beschreibung:

Zur Angabe einer zugehörigen Menge.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C186	M	**M**			
	6063	M an..3	**M**			1 = Diskrete Menge
Mengen-Rabattbasis (Displayinhalt, berechnet)	6060	M an..35	**M**			Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.
	6411	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter PCE = Stück (GS1-Code) PA = Päckchen EA = Jedes einzelne (Eines)

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Das QTY-Segment in der ALC-Gruppe wird zur Angabe spezieller Mengen verwendet, für die Rabatte gewährt werden.

Das DE 6411 wird nur bei mengenvariablen Artikel verwendet. Ist das DE leer, handelt es sich um Stück des Artikels.

Beispiel: QTY+1:12'
Mengenrabatt 12 Stück

6. Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 166

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39
SG39	- C	30 -	ALC-SG40-SG41-SG42-SG43
SG41	- C	1 -	PCD
PCD	- M	1 -	Prozentangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Prozentinformationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C501	M	**M**			
	5245	M an..3	**M**			3 = Zu- oder Abschlag
Prozentsatz Positionskondition (Displayinhalt, berechnet)	5482	C n..10	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe prozentualer Zu-/Abschläge für die berechnete Position benutzt.

Beispiel: PCD+3:0.75'
0,75%

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 167

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39
SG39	- C	30 -	ALC-SG40-SG41-SG42-SG43
SG42	- C	2 -	MOA
MOA	- M	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**			8 = Zu- oder Abschlagsbetrag
Betrag Positionskondition (Displayinhalt, berechnet)	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment gibt monetäre Abschläge für die berechnete Position an.

Beispiel: MOA+8:1.65'
Entspricht einem Abschlag von 1,65 EURO

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 168

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39
SG39	- C	30 -	ALC-SG40-SG41-SG42-SG43
SG42	- C	2 -	MOA
MOA	- M	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**			25 = Zuschlags-/Abschlagsbasis
Zuschlags-/Abschlagsbasis (Displayinhalt, berechnet)	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe von Basisbeträgen für die Konditionsberechnung benutzt.

Beispiel: MOA+25:108'
Basisbetrag: 108 EURO

6. Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 169

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39
SG39	- C	30 -	ALC-SG40-SG41-SG42-SG43
SG43	- C	1 -	RTE
RTE	- M	1 -	Raten-/Satz-/Tarifangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Rate/eines Satzes/eines Tarifs.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C128	M	**M**			
	5419	M an..3	**M**			1 = Abschlagsrate 2 = Zuschlagsrate
Rate Positionskondition (Displayinhalt, berechnet)	5420	M n..15	**M**			
	5284	C n..9	**O**			Menge für die effektive Rate
	6411	C an..3	**O**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter PCE = Stück (GS1-Code) PA = Päckchen EA = Jedes einzelne (Eines) (z.B. eine einzelne Zigarette) Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe von monetären Zu-/Abschlägen auf Rechnungspositionsebene in Form von Raten benutzt.

Beispiel: RTE+1:1.25:100:PCE'
Kondition: 1,25 EURO pro 100 Stück

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Summen-Teil

Segmentnummer: 170

UNS - M 1 - Abschnitts-Kontrollsegment						
Beschreibung: Dient dazu, den Kopfteil, den Positionsteil und den Summenteil innerhalb der Nachricht voneinander zu trennen.						
Betriebswirtschaftlicher Begriff	**DE**	**EDIFACT**	**EAN**	*****	**GER**	**Beschreibung**
	0081	M a1	**M**	*****		S = Trennung Positions-/Summenteil
Dokumentation zum Segment: Segmentstatus: Muß Dieses Segment dient der Trennung von Positions- und Summenteil einer Nachricht. Beispiel: UNS+S' Trennung von Positions- und Summenteil						

6. Segmentlayout

Summen-Teil Gesamt

Segmentnummer: 171

SG50	- M	100 -	MOA
MOA	- M	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**			77 = Rechnungsbetrag
Gesamtbetrag des Liefernachweises	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß (siehe Hinweis)

Diese Segmentgruppe dient der Angabe von Gesamtbeträgen für den gesamten Liefernachweis.
Dieses MOA-Segment enthält den Endbetrag des Liefernachweises.

Hinweis:

Aus syntaktischen Gründen muß die Segmentgruppe 50 mindestens ein MOA-Segment enthalten. Bei einem unbewerteten Liefernachweis wird als Defaultwert MOA+77' vorgeschlagen.

Bei Gutschriften müssen im Liefernachweis vorzeichengerechte Angaben gemacht werden.

Bezüglich "signifikanter Nullen" siehe Hinweis in Kapitel "Einführung".

Beispiel: MOA+77:105.16'
Der Liefernachweisbetrag ist 105,16 EURO

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Summen-Teil Gesamt

Segmentnummer: 172

SG50	- M	100	-	MOA
MOA	- M	1	-	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**			79 = Gesamtpositionsbetrag
Gesamtpositionsbetrag des Liefernachweises Fabrikabgabewert (Tabak)	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, wenn auf Positionsebene Warenwerte angegeben wurden, sonst weglassen.

Dieses MOA-Segment enthält den Gesamtpositionsbetrag des Liefernachweises.

Bei Gutschriften müssen im Liefernachweis vorzeichengerechte Angaben gemacht werden.

Bezüglich "signifikanter Nullen" siehe Hinweis in Kapitel "Einführung".

Beispiel: MOA+79:108.13'
Die Summe aller Nettowarenwerte ist 108,13 EURO.

6. Segmentlayout

Summen-Teil Gesamt

Segmentnummer: 173

SG50	- M	100 -	MOA
MOA	- M	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**			131 = Gesamtzu-/abschläge
Summe der Zu-/Abschläge	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, sofern Belegkonditionen berechnet werden.

Dieses MOA-Segment enthält die Summe der Zu-/Abschläge auf Belegebene des Liefernachweises.

Hinweis DE 5004: >>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<

Bezüglich "signifikanter Nullen" siehe Hinweis in Kapitel "Einführung".

Beispiel: MOA+131:-2.97'
Die Summe der Liefernachweisrabatte beträgt 2,97 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Summen-Teil Gesamt

Segmentnummer: 174

SG50	- M	100	-	MOA
MOA	- M	1	-	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**			402 = Gesamtverkaufswert
Verkaufswert gesamt	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment dient der Angabe des Gesamtverkaufswertes. Bei Gutschriften müssen im Liefernachweis vorzeichengerechte Angaben gemacht werden.

Bezüglich "signifikanter Nullen" siehe Hinweis in Kapitel "Einführung".

Beispiel: MOA+402:219.78'
Der Gesamtverkaufswert beträgt 219,78 EURO

6. Segmentlayout

Summen-Teil je UST-Satz

Segmentnummer: 175

SG52	- C	10 -	TAX-MOA
TAX	- M	1 -	Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben

Beschreibung:

Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	5283	M an..3	**M**			7 = Steuer
	C241	C	**D**			
Umsatzsteuer je Rechnungsbetrag	5153	C an..3	**O**			VAT = Mehrwertsteuer
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5152	C an..35	**O**			
	C533	C	**O**			
	5289	M an..6	**M**			
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5286	C an..15	**O**			
	C243	C	**A**			
	5279	C an..7	**O**			
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5278	C an..17	**R**			Tatsächlicher Zoll-/Steuersatz
	5273	C an..12	**O**			
	1131	C an..17	**O**			
	3055	C an..3	**D**			
	5305	C an..3	**D**		**R**	E = Steuerbefreit S = Einheitssatz O = Unbesteuerte Dienstleistungen (nicht steuerbarer Umsatz)

Dokumentation zum Segment:

Segmentgruppenstatus: Abhängig, d.h. diese SG wird nur dann verwendet, wenn der Liefernachweis mehr als einen UST-Satz enthält.

Enthält der Liefernachweis mehrere Mehrwertsteuersätze, ist je vorhandenem Steuersatz diese Segmentgruppe zu übermitteln, d.h. bei nur einem UST-Satz im Liefernachweis wird die Segmentgruppe 52 NICHT erstellt.

Hinweis DE 5278 und 5305: Wenn es sich um steuerbefreite oder nicht steuerbare Umsätze handelt, muss DE 5278 explizit mit dem Wert 0 (Null) belegt werden.

Beispiel: TAX+7+VAT+++:::16+S'
Davon entfallen auf den Teil des Liefernachweises mit 16% Ust:

6. Segmentlayout

Summen-Teil je UST-Satz

Segmentnummer: 176

SG52	- C	10 -	TAX-MOA
MOA	- C	9 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**	*		79 = Gesamtpositionsbetrag
Summe der Positionswerte je UST-Satz	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, wenn auf Positionsebene Warenwerte angegeben wurden, sonst weglassen.

Dieses Segment wird zur Angabe des Gesamtpositionsbetrages benutzt.

Bei Gutschriften müssen im Liefernachweis vorzeichengerechte Angaben gemacht werden.

Bezüglich "signifikanter Nullen" siehe Hinweis in Kapitel "Einführung".

Beispiel: MOA+79:108.13'
Die Summe aller Nettowarenwerte ist 108,13 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

6. Segmentlayout

Summen-Teil je UST-Satz

Segmentnummer: 177

SG52	- C	10 -	TAX-MOA
MOA	- C	9 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**	*		131 = Gesamtzu-/abschläge
Summe der Zu-/Abschläge je UST-Satz	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, sofern Belegkonditionen berechnet werden.

Dieses MOA-Segment enthält die Summe der Zu-/Abschläge auf Belegebene/UST-Satz des Liefernachweises.

Hinweis DE 5004: >>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<

Bezüglich "signifikanter Nullen" siehe Hinweis in Kapitel "Einführung".

Beispiel: MOA+131:2.97'
Die Summe der Liefernachweisrabatte/UST-Satz beträgt 2,97 EURO

6. Segmentlayout

Summen-Teil Gesamt

Segmentnummer: 178

SG52	- C	10 -	TAX-MOA
MOA	- C	9 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
	C516	M	**M**			
	5025	M an..3	**M**			402 = Gesamtverkaufswert
Verkaufswert je UST-Satz	5004	C n..35	**R**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment dient der Angabe des Gesamtverkaufswertes je UST-Satz. Bei Gutschriften müssen im Liefernachweis vorzeichengerechte Angaben gemacht werden.

Bezüglich "signifikanter Nullen" siehe Hinweis in Kapitel "Einführung".

Beispiel: MOA+402:219.78'
Der Gesamtverkaufswert beträgt 219,78 EURO

6. Segmentlayout

Nachrichtenende

Segmentnummer: 179

UNT - M 1 - Nachrichten-Endesegment

Beschreibung:

Dient dazu, eine Nachricht zu beenden und sie auf Vollständigkeit zu prüfen.

Betriebswirtschaftlicher Begriff	DE	EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
Gesamtzahl der Segmente	0074	M n..6	**M**			
	0062	M an..14	**M**			Die Referenznummer aus dem UNH-Segment muß hier wiederholt werden

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Das UNT-Segment ist ein Muß-Segment in UN/EDIFACT. Es muß immer das letzte Segment in einer Nachricht sein.

Beispiel: UNT+203+ME000001'
Anzahl der Segmente in der Nachricht

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 1

UNH - M 1 - Nachrichten-Kopfsegment

Beschreibung:

Dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, sie zu identifizieren und zu beschreiben.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
0062	Nachrichten-Referenznummer	M an..14	**M**			**Nachrichtenreferenznummer** Eindeutige Nachrichtenreferenz des Absenders. Laufende Nummer der Nachrichten im Datenaustausch. Identisch mit DE 0062 im UNT, vergeben vom Sender.
S009	NACHRICHTEN-KENNUNG	M	**M**			
0065	Nachrichtentyp-Kennung	M an..6	**M**	*		INVOIC = Rechnung
0052	Versionsnummer des Nachrichtentyps	M an..3	**M**	*		D = Entwurfs-Version
0054	Freigabenummer des Nachrichtentyps	M an..3	**M**	*		01B = Ausgabe 2001 - B
0051	Verwaltende Organisation	M an..2	**M**	*		UN = UN/CEFACT
0057	Anwendungscode der zuständigen Organisation	C an..6	**R**	*		EAN010 = EAN Versionsnummer (GS1-Code)

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, zu identifizieren und zu spezifizieren.

Beispiel: UNH+ME000001+INVOIC:D:01B:UN:EAN010'
Die Referenznummer der INVOIC-Nachricht (Liefernachweis) lautet ME00001.

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 2

BGM	- M	1 -	Beginn der Nachricht				
Beschreibung: Zur Anzeige der Art und Funktion einer Nachricht und zur Übermittlung der Identifikationsnummer.							
		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung	
C002	DOKUMENTEN-/ NACHRICHTENNAME	C	**R**				
1001	Dokumentenname, Code	C an..3	**R**	*		325 = Proformarechnung	
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**				
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**N**				
1000	Dokumentenname	C an..35	**O**			**Belegqualifizierung**	
C106	DOKUMENTEN-/ NACHRICHTEN-IDENTIFIKATION	C	**R**				
1004	Dokumentennummer	C an..35	**R**			**Liefernachweisnummer** Liefernachweisnummer vergeben vom Absender des Dokuments	
1225	Nachrichtenfunktion, Code	C an..3	**R**	*		**Nachrichtenfunktion** 7 = Duplikat 9 = Original	

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment dient dazu, Typ und Funktion einer Nachricht anzuzeigen und die Identifikationsnummer zu übermitteln.
Die Inhalte von DE 1000, DE 1001 und DE 1225 müssen zwischen den Austauschpartnern bilateral abgestimmt werden.

Erläuterungen zu DE 1001:

325 = Proforma-Rechnung, hier im Gebrauch als Liefernachweis
Diese(s) Dokument/ Nachricht dient als vorläufige Rechnung. Es/ sie enthält im Großen und Ganzen dieselbe Information wie die endgültige Rechnung, löst aber keine Zahlung aus.

Hinweis zu DE 1000:

Dieses Datenelement kann nach bilateraler Absprache folgenden Inhalt haben:

STATDRINK-LSS
PRESSE

Erläuterungen zu DE 1225:

7 = Duplikat kann verwendet werden, um eine wiederholte Übertragung einer kompletten Datei an die gleichen involvierten Partner, aufgrund einer Anforderung des Empfängers durchzuführen. Lediglich Datum und Uhrzeit können von der Originaldatei abweichen. Die Anwendung dieses Codes muß zwischen den Austauschpartnern bilateral geregelt werden.

Beispiel: BGM+325:::X+87441+9'
Die Dokumentennummer lautet 87441.

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 3

DTM - M 35 - Datum/Uhrzeit/Zeitspanne						
Beschreibung: Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.						
		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	**M**			
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*		137 = Dokumenten/Nachrichten Datum/Zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**R**			**Datum der Erstellung**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Das Dokumentendatum (Codewert 137) muß in der Nachricht angegeben werden.

Beispiel: DTM+137:20031001:102'
Die Nachricht wurde am 01.10.2003 erstellt.

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 4

DTM - M 35 - Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	**M**			
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*		35 = Lieferdatum/-zeit, tatsächliches
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**R**			**Lieferdatum**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT 203 = JJJJMMTTHHMM

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig, entweder Liefer- oder Abholdatum müssen angegeben werden.

Das DTM-Segment dient zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

DE 2005 = 35, Lieferdatum (-datum/-zeit,) tatsächliches: Datum, zu dem der Lieferant die Waren geliefert hat. Das tatsächliche Lieferdatum entspricht im steuerrechtlichen Sinne dem Leistungssdatum.

Beispiel: DTM+35:20030315:102'
Die Lieferung erfolgte am 15.03.2003

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 5

DTM - M 35 - Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	**M**			
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*		200 = Aufnahme der Ladung (Pick-up), Datum/Zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**M**			**Pick-up - Termin**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**M**			102 = JJJJMMTT 203 = JJJJMMTTHHMM

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig, entweder Liefer- oder Abholdatum müssen angegeben werden.

Das DTM-Segment dient zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Dieses Segment wird - wenn erforderlich - für geforderte Datumsangaben bezüglich der Lieferung/Abholung der Waren benutzt.

Das tatsächliche Abholdatum entspricht im steuerrechtlichen Sinne dem Leistungssdatum.

Beispiel: DTM+200:20031026:102'
Dieses Beispiel fordert die Aufnahme der Ladung (Pick-up) am 26. Oktober 2003.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 6

DTM - M 35 - Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	**M**			
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*		199 = Bereitstellungsdatum/-zeit der Ware
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**M**			**Entnahmedatum**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**M**			102 = JJJJMMTT 203 = JJJJMMTTHHMM 718 = JJJJMMTT-JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Das DTM-Segment dient zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Dieses Segment wird - wenn z.B. bei Gutschriftsverfahren/Selbstfakturierung erforderlich - für geforderte Datumsangaben bezüglich der Materialentnahme aus dem Materiallager benutzt.

Beispiel: DTM+199:20031026:102'
Dieses Beispiel zeigt die Materialentnahme am 26. Oktober 2003.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 7

DTM - M 35 - Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	**M**			
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*		94 = Produktions-/Herstellungsdatum
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**M**			**Herstellungsdatum**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**M**			102 = JJJJMMTT 203 = JJJJMMTTHHMM 718 = JJJJMMTT-JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Das DTM-Segment dient zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Dieses Segment wird zur Angabe des Herstellungsdatums /-zeitraums benutzt.

Beispiel: DTM+94:20031026:102'
Dieses Beispiel zeigt das Herstellungsdatum am 26. Oktober 2003.

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 8

DTM - M 35 - Datum/Uhrzeit/Zeitspanne						
Beschreibung: Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.						
		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	**M**			
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*		263 = Abrechnungszeitraum
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**M**			**Abrechnungszeitraum**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**M**			718 = JJJJMMTT-JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Das DTM-Segment dient zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Dieses Segment wird zur Angabe des Abrechnungszeitraums benutzt.

Beispiel: DTM+263:2003102620031029:718'
Dieses Beispiel zeigt den Abrechnungszeitraum vom 26. Oktober 2003 bis 29.Oktober 2003.

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 9

PAI - C 1 - Zahlungsangaben

Beschreibung:

Zur Spezifizierung einer oder mehrerer Angaben zur Zahlung.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C534	ZAHLUNGSEINZELHEITEN	M	**M**			
4439	Zahlungsbedingungen, Code	C an..3	**O**		**N**	
4431	Zahlungsgarantiemittel, Code	C an..3	**O**		**N**	
4461	Zahlungsmittel, Code	C an..3	**O**		**R**	**Regulierungsverfahren** 10 = Bar 20 = Scheck 31 = Lastschriftübermittlung 42 = Zahlung an Bankkonto

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Mit diesem Segment kann der Rechnungssteller die Regulierungsart angeben

Beispiel: PAI+::31'
Lastschriftverfahren ist vereinbart

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 10

ALI - C 5 - Zusätzliche Angaben

Beschreibung:

Zur Angabe, daß besondere Bedingungen abhängig von der Herkunft, Zollpräferenz, steuerlichen oder wirtschaftlichen Faktoren zur Anwendung kommen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
3239	Ursprungsland, Code	C an..3	**O**		**N**	
9213	Zollregelungsart, Code	C an..3	**O**		**N**	
4183	Sonderkondition, Code	C an..3	**O**			**Konditionssperre** 15 = Nicht Skontofähig

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird nur zur Anzeige einer Konditionssperre verwendet.

Beispiel: ALI+++15'
Die gesamte Nachricht unterliegt einer Konditionssperre, z.B. bei Leergutbelegen

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 11

ALI	- C	5 -	Zusätzliche Angaben

Beschreibung:

Zur Angabe, daß besondere Bedingungen abhängig von der Herkunft, Zollpräferenz, steuerlichen oder wirtschaftlichen Faktoren zur Anwendung kommen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
3239	Ursprungsland, Code	C an..3	**O**		**R**	**Ursprungsland** DE = DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird nur bei Exportrechnungen verwendet.

Beispiel: ALI+DE'
Das Herkunftsland ist Deutschland

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 12

ALI - C 5 - Zusätzliche Angaben

Beschreibung:

Zur Angabe, daß besondere Bedingungen abhängig von der Herkunft, Zollpräferenz, steuerlichen oder wirtschaftlichen Faktoren zur Anwendung kommen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
3239	Ursprungsland, Code	C an..3	**O**		**N**	
9213	Zollregelungsart, Code	C an..3	**O**		**N**	
4183	Sonderkondition, Code	C an..3	**R**			**Streckenlieferung** 148 = Streckengeschäft

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Kennzeichnung von Streckenrechnungen verwendet.

Beispiel: ALI+++148'
Streckenlieferung

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 13

FTX - C 99 - Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	**M**			ZZZ = Gegenseitig vereinbart SUR = Lieferantenhinweise
4453	Textfunktion, Code	C an..3	**O**	*		1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
C107	TEXT-REFERENZ	C	**D**			
4441	Freier Text, Code	M an..17	**M**			Vereinbarter Textschlüssel
C108	TEXT	C	**D**			
4440	Freier Text	M an..512	**M**			**Freitext**
4440	Freier Text	C an..512	**O**			
4440	Freier Text	C an..512	**O**			
4440	Freier Text	C an..512	**O**			
4440	Freier Text	C an..512	**O**			
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**D**			ISO 639 2-Alpha Code DE = Deutsch

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung des Liefernachweises verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.
Das Vorkommen dieses FTX-Segments beeinflußt die Verarbeitung der Nachricht nicht; z.B. kann eine Begründung für Konditionssperre oder Gutschriftserteilung mitgeteilt werden.

Hinweis zu DE 4451:
Mit "ZZZ" werden Texte dem Belegkopfteil, mit "SUR" dem Belegfußteil zugeordnet.

Beispiel: FTX+ZZZ+1++FREIER TEXT:FREE TEXT:FREIER TEXT:FREE TEXT:FREIER TEXT+DE'
Möglichkeit der Angabe von Freitext

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 14

SG1	- C	99999	- RFF-DTM
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**			ON = Auftrags-/Bestellnummer (Käufer)
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Bestellnummer des Käufers**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Mit diesem Segment kann auf die Bestellung eines Kunden referenziert werden.
Gibt es zu dieser Lieferung eine Auftragsnummer, muß diese übermittelt werden.

Beispiel: RFF+ON:4711'
Die Nachricht referenziert auf die Bestellung 4711 des Kunden.

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 15

SG1	- C	99999 -	RFF-DTM
DTM	- C	5 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	**M**			
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**R**			**Bestelldatum**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Der Kundenauftrag ist vom 01.03.2003

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 16

SG1	- C	99999	- RFF-DTM
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**			POR = Nummer der Bestellantwort
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Nummer der Bestellantwort des Lieferanten**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Mit diesem Segment kann auf die Bestellantwort des Lieferanten (Saisonale Vororder-Ware) referenziert werden.

Beispiel: RFF+POR:4711-R'
Die Nachricht referenziert auf die Bestellantwort 4711-R des Lieferanten.

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 17

SG1	- C	99999 -	RFF-DTM
DTM	- C	5 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	**M**			
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**R**			**Datum der Bestellantwort**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Die Bestellantwort ist vom 01.03.2003

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 18

SG1	- C	99999	- RFF-DTM
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**			DQ = Lieferscheinnummer
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Lieferschein**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Mit diesem Segment wird auf die Lieferscheinnummer referenziert.
Hier ist die zum Liefernachweis gehörende Lieferscheinnummer anzugeben.
Bei Sammelrechnungen ist hier die erste in der Sammelrechnung enthaltene Lieferscheinnummer anzugeben. Es folgt ein weiteres RFF-Segment, qualifiziert mit "DQ", welches die letzte in der Sammelrechnung enthaltene Lieferscheinnummer enthält. Die Numerierung ist nicht zwangsläufig lückenlos aufsteigend. Alternativ kann zwischen den Datenaustauschpartnern bilateral vereinbart werden, jeden Lieferschein einzeln zu referenziern, sofern die 99999 Anwendungsmöglichkeiten der Segmentgruppe 1 ausreichen.

Beispiel: RFF+DQ:4714'
Die Nachricht referenziert auf den Lieferschein 4714.

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 19

SG1	- C	99999 -	RFF-DTM
DTM	- C	5 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	**M**			
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**R**			**Lieferscheindatum**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Das Lieferscheindatum lautet: 01.03.2003

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 20

SG1	- C	99999	- RFF-DTM
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**			ALO = Wareneingangsmeldung-Nummer
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Wareneingang**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Mit diesem Segment kann auf die Wareneingangsmeldung (RECADV) referenziert werden.

Beispiel: RFF+ALO:4714'
Die Nachricht referenziert auf den Wareneingang 4714.

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 21

SG1	- C	99999	- RFF-DTM
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**			IV = Rechnungsnummer
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Rechnungsnummer**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Mit diesem Segment wird auf die Rechnung referenziert, in der der Liefernachweis fakturiert wird.

Beispiel: RFF+IV:4713'
Der Liefernachweis ist in der Rechnung 4713 fakturiert.

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 22

SG1	- C	99999 -	RFF-DTM
DTM	- C	5 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	**M**			
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**R**			**Rechnungsdatum**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT 203 = JJJJMMTTHHMM

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Das Rechnungsdatum lautet: 01.03.2003

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 23

SG1	- C	99999	- RFF-DTM
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**			CT = Vertragsnummer
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Abkommensnummer**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Mit diesem Segment kann auf die Abkommensnummer referenziert werden, sofern mehrere Abkommen vereinbart sind.

Beispiel: RFF+CT:1'
Der Liefernachweis referenziert auf das Abkommen 1.

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 24

SG1	- C	99999 -	RFF-DTM
DTM	- C	5 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	**M**			
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**R**			**Abkommendatum**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Das Datum zum Abkommen lautet: 01.03.2003

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 25

SG1	- C	99999	- RFF-DTM
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**			DM = Dokumenten-Nummer
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Ursprungsbeleg**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Mit diesem Segment muß in Gutschriften auf den auslösenden Ursprungsbeleg (alle Möglichkeiten außer Reklamationen, sh. nächstes RFF) referenziert werden.

Beispiel: RFF+DM:8711'
Die Gutschrift referenziert auf Beleg 8711.

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 26

SG1	- C	99999 -	RFF-DTM
DTM	- C	5 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	**M**			
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**R**			**Datum zum Ursprungsbeleg**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Das Datum des referenzierten Belegs lautet: 01.03.2003

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 27

SG1	- C	99999	- RFF-DTM
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**			AGG = Reklamationsnummer
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Reklamationsnummer**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Mit diesem Segment muß in Gutschriften auf eine auslösende Reklamation referenziert werden.

Beispiel: RFF+AGG:8711'
Die Gutschrift referenziert auf Reklamation 8711.

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 28

SG1	- C	99999 -	RFF-DTM
DTM	- C	5 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	**M**			
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**R**			**Datum zur Reklamation**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Das Datum der Reklamation lautet: 01.03.2003

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 29

SG1	- C	99999	- RFF-DTM
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**			ALQ = Nummer einer Rücksendungsanzeige
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Warenrücknahme-Nummer des Kunden**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Mit diesem Segment kann auf eine Warenrücknahme referenziert werden, z.B. bei Leergut.

Beispiel: RFF+ALQ:8799'
Der Beleg referenziert auf die Warenrücknahme-Nummer 8799.

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 30

SG1	- C	99999 -	RFF-DTM
DTM	- C	5 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	**M**			
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**R**			**Datum des Warenrücknahmebeleges**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Das Datum des Warenrücknahmebeleges lautet: 01.03.2003

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 31

SG1	- C	99999	- RFF-DTM
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**			ACE = Bezugnehmende Dokumentennummer
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Bezugnehmende Dokumentennummer**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Mit diesem Segment kann auf ein sonstiges, bezugnehmendes Dokument referenziert werden, z.B. SAP-Buchungsnummer.

Beispiel: RFF+ACE:8799'
Der Beleg referenziert auf Dokument Nummer 8799.

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 32

SG1	- C	99999 -	RFF-DTM
DTM	- C	5 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	**M**			
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**R**			**Datum des bezugnehmenden Dokuments**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Das Datum des bezugnehmenden Dokumentes lautet: 01.03.2003

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 33

SG1	- C	99999	- RFF
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**			UC = Endkundenreferenznummer
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Endkunden-Bestellnummer**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Diese Segmentgruppe wird nur dann benutzt, wenn Endkunden-Auftragsnummern mitgeteilt werden.

Beispiel: RFF+UC:4711'
Die Nachricht referenziert auf die Bestellung 4711 des Endkunden.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 34

SG1	- C	99999	- RFF
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**			AGB = Referenznummer für Vertragspartner
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Kaufvertragsnummer**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Diese Segmentgruppe wird nur dann benutzt, wenn Kaufvertragsnummern mitgeteilt werden.

Beispiel: RFF+AGB:4711'
Die Nachricht referenziert auf den Kaufvertrag 4711.

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 35

SG1	- C	99999 -	RFF-DTM
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**			ALQ = Nummer einer Rücksendungsanzeige
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Retourennummer**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Diese Segmentgruppe wird nur dann benutzt, wenn eine Retourennummer mitgeteilt wird. Die Dokumentennummer wird vom Käufer vergeben.

Beispiel: RFF+ALQ:4788'
Die Nachricht referenziert auf die Retoure 4788.

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 36

SG1	- C	99999 -	RFF-DTM
DTM	- C	5 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	**M**			
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**R**			**Datum des Retourenbeleges**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Das Datum des Retourenbeleges lautet: 01.03.2003

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 37

SG1	- C	99999	- RFF
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**			AAS = Transportdokumenten-Nummer
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Transportdokumenten-Nummer**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Diese Segment kann benutzt werden, um die vom Transporteur vergebene Dokumentennummer mitzuteilen.

Beispiel: RFF+AAS:4711'
Die Nachricht referenziert auf Transportdokument 4711.

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 38

SG2	- C	99 -	NAD-SG3
NAD	- M	1 -	Name und Anschrift

Beschreibung:

Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur als Code durch C082 oder (gegebenenfalls auch zusätzlich) unstrukturiert durch C058 bzw. strukturiert durch C080 bis 3207.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	**M**			BY = Käufer
C082	IDENTIFIKATION DES BETEILIGTEN	C	**A**			
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	**M**			**Identifikation des Käufers/ Rechnungsempfängers** Internationale Lokationsnummer (ILN) - Format n13
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**R**	*		9 = GS1

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Der Käufer/Rechnungsempfänger wird durch seine ILN identifiziert.

Beispiel: NAD+BY+4071615111110::9'
Der Käufer/Rechnungsempfänger hat die ILN 4071615111110.

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 39

SG2	- C	99 -	NAD-SG3
SG3	- C	9999 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**	*		IT = Interne Kundennummer
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Interne Kundennummer beim Lieferanten**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann die Kundennummer aus dem Lieferantensystem folgen.

Sofern es keiner funktionalen- oder ablauforientierten Unterscheidung innerhalb eines Unternehmens bedarf, wird ausschließlich die ILN kommuniziert, der Empfänger verknüpft bei Bedarf im internen System. Zusätzliche Identifikationsverfahren sollten nur dann vereinbart werden, wenn in einer Lokation unterschiedliche funktionale Einheiten differenziert werden müssen.

Beispiel: RFF+IT:0815'
Die Kundennummer lautet 0815.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 40

SG2	- C	99 -	NAD-SG3
SG3	- C	9999 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**	*		YC1 = Zusätzliche Partneridentifikation (GS1-Code)
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Zusatzidentifikation Käufer**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine bilateral vereinbarte Zusatzidentifikation folgen.

Sofern es keiner funktionalen- oder ablauforientierten Unterscheidung innerhalb eines Unternehmens bedarf, wird ausschließlich die ILN kommuniziert, der Empfänger verknüpft bei Bedarf im internen System. Zusätzliche Identifikationsverfahren sollten nur dann vereinbart werden, wenn in einer Lokation unterschiedliche funktionale Einheiten differenziert werden müssen.

Beispiel: RFF+YC1:0815'
Die Zusatzidentifikation lautet 0815.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 41

SG2	- C	99 -	NAD-SG3
SG3	- C	9999 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**	*		VA = Umsatzsteuer-Identifikationsnummer FC = Steuernummer
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**(Umsatz)steuer-Identifikationsnummer Käufer**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine (Umsatz)steueridentifikationsnummer folgen.

Beispiel: RFF+VA:DE090909'
Die Umsatzsteueridentifikationsnummer lautet DE090909.

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 42

SG2	- C	99 -	NAD-SG3
NAD	- M	1 -	Name und Anschrift

Beschreibung:

Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur als Code durch C082 oder (gegebenenfalls auch zusätzlich) unstrukturiert durch C058 bzw. strukturiert durch C080 bis 3207.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	**M**			IV = Rechnungsempfänger
C082	IDENTIFIKATION DES BETEILIGTEN	C	**A**			
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	**M**			**Identifikation des Rechnungsempfängers** Internationale Lokationsnummer (ILN) - Format n13
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**R**	*		9 = GS1

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Der Rechnungsempfänger wird durch seine ILN identifiziert, wenn er vom Käufer abweicht.

Beispiel: NAD+IV+4071615192710::9'
Der Rechnungsempfänger hat die ILN 4071615192710.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 43

SG2	- C	99 -	NAD-SG3
SG3	- C	9999 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**	*		IT = Interne Kundennummer
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Interne Rechnungsempfängernummer beim Lieferanten**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann die Nummer des Rechnungsempfängers aus dem Lieferantensystem folgen.

Sofern es keiner funktionalen- oder ablauforientierten Unterscheidung innerhalb eines Unternehmens bedarf, wird ausschließlich die ILN kommuniziert, der Empfänger verknüpft bei Bedarf im internen System. Zusätzliche Identifikationsverfahren sollten nur dann vereinbart werden, wenn in einer Lokation unterschiedliche funktionale Einheiten differenziert werden müssen.

Beispiel: RFF+IT:0815'
Die interne Identifikation lautet 0815.

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 44

SG2	- C	99 -	NAD-SG3
SG3	- C	9999 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**	*		YC1 = Zusätzliche Partneridentifikation (GS1-Code)
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Zusatzidentifikation Rechnungsempfänger**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine bilateral vereinbarte Zusatzidentifikation folgen.

Sofern es keiner funktionalen- oder ablauforientierten Unterscheidung innerhalb eines Unternehmens bedarf, wird ausschließlich die ILN kommuniziert, der Empfänger verknüpft bei Bedarf im internen System. Zusätzliche Identifikationsverfahren sollten nur dann vereinbart werden, wenn in einer Lokation unterschiedliche funktionale Einheiten differenziert werden müssen.

Beispiel: RFF+YC1:0815'
Die Zusatzidentifikation lautet 0815.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 45

SG2	- C	99 -	NAD-SG3
SG3	- C	9999 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**	*		VA = Umsatzsteuer-Identifikationsnummer FC = Steuernummer
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**(Umsatz)steuer-Identifikationsnummer Rechnungsempfänger**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine (Umsatz)steueridentifikationsnummer folgen.

Beispiel: RFF+VA:DE090909'
Die Umsatzsteueridentifikationsnummer lautet DE090909.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 46

SG2	- C	99 -	NAD-SG3-SG5
NAD	- M	1 -	Name und Anschrift

Beschreibung:

Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur als Code durch C082 oder (gegebenenfalls auch zusätzlich) unstrukturiert durch C058 bzw. strukturiert durch C080 bis 3207.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	**M**			DP = Lieferanschrift
C082	IDENTIFIKATION DES BETEILIGTEN	C	**A**		**D**	
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	**M**			**Identifikation der Lieferanschrift** Internationale Lokationsnummer (ILN) - Format n13
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**R**	*		9 = GS1
C058	NAME UND ANSCHRIFT	C	**O**		**N**	
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	**M**			
C080	NAME DES BETEILIGTEN	C	**D**			
3036	Beteiligter	M an..35	**M**			**Warenempfänger-Name 1**
3036	Beteiligter	C an..35	**O**		**D**	**Warenempfänger-Name 2**
3036	Beteiligter	C an..35	**O**		**D**	**Warenempfänger-Name 3**
C059	STRAßE	C	**D**			
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..35	**M**			**Warenempfänger-Straße**
3164	Ort	C an..35	**D**			**Warenempfänger-Ort**
C819	REGION/BUNDESLAND, EINZELHEITEN	C	**D**			
3229	Name einer Region/eines Bundeslandes, Code	C an..9	**O**			Region/Bundesland, Identifikation
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	**D**			**Warenempfänger-Postleitzahl**
3207	Ländername, Code	C an..3	**D**			**Warenempfänger-Land, codiert** DE = DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses NAD-Segment identifiziert immer den ersten Anlieferort.

DE 3039: Die Lieferanschrift wird durch eine ILN identifiziert. Name und Anschrift des Warenempfängers in Klartext dürfen nur dann eingestellt werden, wenn (noch) keine ILN vorhanden ist.

Wenn die Lieferanschrift unbekannt ist (z.B. Selbstabholung), enthält DE 3039 die ILN des Käufers.

Beispiel: NAD+DP+4089876511111::9++Warenempfänger-Name 1:Warenempfänger-Name 2:Warenempfänger -Name 3+Maarweg 104+Köln++50825+DE'
Die Lieferanschrift hat die ILN 4089876511111.

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 47

SG2	- C	99 -	NAD-SG3-SG5
SG3	- C	9999 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**	*		YC1 = Zusätzliche Partneridentifikation (GS1-Code)
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Zusatzidentifikation Lieferanschrift**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine bilateral vereinbarte Zusatzidentifikation folgen.

Sofern es keiner funktionalen- oder ablauforientierten Unterscheidung innerhalb eines Unternehmens bedarf, wird ausschließlich die ILN kommuniziert, der Empfänger verknüpft bei Bedarf im internen System. Zusätzliche Identifikationsverfahren sollten nur dann vereinbart werden, wenn in einer Lokation unterschiedliche funktionale Einheiten differenziert werden müssen.

Beispiel: RFF+YC1:0816'
Die Zusatzidentifikation lautet 0816.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 48

SG2	- C	99 -	NAD-SG3-SG5
SG3	- C	9999 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**	*		IT = Interne Kundennummer
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Kundennummer im Lieferantensystem**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann die Kundennummer im Lieferantensystem folgen.

Sofern es keiner funktionalen- oder ablauforientierten Unterscheidung innerhalb eines Unternehmens bedarf, wird ausschließlich die ILN kommuniziert, der Empfänger verknüpft bei Bedarf im internen System. Zusätzliche Identifikationsverfahren sollten nur dann vereinbart werden, wenn in einer Lokation unterschiedliche funktionale Einheiten differenziert werden müssen.

Beispiel: RFF+IT:9988'
Die Kundennummer im Lieferantensystem lautet 9988.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 49

SG2	- C	99 -	NAD-SG3-SG5
SG5	- C	5 -	CTA
CTA	- M	1 -	Ansprechpartner

Beschreibung:

Zur Angabe einer Person oder einer Abteilung, die als Ansprechpartner dient.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C an..3	**R**			**Warenannahme** PD = Einkaufsabteilung
C056	ABTEILUNG ODER BEARBEITER	C	**O**			
3413	Abteilung oder Bearbeiter, Code	C an..17	**O**			**Einkaufsabteilung**
3412	Abteilung oder Bearbeiter	C an..35	**O**			**Sachbearbeiter Lieferanschrift**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment dient der Angabe einer Abteilung und/oder einer Person, die im vorangegangenen NAD-Segment angegeben wurden.

Beispiel: CTA+PD+AG-TI406:Herr Schmidt'
Ansprechpartner im Einkauf ist Herr Schmidt

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 50

SG2	- C	99 -	NAD-SG3-SG5
NAD	- M	1 -	Name und Anschrift

Beschreibung:

Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur als Code durch C082 oder (gegebenenfalls auch zusätzlich) unstrukturiert durch C058 bzw. strukturiert durch C080 bis 3207.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	**M**			PW = Übernahmestelle
C082	IDENTIFIKATION DES BETEILIGTEN	C	**A**		**D**	
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	**M**			**Identifikation der Abholstelle** Internationale Lokationsnummer (ILN) - Format n13
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**R**	*		9 = GS1
C058	NAME UND ANSCHRIFT	C	**O**		**N**	
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	**M**			
C080	NAME DES BETEILIGTEN	C	**D**			
3036	Beteiligter	M an..35	**M**			**Abholstelle-Name 1**
3036	Beteiligter	C an..35	**O**		**D**	**Abholstelle-Name 2**
3036	Beteiligter	C an..35	**O**		**D**	**Abholstelle-Name 3**
C059	STRAßE	C	**D**			
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..35	**M**			**Abholstelle-Straße**
3164	Ort	C an..35	**D**			**Abholstelle-Ort**
C819	REGION/BUNDESLAND, EINZELHEITEN	C	**D**			
3229	Name einer Region/eines Bundeslandes, Code	C an..9	**O**			
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	**D**			**Abholstelle-Postleitzahl**
3207	Ländername, Code	C an..3	**D**			DE = DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK ISO 3166 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Das Vorhandensein dieses Segments zeigt an, dass die Ware abgeholt wird.
Der Abholort wird durch eine ILN identifiziert. Name und Anschrift in Klartext dürfen nur dann eingestellt werden, wenn (noch) keine ILN vorhanden ist.

Beispiel: NAD+PW+4089876511111::9++Abholstelle-Name 1:Abholstelle-Name 2:Abholstelle-Name 3+Maarweg
104+Köln++50825+DE'
Der Abholort hat die ILN 4089876511111.

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 51

SG2	- C	99 -	NAD-SG3-SG5
SG3	- C	9999 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**	*		YC1 = Zusätzliche Partneridentifikation (GS1-Code)
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Zusatzidentifikation Abholstelle**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine bilateral vereinbarte Zusatzidentifikation folgen.

Sofern es keiner funktionalen- oder ablauforientierten Unterscheidung innerhalb eines Unternehmens bedarf, wird ausschließlich die ILN kommuniziert, der Empfänger verknüpft bei Bedarf im internen System. Zusätzliche Identifikationsverfahren sollten nur dann vereinbart werden, wenn in einer Lokation unterschiedliche funktionale Einheiten differenziert werden müssen.

Beispiel: RFF+YC1:0816'
Die Zusatzidentifikation lautet 0816.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 52

SG2	- C	99 -	NAD-SG3-SG5
SG5	- C	5 -	CTA
CTA	- M	1 -	Ansprechpartner

Beschreibung:

Zur Angabe einer Person oder einer Abteilung, die als Ansprechpartner dient.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C an..3	**R**			WH = Lagerhaus
C056	ABTEILUNG ODER BEARBEITER	C	**O**			
3413	Abteilung oder Bearbeiter, Code	C an..17	**O**			**Warenausgabe**
3412	Abteilung oder Bearbeiter	C an..35	**O**			**Sachbearbeiter Abholstelle**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment dient der Angabe einer Abteilung und/oder einer Person, die im vorangegangenen NAD-Segment angegeben wurden.

Beispiel: CTA+WH+AG-TI406:Herr Schmidt'
Ansprechpartner im Einkauf ist Herr Schmidt

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 53

SG2	- C	99 -	NAD-SG3
NAD	- M	1 -	Name und Anschrift

Beschreibung:

Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur als Code durch C082 oder (gegebenenfalls auch zusätzlich) unstrukturiert durch C058 bzw. strukturiert durch C080 bis 3207.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	**M**			UC = Endempfänger
C082	IDENTIFIKATION DES BETEILIGTEN	C	**A**		**D**	
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	**M**			**ILN des Endempfängers** Internationale Lokationsnummer ILN - Format n13
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**R**	*		9 = GS1
C058	NAME UND ANSCHRIFT	C	**O**		**N**	
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	**M**			
C080	NAME DES BETEILIGTEN	C	**D**			
3036	Beteiligter	M an..35	**M**			**Endempfänger-Name 1**
3036	Beteiligter	C an..35	**O**		**D**	**Endempfänger-Name 2**
3036	Beteiligter	C an..35	**O**		**D**	**Endempfänger-Name 3**
C059	STRAßE	C	**D**			
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..35	**M**			**Endempfänger-Straße**
3164	Ort	C an..35	**D**			**Endempfänger-Ort**
C819	REGION/BUNDESLAND, EINZELHEITEN	C	**D**			
3229	Name einer Region/eines Bundeslandes, Code	C an..9	**O**			
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	**D**			**Endempfänger-Postleitzahl**
3207	Ländername, Code	C an..3	**D**			DE = DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK ISO 3166 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses NAD-Segment identifiziert den sekundären Anlieferort.

Wenn z.B. das Lager der Warenempfänger (DE 3035 = DP) ist und die Sendung für eine bestimmte Filiale kommissioniert war, wird die Filiale als Endempfänger angegeben.
Der Endempfänger wird durch eine ILN identifiziert. Name und Anschrift des Endempfängers in Klartext dürfen nur dann eingestellt werden, wenn (noch) keine ILN vorhanden ist.

Beispiel: NAD+UC+4089876986411::9++Endempfänger-Name 1:Endempfänger-Name 2:Endempfänger-Name 3+Maarweg 104+Köln++50825+DE'
Der Endempfänger hat die ILN 4089876986411.

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 54

SG2	- C	99 -	NAD-SG3
SG3	- C	9999 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**	*		YC1 = Zusätzliche Partneridentifikation (GS1-Code)
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Zusatzidentifikation Endempfänger**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine bilateral vereinbarte Zusatzidentifikation folgen.

Sofern es keiner funktionalen- oder ablauforientierten Unterscheidung innerhalb eines Unternehmens bedarf, wird ausschließlich die ILN kommuniziert, der Empfänger verknüpft bei Bedarf im internen System. Zusätzliche Identifikationsverfahren sollten nur dann vereinbart werden, wenn in einer Lokation unterschiedliche funktionale Einheiten differenziert werden müssen.

Beispiel: RFF+YC1:0816'
Die Zusatzidentifikation lautet 0816.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 55

SG2	- C	99 -	NAD-SG3
NAD	- M	1 -	Name und Anschrift

Beschreibung:

Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur als Code durch C082 oder (gegebenenfalls auch zusätzlich) unstrukturiert durch C058 bzw. strukturiert durch C080 bis 3207.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	**M**			SU = Lieferant
C082	IDENTIFIKATION DES BETEILIGTEN	C	**A**			
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	**M**			**Identifikation des Lieferanten/ Rechnungsstellers** Internationale Lokationsnummer ILN - Format n13
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**R**	*		9 = GS1
C058	NAME UND ANSCHRIFT	C	**O**			Diese Datenelementgruppe darf nur benutzt werden, um den Anforderungen des HGB § 37a gerecht zu werden. Hier besteht für den Sender einer Nachricht die Möglichkeit, bei Bedarf die entsprechenden Angaben zu machen.
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	**M**			
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	**O**			
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	**O**			
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	**O**			
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	**O**			

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Der Lieferant/Rechnungssteller wird durch seine ILN identifiziert.

Beispiel: NAD+SU+4389876511113::9+:X:X:X:X'
Der Lieferant/Rechnungssteller hat die ILN 4389876511113.

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 56

SG2	- C	99 -	NAD-SG3
SG3	- C	9999 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**	*		YC1 = Zusätzliche Partneridentifikation (GS1-Code)
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Zusatzidentifikation Lieferant**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine bilateral vereinbarte Zusatzidentifikation folgen.

Sofern es keiner funktionalen- oder ablauforientierten Unterscheidung innerhalb eines Unternehmens bedarf, wird ausschließlich die ILN kommuniziert, der Empfänger verknüpft bei Bedarf im internen System. Zusätzliche Identifikationsverfahren sollten nur dann vereinbart werden, wenn in einer Lokation unterschiedliche funktionale Einheiten differenziert werden müssen.

Beispiel: RFF+YC1:0817'
Die Zusatzidentifikation lautet 0817.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 57

SG2	- C	99 -	NAD-SG3
SG3	- C	9999 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**	*		VA = Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Lieferanten/Rechnungsstellers**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig, entweder Umsatzsteueridentifikationsnummer oder Steuernummer vom Finanzamt müssen in Deutschland angegeben werden.

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment muss die Steuernummer angegeben werden.

Beispiel: RFF+VA:DE101010'
Die Umsatzsteueridentifikationsnummer lautet DE101010.

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 58

SG2	- C	99 -	NAD-SG3
SG3	- C	9999 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**	*		FC = Steuernummer
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Steuernummer des Lieferanten/ Rechnungsstellers**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig, entweder Umsatzsteueridentifikationsnummer oder Steuernummer vom Finanzamt müssen in Deutschland angegeben werden.

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment muss die Steuernummer angegeben werden.

Beispiel: RFF+FC:07/408/1234/5'
Die Steuernummer lautet 07/408/1234/5.

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 59

SG2	- C	99 -	NAD-SG3
NAD	- M	1 -	Name und Anschrift

Beschreibung:

Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur als Code durch C082 oder (gegebenenfalls auch zusätzlich) unstrukturiert durch C058 bzw. strukturiert durch C080 bis 3207.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	**M**			PE = Zahlungsempfänger
C082	IDENTIFIKATION DES BETEILIGTEN	C	**A**			
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	**M**			**Identifikation des Zahlungsempfängers** Internationale Lokationsnummer ILN - Format n13
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**R**	*		9 = GS1

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Der Zahlungsempfänger wird durch seine ILN identifiziert, wenn er von Lieferant/Rechnungssteller abweicht.

Beispiel: NAD+PE+4389876512643::9'
Der Zahlungsempfänger hat die ILN 4389876512643.

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 60

SG2	- C	99 -	NAD-SG3
SG3	- C	9999 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**	*		YC1 = Zusätzliche Partneridentifikation (GS1-Code)
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Zusatzidentifikation Zahlungsempfänger**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine bilateral vereinbarte Zusatzidentifikation folgen.

Sofern es keiner funktionalen- oder ablauforientierten Unterscheidung innerhalb eines Unternehmens bedarf, wird ausschließlich die ILN kommuniziert, der Empfänger verknüpft bei Bedarf im internen System. Zusätzliche Identifikationsverfahren sollten nur dann vereinbart werden, wenn in einer Lokation unterschiedliche funktionale Einheiten differenziert werden müssen.

Beispiel: RFF+YC1:0817'
Die Zusatzidentifikation lautet 0817.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 61

SG2	- C	99 -	NAD-SG3
SG3	- C	9999 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**	*		VA = Umsatzsteuer-Identifikationsnummer FC = Steuernummer
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**(Umsatz)steuer-Identifikationsnummer Zahlungsempfänger**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine (Umsatz)steueridentifikationsnummer folgen.

Beispiel: RFF+VA:DE101010'
Die Umsatzsteueridentifikationsnummer lautet DE101010.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 62

SG2	- C	99 -	NAD-SG3
NAD	- M	1 -	Name und Anschrift

Beschreibung:

Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur als Code durch C082 oder (gegebenenfalls auch zusätzlich) unstrukturiert durch C058 bzw. strukturiert durch C080 bis 3207.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	**M**			DS = Distributeur
C082	IDENTIFIKATION DES BETEILIGTEN	C	**A**			
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	**M**			**Warenlieferant** Internationale Lokationsnummer ILN - Format n13
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**R**	*		9 = GS1

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Der Warenlieferant wird durch seine ILN identifiziert, wenn er vom Rechnungssteller (SU) abweicht.

Beispiel: NAD+DS+4389876511893::9'
Der Warenlieferant hat die ILN 4389876511893.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 63

SG2	- C	99 -	NAD-SG3
SG3	- C	9999 -	RFF
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**	*		YC1 = Zusätzliche Partneridentifikation (GS1-Code)
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Zusatzidentifikation Warenlieferant**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann eine bilateral vereinbarte Zusatzidentifikation folgen.

Sofern es keiner funktionalen- oder ablauforientierten Unterscheidung innerhalb eines Unternehmens bedarf, wird ausschließlich die ILN kommuniziert, der Empfänger verknüpft bei Bedarf im internen System. Zusätzliche Identifikationsverfahren sollten nur dann vereinbart werden, wenn in einer Lokation unterschiedliche funktionale Einheiten differenziert werden müssen.

Beispiel: RFF+YC1:0822'
Die Zusatzidentifikation lautet 0822.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 64

SG6	- C	5 - TAX
TAX	- M	1 - Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben

Beschreibung:

Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
5283	Zoll-/Steuer-/ Gebührenfunktion, Qualifier	M an..3	**M**			7 = Steuer
C241	ZOLL-/STEUER-/ GEBÜHRENART	C	**D**			
5153	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, Code	C an..3	**O**			**Umsatzsteuer Belegebene** VAT = Mehrwertsteuer
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5152	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art	C an..35	**O**			
C533	VERRECHNUNGSEINZELHEITEN VON ZOLL/ STEUER/GEBÜHREN	C	**O**			
5289	Zoll-/Steuer-/ Gebührenkonto, Code	M an..6	**M**			
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5286	Zoll-/Steuer-/Gebühren, Veranlagungsbasis	C an..15	**O**			
C243	ZOLL-/STEUER-/ GEBÜHREN	C	**A**			
5279	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Code	C an..7	**O**			
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5278	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate	C an..17	**R**			Tatsächlicher Zoll-/Steuersatz
5273	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Berechnungsgrundlage, Code	C an..12	**O**			
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5305	Zoll-/Steuer-/ Gebührenkategorie, Code	C an..3	**D**		**R**	E = Steuerbefreit S = Einheitssatz O = Unbesteuerte Dienstleistungen (nicht steuerbarer Umsatz)

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Der maßgebliche Steuersatz des Beleges wird hier im Kopfteil der Nachricht angegeben. Evtl. abweichende

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 64

Steuersätze werden auf Positionsebene angezeigt.

Hinweis DE 5278 und 5305: Wenn es sich um steuerbefreite oder nicht steuerbare Umsätze handelt, muss DE 5278 explizit mit dem Wert 0 (Null) belegt werden.

Beispiel: TAX+7+VAT+++:::16+S'
Der maßgebliche Steuersatz des Beleges beträgt 16%.

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 65

SG7	- C	99 -	CUX
CUX	- M	1 -	Währungsangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von für den Geschäftsvorfall relevanten Währungen und Wechselkurse.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C504	WÄHRUNGSANGABEN	C	**R**			
6347	Währungsverwendung, Qualifier	M an..3	**M**	*		2 = Referenzwährung
6345	Währung, Code	C an..3	**R**			**Währungsangabe** ISO 4217 3-Alpha Code EUR = Euro
6343	Währung, Qualifier	C an..3	**R**	*		4 = Währung der Rechnung
6348	Währungsumrechnungsbasis	C n..4	**N**			
C504	WÄHRUNGSANGABEN	C	**D**			
6347	Währungsverwendung, Qualifier	M an..3	**M**	*		3 = Zielwährung
6345	Währung, Code	C an..3	**R**			ISO 4217 three alpha
6343	Währung, Qualifier	C an..3	**R**	*		4 = Währung der Rechnung
6348	Währungsumrechnungsbasis	C n..4	**O**		**N**	
5402	Wechselkurs	C n..12	**D**			**Umrechnungskurs**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Das CUX-Segment muß angegeben werden.
Wenn Referenz- und Zielwährung für internationale Geschäftsbeziehungen angegeben werden, reicht die Angabe von nur einem CUX-Segment. Die Referenzwährung wird in der ersten Datenelementgruppe C504 angegeben, die Zielwährung ist im zweiten C504 enthalten. Der Umrechnungskurs zwischen beiden wird im DE 5402 aufgeführt.

Beispiel: CUX+2:EUR:4+3:USD:4+0.90243'
Der Beleg wurde in EURO fakturiert.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 66

SG8	- C	10 -	PAT-DTM
PAT	- M	1 -	Zahlungsbedingungen

Beschreibung:

Zur Angabe der Zahlungsbedingungen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4279	Zahlungsbedingung, Qualifier	M an..3	**M**			**Zahlungskondition 1** 3 = Fixdatum

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Diese Segmentgruppe PAT-DTM wird verwendet, um das Fälligkeitsdatum bei Regulierung ohne Abzug darzustellen.

Beispiel: PAT+3'
Fälligkeitsdatum:

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 67

SG8	- C	10 -	PAT-DTM
DTM	- C	5 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	**M**			
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*		13 = Fälligkeitsdatum bei Zahlung ohne Abzug
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**R**			**Fälligkeit ohne Abzug**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Fälligkeitsdatum bei Regulierung ohne Abzug, z.B. bei Lastschrifteinzug.
(Das Fälligkeitsdatum wird verstanden als Datum der Lastschrifteinreichung bei der ersten Bank)

Beispiel: DTM+13:20030315:102'
Die Rechnung ist fällig am 15.03.2003

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 68

SG8	- C	10 -	PAT-DTM-PCD-MOA
PAT	- M	1 -	Zahlungsbedingungen

Beschreibung:

Zur Angabe der Zahlungsbedingungen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4279	Zahlungsbedingung, Qualifier	M an..3	**M**			**Zahlungskondition 1** 3 = Fixdatum

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Diese Segmentgruppe PAT-DTM-PCD-MOA wird nur dann verwendet, wenn es sich um ein Konditionsangebot handelt, das vom Rechnungssteller nicht gekürzt wird. Wenn Skonto bei der Fakturierung gekürzt wird, ist dies in Segmentgruppe 16 darzustellen.

Beispiel: PAT+3'
Zahlungsbedingung:

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 69

SG8	- C	10 -	PAT-DTM-PCD-MOA
DTM	- C	5 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	**M**			
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*		12 = Fälligkeitsdatum bei Skontoabzug
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**R**			**Fälligkeitsdatum bei Skontoabzug**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird für Datumsangaben verwendet, die in Zusammenhang mit den Zahlungsbedingungen der Rechnung stehen.

Beispiel: DTM+12:20030412:102'
Fälligkeitsdatum bei Skontoabzug ist der 12.04.2003

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 70

SG8	- C	10 -	PAT-DTM-PCD-MOA
PCD	- C	1 -	Prozentangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Prozentinformationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C501	PROZENTANGABEN	M	**M**			
5245	Prozentsatz, Qualifier	M an..3	**M**			12 = Abzug (Rabatt)
5482	Prozentsatz	C n..10	**R**			**Skontosatz**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe von prozentualen Zu- oder Abschlagssätzen benutzt.

Beispiel: PCD+12:2.5'
2,5% Skonto werden angeboten

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 71

SG8	- C	10 -	PAT-DTM-PCD-MOA
MOA	- C	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**			8 = Zu- oder Abschlagsbetrag
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Skontowert** Aktueller Zu-/Abschlagswert

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe von monetären Zu-/Abschlagswerten benutzt.

Beispiel: MOA+8:2.52'
Skonto beträgt 2,52 EURO

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 72

SG8	- C	10 -	PAT-DTM
PAT	- M	1 -	Zahlungsbedingungen

Beschreibung:

Zur Angabe der Zahlungsbedingungen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4279	Zahlungsbedingung, Qualifier	M an..3	**M**			**Zahlungskondition 2** 3 = Fixdatum

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Diese Segmentgruppe PAT-DTM wird nur dann verwendet, wenn Valuta erteilt wird.

Beispiel: PAT+3'
Valuta:

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 73

SG8	- C	10 -	PAT-DTM
DTM	- C	5 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	**M**			
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*		209 = Valutadatum
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**R**			**Valutadatum**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird für Datumsangaben verwendet, die in Zusammenhang mit den Zahlungsbedingungen der Rechnung stehen.

Beispiel: DTM+209:20030412:102'
Valuta bis zum 12.04.2003

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 74

SG16	- C	9999 -	ALC-SG18-SG19-SG20-SG21-SG22
ALC	- M	1 -	Zu- oder Abschlag

Beschreibung:

Zur Angabe des Zu- oder Abschlages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
5463	Zu- oder Abschlag, Qualifier	M an..3	**M**			A = Abschlag C = Zuschlag
C552	ZU-/ ABSCHLAGSINFORMATION	C	**O**			
1230	Zu- oder Abschlag, Nummer	C an..35	**D**			**Konditionsart** Die Verwendung dieses Feldes ist zwischen den Datenaustauschpartnern bilateral abzustimmen.
5189	Zu- oder Abschlag, Code	C an..3	**O**		**N**	
4471	Zahlungsausgleichsmittel, Code	C an..3	**O**		**N**	
1227	Kalkulations-Folge, Code	C an..3	**D**		**R**	1 = Erste Kalkulationsstufe 2 = Zweite Kalkulationsstufe usw., usw., usw. 9 = Neunte Kalkulationsstufe
C214	IDENTIFIKATION BESONDERER DIENSTE UND LEISTUNGEN	C	**D**			
7161	Besondere Dienste/ Leistungen, Code	C an..3	**R**			**Werbekosten (Beleg), AA** **Rabatt (Beleg), DI** **Skonto (Beleg), EAB** **Fracht (Beleg), FC** **Versicherung (Beleg), IN** **Mindermengenzuschlag (Beleg), MAC** **Entsorgungsvergütung (Beleg), NAA** **Verpacken (Beleg), PC** **Rückvergütung i.S.v. Bonus (Beleg), RAA** **Preisauszeichnung (Beleg), SH** **Entsorgungsgebühr für Elektro(nik)schrott (Beleg), CRS** **Sofortbonus (Beleg), BON** AA = Werbekostenzuschuß DI = Abzug (Rabatt) EAB = Skonto FC = Frachtgebühren IN = Versicherung MAC = Mindermengenzuschlag NAA = Einwegbehälter PC = Verpacken RAA = Rückvergütung SH = Spezielle Handhabungsdienstleistungen z.B. Preisauszeichnung CRS = Entsorgungsgebühr für Elektro(nik) schrott (GS1_DE code) BON = Sofortbonus (GS1_DE-Code)

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 74

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			246 = GS1 Germany Muss genutzt werden, wenn DE7161 keinen EDIFACT-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentgruppenstatus: Kann

Je Belegkondition wird eine eigene Segmentgruppe 16 erstellt. Wird Skonto bei der Fakturierung gekürzt, ist dafür ebenfalls eine SG 16 zu verwenden.
Das MOA-Segment der SG 20 ist eine Muß-Angabe, um Rundungsdifferenzen zu vermeiden.
Die Zu-/Abschläge im Kopfteil des Belegs sind unabhängig von denen im Positionsteil, d.h. ALC im Positionsteil überschreibt nicht ALC im Kopfteil.

Beispiel: ALC+A+Absprache++1+DI::246'
Liefernachweissrabatt:

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 75

SG16	- C	9999 -	ALC-SG18-SG19-SG20-SG21-SG22
SG18	- C	1 -	QTY
QTY	- M	1 -	Menge

Beschreibung:

Zur Angabe einer zugehörigen Menge.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C186	MENGENANGABEN	M	**M**			
6063	Menge, Qualifier	M an..3	**M**			1 = Diskrete Menge
6060	Menge	M an..35	**M**			**Zu-/Abschlagsmenge** Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter PA = Päckchen EA = Jedes einzelne (Eines) (z.B. eine einzelne Zigarette) Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Mengen-Zu-/oder Abschläge in der ALC-Segmentgruppe anzugeben.

Das DE 6411 wird nur bei mengenvariablen Artikel verwendet. Ist das DE leer, handelt es sich um Stück des Artikels.

Beispiel: QTY+1:152'
152 Stück

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 76

SG16	- C	9999	-	ALC-SG18-SG19-SG20-SG21-SG22
SG19	- C	1	-	PCD
PCD	- M	1	-	Prozentangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Prozentinformationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C501	PROZENTANGABEN	M	**M**			
5245	Prozentsatz, Qualifier	M an..3	**M**			3 = Zu- oder Abschlag
5482	Prozentsatz	C n..10	**R**			**Prozentualer Belegrabatt**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe prozentualer Zu-/Abschläge in der aktuellen ALC-Segmentgruppe benutzt. Werden prozentuale Zu-/Abschläge berechnet, muß auch ein MOA-Segment (DE 5025 = 8) mit dem monetären Wert folgen.

Beispiel: PCD+3:2.75'
2,75%

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 77

SG16	- C	9999 -	ALC-SG18-SG19-SG20-SG21-SG22
SG20	- C	2 -	MOA
MOA	- M	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**			25 = Zuschlags-/Abschlagsbasis
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Basisbetrag Belegkondition**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um den Basisbetrag zur Errechnung eines Zu-/Abschlags mitzuteilen.

Beispiel: MOA+25:108'
Basisbetrag = 108 EURO

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 78

SG16	- C	9999 -	ALC-SG18-SG19-SG20-SG21-SG22
SG20	- C	2 -	MOA
MOA	- M	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**			8 = Zu- oder Abschlagsbetrag
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Betrag Belegrabatt**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird benutzt, um monetäre Zu-/Abschläge in der aktuellen ALC-Segmentgruppe darzustellen.

Beispiel: MOA+8:2.97'
Entspricht 2,97 EURO

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 79

SG16	- C	9999 -	ALC-SG18-SG19-SG20-SG21-SG22
SG21	- C	1 -	RTE
RTE	- M	1 -	Raten-/Satz-/Tarifangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Rate/eines Satzes/eines Tarifs.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C128	RATE/SATZ/TARIF	M	**M**			
5419	Rate/Satz/Tarif, Qualifier	M an..3	**M**			1 = Abschlagsrate 2 = Zuschlagsrate
5420	Einzelpreis, Wert	M n..15	**M**			**Zu-/Abschlagsrate** Wird zur Identifikation des monetären Wertes benutzt
5284	Einzelpreis-Basismenge	C n..9	**O**			Menge für die effektive Rate
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	**D**			PCE = Stück (GS1-Code)

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Zu-/Abschläge in Form von Raten darzustellen.

Beispiel: RTE+1:500:100:PCE'
Kondition: 500 EURO pro 100 Stück

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 80

SG16	- C	9999 -	ALC-SG18-SG19-SG20-SG21-SG22
SG22	- C	5 -	TAX
TAX	- M	1 -	Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben

Beschreibung:

Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
5283	Zoll-/Steuer-/ Gebührenfunktion, Qualifier	M an..3	**M**			7 = Steuer
C241	ZOLL-/STEUER-/ GEBÜHRENART	C	**D**			
5153	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, Code	C an..3	**O**			**Zuordnung Kondition:Ust-Satz** VAT = Mehrwertsteuer
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5152	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art	C an..35	**O**			
C533	VERRECHNUNGSEINZELHEITEN VON ZOLL/ STEUER/GEBÜHREN	C	**O**			
5289	Zoll-/Steuer-/ Gebührenkonto, Code	M an..6	**M**			
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5286	Zoll-/Steuer-/Gebühren, Veranlagungsbasis	C an..15	**O**			
C243	ZOLL-/STEUER-/ GEBÜHREN	C	**A**			
5279	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Code	C an..7	**O**			
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5278	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate	C an..17	**R**			Tatsächlicher Zoll-/Steuersatz
5273	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Berechnungsgrundlage, Code	C an..12	**O**			
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5305	Zoll-/Steuer-/ Gebührenkategorie, Code	C an..3	**D**		**R**	E = Steuerbefreit S = Einheitssatz O = Unbesteuerte Dienstleistungen (nicht steuerbarer Umsatz)

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig, muss dann angegeben werden, wenn der Liefernachweis mehr als einen Steuersatz

7. EANCOM-Segmentlayout

Kopf-Teil

Segmentnummer: 80

enthält.

Dieses Segment kennzeichnet, welchem Steuersatz die Zu- und Abschläge zugeordnet sind.

Hinweis DE 5278 und 5305: Wenn es sich um steuerbefreite oder nicht steuerbare Umsätze handelt, muss DE 5278 explizit mit dem Wert 0 (Null) belegt werden.

Beispiel: TAX+7+VAT+++:::16+S'
Der Rechnungsrabatt bezieht sich auf den Teil der Rechnung, der 16% Ust unterliegt.

7. EANCOM-Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 81

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39		
LIN	- M	1	-	Positionsdaten		

Beschreibung:

Zur Angabe einer Position und der Unterposition.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
1082	Positionsnummer	C an..6	**R**			**Hauptpositionsteil** Vom Programm vergebene Positionsnummer innerhalb des Liefernachweises
1229	Handlungsanforderung/-benachrichtigung, Code	C an..3	**N**			
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	**D**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**EAN/UPC- Artikelidentifikation** EAN im Format n..14
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**	*****		SRV = GS1 Internationale Artikelnummer/Global Trade Item Number, EAN/GTIN

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment zeigt den Beginn des Positionsteils des Liefernachweises an. Es enthält die EAN der fakturierten Einheit.

Hinweis Wertgutschriften:

Sollen Wertgutschriften übermittelt werden, die keine Korrektur der gebuchten Mengen verursachen, werden die Segmente QTY und PRI nicht verwendet, das MOA-Segment wird vorzeichengerecht gefüllt. Gleichzeitig wird im Segment LIN, DE 7140 eine Hilfs-EAN verwendet, die der Lieferant aus der Basisnummer seiner ILN bildet. Wenn dies nicht möglich ist (ILN Typ-1), kann die EAN 4012345001020 zu diesem Zweck verwendet werden. Das Verfahren muß bilateral abgestimmt werden.

Beispiel: LIN+1++4000862141404:SRV'
Der berechnete Artikel wird mit der EAN 4000862141404 identifiziert

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 82

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
PIA	- C	25 -	Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an..3	**M**	*****		5 = Produktidentifikation
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	M	**M**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Artikelnummer des Lieferanten**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			SA = Artikelnummer des Lieferanten
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, wenn keine EAN im Segment LIN enthalten ist, ansonsten keine Anwendung.

Dieses Segment wird nur dann benutzt, wenn im LIN-Segment keine EAN vorhanden ist. Es muß dann unmittelbar dem LIN-Segment folgen. In diesem Fall enthält das LIN-Segment (Muß) lediglich die Positionsnummer. Die Identifikation des Artikels erfolgt mit der Artikelnummer des Lieferanten im PIA-Segment, DE 4347 ist für die Primäridentifikation auf 5 zu setzen.

Beispiel: PIA+5+ABC5343:SA::91'
Nur wenn keine EAN in LIN: Artikelidentifikation in PIA

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 83

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39		
PIA	- C	25	-	Zusätzliche Produktidentifikation		

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an..3	**M**	*****		1 = Zusätzliche Identifikation
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	M	**M**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Lieferanteninterne Artikelnummer**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			SA = Artikelnummer des Lieferanten
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Käuferinterne Artikelnummer**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			IN = Artikelnummer des Käufers
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Sortimentsklassifikation**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			GN = Nationaler Produktgruppencode
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Seriennummer**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			SN = Seriennummer
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß für Artikelnummer des Lieferanten, alle anderen Angaben sind optional.

7. EANCOM-Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 83

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt, z. B. Artikelnummer des Käufers oder des Lieferanten.
Beispiel: PIA+1+ABC5343:SA::91+XYZ987:IN::92+1111:GN::246+0815:SN::91' Lieferanteninterne Artikelnummer ABC5343, Artikelnummer des Käufers XYZ987, Sortimentsklassifikation 1111, Seriennummer 0815.

7. EANCOM-Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 84

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39		
PIA	- C	25	-	Zusätzliche Produktidentifikation		

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an..3	**M**	*****		1 = Zusätzliche Identifikation
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	M	**M**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Chargen Nummer**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			NB = Chargennummer
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Zolltarifnummer**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			HS = Zolltarifsystem
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**N**	
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Aktionsartikel**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			PV = Nummer der Aktionsvariante
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	9 = GS1 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten 92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	**C**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**C**			**Nummer der Abfallart**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			EWC = Efficient Waste Catalogue (GS1_DE-Code) Europäischer Abfallkatalog der CEC (Commission of the European Communities)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany

7. EANCOM-Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 84

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, wenn nicht alle relevanten Angaben im vorangegangenen PIA-Segment untergebracht werden können.

DE 7140 Abfallart: Es wird die Codeliste der EU-Kommission (für Abfall Kommission 11) verwendet, z.B. 91201 = Verpackungsmaterial u. Kartonagen

Beispiel: PIA+1+CH-5343:NB::91+XYZ987:HS+4012368259753:PV::91+91201:EWC::246'
Cargen-Nummer, Zolltarifnummer, Kennzeichnung Aktionsvariante, Abfallart Kartonage

7. EANCOM-Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 85

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
IMD	- C	99 -	Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****		A = Freies Format - lange Beschreibung
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**			
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**		**N**	
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**			
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**N**	
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**N**	
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**R**	**Artikellangtext** Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**N**	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

Beispiel: IMD+A++:::Rudi Rüssel::DE'
Artikellangtext: Rudi Rüssel

7. EANCOM-Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 86

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
IMD	- C	99 -	Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**R**	*****		C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**		**N**	
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**R**			
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**R**	**Fakturiereinheit** IN = Fakturiereinheit (GS1-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, sofern nicht Sortimentsinhalte fakturiert werden

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

Beispiel: IMD+C++IN::9'
Der Artikel ist eine Fakturiereinheit

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 87

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
IMD	- C	99	- Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**R**	*****		C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**R**			
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**R**	**Verbrauchereinheit, fakturiert** CU = Verbrauchereinheit (GS1-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird nur dann verwendet, wenn die Fakturiereinheit gleichzeitig eine Verbrauchereinheit ist. In diesem Fall darf keine Unterposition zur Verbrauchereinheit erstellt werden.

Beispiel: IMD+C++CU::9'
Der Artikel ist eine Verbrauchereinheit.

7. EANCOM-Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 88

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
IMD	- C	99 -	Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**R**	*****		C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**R**			
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**R**	**Display** SG = Sortimentseinheit (gemischtes Sortiment) (GS1-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Dieses Segment wird nur dann verwendet, wenn es sich bei dem fakturierten Artikel um ein Display/Sortiment handelt.

Beispiel: IMD+C++SG::9'
Display, es handelt sich um eine Sortimentseinheit

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 89

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39		
IMD	- C	99	-	Produkt-/Leistungsbeschreibung		

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**R**	*****		B = Code und Text F = Freies Format
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**			
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			38 = Sorte
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**	*****	**N**	
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**R**			
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**D**	**Sorte / Frischware, codiert**
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**R**	**Sorte / Frischware** Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**N**	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird in einer Frischwarenrechnung die Sorte mitgeteilt. Die Sortenbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Sortencode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+38::9+COX::91:COX-Orange::DE'
Sorte: COX (Nur Frischware)

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 90

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39		
IMD	- C	99	-	Produkt-/Leistungsbeschreibung		

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**R**	*****		B = Code und Text F = Freies Format
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**R**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			13 = Qualität
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**	*****	**N**	
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**R**			
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**D**	**Handelsklasse / Frischware, codiert**
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**R**	**Handelsklasse / Frischware** Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**N**	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird in einem Frischwarenliefernachweis die Handelsklasse mitgeteilt. Die Handelsklassenbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Handelsklassencode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+13::9+A::91:Handelsklasse A::DE'
Handelsklasse: A (Nur Frischware)

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 91

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39		
IMD	- C	99	-	Produkt-/Leistungsbeschreibung		

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**R**	*****		B = Code und Text F = Freies Format
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**R**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			SGR = Größenraster (GS1-Code) alternativ: 98 = Größe nur nicht-numerische Angaben
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**	*****		9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7081 einen EAN-Code enthält
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**R**			
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**D**	**Größe, codiert**
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**R**	**Größe / Frischware, Textil** Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**N**	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird in einer Frischwaren- oder Textilrechnung die Größe mitgeteilt, sofern sie nicht in der EAN codiert ist. Die Größenbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Größencode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.
This segment provides information about size in an invoice for fruit/vegetables or textiles if not coded in GTIN. The size name is given in clear text by use of code value F in DE 7077. If additionally a size identifier is provided in DE 7009 than code value B is used for DE 7077.

Beispiel: IMD+B+SGR::9+XXS::91:Extra small::DE'
Größe: XXS (Nur Frischware/Textil)

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 92

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**R**	*****		B = Code und Text F = Freies Format
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**R**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			35 = Farbe
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**	*****	**N**	
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**R**			
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**D**	**Farbe, codiert**
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**R**	**Farbe** Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**N**	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird z.B. in einer Textilrechnung die Farbe mitgeteilt, sofern sie nicht in der EAN codiert ist. Die Farbbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Farbcode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: IMD+B+35::9+Col3012::91:PINK::DE'
Farbe: Pink (Nur Textil)

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

3.Positions-Teil für nicht fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 93

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
IMD	- C	99	- Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**		**R**	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**R**	**Mehrweg-Leergutartikel** RC = Mehrweg-Behälter (GS1-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird gekennzeichnet, daß die EAN im LIN-Segment wiederverwendbares Leergut identifiziert.

Beispiel: IMD+C++RC::9'
EAN identifiziert Mehrweg-Leergutartikel

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

3.Positions-Teil für nicht fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 94

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
IMD	- C	99 -	Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**		**R**	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**R**	**Einweg-Leergutartikel** NRC = Einwegverpackung (GS1-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, weil DE 7009 keinen EDIFACT-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird gekennzeichnet, daß die EAN im LIN-Segment Einweg-Leergut identifiziert.

Beispiel: IMD+C++NRC::9'
EAN identifiziert Einweg-Leergutartikel

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 95

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
MEA	- C	5 -	Maße und Gewichte

Beschreibung:

Zur Angabe von Maßen einschließlich Toleranzen, Gewichte und Zählerergebnisse.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M an..3	**M**			AAI = Gewicht einer Position
C502	EINZELHEITEN ZU MAßANGABEN	C	**A**			
6313	Gemessene Dimension, Code	C an..3	**A**			AAA = Nettogewicht einer Einheit AAB = Bruttogewicht einer Einheit
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C an..3	**O**		**N**	
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C an..17	**N**			
6154	Nicht-diskretes Maß	C an..70	**N**			
C174	MAßWERT/BANDBREITE	C	**R**			
6411	Maßeinheit, Code	M an..3	**M**			GRM = Gramm
6314	Meßwert	C an..18	**O**			**Artikelgewicht**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Das MEA-Segment wird hier auf Hauptpositionsebene nur dann benutzt, wenn Verbrauchereinheiten fakturiert werden, ansonsten wird die Angabe auf Unterpositionsebene mitgeteilt.

Beispiel: MEA+AAI+AAA+GRM:6370'
Der Artikel wiegt 63,7 kg netto

7. EANCOM-Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 96

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39		
QTY	- C	5	-	Menge		

Beschreibung:

Zur Angabe einer zugehörigen Menge.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C186	MENGENANGABEN	M	**M**			
6063	Menge, Qualifier	M an..3	**M**	*		47 = Berechnete Menge
6060	Menge	M an..35	**M**			**Mengenangabe berechnet** Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter PA = Päckchen EA = Jedes einzelne (Eines) (z.B. eine einzelne Zigarette) Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, Ausnahme: Berechnung der Inhalte von Sortimenten, dann durch folgendes QTY-Segment ersetzen.

Dieses Segment wird zur Angabe der fakturierten Menge der aktuellen Position benutzt.
Bei Gutschriften müssen vorzeichengerechte Angaben gemacht werden.

Das DE 6411 wird nur bei mengenvariablen Artikel verwendet. Ist das DE leer, handelt es sich um Stück des Artikels.

Beispiel: QTY+47:11'
11 Stück werden fakturiert.

7. EANCOM-Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 97

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39

QTY - C 5 - Menge

Beschreibung:

Zur Angabe einer zugehörigen Menge.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C186	MENGENANGABEN	M	**M**			
6063	Menge, Qualifier	M an..3	**M**	*		46 = Gelieferte Menge
6060	Menge	M an..35	**M**			**Mengenangabe geliefert** Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter PA = Päckchen EA = Jedes einzelne (Eines) (z.B. eine einzelne Zigarette) Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: siehe Hinweise

Zusätzliche Mengenangabe bei Sortimentseinheiten oder mengenvariablen Produkten.

Hinweise:

DE 6063: Der Wert 46 muß verwendet werden, wenn Sortimente/Displays geliefert wurden, deren enthaltene Einzelartikel auf Unterpositionsebene fakturiert werden.

DE 6411: Wird mengenvariable Ware fakturiert (vorheriges QTY,DE 6063 = 47), kann mit einem zusätzlichen QTY-Segment die gelieferte Menge kalibrierter Ware (DE 6063 = 46, Anzahl Packstücke oder Handelseinheiten) angegeben werden.

Das DE 6411 wird nur bei mengenvariablen Artikel verwendet. Ist das DE leer, handelt es sich um Stück des Artikels.
Bei Gutschriften müssen vorzeichengerechte Angaben gemacht werden.

Es muß bilateral abgesprochen werden, ob mehr als eine Mengenangabe je Position zulässig ist.

Beispiel: QTY+46:11'
11 Stück werden geliefert

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 98

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
QTY	- C	5	- Menge

Beschreibung:

Zur Angabe einer zugehörigen Menge.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C186	MENGENANGABEN	M	**M**			
6063	Menge, Qualifier	M an..3	**M**	*		192 = Menge ohne Berechnung
6060	Menge	M an..35	**M**			**Menge ohne Berechnung** Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter PA = Päckchen EA = Jedes einzelne (Eines) (z.B. eine einzelne Zigarette) Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment kann zur Angabe von Mengen ohne Berechnung benutzt werden. Bei Gutschriften müssen im Liefernachweis vorzeichengerechte Angaben gemacht werden.

Es muß bilateral abgesprochen werden, ob mehr als eine Mengenangabe je Position zulässig ist. Wird in der gleichen Position eine "Menge geliefert, QTY+46..." angegeben, so ist die "Menge ohne Berechnung" in der "Menge geliefert" enthalten. Werden je eine Position mit "Menge geliefert" und "Menge ohne Berechnung" mit jeweils der gleichen EAN übertragen, entspricht die Gesamtmenge der Summe aus beiden QTY-Segmenten.

Bezüglich der Anwendungsmöglichkeiten siehe "Vereinbarungen zum Positionsteil" im Kapitel "Einführung".

Das DE 6411 wird nur bei mengenvariablen Artikel verwendet. Ist das DE leer, handelt es sich um Stück des Artikels.

Beispiel: QTY+192:1'
1 Stück ohne Berechnung.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 99

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
ALI	- C	5 -	Zusätzliche Angaben

Beschreibung:

Zur Angabe, daß besondere Bedingungen abhängig von der Herkunft, Zollpräferenz, steuerlichen oder wirtschaftlichen Faktoren zur Anwendung kommen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
3239	Ursprungsland, Code	C an..3	**O**		**N**	
9213	Zollregelungsart, Code	C an..3	**O**		**N**	
4183	Sonderkondition, Code	C an..3	**O**			**Konditionssperre (Position)** 15 = Nicht Skontofähig

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird nur zur Anzeige einer Konditionssperre verwendet.

Beispiel: ALI+++15'
Die aktuelle Position unterliegt einer Konditionssperre, z.B. bei Leergutbelegen

7. EANCOM-Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 100

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
FTX	- C	99 -	Freier Text

Beschreibung:

Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	**M**			ZZZ = Gegenseitig vereinbart
4453	Textfunktion, Code	C an..3	**O**	*	**R**	1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
C107	TEXT-REFERENZ	C	**D**			
4441	Freier Text, Code	M an..17	**M**			
C108	TEXT	C	**D**			
4440	Freier Text	M an..512	**M**			**Freitext (Position)**
4440	Freier Text	C an..512	**O**			
4440	Freier Text	C an..512	**O**			
4440	Freier Text	C an..512	**O**			
4440	Freier Text	C an..512	**O**			
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**D**			ISO 639 2-Alpha Code DE = Deutsch

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung des Liefernachweises verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.
Das Vorkommen dieses FTX-Segments beeinflußt die Verarbeitung der Nachricht nicht; z.B. kann eine Begründung für Nachlieferungen mitgeteilt werden.

Beispiel: FTX+ZZZ+1++FREIER TEXT:FREE TEXT:FREIER TEXT:FREE TEXT:FREIER TEXT+DE'
Möglichkeit der Angabe von Freitext.

7. EANCOM-Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 101

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG27	- C	99 -	MOA
MOA	- M	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**			203 = Positionsbetrag
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Positionsbetrag**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann, außer es soll ein mit Preisen bewerteter Liefernachweis erstellt werden. Werden Inhaltsartikel aus einem Display/Sortiment fakturiert, wird dieses Segment weggelassen.

Dieses Segment dient der Angabe des Positionswertes.

Wenn der im PRI-Segment angegebene Preis ein Bruttopreis ist, errechnet sich der Positionsbetrag = (Menge * Preis je Einheit) + Zuschläge - Abschläge. Sofern vorhanden, müssen Zu-/Abschläge angegeben werden.

Wenn der im PRI-Segment angegebene Preis ein Nettopreis ist, errechnet sich der Positionsbetrag = (Menge * Preis). Eventuell vorhandene Zu-/Abschläge können nur zu Informationszwecken angegeben werden.

Wichtiger Hinweis:

JE NACHRICHT DARF NUR EINES DER BEIDEN VEFAHREN VERWENDET WERDEN

Beispiel: MOA+203:108.13'
Der Nettowarenwert beträgt 108,13 EURO.

7. EANCOM-Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 102

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG27	- C	99 -	MOA
MOA	- M	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**			131 = Gesamtzu-/abschläge
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Artikelgesamtkondition**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann, außer: Werden Inhaltsartikel aus einem Display/Sortiment fakturiert, wird dieses Segment weggelassen.

Dieses Segment muß dann angegeben werden, wenn rechnerisch wirksame Konditionen auf Artikelebene vorhanden sind. Es beinhaltet die Summe aller Konditionen, die den Nettowarenwert dieser Position beeinflussen.
Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+131:-1.65'
Die Rabatte für diese Position belaufen sich auf 1,65 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 103

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG27	- C	99 -	MOA
MOA	- M	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**			204 = Abschlagsbetrag
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Schwundbetrag / Frischware**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment dient der Angabe von Schwundbeträgen in Frischwarenrechnungen.

Beispiel: MOA+204:12.99'
Schwund: 12,99 (Nur Frischware)

7. EANCOM-Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 104

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG27	- C	99 -	MOA
MOA	- M	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**			402 = Gesamtverkaufswert
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Verkaufswert der Artikelposition**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment dient der Angabe des Gesamtverkaufswertes dieser Position.

Bei Gutschriften müssen im Liefernachweis vorzeichengerechte Angaben gemacht werden.

Beispiel: MOA+402:219.78'
Der Gesamtverkaufswert der Position beträgt 219,78 EURO

7. EANCOM-Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 105

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG29	- C	25 -	PRI
PRI	- M	1 -	Preisangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Preisinformationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C509	PREISINFORMATION	C	**R**			
5125	Preis, Qualifier	M an..3	**M**			AAA = Nettokalkulation
5118	Preis, Betrag	C n..15	**R**			**Einzelpreis je fakturierter Einheit netto**
5375	Preisart, Code	C an..3	**O**		**N**	
5387	Preisart, Code	C an..3	**O**			
5284	Einzelpreis-Basismenge	C n..9	**D**			**Preisbasis-Menge**
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter PA = Päckchen EA = Jedes einzelne (Eines) (z.B. eine einzelne Zigarette) Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig/Muß, außer bei Wertgutschriften und wenn Inhaltsartikel aus einem Display/Sortiment fakturiert werden, wird dieses Segment weggelassen.

Dieses Segment muß benutzt werden, um Preisangaben für die Berechnung des Warenwertes anzugeben.
Ausnahme: Werden die in Displays enthaltenen Artikel fakturiert, erfolgt die Preisangabe ausschließlich auf Unterpositionsebene.
In der Rechnung darf nur eine Kalkulationsmethode zur Ermittlung des Warenwertes verwendet werden.

Beispiel: PRI+AAA:9.98:::1:PCE'
Der Nettopreis je Stück beträgt 9,98 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 106

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG29	- C	25 -	PRI
PRI	- M	1 -	Preisangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Preisinformationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C509	PREISINFORMATION	C	**R**			
5125	Preis, Qualifier	M an..3	**M**			AAB = Bruttokalkulation
5118	Preis, Betrag	C n..15	**R**			**Einzelpreis je fakturierter Einheit brutto**
5375	Preisart, Code	C an..3	**O**		**N**	
5387	Preisart, Code	C an..3	**O**			
5284	Einzelpreis-Basismenge	C n..9	**D**			**Preisbasis-Menge**
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter PCE = Stück (GS1-Code) PA = Päckchen EA = Jedes einzelne (Eines) (z.B. eine einzelne Zigarette) Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig/Muß, entweder der Brutto- oder der Nettopreis müssen angegeben werden.
Ausnahme: bei Wertgutschriften und wenn Inhaltsartikel aus einem Display/Sortiment fakturiert werden, wird dieses Segment weggelassen.

Dieses Segment muß benutzt werden, um Preisangaben für die Berechnung des Warenwertes anzugeben.
Ausnahme: Werden die in Displays enthaltenen Artikel fakturiert, erfolgt die Preisangabe ausschließlich auf Unterpositionsebene.
In der Rechnung darf nur eine Kalkulationsmethode zur Ermittlung des Warenwertes verwendet werden.

Beispiel: PRI+AAB:9.98:::1:PCE'
Der Bruttopreis je Stück beträgt 9,98 EURO.

7. EANCOM-Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 107

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG29	- C	25 -	PRI
PRI	- M	1 -	Preisangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Preisinformationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C509	PREISINFORMATION	C	**R**			
5125	Preis, Qualifier	M an..3	**M**			AAE = Informationspreis ohne Zu-/ Abschläge, inklusive Steuern
5118	Preis, Betrag	C n..15	**R**			**Ladenverkaufspreis** **Kleinverkaufspreis (Tabak)**
5375	Preisart, Code	C an..3	**O**		**N**	
5387	Preisart, Code	C an..3	**M**			SRP = Empfohlener Einzelhandelspreis
5284	Einzelpreis-Basismenge	C n..9	**D**			
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter PCE = Stück (GS1-Code) PA = Päckchen EA = Jedes einzelne (Eines) (z.B. eine einzelne Zigarette) Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment kann benutzt werden, um den Ladenverkaufspreis anzugeben.

Beispiel: PRI+AAE:19.98::SRP:1:PCE'
Der empfohlene Einzelhandelspreis je Stück beträgt 19,98 EURO incl. Steuer.

7. EANCOM-Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 108

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG29	- C	25 -	PRI
PRI	- M	1 -	Preisangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Preisinformationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C509	PREISINFORMATION	C	**R**			
5125	Preis, Qualifier	M an..3	**M**			CAL = Kalkulationspreis
5118	Preis, Betrag	C n..15	**R**			**Preis ohne (Tabak-) Steuer**
5375	Preisart, Code	C an..3	**O**		**N**	
5387	Preisart, Code	C an..3	**M**			ABE = Einzelhandelsverkaufspreis - ohne Steuern
5284	Einzelpreis-Basismenge	C n..9	**D**			
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter PCE = Stück (GS1-Code) PA = Päckchen EA = Jedes einzelne (Eines) (z.B. eine einzelne Zigarette) Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment kann benutzt werden, um die Kalkulation nachzuvollziehen.

Beispiel: PRI+CAL:19.98::ABE:1:PCE'
Preis ohne (Tabak-) Steuer beträgt 19,98

7. EANCOM-Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 109

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG30	- C	10 -	RFF-DTM
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**			DQ = Lieferscheinnummer
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Lieferschein (Position)**
1156	Zeilennummer	C an..6	**O**			**Lieferscheinposition**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Mit diesem Segment kann auf die Lieferscheinnummer referenziert werden.
Dieses Segment wird nur dann benutzt, wenn verschiedene Lieferungen auf Artikelebene des Liefernachweises kummuliert werden.

Beispiel: RFF+DQ:4714:1'
Die Nachricht referenziert auf den Lieferschein 4714, Position 1.

7. EANCOM-Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 110

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG30	- C	10	- RFF-DTM
DTM	- C	5	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	**M**			
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**R**			**Lieferscheindatum (Position)**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Das Lieferscheindatum lautet: 01.03.2003

7. EANCOM-Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 111

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG30	- C	10	- RFF-DTM
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**			AAK = Liefermeldungsnummer
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Liefermeldung (Position)**
1156	Zeilennummer	C an..6	**O**			**Liefermeldungsposition**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Mit diesem Segment kann auf die Nummer der Liefermeldung (DESADV) referenziert werden.

Beispiel: RFF+AAK:4714:1'
Die Nachricht referenziert auf Liefermeldung 4714, Position 1.

7. EANCOM-Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 112

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG30	- C	10	- RFF-DTM
DTM	- C	5	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	**M**			
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**R**			**Referenzdatum des Lieferavis (Position)**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Das Referenzdatum des Leferavis ist vom 01.03.2003

7. EANCOM-Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 113

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG30	- C	10 -	RFF-DTM
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**			ON = Auftrags-/Bestellnummer (Käufer)
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Bestellnummer (Position)**
1156	Zeilennummer	C an..6	**O**			**Bestellpositionsnummer**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Diese Segmentgruppe wird nur dann benutzt, wenn verschiedene Aufträge auf Artikelebene des Liefernachweises kummuliert werden.

Beispiel: RFF+ON:4711:1'
Die Nachricht referenziert auf die Bestellung 4711, Position 1 des Kunden.

7. EANCOM-Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 114

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG30	- C	10 -	RFF-DTM
DTM	- C	5 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	**M**			
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**R**			**Referenzdatum**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Der Kundenauftrag ist vom 01.03.2003

7. EANCOM-Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 115

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG30	- C	10	-	RFF-DTM
RFF	- M	1	-	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**			UC = Endkundenreferenznummer
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Endkunden-Bestellnummer (Position)**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Diese Segmentgruppe wird nur dann benutzt, wenn Endkunden-Auftragsnummern mitgeteilt werden.

Beispiel: RFF+UC:4711'
Die Nachricht referenziert auf die Bestellung 4711 des Endkunden.

7. EANCOM-Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 116

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG30	- C	10	- RFF-DTM
DTM	- C	5	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	**M**			
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**R**			**Referenzdatum zur Endkunden-Bestellnummer (Position)**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Das Referenzdatum zur Endkunden-Bestellnummer ist vom 01.03.2003

7. EANCOM-Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 117

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG30	- C	10 -	RFF-DTM
RFF	- M	1 -	Referenzangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Referenz.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C506	REFERENZ	M	**M**			
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	**M**			AGB = Referenznummer für Vertragspartner
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	**R**			**Kaufvertragsnummer**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Diese Segmentgruppe wird nur dann benutzt, wenn Kaufvertragsnummern mitgeteilt werden.

Beispiel: RFF+AGB:4711'
Die Nachricht referenziert auf die Kaufvertragsnummer 4711 des Endkunden.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 118

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG30	- C	10 -	RFF-DTM
DTM	- C	5 -	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Beschreibung:

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	**M**			
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	**M**	*		171 = Referenzdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	**R**			**Referenzdatum zur Kaufvertragsnummer (Position)**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	**R**			102 = JJJJMMTT

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.

Beispiel: DTM+171:20030301:102'
Das Referenzdatum zur Kaufvertragsnummer ist vom 01.03.2003

7. EANCOM-Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 119

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG31	- C	10	- PAC-MEA
PAC	- M	1	- Packstück/Verpackung

Beschreibung:

Zur Angabe der Anzahl und der Art der Packstücke/physischen Einheiten.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7224	Packstückmenge	C n..8	**O**			**Anzahl Colli** nur bei Frischware oder Textil, sonst N
C531	VERPACKUNGSANGABEN	C	**O**			
7075	Verpackungsebene, Code	C an..3	**O**		**N**	
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C an..3	**O**		**N**	
7073	Verpackungsbedingungen, Code	C an..3	**O**		**N**	
C202	VERPACKUNGSART	C	**O**			
7065	Art der Verpackung, Code	C an..17	**A**			**Verpackungsangabe** Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 7065 verfügbar
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
7064	Art der Verpackung	C an..35	**O**			**Packart (z.B. Frischware)** z.B. "12x6"

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment dient der Angabe der Verpackungsart. Dieses Segment wird z.B. dann benutzt, wenn die EAN im LIN-Segment nicht kalibrierte, lose Ware identifiziert.

Beispiel: PAC+++AE:::12x6'
Angaben zur Verpackung sind möglich.

7. EANCOM-Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 120

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG31	- C	10 -	PAC-MEA
MEA	- C	10 -	Maße und Gewichte

Beschreibung:

Zur Angabe von Maßen einschließlich Toleranzen, Gewichte und Zählerergebnisse.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M an..3	**M**			AAI = Gewicht einer Position
C502	EINZELHEITEN ZU MAßANGABEN	C	**A**			
6313	Gemessene Dimension, Code	C an..3	**A**			AAA = Nettogewicht einer Einheit nur bei Frischware
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C an..3	**O**		**N**	
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C an..17	**N**			
6154	Nicht-diskretes Maß	C an..70	**N**			
C174	MAßWERT/BANDBREITE	C	**R**			
6411	Maßeinheit, Code	M an..3	**M**			GRM = Gramm KGM = Kilogramm
6314	Meßwert	C an..18	**O**			**Nettogewicht Frischware**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Das MEA-Segment wird hier nur dann benutzt, um in einer Frischwarenrechnung das Nettogewicht der Position mitzuteilen.

Beispiel: MEA+AAI+AAA+GRM:6370'
Nettogewicht (Nur Frischware).

7. EANCOM-Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 121

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG34	- C	99	-	TAX
TAX	- M	1	-	Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben

Beschreibung:

Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
5283	Zoll-/Steuer-/ Gebührenfunktion, Qualifier	M an..3	**M**			7 = Steuer
C241	ZOLL-/STEUER-/ GEBÜHRENART	C	**D**			
5153	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, Code	C an..3	**O**			**Umsatzsteuer Positionsebene** VAT = Mehrwertsteuer
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5152	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art	C an..35	**O**			
C533	VERRECHNUNGSEINZELHEITEN VON ZOLL/ STEUER/GEBÜHREN	C	**O**			
5289	Zoll-/Steuer-/ Gebührenkonto, Code	M an..6	**M**			
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5286	Zoll-/Steuer-/Gebühren, Veranlagungsbasis	C an..15	**O**			
C243	ZOLL-/STEUER-/ GEBÜHREN	C	**A**			
5279	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Code	C an..7	**O**			
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5278	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate	C an..17	**R**			Tatsächlicher Zoll-/Steuersatz
5273	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Berechnungsgrundlage, Code	C an..12	**O**			
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5305	Zoll-/Steuer-/ Gebührenkategorie, Code	C an..3	**D**		**R**	E = Steuerbefreit S = Einheitssatz O = Unbesteuerte Dienstleistungen (nicht steuerbarer Umsatz)

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig, wird nur verwendet, wenn die aktuelle Position einem anderen Steuersatz unterliegt,

7. EANCOM-Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 121

als in SG6 angegeben.

Der maßgebliche Steuersatz des Beleges wurde im Kopfteil der Nachricht angegeben. Evtl. abweichende Steuersätze müssen hier auf Positionsebene angezeigt werden.

Hinweis DE 5278 und 5305: Wenn es sich um steuerbefreite oder nicht steuerbare Umsätze handelt, muss DE 5278 explizit mit dem Wert 0 (Null) belegt werden.

Beispiel: TAX+7+VAT+++:::16+S'
Die Position unterliegt 16% Ust.

7. EANCOM-Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 122

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG39	- C	30 -	ALC-SG40-SG41-SG42-SG43
ALC	- M	1 -	Zu- oder Abschlag

Beschreibung:

Zur Angabe des Zu- oder Abschlages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
5463	Zu- oder Abschlag, Qualifier	M an..3	**M**			A = Abschlag C = Zuschlag
C552	ZU-/ ABSCHLAGSINFORMATIO N	C	**O**			
1230	Zu- oder Abschlag, Nummer	C an..35	**D**			**Konditionsart (Position)** Die Verwendung dieses Feldes ist zwischen den Datenaustauschpartnern bilateral abzustimmen.
5189	Zu- oder Abschlag, Code	C an..3	**O**		**N**	
4471	Zahlungsausgleichsmittel, Code	C an..3	**O**		**N**	
1227	Kalkulations-Folge, Code	C an..3	**D**		**R**	1 = Erste Kalkulationsstufe 2 = Zweite Kalkulationsstufe usw., usw., usw. 9 = Neunte Kalkulationsstufe
C214	IDENTIFIKATION BESONDERER DIENSTE UND LEISTUNGEN	C	**D**			
7161	Besondere Dienste/ Leistungen, Code	C an..3	**R**			**Werbekosten (Position), AA** **Rabatt (Position), DI** **Skonto (Position), EAB** **Mindermengenzuschlag (Position), MAC** **Entsorgungsvergütung (Position), NAA** **Rückvergütung i.S.v. Bonus (Position), RAA** **Preisauszeichnung (Position), SH** **Entsorgungsgebühr für Elektro(nik)schrott (Position), CRS** **Sofortbonus (Position), BON** AA = Werbekostenzuschuß DI = Abzug (Rabatt) EAB = Skonto MAC = Mindermengenzuschlag NAA = Einwegbehälter RAA = Rückvergütung SH = Spezielle Handhabungsdienstleistungen z.B. Preisauszeichnung CRS = Entsorgungsgebühr für Elektro(nik) schrott (GS1_DE code) BON = Sofortbonus (GS1_DE-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			246 = GS1 Germany Muss genutzt werden, wenn DE7161 keinen EDIFACT-Code enthält

7. EANCOM-Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 122

Dokumentation zum Segment:

Segmentgruppenstatus: Kann, außer: Werden Inhaltsartikel aus einem Display/Sortiment fakturiert, wird diese Segmentgruppe weggelassen.

Je Artikelkondition wird eine SG 39 erstellt.
Die Zu-/Abschläge im Kopfteil der Nachricht sind unabhängig von denen im Positionsteil, d.h. ALC im Positionsteil überschreibt nicht ALC im Kopfteil.

Beispiel: ALC+A+Absprache++1+DI::246'
Artikelrabatt:

7. EANCOM-Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 123

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG39	- C	30 -	ALC-SG40-SG41-SG42-SG43
SG40	- C	1 -	QTY
QTY	- M	1 -	Menge

Beschreibung:

Zur Angabe einer zugehörigen Menge.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C186	MENGENANGABEN	M	**M**			
6063	Menge, Qualifier	M an..3	**M**			1 = Diskrete Menge
6060	Menge	M an..35	**M**			**Mengen-Rabattbasis** Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter PA = Päckchen EA = Jedes einzelne (Eines) (z.B. eine einzelne Zigarette) Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Das QTY-Segment in der ALC-Gruppe wird zur Angabe spezieller Mengen verwendet, für die Rabatte gewährt werden.

Das DE 6411 wird nur bei mengenvariablen Artikel verwendet. Ist das DE leer, handelt es sich um Stück des Artikels.

Beispiel: QTY+1:12'
Mengenrabatt 12 Stück

7. EANCOM-Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 124

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG39	- C	30 -	ALC-SG40-SG41-SG42-SG43
SG41	- C	1 -	PCD
PCD	- M	1 -	Prozentangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Prozentinformationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C501	PROZENTANGABEN	M	**M**			
5245	Prozentsatz, Qualifier	M an..3	**M**			3 = Zu- oder Abschlag
5482	Prozentsatz	C n..10	**R**			**Prozentsatz Positionskondition**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe prozentualer Zu-/Abschläge für die berechnete Position benutzt.

Beispiel: PCD+3:0.75'
0,75%

7. EANCOM-Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 125

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG39	- C	30	-	ALC-SG40-SG41-SG42-SG43
SG42	- C	2	-	MOA
MOA	- M	1	-	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**			8 = Zu- oder Abschlagsbetrag
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Betrag Positionskondition**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe von monetären Zu-/Abschlägen für die berechnete Position benutzt.

Beispiel: MOA+8:1.65'
Entspricht einem Abschlag von 1,65 EURO

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 126

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG39	- C	30 -	ALC-SG40-SG41-SG42-SG43
SG42	- C	2 -	MOA
MOA	- M	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**			25 = Zuschlags-/Abschlagsbasis
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Zuschlags-/Abschlagsbasis Positionskondition**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe von Basisbeträgen für die Konditionsberechnung benutzt.

Beispiel: MOA+25:220'
Basisbetrag: 220 EURO

7. EANCOM-Segmentlayout

1.Positions-Teil für fakturierte Einheit

Segmentnummer: 127

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-FTX-SG27-SG29-SG30-SG31-SG34-SG39
SG39	- C	30	-	ALC-SG40-SG41-SG42-SG43
SG43	- C	1	-	RTE
RTE	- M	1	-	Raten-/Satz-/Tarifangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Rate/eines Satzes/eines Tarifs.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C128	RATE/SATZ/TARIF	M	**M**			
5419	Rate/Satz/Tarif, Qualifier	M an..3	**M**			1 = Abschlagsrate 2 = Zuschlagsrate
5420	Einzelpreis, Wert	M n..15	**M**			**Rate Positionskondition**
5284	Einzelpreis-Basismenge	C n..9	**O**			Menge für die effektive Rate
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	**O**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter PCE = Stück (GS1-Code) PA = Päckchen EA = Jedes einzelne (Eines) (z.B. eine einzelne Zigarette)

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe von monetären Zu-/Abschlägen auf Rechnungspositionsebene in Form von Raten benutzt.

Beispiel: RTE+1:1.25:100:PCE'
Kondition: 1,25 EURO pro 100 Stück

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

2.Positions-Teil für Verbrauchereinheit

Segmentnummer: 128

SG26	- C 9999999 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY					
LIN	- M 1 - Positionsdaten					
Beschreibung: Zur Angabe einer Position und der Unterposition.						
		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
1082	Positionsnummer	C an..6	**R**			**Unterpositionsteil zur Gebindedarstellung (Verbrauchereinheit)** Vom Programm vergebene Positionsnummer innerhalb der Rechnung
1229	Handlungsanforderung/-benachrichtigung, Code	C an..3	**N**			
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	**D**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**EAN/UPC- Artikelidentifikation (Verbrauchereinheit)** EAN, Format n..14
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**	*		SRV = GS1 Internationale Artikelnummer/Global Trade Item Number, EAN/GTIN
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**N**			
C829	UNTERPOSITIONS-INFORMATIONEN	C	**D**			
5495	Anzeige für Unterposition, Code	C an..3	**R**	*		1 = Unterpositionsinformation
1082	Positionsnummer	C an..6	**R**			Bezugsposition

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, sofern nicht Verbrauchereinheiten fakturiert werden.

Dieses Segment zeigt den Beginn des 2. Positionsteils des Liefernachweises an. Es enthält die EAN der Verbrauchereinheit.

Dieses Segment darf nur einmal als Unterposition zur fakturierten Hauptposition vorkommen, wenn diese sortenrein ist, d.h. wenn genau eine EAN der Verbrauchereinheit mehrfach in der fakturierten Einheit vorkommt. Enthält die fakturierte Einheit unterschiedliche Verbrauchereinheiten, ist die Beschreibung der folgenden Unterposition (LIN+3) anzuwenden.
C829 und DE 7083: Die Datenelementgruppe wird nur benutzt, wenn eine Unterpositionierung notwendig ist. Das LIN-Segment enthält die EAN der Verbrauchereinheit. Die einzige mögliche Ausnahme wird im folgenden PIA-Segment beschrieben.

DIE KOMPLETTE BESCHREIBUNG FÜR DIE ANWENDUNG VON UNTERPOSITIONEN FINDEN SIE IM TEIL I, KAPITEL 4.10 DER DOKUMENTATION ZU EANCOM 2002.

Beispiel: LIN+2++4000862141417:SRV+1:1'
Unterpositionsteil zur Gebindedarstellung

7. EANCOM-Segmentlayout

2.Positions-Teil für Verbrauchereinheit

Segmentnummer: 129

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY		
PIA	- C	25	-	Zusätzliche Produktidentifikation		

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an..3	**M**	*****		5 = Produktidentifikation
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	M	**M**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Artikelnummer des Lieferanten (Verbrauchereinheit)**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			SA = Artikelnummer des Lieferanten
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, wenn keine EAN im Segment LIN enthalten ist, ansonsten keine Anwendung.

Dieses Segment wird nur dann benutzt, wenn im LIN-Segment keine EAN vorhanden ist. Es muß dann unmittelbar dem LIN-Segment folgen. In diesem Fall enthält das LIN-Segment (Muß) lediglich die Positionsnummer und die Eintragung zur Unterposition. Die Identifikation des Artikels erfolgt mit der Artikelnummer des Lieferanten im PIA-Segment, DE 4347 ist für die Primäridentifikation auf 5 zu setzen.

Beispiel: PIA+5+ABC5343:SA::91'
Nur wenn keine EAN in LIN: Artikelidentifikation in PIA

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

2.Positions-Teil für Verbrauchereinheit

Segmentnummer: 130

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY		
IMD	- C	99	-	Produkt-/Leistungsbeschreibung		

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**R**	*****		C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**R**			
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**R**	**Verbrauchereinheit** CU = Verbrauchereinheit (GS1-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird nur dann verwendet, wenn die Fakturiereinheit gleichzeitig eine Verbrauchereinheit ist. In diesem Fall darf keine Unterposition zur Verbrauchereinheit erstellt werden.

Beispiel: IMD+C++CU::9'
Die EAN 4000862141417 ist eine Verbrauchereinheit

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

2.Positions-Teil für Verbrauchereinheit

Segmentnummer: 131

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY
MEA	- C	5 -	Maße und Gewichte

Beschreibung:

Zur Angabe von Maßen einschließlich Toleranzen, Gewichte und Zählerergebnisse.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M an..3	**M**			AAI = Gewicht einer Position
C502	EINZELHEITEN ZU MAßANGABEN	C	**A**			
6313	Gemessene Dimension, Code	C an..3	**A**			AAA = Nettogewicht einer Einheit AAB = Bruttogewicht einer Einheit
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C an..3	**O**		**N**	
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C an..17	**N**			
6154	Nicht-diskretes Maß	C an..70	**N**			
C174	MAßWERT/BANDBREITE	C	**R**			
6411	Maßeinheit, Code	M an..3	**M**			GRM = Gramm
6314	Meßwert	C an..18	**O**			**Artikelgewicht (Verbrauchereinheit)**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Das MEA-Segment enthält Angaben zur Verbrauchereinheit.

Beispiel: MEA+AAI+AAA+GRM:6370'
Der Artikel wiegt 63,7 kg netto.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

2.Positions-Teil für Verbrauchereinheit

Segmentnummer: 132

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY
QTY	- C	5 -	Menge

Beschreibung:

Zur Angabe einer zugehörigen Menge.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C186	MENGENANGABEN	M	**M**			
6063	Menge, Qualifier	M an..3	**M**	*		59 = Anzahl der Verbrauchereinheiten in einer Handelseinheit
6060	Menge	M an..35	**M**			**Mengenangabe Verbrauchereinheiten** Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	**D**			LTR = Liter

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment enthält die Anzahl der Verbrauchereinheiten je fakturierter Einheit.
Hinweise:

Dieses Segment wird u.U. mehrfach genutzt, z.B. Anzahl Päckchen je Stange Zigaretten, Anzahl Zigaretten je Stange, usw.
Es muß bilateral abgesprochen werden, ob mehr als eine Mengenangabe je Position zulässig ist.

Nachkommastellen sind bei Stückgut (z.B. DE 6411 = PCE (Leerwert), PA, EA, etc.) NICHT zulässig!

Das DE 6411 wird nur bei mengenvariablen Artikel verwendet. Ist das DE leer, handelt es sich um Stück des Artikels.

Beispiel: QTY+59:5'
5 Verbrauchereinheiten sind in der Fakturiereinheit enthalten.

7. EANCOM-Segmentlayout

3.Positions-Teil für nicht fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 133

SG26	- C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-SG31-SG34					
LIN	- M 1 - Positionsdaten					
Beschreibung: Zur Angabe einer Position und der Unterposition.						
		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
1082	Positionsnummer	C an..6	**R**			**Unterpositionsteil zur Displaydarstellung, Auflistung der enthaltenen Einzelstücke, Faktura erfolgt auf Hauptpositionsebene** Vom Programm vergebene Positionsnummer innerhalb des Liefernachweises
1229	Handlungsanforderung/-benachrichtigung, Code	C an..3	**N**			
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	**D**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**EAN/UPC- Artikelidentifikation (Displayinhalt)** EAN, Format n..14
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**	*		SRV = GS1 Internationale Artikelnummer/Global Trade Item Number, EAN/GTIN
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**N**			
C829	UNTERPOSITIONS-INFORMATIONEN	C	**D**			
5495	Anzeige für Unterposition, Code	C an..3	**R**	*		1 = Unterpositionsinformation
1082	Positionsnummer	C an..6	**R**			Bezugsposition

Dokumentation zum Segment:

Segmentgruppenstatus: Nur zur Anzeige der Inhalte fakturierter Sortimente!

Segmentstatus: Muß, sofern nicht Verbrauchereinheiten fakturiert werden.

Je enthaltenem Artikel muß eine solche LIN-Unterpositionsgruppe für Verbrauchereinheit, keine Zwischeneinheiten gebildet werden (Eine Stange Zigaretten ist eine Verbrauchereinheit). Display und enthaltener Artikel haben jeweils eigene, voneinander unterschiedliche EAN.
C829 und DE 7083: Die Datenelementgruppe wird nur benutzt, wenn eine Unterpositionierung notwendig ist.
DIE KOMPLETTE BESCHREIBUNG FÜR DIE ANWENDUNG VON UNTERPOSITIONEN FINDEN SIE IM TEIL I, KAPITEL 4.10 DER DOKUMENTATION ZU EANCOM 2002.

Beispiel: LIN+3++4000862141423:SRV+1:1'
Unterpositionsteil zur Displaydarstellung

7. EANCOM-Segmentlayout

3.Positions-Teil für nicht fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 134

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-SG31-SG34
PIA	- C	25	- Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an..3	**M**	*****		5 = Produktidentifikation
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	M	**M**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Artikelnummer des Lieferanten (Displayinhalt)**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			SA = Artikelnummer des Lieferanten
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, wenn keine EAN im Segment LIN enthalten ist, ansonsten keine Anwendung.

Dieses Segment wird nur dann benutzt, wenn im LIN-Segment keine EAN vorhanden ist. Es muß dann unmittelbar dem LIN-Segment folgen. In diesem Fall enthält das LIN-Segment (Muß) lediglich die Positionsnummer und die Eintragung zur Unterposition. Die Identifikation des Artikels erfolgt mit der Artikelnummer des Lieferanten im PIA-Segment, DE 4347 ist für die Primäridentifikation auf 5 zu setzen.

Beispiel: PIA+5+ABC5343:SA::91'
Nur wenn keine EAN in LIN: Artikelidentifikation in PIA

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

3.Positions-Teil für nicht fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 135

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-SG31-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an..3	**M**	*****		1 = Zusätzliche Identifikation
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	M	**M**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Lieferanteninterne Artikelnummer (Displayinhalt)**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			SA = Artikelnummer des Lieferanten
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Käuferinterne Artikelnummer (Displayinhalt)**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			IN = Artikelnummer des Käufers
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Sortimentsklassifikation (Displayinhalt)**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			GN = Nationaler Produktgruppencode
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Seriennummer (Displayinhalt)**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			SN = Seriennummer
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

7. EANCOM-Segmentlayout

3.Positions-Teil für nicht fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 135

Segmentstatus: Muß für Artikelnummer des Lieferanten, alle anderen Angaben sind optional.

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt, z. B. Artikelnummer des Käufers oder des Lieferanten.

Beispiel: PIA+1+ABC5343:SA::91+XYZ987:IN::92+1111:GN::246+0815:SN::91'
Lieferanteninterne Artikelnummer ABC5343, Artikelnummer des Käufers XYZ987,
Sortimentsklassifikation 1111, Seriennummer 0815, es handelt sich um eine Sortimentseinheit.

7. EANCOM-Segmentlayout

3.Positions-Teil für nicht fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 136

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-SG31-SG34

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an..3	**M**	*****		1 = Zusätzliche Identifikation
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	M	**M**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Chargen Nummer (Displayinhalt)**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			NB = Chargennummer
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Zolltarifnummer (Displayinhalt)**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			HS = Zolltarifsystem
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Aktionsartikel (Displayinhalt)**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			PV = Nummer der Aktionsvariante
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	9 = GS1 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten 92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, wenn nicht alle relevanten Angaben im vorangegangenen PIA-Segment untergebracht werden können.

Beispiel: PIA+1+CH-5343:NB::91+XYZ987:HS+4012368259753:PV::91'
Cargen-Nummer, Zolltarifnummer, Kennzeichnung Aktionsvariante.

7. EANCOM-Segmentlayout

3.Positions-Teil für nicht fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 137

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-SG31-SG34		
IMD	- C	99	-	Produkt-/Leistungsbeschreibung		

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**R**	*****		C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**R**			
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**R**	**Verbrauchereinheit (Sortiment)** CU = Verbrauchereinheit (GS1-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

Hinweis DE 7009: Die im Sortiment enthaltenen Einheiten werden als Verbrauchereinheiten gekennzeichnet. Evtl. vorhandene Zwischeneinheiten werden nicht angezeigt.

Beispiel: IMD+C++CU::9'
Es handelt sich um eine Verbrauchereinheit.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

3.Positions-Teil für nicht fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 138

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-SG31-SG34		
IMD	- C	99	-	Produkt-/Leistungsbeschreibung		

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**		**R**	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**R**	**Mehrweg-Leergutartikel** RC = Mehrweg-Behälter (GS1-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird gekennzeichnet, daß die EAN im LIN-Segment wiederverwendbares Leergut identifiziert.

Beispiel: IMD+C++RC::9'
EAN identifiziert Mehrweg-Leergutartikel

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

3.Positions-Teil für nicht fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 139

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-QTY-SG31-SG34		
IMD	- C	99	-	Produkt-/Leistungsbeschreibung		

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**		**R**	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**R**	**Einweg-Leergutartikel** NRC = Einwegverpackung (GS1-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, weil DE 7009 keinen EDIFACT-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird gekennzeichnet, daß die EAN im LIN-Segment Einweg-Leergut identifiziert.

Beispiel: IMD+C++NRC::9'
EAN identifiziert Einweg-Leergutartikel

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

3.Positions-Teil für nicht fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 140

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-SG31-SG34

IMD - C 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****		A = Freies Format - lange Beschreibung
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**			
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**		**N**	
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**			
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**N**	
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**N**	
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**R**	**Artikellangtext (Displayinhalt)** Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**N**	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

Beispiel: IMD+A++:::Rüssel von Rudi::DE'
Die Artikelbezeichnung lautet: Rüssel von Rudi

7. EANCOM-Segmentlayout

3.Positions-Teil für nicht fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 141

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-QTY-SG31-SG34
QTY	- C	5 -	Menge

Beschreibung:

Zur Angabe einer zugehörigen Menge.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C186	MENGENANGABEN	M	**M**			
6063	Menge, Qualifier	M an..3	**M**	*		45E = Anzahl in höheren Gebindeformen enthaltenen Einheiten (GS1-Code)
6060	Menge	M an..35	**M**			**Mengenangabe Inhalt Display(s)** Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter PCE = Stück (GS1-Code) PA = Päckchen EA = Jedes einzelne (Eines) (z.B. eine einzelne Zigarette)

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment enthält die Gesamtanzahl der Einheiten, die in allen gelieferten Displays/Sortimenten der aktuellen Position enthalten sind, d.h. die Menge enthaltener Einheiten je Display/Sortiment ist mit der Anzahl der fakturierten Displays/Sortimente aus der Hauptposition multipliziert.

Das DE 6411 wird nur bei mengenvariablen Artikel verwendet. Ist das DE leer, handelt es sich um Stück des Artikels.

Beispiel: QTY+45E:12'
Geliefert wurden 12 Stück.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

3.Positions-Teil für nicht fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 142

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-SG31-SG34
SG31	- C	10	- PAC
PAC	- M	1	- Packstück/Verpackung

Beschreibung:

Zur Angabe der Anzahl und der Art der Packstücke/physischen Einheiten.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7224	Packstückmenge	C n..8	**O**			**Anzahl Colli (Displayinhalt)** nur bei Frischware oder Textil, sonst N
C531	VERPACKUNGSANGABEN	C	**O**			
7075	Verpackungsebene, Code	C an..3	**O**		**N**	
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C an..3	**O**		**N**	
7073	Verpackungsbedingungen, Code	C an..3	**O**		**N**	
C202	VERPACKUNGSART	C	**O**			
7065	Art der Verpackung, Code	C an..17	**A**			**Verpackungsangabe (Displayinhalt)** Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 7065 verfügbar
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
7064	Art der Verpackung	C an..35	**O**			**Packart (Displayinhalt)** z.B. "12x6"

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment dient der Angabe der Verpackungsart

Beispiel: PAC+++AE:::12x6'
Angaben zur Verpackung sind möglich.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

3.Positions-Teil für nicht fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 143

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-SG31-SG34
SG34	- C	99	- TAX
TAX	- M	1	- Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben

Beschreibung:

Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
5283	Zoll-/Steuer-/ Gebührenfunktion, Qualifier	M an..3	**M**			7 = Steuer
C241	ZOLL-/STEUER-/ GEBÜHRENART	C	**D**			
5153	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, Code	C an..3	**O**			**Umsatzsteuer Sortimentsinhalt** VAT = Mehrwertsteuer
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5152	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art	C an..35	**O**			
C533	VERRECHNUNGSEINZELH EITEN VON ZOLL/ STEUER/GEBÜHREN	C	**O**			
5289	Zoll-/Steuer-/ Gebührenkonto, Code	M an..6	**M**			
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5286	Zoll-/Steuer-/Gebühren, Veranlagungsbasis	C an..15	**O**			
C243	ZOLL-/STEUER-/ GEBÜHREN	C	**A**			
5279	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Code	C an..7	**O**			
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5278	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate	C an..17	**R**			Tatsächlicher Zoll-/Steuersatz
5273	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Berechnungsgrundlage, Code	C an..12	**O**			
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5305	Zoll-/Steuer-/ Gebührenkategorie, Code	C an..3	**D**		**R**	E = Steuerbefreit S = Einheitssatz O = Unbesteuerte Dienstleistungen (nicht steuerbarer Umsatz)

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Abhängig

7. EANCOM-Segmentlayout

3.Positions-Teil für nicht fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 143

Der maßgebliche Steuersatz des Beleges wurde im Kopfteil der Nachricht angegeben. Evtl. abweichende Steuersätze werden hier auf Positionsebene angezeigt.

Hinweis DE 5278 und 5305: Wenn es sich um steuerbefreite oder nicht steuerbare Umsätze handelt, muss DE 5278 explizit mit dem Wert 0 (Null) belegt werden.

Beispiel: TAX+7+VAT+++:::16+S'
Die Position unterliegt 16% Ust.

7. EANCOM-Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 144

SG26	- C 9999999 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39					
LIN	- M 1 - Positionsdaten					
Beschreibung: Zur Angabe einer Position und der Unterposition.						
		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
1082	Positionsnummer	C an..6	**R**			**Unterpositionsteil zur Displaydarstellung, Berechnung der enthaltenen Einzelstücke** Vom Programm vergebene Positionsnummer innerhalb des Liefernachweises
1229	Handlungsanforderung/-benachrichtigung, Code	C an..3	**N**			
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	**D**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**EAN/UPC- Artikelidentifikation (Displayinhalt, berechnet)** EAN, Format n..14
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**	*		SRV = GS1 Internationale Artikelnummer/Global Trade Item Number, EAN/GTIN
1131	Codeliste, Code	C an..17	**N**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**N**			
C829	UNTERPOSITIONS-INFORMATIONEN	C	**D**			
5495	Anzeige für Unterposition, Code	C an..3	**R**	*		1 = Unterpositionsinformation
1082	Positionsnummer	C an..6	**R**			Bezugsposition

Dokumentation zum Segment:

Segmentgruppenstatus: Diese Segmentgruppe wird nur dann verwendet, wenn Sortimentsinhalte fakturiert werden!

Segmentstatus: Muß

Je enthaltenem Artikel (fakturierte Einheit) muß eine solche LIN-Unterpositionsgruppe gebildet werden. Display und enthaltener Artikel haben jeweils eigene, voneinander unterschiedliche EAN.
Hinweis:
Die Hauptposition enthält keine Preisangaben.
C829 und DE 7083: Die Datenelementgruppe wird nur benutzt, wenn eine Unterpositionierung notwendig ist.
DIE KOMPLETTE BESCHREIBUNG FÜR DIE ANWENDUNG VON UNTERPOSITIONEN FINDEN SIE IM TEIL I, KAPITEL 4.10 DER DOKUMENTATION ZU EANCOM 2002.

Beispiel: LIN+4++4000862141423:SRV+1:1'
Unterpositionsteil zur Displaydarstellung, Berechnung der enthaltenen Einzelstücke.

7. EANCOM-Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 145

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39
PIA	- C	25 -	Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an..3	**M**	*****		5 = Produktidentifikation
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	M	**M**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Artikelnummer des Lieferanten (Displayinhalt, berechnet)**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			SA = Artikelnummer des Lieferanten
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, wenn keine EAN im Segment LIN enthalten ist, ansonsten keine Anwendung.

Dieses Segment wird nur dann benutzt, wenn im LIN-Segment keine EAN vorhanden ist. Es muß dann unmittelbar dem LIN-Segment folgen. In diesem Fall enthält das LIN-Segment (Muß) lediglich die Positionsnummer und die Eintragung zur Unterposition. Die Identifikation des Artikels erfolgt mit der Artikelnummer des Lieferanten im PIA-Segment, DE 4347 ist für die Primäridentifikation auf 5 zu setzen.

Beispiel: PIA+5+ABC5343:SA::91'
Nur wenn keine EAN in LIN: Artikelidentifikation in PIA

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 146

SG26 - C 9999999 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39

PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an..3	**M**	*****		1 = Zusätzliche Identifikation
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	M	**M**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Lieferanteninterne Artikelnummer (Displayinhalt, berechnet)**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			SA = Artikelnummer des Lieferanten
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Käuferinterne Artikelnummer (Displayinhalt, berechnet)**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			IN = Artikelnummer des Käufers
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Sortimentsklassifikation (Displayinhalt, berechnet)**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			GN = Nationaler Produktgruppencode
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	246 = GS1 Germany
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Seriennummer (Displayinhalt, berechnet)**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			SN = Seriennummer
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

7. EANCOM-Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 146

Segmentstatus: Muß für Artikelnummer des Lieferanten, alle anderen Angaben sind optional.

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt, z. B. Artikelnummer des Käufers oder des Lieferanten.

Beispiel: PIA+1+ABC5343:SA::91+XYZ987:IN::92+1111:GN::246+0815:SN::91'
Lieferanteninterne Artikelnummer ABC5343, Artikelnummer des Käufers XYZ987, Sortimentsklassifikation 1111, Seriennummer 0815.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 147

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39		
PIA	- C	25	-	Zusätzliche Produktidentifikation		

Beschreibung:

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an..3	**M**	*****		1 = Zusätzliche Identifikation
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	M	**M**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Chargen Nummer (Displayinhalt, berechnet)**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			NB = Chargennummer
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Zolltarifnummer (Displayinhalt, berechnet)**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			HS = Zolltarifsystem
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
C212	WAREN-/ LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	**O**			
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	**R**			**Aktionsartikel (Displayinhalt, berechnet)**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	**R**			PV = Nummer der Aktionsvariante
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**R**	9 = GS1 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten 92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, wenn nicht alle relevanten Angaben im vorangegangenen PIA-Segment untergebracht werden können.

Beispiel: PIA+1+CH-5343:NB::91+XYZ987:HS+4012368259753:PV::91'
Cargen-Nummer, Zolltarifnummer, Kennzeichnung Aktionsvariante.

7. EANCOM-Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 148

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39		
IMD	- C	99	-	Produkt-/Leistungsbeschreibung		

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****		C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**			
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**		**N**	
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**			
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**R**	**Fakturiereinheit (Displayinhalt, berechnet)** IN = Fakturiereinheit (GS1-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

Beispiel: IMD+C++IN::9'
Der Artikel ist eine Fakturiereinheit.

7. EANCOM-Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 149

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39		
IMD	- C	99	-	Produkt-/Leistungsbeschreibung		

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**R**	*****		C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**		**N**	
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**R**			
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**R**	**Verbrauchereinheit (Displayinhalt, berechnet)** CU = Verbrauchereinheit (GS1-Code) TU = Handelseinheit (GS1-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

Hinweis DE 7009: Wenn es sich bei dem Produkt in der Sortimentseinheit nicht um eine Verbrauchereinheit (CU) handelt, wird der Codewert "TU" verwendet. Es ist nur eine Angabe zugelassen.

Beispiel: IMD+C++CU::9'
Es handelt sich um eine Verbrauchereinheit.

7. EANCOM-Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 150

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39		
IMD	- C	99	-	Produkt-/Leistungsbeschreibung		

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**		**R**	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**R**	**Mehrweg-Leergutartikel** RC = Mehrweg-Behälter (GS1-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7009 einen EAN-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird gekennzeichnet, daß die EAN im LIN-Segment wiederverwendbares Leergut identifiziert.

Beispiel: IMD+C++RC::9'
EAN identifiziert Mehrweg-Leergutartikel

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 151

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39		
IMD	- C	99	-	Produkt-/Leistungsbeschreibung		

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****	**R**	C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**		**N**	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**			
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**		**R**	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**R**	**Einweg-Leergutartikel** NRC = Einwegverpackung (GS1-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			9 = GS1 Muss verwendet werden, weil DE 7009 keinen EDIFACT-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.
Mit diesem Segment wird gekennzeichnet, daß die EAN im LIN-Segment Einweg-Leergut identifiziert.

Beispiel: IMD+C++NRC::9'
Einweg-Leergutartikel

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 152

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39		
IMD	- C	99	-	Produkt-/Leistungsbeschreibung		

Beschreibung:

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	**O**	*****		A = Freies Format - lange Beschreibung
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	**O**			
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	**R**		**N**	
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	**A**			
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	**O**		**N**	
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**		**N**	
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**R**	**Artikellangtext (Displayinhalt, berechnet)** Die Länge des DE 7008 ist auf 70 Stellen begrenzt. Größere Längen müssen bilateral abgestimmt werden.
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	**O**		**N**	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	**O**			DE = Deutsch EN = Englisch ISO 639 2-Alpha Code

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.

Beispiel: IMD+A++:::Rüssel von Rudi::DE'
Die Artikelbezeichnung lautet: Rüssel von Rudi.

7. EANCOM-Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 153

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39		
MEA	- C	5	-	Maße und Gewichte		

Beschreibung:

Zur Angabe von Maßen einschließlich Toleranzen, Gewichte und Zählerergebnisse.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M an..3	**M**			AAI = Gewicht einer Position
C502	EINZELHEITEN ZU MAßANGABEN	C	**A**			
6313	Gemessene Dimension, Code	C an..3	**A**			AAA = Nettogewicht einer Einheit AAB = Bruttogewicht einer Einheit
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C an..3	**O**		**N**	
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C an..17	**N**			
6154	Nicht-diskretes Maß	C an..70	**N**			
C174	MAßWERT/BANDBREITE	C	**R**			
6411	Maßeinheit, Code	M an..3	**M**			GRM = Gramm
6314	Meßwert	C an..18	**O**			**Artikelgewicht (Displayinhalt, berechnet)**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Das MEA-Segment wird hier zur Angabe des Gewichts eines im Display/Sortiment enthaltenen Artikels verwendet.

Beispiel: MEA+AAI+AAA+GRM:6370'
Der Artikel wiegt 63,7 kg netto

7. EANCOM-Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 154

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39		
QTY	- C	5	-	Menge		

Beschreibung:

Zur Angabe einer zugehörigen Menge.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C186	MENGENANGABEN	M	**M**			
6063	Menge, Qualifier	M an..3	**M**	*		47 = Berechnete Menge
6060	Menge	M an..35	**M**			**Mengenangabe (Displayinhalt, berechnet)** Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter PA = Päckchen EA = Jedes einzelne (Eines) (z.B. eine einzelne Zigarette) Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment enthält die Gesamtanzahl der Einheiten, die in allen gelieferten Displays/Sortimenten der aktuellen Position enthalten sind, d.h. die Menge enthaltener Einheiten je Display/Sortiment ist mit der Anzahl der gelieferten Displays/Sortimente aus der Hauptposition multipliziert. Bei Gutschriften müssen im Liefernachweis vorzeichengerechte Angaben gemacht werden.

Das DE 6411 wird nur bei mengenvariablen Artikel verwendet. Ist das DE leer, handelt es sich um Stück des Artikels.

Beispiel: QTY+47:1'
Berechnet wird 1 Stück

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 155

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39		
QTY	- C	5	-	Menge		

Beschreibung:

Zur Angabe einer zugehörigen Menge.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C186	MENGENANGABEN	M	**M**			
6063	Menge, Qualifier	M an..3	**M**	*		192 = Menge ohne Berechnung
6060	Menge	M an..35	**M**			**Menge ohne Berechnung (Displayinhalt, berechnet)** Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter PA = Päckchen EA = Jedes einzelne (Eines) (z.B. eine einzelne Zigarette) Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment kann zur Angabe von Mengen ohne Berechnung benutzt werden. Bei Gutschriften müssen im Liefernachweis vorzeichengerechte Angaben gemacht werden.

Es muß bilateral abgesprochen werden, ob mehr als eine Mengenangabe je Position zulässig ist.

Bezüglich der Anwendungsmöglichkeiten siehe "Vereinbarungen zum Positionsteil" im Kapitel "Einführung".

Das DE 6411 wird nur bei mengenvariablen Artikel verwendet. Ist das DE leer, handelt es sich um Stück des Artikels.

Beispiel: QTY+192:1'
1 Stück ohne Berechnung.

7. EANCOM-Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 156

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39
ALI	- C	5	- Zusätzliche Angaben

Beschreibung:

Zur Angabe, daß besondere Bedingungen abhängig von der Herkunft, Zollpräferenz, steuerlichen oder wirtschaftlichen Faktoren zur Anwendung kommen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
3239	Ursprungsland, Code	C an..3	**O**		**N**	
9213	Zollregelungsart, Code	C an..3	**O**		**N**	
4183	Sonderkondition, Code	C an..3	**O**			**Konditionssperre (Displayinhalt, berechnet)** 15 = Nicht Skontofähig

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird nur zur Anzeige einer Konditionssperre verwendet.

Beispiel: ALI+++15'
Die Rechnungsposition unterliegt einer Konditionssperre, z.B. bei Leergutbelegen

7. EANCOM-Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 157

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39
SG27	- C	99	- MOA
MOA	- M	1	- Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**			203 = Positionsbetrag
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Positionsbetrag (Displayinhalt, berechnet)**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann, außer es soll ein mit Preisen und Konditionen bewerteter Liefernachweis erstellt werden.

Dieses Segment dient der Angabe des Positionswertes und ersetzt das entsprechende MOA-Segment auf Haupt-Positionsebene.

Wenn der im PRI-Segment angegebene Preis ein Bruttopreis ist, errechnet sich der Positionsbetrag = (Menge * Preis je Einheit) + Zuschläge - Abschläge. Sofern vorhanden, müssen Zu-/Abschläge angegeben werden.

Wenn der im PRI-Segment angegebene Preis ein Nettopreis ist, errechnet sich der Positionsbetrag = (Menge * Preis). Eventuell vorhandene Zu-/Abschläge können nur zu Informationszwecken angegeben werden.

Bei Gutschriften müssen im Liefernachweis vorzeichengerechte Angaben gemacht werden.

Wichtiger Hinweis:

JE NACHRICHT DARF NUR EINES DER BEIDEN VEFAHREN VERWENDET WERDEN

Beispiel: MOA+203:108.13'
Der Nettowarenwert beträgt 108,13 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 158

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39
SG27	- C	99	- MOA
MOA	- M	1	- Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**			131 = Gesamtzu-/abschläge
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Artikelgesamtkondition (Displayinhalt, berechnet)**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment muß dann angegeben werden, wenn rechnerisch wirksame Konditionen auf Artikelebene vorhanden sind. Es beinhaltet die Summe aller Konditionen, die den Nettowarenwert dieser Position beeinflussen.
Hinweis DE 5004: >>>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<<

Beispiel: MOA+131:-1.65'
Die Rabatte für diese Position belaufen sich auf 1,65 EURO.

7. EANCOM-Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 159

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39
SG29	- C	25	- PRI
PRI	- M	1	- Preisangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Preisinformationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C509	PREISINFORMATION	C	**R**			
5125	Preis, Qualifier	M an..3	**M**			AAA = Nettokalkulation
5118	Preis, Betrag	C n..15	**R**			**Einzelpreis je fakturierter Einheit netto (Displayinhalt, berechnet)**
5375	Preisart, Code	C an..3	**O**		**N**	
5387	Preisart, Code	C an..3	**O**			
5284	Einzelpreis-Basismenge	C n..9	**D**			**Preisbasis-Menge (Displayinhalt, berechnet)**
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter PCE = Stück (GS1-Code) PA = Päckchen EA = Jedes einzelne (Eines) (z.B. eine einzelne Zigarette) Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment muß benutzt werden, um Preisangaben für die Berechnung des Warenwertes anzugeben.

In der Rechnung darf nur eine Kalkulationsmethode zur Ermittlung des Warenwertes verwendet werden.

Beispiel: PRI+AAA:9.98:::1:PCE'
Der Nettopreis je Stück beträgt 9,98 EURO.

7. EANCOM-Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 160

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39
SG29	- C	25	- PRI
PRI	- M	1	- Preisangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Preisinformationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C509	PREISINFORMATION	C	**R**			
5125	Preis, Qualifier	M an..3	**M**			AAB = Bruttokalkulation
5118	Preis, Betrag	C n..15	**R**			**Einzelpreis je fakturierter Einheit brutto (Displayinhalt, berechnet)**
5375	Preisart, Code	C an..3	**O**		**N**	
5387	Preisart, Code	C an..3	**O**			
5284	Einzelpreis-Basismenge	C n..9	**D**			**Preisbasis-Menge (Displayinhalt, berechnet)**
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter PCE = Stück (GS1-Code) PA = Päckchen EA = Jedes einzelne (Eines) (z.B. eine einzelne Zigarette) Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment muß benutzt werden, um Preisangaben für die Berechnung des Warenwertes anzugeben.

In der Rechnung darf nur eine Kalkulationsmethode zur Ermittlung des Warenwertes verwendet werden.

Beispiel: PRI+AAB:9.98:::1:PCE'
Der Bruttopreis je Stück beträgt 9,98 EURO.

7. EANCOM-Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 161

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39
SG29	- C	25	- PRI
PRI	- M	1	- Preisangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Preisinformationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C509	PREISINFORMATION	C	**R**			
5125	Preis, Qualifier	M an..3	**M**			AAE = Informationspreis ohne Zu-/ Abschläge, inklusive Steuern
5118	Preis, Betrag	C n..15	**R**			**Ladenverkaufspreis (Displayinhalt, berechnet)** **Kleinverkaufspreis (Tabak im Display)**
5375	Preisart, Code	C an..3	**O**		**N**	
5387	Preisart, Code	C an..3	**M**			SRP = Empfohlener Einzelhandelspreis
5284	Einzelpreis-Basismenge	C n..9	**D**			**Preisbasis-Menge (Displayinhalt, berechnet)**
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter PCE = Stück (GS1-Code) PA = Päckchen EA = Jedes einzelne (Eines) (z.B. eine einzelne Zigarette) Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment kann benutzt werden, um den Ladenverkaufspreis anzugeben.

Beispiel: PRI+AAE:19.98::SRP:1:PCE'
Der empfohlene Einzelhandelspreis je Stück beträgt 19,98 EURO incl. Steuer.

7. EANCOM-Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 162

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39
SG31	- C	10	- PAC
PAC	- M	1	- Packstück/Verpackung

Beschreibung:

Zur Angabe der Anzahl und der Art der Packstücke/physischen Einheiten.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
7224	Packstückmenge	C n..8	**O**			**Anzahl Colli (Displayinhalt, berechnet)** nur bei Frischware oder Textil, sonst N
C531	VERPACKUNGSANGABEN	C	**O**			
7075	Verpackungsebene, Code	C an..3	**O**		**N**	
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C an..3	**O**		**N**	
7073	Verpackungsbedingungen, Code	C an..3	**O**		**N**	
C202	VERPACKUNGSART	C	**O**			
7065	Art der Verpackung, Code	C an..17	**A**			**Verpackungsangabe (Displayinhalt, berechnet)** Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 7065 verfügbar
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
7064	Art der Verpackung	C an..35	**O**			**Packart (Displayinhalt, berechnet)** z.B. "12x6"

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment dient der Angabe der Verpackungsart

Beispiel: PAC+++AE:::12x6'
Angaben zur Verpackung sind möglich.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 163

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39
SG34	- C	99	- TAX
TAX	- M	1	- Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben

Beschreibung:

Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
5283	Zoll-/Steuer-/ Gebührenfunktion, Qualifier	M an..3	**M**			7 = Steuer
C241	ZOLL-/STEUER-/ GEBÜHRENART	C	**D**			
5153	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, Code	C an..3	**O**			**Umsatzsteuer (Unter-)Positionsebene (Displayinhalt, berechnet)** VAT = Mehrwertsteuer
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5152	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art	C an..35	**O**			
C533	VERRECHNUNGSEINZELHEITEN VON ZOLL/ STEUER/GEBÜHREN	C	**O**			
5289	Zoll-/Steuer-/ Gebührenkonto, Code	M an..6	**M**			
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5286	Zoll-/Steuer-/Gebühren, Veranlagungsbasis	C an..15	**O**			
C243	ZOLL-/STEUER-/ GEBÜHREN	C	**A**			
5279	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Code	C an..7	**O**			
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5278	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate	C an..17	**R**			Tatsächlicher Zoll-/Steuersatz
5273	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Berechnungsgrundlage, Code	C an..12	**O**			
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5305	Zoll-/Steuer-/ Gebührenkategorie, Code	C an..3	**D**		**R**	E = Steuerbefreit S = Einheitssatz O = Unbesteuerte Dienstleistungen (nicht steuerbarer Umsatz)

Dokumentation zum Segment:

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 163

Segmentstatus: Abhängig

Der maßgebliche Steuersatz des Beleges wurde im Kopfteil der Nachricht angegeben. Evtl. abweichende Steuersätze müssen hier auf Positionsebene angezeigt werden.

Hinweis DE 5278 und 5305: Wenn es sich um steuerbefreite oder nicht steuerbare Umsätze handelt, muss DE 5278 explizit mit dem Wert 0 (Null) belegt werden.

Beispiel: TAX+7+VAT+++:::16+S'
Die Position unterliegt 16% Ust.

7. EANCOM-Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 164

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39
SG39	- C	30	- ALC-SG40-SG41-SG42-SG43
ALC	- M	1	- Zu- oder Abschlag

Beschreibung:

Zur Angabe des Zu- oder Abschlages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
5463	Zu- oder Abschlag, Qualifier	M an..3	**M**			A = Abschlag C = Zuschlag
C552	ZU-/ ABSCHLAGSINFORMATIO N	C	**O**			
1230	Zu- oder Abschlag, Nummer	C an..35	**D**			**Konditionsart (Displayinhalt, berechnet)** Die Verwendung dieses Feldes ist zwischen den Datenaustauschpartnern bilateral abzustimmen.
5189	Zu- oder Abschlag, Code	C an..3	**O**		**N**	
4471	Zahlungsausgleichsmittel, Code	C an..3	**O**		**N**	
1227	Kalkulations-Folge, Code	C an..3	**D**		**R**	1 = Erste Kalkulationsstufe 2 = Zweite Kalkulationsstufe usw., usw., usw. 9 = Neunte Kalkulationsstufe
C214	IDENTIFIKATION BESONDERER DIENSTE UND LEISTUNGEN	C	**D**			
7161	Besondere Dienste/ Leistungen, Code	C an..3	**R**			**Werbekosten (Displayinhalt, berechnet), AA** **Rabatt (Displayinhalt, berechnet), DI** **Skonto (Displayinhalt, berechnet), EAB** **Mindermengenzuschlag (Displayinhalt, berechnet), MAC** **Entsorgungsvergütung (Displayinhalt, berechnet), NAA** **Rückvergütung i.S.v. Bonus (Displayinhalt, berechnet), RAA** **Preisauszeichnung (Displayinhalt, berechnet), SH** **Entsorgungsgebühr für Elektro(nik)schrott (Displayinhalt, berechnet), CRS** **Sofortbonus (Displayinhalt, berechnet), BON** AA = Werbekostenzuschuß DI = Abzug (Rabatt) EAB = Skonto MAC = Mindermengenzuschlag NAA = Einwegbehälter RAA = Rückvergütung SH = Spezielle Handhabungsdienstleistungen z.B. Preisauszeichnung CRS = Entsorgungsgebühr für Elektro(nik) schrott (GS1_DE code) BON = Sofortbonus (GS1_DE-Code)

7. EANCOM-Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 164

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**		**N**	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			246 = GS1 Germany Muss genutzt werden, wenn DE7161 keinen EDIFACT-Code enthält

Dokumentation zum Segment:

Segmentgruppenstatus: Kann

Je Artikelkondition wird eine SG 39 erstellt.

Die Zu-/Abschläge im Kopfteil der Nachricht sind unabhängig von denen im Positionsteil, d.h. ALC im Positionsteil überschreibt nicht ALC im Kopfteil.

Beispiel: ALC+A+Absprache++1+DI::246'
Artikelrabatt:

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 165

SG26	- C	9999999 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39
SG39	- C	30 -	ALC-SG40-SG41-SG42-SG43
SG40	- C	1 -	QTY
QTY	- M	1 -	Menge

Beschreibung:

Zur Angabe einer zugehörigen Menge.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C186	MENGENANGABEN	M	**M**			
6063	Menge, Qualifier	M an..3	**M**			1 = Diskrete Menge
6060	Menge	M an..35	**M**			**Mengen-Rabattbasis (Displayinhalt, berechnet)** Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	**D**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter PCE = Stück (GS1-Code) PA = Päckchen EA = Jedes einzelne (Eines)

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Das QTY-Segment in der ALC-Gruppe wird zur Angabe spezieller Mengen verwendet, für die Rabatte gewährt werden.

Das DE 6411 wird nur bei mengenvariablen Artikel verwendet. Ist das DE leer, handelt es sich um Stück des Artikels.

Beispiel: QTY+1:12'
Mengenrabatt 12 Stück

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 166

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39
SG39	- C	30	-	ALC-SG40-SG41-SG42-SG43
SG41	- C	1	-	PCD
PCD	- M	1	-	Prozentangaben

Beschreibung:

Zur Angabe von Prozentinformationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C501	PROZENTANGABEN	M	**M**			
5245	Prozentsatz, Qualifier	M an..3	**M**			3 = Zu- oder Abschlag
5482	Prozentsatz	C n..10	**R**			**Prozentsatz Positionskondition (Displayinhalt, berechnet)**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe prozentualer Zu-/Abschläge für die berechnete Position benutzt.

Beispiel: PCD+3:0.75'
0,75%

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 167

SG26	- C	9999999	- LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39
SG39	- C	30	- ALC-SG40-SG41-SG42-SG43
SG42	- C	2	- MOA
MOA	- M	1	- Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**			8 = Zu- oder Abschlagsbetrag
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Betrag Positionskondition (Displayinhalt, berechnet)**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment gibt monetäre Abschläge für die berechnete Position an.

Beispiel: MOA+8:1.65'
Entspricht einem Abschlag von 1,65 EURO

7. EANCOM-Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 168

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39
SG39	- C	30	-	ALC-SG40-SG41-SG42-SG43
SG42	- C	2	-	MOA
MOA	- M	1	-	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**			25 = Zuschlags-/Abschlagsbasis
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Zuschlags-/Abschlagsbasis (Displayinhalt, berechnet)**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe von Basisbeträgen für die Konditionsberechnung benutzt.

Beispiel: MOA+25:108'
Basisbetrag: 108 EURO

7. EANCOM-Segmentlayout

4.Positions-Teil für fakturierte Sortimentsinhalte

Segmentnummer: 169

SG26	- C	9999999	-	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-SG27-SG29-SG31-SG34-SG39
SG39	- C	30	-	ALC-SG40-SG41-SG42-SG43
SG43	- C	1	-	RTE
RTE	- M	1	-	Raten-/Satz-/Tarifangaben

Beschreibung:

Zur Angabe einer Rate/eines Satzes/eines Tarifs.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C128	RATE/SATZ/TARIF	M	**M**			
5419	Rate/Satz/Tarif, Qualifier	M an..3	**M**			1 = Abschlagsrate 2 = Zuschlagsrate
5420	Einzelpreis, Wert	M n..15	**M**			**Rate Positionskondition (Displayinhalt, berechnet)**
5284	Einzelpreis-Basismenge	C n..9	**O**			Menge für die effektive Rate
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	**O**			KGM = Kilogramm LTR = Liter MTR = Meter PCE = Stück (GS1-Code) PA = Päckchen EA = Jedes einzelne (Eines) (z.B. eine einzelne Zigarette) Alle Codewerte aus EANCOM-Codeliste 6411 verfügbar

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur Angabe von monetären Zu-/Abschlägen auf Rechnungspositionsebene in Form von Raten benutzt.

Beispiel: RTE+1:1.25:100:PCE'
Kondition: 1,25 EURO pro 100 Stück

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Summen-Teil

Segmentnummer: 170

UNS	- M	1 -	Abschnitts-Kontrollsegment				
Beschreibung: Dient dazu, den Kopfteil, den Positionsteil und den Summenteil innerhalb der Nachricht voneinander zu trennen.							
			EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
0081	Abschnittskennung, codiert		M a1	**M**	*****		S = Trennung Positions-/Summenteil

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Dieses Segment dient der Trennung von Positions- und Summenteil einer Nachricht.

Beispiel: UNS+S'
Trennung von Positions- und Summenteil

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Summen-Teil Gesamt

Segmentnummer: 171

SG50	- M	100 -	MOA
MOA	- M	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**			77 = Rechnungsbetrag
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Gesamtbetrag des Liefernachweises**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß (siehe Hinweis)

Diese Segmentgruppe dient der Angabe von Gesamtbeträgen für den gesamten Liefernachweis.
Dieses MOA-Segment enthält den Endbetrag des Liefernachweises.

Hinweis:

Aus syntaktischen Gründen muß die Segmentgruppe 50 mindestens ein MOA-Segment enthalten. Bei einem unbewerteten Liefernachweis wird als Defaultwert MOA+77' vorgeschlagen.

Bei Gutschriften müssen im Liefernachweis vorzeichengerechte Angaben gemacht werden.

Bezüglich "signifikanter Nullen" siehe Hinweis in Kapitel "Einführung".

Beispiel: MOA+77:105.16'
Der Liefernachweisbetrag ist 105,16 EURO

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Summen-Teil Gesamt

Segmentnummer: 172

SG50	- M	100 -	MOA
MOA	- M	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**			79 = Gesamtpositionsbetrag
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Gesamtpositionsbetrag des Liefernachweises Fabrikabgabewert (Tabak)**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, wenn auf Positionsebene Warenwerte angegeben wurden, sonst weglassen.

Dieses MOA-Segment enthält den Gesamtpositionsbetrag des Liefernachweises.

Bei Gutschriften müssen im Liefernachweis vorzeichengerechte Angaben gemacht werden.

Bezüglich "signifikanter Nullen" siehe Hinweis in Kapitel "Einführung".

Beispiel: MOA+79:108.13'
Die Summe aller Nettowarenwerte ist 108,13 EURO.

7. EANCOM-Segmentlayout

Summen-Teil Gesamt

Segmentnummer: 173

SG50	- M	100 -	MOA
MOA	- M	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**			131 = Gesamtzu-/abschläge
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Summe der Zu-/Abschläge**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, sofern Belegkonditionen berechnet werden.

Dieses MOA-Segment enthält die Summe der Zu-/Abschläge auf Belegebene des Liefernachweises.

Hinweis DE 5004: >>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<

Bezüglich "signifikanter Nullen" siehe Hinweis in Kapitel "Einführung".

Beispiel: MOA+131:-2.97'
Die Summe der Liefernachweisrabatte beträgt 2,97 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Summen-Teil Gesamt

Segmentnummer: 174

SG50	- M	100 -	MOA
MOA	- M	1 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**			402 = Gesamtverkaufswert
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Verkaufswert gesamt**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment dient der Angabe des Gesamtverkaufswertes. Bei Gutschriften müssen im Liefernachweis vorzeichengerechte Angaben gemacht werden.

Bezüglich "signifikanter Nullen" siehe Hinweis in Kapitel "Einführung".

Beispiel: MOA+402:219.78'
Der Gesamtverkaufswert beträgt 219,78 EURO

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Summen-Teil je UST-Satz

Segmentnummer: 175

SG52	- C	10 -	TAX-MOA
TAX	- M	1 -	Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben

Beschreibung:

Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
5283	Zoll-/Steuer-/ Gebührenfunktion, Qualifier	M an..3	**M**			7 = Steuer
C241	ZOLL-/STEUER-/ GEBÜHRENART	C	**D**			
5153	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, Code	C an..3	**O**			**Umsatzsteuer je Rechnungsbetrag** VAT = Mehrwertsteuer
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5152	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art	C an..35	**O**			
C533	VERRECHNUNGSEINZELHEITEN VON ZOLL/ STEUER/GEBÜHREN	C	**O**			
5289	Zoll-/Steuer-/ Gebührenkonto, Code	M an..6	**M**			
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5286	Zoll-/Steuer-/Gebühren, Veranlagungsbasis	C an..15	**O**			
C243	ZOLL-/STEUER-/ GEBÜHREN	C	**A**			
5279	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Code	C an..7	**O**			
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5278	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate	C an..17	**R**			Tatsächlicher Zoll-/Steuersatz
5273	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Berechnungsgrundlage, Code	C an..12	**O**			
1131	Codeliste, Code	C an..17	**O**			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	**D**			
5305	Zoll-/Steuer-/ Gebührenkategorie, Code	C an..3	**D**		**R**	E = Steuerbefreit S = Einheitssatz O = Unbesteuerte Dienstleistungen (nicht steuerbarer Umsatz)

Dokumentation zum Segment:

Segmentgruppenstatus: Abhängig, d.h. diese SG wird nur dann verwendet, wenn der Liefernachweis mehr als einen UST-Satz enthält.

7. EANCOM-Segmentlayout

Summen-Teil je UST-Satz

Segmentnummer: 175

Enthält der Liefernachweis mehrere Mehrwertsteuersätze, ist je vorhandenem Steuersatz diese Segmentgruppe zu übermitteln, d.h. bei nur einem UST-Satz im Liefernachweis wird die Segmentgruppe 52 NICHT erstellt.

Hinweis DE 5278 und 5305: Wenn es sich um steuerbefreite oder nicht steuerbare Umsätze handelt, muss DE 5278 explizit mit dem Wert 0 (Null) belegt werden.

Beispiel: TAX+7+VAT+++:::16+S'
Davon entfallen auf den Teil des Liefernachweises mit 16% Ust:

7. EANCOM-Segmentlayout

Summen-Teil je UST-Satz

Segmentnummer: 176

SG52	- C	10 -	TAX-MOA
MOA	- C	9 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**	*		79 = Gesamtpositionsbetrag
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Summe der Positionswerte je UST-Satz**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, wenn auf Positionsebene Warenwerte angegeben wurden, sonst weglassen.

Dieses Segment wird zur Angabe des Gesamtpositionsbetrages benutzt.

Bei Gutschriften müssen im Liefernachweis vorzeichengerechte Angaben gemacht werden.

Bezüglich "signifikanter Nullen" siehe Hinweis in Kapitel "Einführung".

Beispiel: MOA+79:108.13'
Die Summe aller Nettowarenwerte ist 108,13 EURO.

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Summen-Teil je UST-Satz

Segmentnummer: 177

SG52	- C	10 -	TAX-MOA
MOA	- C	9 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**	*		131 = Gesamtzu-/abschläge
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Summe der Zu-/Abschläge je UST-Satz**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß, sofern Belegkonditionen berechnet werden.

Dieses MOA-Segment enthält die Summe der Zu-/Abschläge auf Belegebene/UST-Satz des Liefernachweises.

Hinweis DE 5004: >>>> Der Betrag muß vorzeichengerecht mitgeteilt werden <<<<

Bezüglich "signifikanter Nullen" siehe Hinweis in Kapitel "Einführung".

Beispiel: MOA+131:2.97'
Die Summe der Liefernachweisrabatte/UST-Satz beträgt 2,97 EURO

© Copyright GS1 Germany GmbH

7. EANCOM-Segmentlayout

Summen-Teil Gesamt

Segmentnummer: 178

SG52	- C	10 -	TAX-MOA
MOA	- C	9 -	Geldbetrag

Beschreibung:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
C516	GELDBETRAG	M	**M**			
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	**M**			402 = Gesamtverkaufswert
5004	Geldbetrag	C n..35	**R**			**Verkaufswert je UST-Satz**

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment dient der Angabe des Gesamtverkaufswertes je UST-Satz. Bei Gutschriften müssen im Liefernachweis vorzeichengerechte Angaben gemacht werden.

Bezüglich "signifikanter Nullen" siehe Hinweis in Kapitel "Einführung".

Beispiel: MOA+402:219.78'
Der Gesamtverkaufswert beträgt 219,78 EURO

7. EANCOM-Segmentlayout

Nachrichtenende

Segmentnummer: 179

UNT	- M	1 -	Nachrichten-Endesegment

Beschreibung:

Dient dazu, eine Nachricht zu beenden und sie auf Vollständigkeit zu prüfen.

		EDIFACT	EAN	*	GER	Beschreibung
0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	M n..6	**M**			**Gesamtzahl der Segmente**
0062	Nachrichten-Referenznummer	M an..14	**M**			Die Referenznummer aus dem UNH-Segment muß hier wiederholt werden

Dokumentation zum Segment:

Segmentstatus: Muß

Das UNT-Segment ist ein Muß-Segment in UN/EDIFACT. Es muß immer das letzte Segment in einer Nachricht sein.

Beispiel: UNT+203+ME000001'
Anzahl der Segmente in der Nachricht

8. Gesamtbeispiel(e)

Gesamtbeispiel zum Liefernachweis

Bitte beachten Sie, dass Beispiele zu EANCOM® 2002 Nachrichten alle möglichen in der Dokumentation aufgezeigten Konstellationen beschreiben sollen. Sie können daher nicht immer die Anforderungen an einen Geschäftsprozess wirklichkeitsnah wiedergeben.

Beachten Sie bitte auch, dass aus dokumentationstechnischen Gründen in den Beispielen Datenelement-Trennzeichen enthalten sein können, die in Echtnachrichten durch Gruppen-Trennzeichen dargestellt werden.

© Copyright GS1 Germany GmbH

8. Gesamtbeispiel(e)

UNH+ME000001+INVOIC:D:01B:UN:EAN010'
Die Referenznummer der INVOIC-Nachricht (Liefernachweis) lautet ME00001.

BGM+325:::X+87441+9'
Die Dokumentennummer lautet 87441.

DTM+137:20031001:102'
Die Nachricht wurde am 01.10.2003 erstellt.

DTM+35:20030315:102'
Die Lieferung erfolgte am 15.03.2003

DTM+200:20031026:102'
Dieses Beispiel fordert die Aufnahme der Ladung (Pick-up) am 26. Oktober 2003.

DTM+199:20031026:102'
Dieses Beispiel zeigt die Materialentnahme am 26. Oktober 2003.

DTM+94:20031026:102'
Dieses Beispiel zeigt das Herstellungsdatum am 26. Oktober 2003.

DTM+263:20031026200310 29:718'
Dieses Beispiel zeigt den Abrechnungszeitraum vom 26. Oktober 2003 bis 29.Oktober 2003.

PAI+::31'
Lastschriftverfahren ist vereinbart

ALI+++15'
Die gesamte Nachricht unterliegt einer Konditionssperre, z.B. bei Leergutbelegen

ALI+DE'
Das Herkunftsland ist Deutschland

ALI+++148'
Streckenlieferung

FTX+ZZZ+1++FREIER TEXT:FREE TEXT:FREIER TEXT:FREE TEXT:FREIER TEXT+DE'
Möglichkeit der Angabe von Freitext

RFF+ON:4711'
Die Nachricht referenziert auf die Bestellung 4711 des Kunden.

DTM+171:20030301:102'
Der Kundenauftrag ist vom 01.03.2003

RFF+POR:4711-R'
Die Nachricht referenziert auf die Bestellantwort 4711-R des Lieferanten.

DTM+171:20030301:102'
Die Bestellantwort ist vom 01.03.2003

RFF+DQ:4714'
Die Nachricht referenziert auf den Lieferschein 4714.

© Copyright GS1 Germany GmbH

8. Gesamtbeispiel(e)

DTM+171:20030301:102'
Das Lieferscheindatum lautet: 01.03.2003
RFF+ALO:4714'
Die Nachricht referenziert auf den Wareneingang 4714.
RFF+IV:4713'
Der Liefernachweis ist in der Rechnung 4713 fakturiert.
DTM+171:20030301:102'
Das Rechnungsdatum lautet: 01.03.2003
RFF+CT:1'
Der Liefernachweis referenziert auf das Abkommen 1.
DTM+171:20030301:102'
Das Datum zum Abkommen lautet: 01.03.2003
RFF+DM:8711'
Die Gutschrift referenziert auf Beleg 8711.
DTM+171:20030301:102'
Das Datum des referenzierten Belegs lautet: 01.03.2003
RFF+AGG:8711'
Die Gutschrift referenziert auf Reklamation 8711.
DTM+171:20030301:102'
Das Datum der Reklamation lautet: 01.03.2003
RFF+ALQ:8799'
Der Beleg referenziert auf die Warenrücknahme-Nummer 8799.
DTM+171:20030301:102'
Das Datum des Warenrücknahmebeleges lautet: 01.03.2003
RFF+ACE:8799'
Der Beleg referenziert auf Dokument Nummer 8799.
DTM+171:20030301:102'
Das Datum des bezugnehmenden Dokumentes lautet: 01.03.2003
RFF+UC:4711'
Die Nachricht referenziert auf die Bestellung 4711 des Endkunden.
RFF+AGB:4711'
Die Nachricht referenziert auf den Kaufvertrag 4711.
RFF+ALQ:4788'
Die Nachricht referenziert auf die Retoure 4788.
DTM+171:20030301:102'
Das Datum des Retourenbeleges lautet: 01.03.2003

© Copyright GS1 Germany GmbH

8. Gesamtbeispiel(e)

RFF+AAS:4711'
Die Nachricht referenziert auf Transportdokument 4711.

NAD+BY+4071615111110::9'
Der Käufer/Rechnungsempfänger hat die ILN 4071615111110.

RFF+IT:0815'
Die Kundennummer lautet 0815.

RFF+YC1:0815'
Die Zusatzidentifikation lautet 0815.

RFF+VA:DE090909'
Die Umsatzsteueridentifikationsnummer lautet DE090909.

NAD+IV+4071615192710::9'
Der Rechnungsempfänger hat die ILN 4071615192710.

RFF+IT:0815'
Die interne Identifikation lautet 0815.

RFF+YC1:0815'
Die Zusatzidentifikation lautet 0815.

RFF+VA:DE090909'
Die Umsatzsteueridentifikationsnummer lautet DE090909.

NAD+DP+4089876511111::9++Warenempfänger-Name 1:Warenempfänger-Name 2:Warenempfänger-Name 3+Maarweg 104+Köln++50825+DE'
Die Lieferanschrift hat die ILN 4089876511111.

RFF+YC1:0816'
Die Zusatzidentifikation lautet 0816.

RFF+IT:9988'
Die Kundennummer im Lieferantensystem lautet 9988.

CTA+PD+AG-TI406:Herr Schmidt'
Ansprechpartner im Einkauf ist Herr Schmidt

NAD+PW+4089876511111::9++Abholstelle-Name 1:Abholstelle-Name 2:Abholstelle-Name 3+Maarweg 104+Köln++50825+DE'
Der Abholort hat die ILN 4089876511111.

RFF+YC1:0816'
Die Zusatzidentifikation lautet 0816.

CTA+WH+AG-TI406:Herr Schmidt'
Ansprechpartner im Einkauf ist Herr Schmidt

NAD+UC+4089876986411::9++Endempfänger-Name 1:Endempfänger-Name 2:Endempfänger-Name 3+Maarweg 104+Köln++50825+DE'
Der Endempfänger hat die ILN 4089876986411.

RFF+YC1:0816'
Die Zusatzidentifikation lautet 0816.

© Copyright GS1 Germany GmbH

8. Gesamtbeispiel(e)

NAD+SU+4389876511113::9+:X:X:X:X'
Der Lieferant/Rechnungssteller hat die ILN 4389876511113.

RFF+YC1:0817'
Die Zusatzidentifikation lautet 0817.

RFF+VA:DE101010'
Die Umsatzsteueridentifikationsnummer lautet DE101010.

RFF+FC:07/408/1234/5'
Die Steuernummer lautet 07/408/1234/5.

NAD+PE+4389876512643::9'
Der Zahlungsempfänger hat die ILN 4389876512643.

RFF+YC1:0817'
Die Zusatzidentifikation lautet 0817.

RFF+VA:DE101010'
Die Umsatzsteueridentifikationsnummer lautet DE101010.

NAD+DS+4389876511893::9'
Der Warenlieferant hat die ILN 4389876511893.

RFF+YC1:0822'
Die Zusatzidentifikation lautet 0822.

TAX+7+VAT+++:::16+S'
Der maßgebliche Steuersatz des Beleges beträgt 16%.

CUX+2:EUR:4+3:USD:4+0.90243'
Der Beleg wurde in EURO fakturiert.

PAT+3'
Fälligkeitsdatum:

DTM+13:20030315:102'
Die Rechnung ist fällig am 15.03.2003

PAT+3'
Zahlungsbedingung:

DTM+12:20030412:102'
Fälligkeitsdatum bei Skontoabzug ist der 12.04.2003

PCD+12:2.5'
2,5% Skonto werden angeboten

MOA+8:2.52'
Skonto beträgt 2,52 EURO

PAT+3'
Valuta:

© Copyright GS1 Germany GmbH

8. Gesamtbeispiel(e)

DTM+209:20030412:102'
Valuta bis zum 12.04.2003

ALC+A+Absprache++1+DI::246'
Liefernachweissrabatt:

QTY+1:152'
152 Stück

PCD+3:2.75'
2,75%

MOA+25:108'
Basisbetrag = 108 EURO

MOA+8:2.97'
Entspricht 2,97 EURO

RTE+1:500:100:PCE'
Kondition: 500 EURO pro 100 Stück

TAX+7+VAT+++:::16+S'
Der Rechnungsrabatt bezieht sich auf den Teil der Rechnung, der 16% Ust unterliegt.

LIN+1++4000862141404:SRV'
Der berechnete Artikel wird mit der EAN 4000862141404 identifiziert

PIA+5+ABC5343:SA::91'
Nur wenn keine EAN in LIN: Artikelidentifikation in PIA

PIA+1+ABC5343:SA::91+XYZ987:IN::92+1111:GN::246+0815:SN::91'
Lieferanteninterne Artikelnummer ABC5343, Artikelnummer des Käufers XYZ987, Sortimentsklassifikation 1111, Seriennummer 0815.

PIA+1+CH-5343:NB::91+XYZ987:HS+4012368259753:PV::91+91201:EWC::246'
Cargen-Nummer, Zolltarifnummer, Kennzeichnung Aktionsvariante, Abfallart Kartonage

IMD+A++:::Rudi Rüssel::DE'
Artikellangtext: Rudi Rüssel

IMD+C++IN::9'
Der Artikel ist eine Fakturiereinheit

IMD+C++CU::9'
Der Artikel ist eine Verbrauchereinheit.

IMD+C++SG::9'
Display, es handelt sich um eine Sortimentseinheit

IMD+B+38::9+COX::91:COX-Orange::DE'
Sorte: COX (Nur Frischware)

IMD+B+13::9+A::91:Handelsklasse A::DE'
Handelsklasse: A (Nur Frischware)

© Copyright GS1 Germany GmbH

8. Gesamtbeispiel(e)

IMD+B+SGR::9+XXS::91:Extra small::DE'
Größe: XXS (Nur Frischware/Textil)

IMD+B+35::9+Col3012::91:PINK::DE'
Farbe: Pink (Nur Textil)

IMD+C++RC::9'
EAN identifiziert Mehrweg-Leergutartikel

IMD+C++NRC::9'
EAN identifiziert Einweg-Leergutartikel

MEA+AAI+AAA+GRM:6370'
Der Artikel wiegt 63,7 kg netto

QTY+47:11'
11 Stück werden fakturiert.

QTY+46:11'
11 Stück werden geliefert

QTY+192:1'
1 Stück ohne Berechnung.

ALI+++15'
Die aktuelle Position unterliegt einer Konditionssperre, z.B. bei Leergutbelegen

FTX+ZZZ+1++FREIER TEXT:FREE TEXT:FREIER TEXT:FREE TEXT:FREIER TEXT+DE'
Möglichkeit der Angabe von Freitext.

MOA+203:108.13'
Der Nettowarenwert beträgt 108,13 EURO.

MOA+131:-1.65'
Die Rabatte für diese Position belaufen sich auf 1,65 EURO.

MOA+204:12.99'
Schwund: 12,99 (Nur Frischware)

MOA+402:219.78'
Der Gesamtverkaufswert der Position beträgt 219,78 EURO

PRI+AAA:9.98:::1:PCE'
Der Nettopreis je Stück beträgt 9,98 EURO.

PRI+AAB:9.98:::1:PCE'
Der Bruttopreis je Stück beträgt 9,98 EURO.

PRI+AAE:19.98::SRP:1:PCE'
Der empfohlene Einzelhandelspreis je Stück beträgt 19,98 EURO incl. Steuer.

PRI+CAL:19.98::ABE:1:PCE'
Preis ohne (Tabak-) Steuer beträgt 19,98

© Copyright GS1 Germany GmbH

8. Gesamtbeispiel(e)

RFF+DQ:4714:1'
Die Nachricht referenziert auf den Lieferschein 4714, Position 1.

DTM+171:20030301:102'
Das Lieferscheindatum lautet: 01.03.2003

RFF+AAK:4714:1'
Die Nachricht referenziert auf Liefermeldung 4714, Position 1.

DTM+171:20030301:102'
Das Referenzdatum des Leferavis ist vom 01.03.2003

RFF+ON:4711:1'
Die Nachricht referenziert auf die Bestellung 4711, Position 1 des Kunden.

DTM+171:20030301:102'
Der Kundenauftrag ist vom 01.03.2003

RFF+UC:4711'
Die Nachricht referenziert auf die Bestellung 4711 des Endkunden.

DTM+171:20030301:102'
Das Referenzdatum zur Endkunden-Bestellnummer ist vom 01.03.2003

RFF+AGB:4711'
Die Nachricht referenziert auf die Kaufvertragsnummer 4711 des Endkunden.

DTM+171:20030301:102'
Das Referenzdatum zur Kaufvertragsnummer ist vom 01.03.2003

PAC+++AE:::12x6'
Angaben zur Verpackung sind möglich.

MEA+AAI+AAA+GRM:6370'
Nettogewicht (Nur Frischware).

TAX+7+VAT+++:::16+S'
Die Position unterliegt 16% Ust.

ALC+A+Absprache++1+DI::246'
Artikelrabatt:

QTY+1:12'
Mengenrabatt 12 Stück

PCD+3:0.75'
0,75%

MOA+8:1.65'
Entspricht einem Abschlag von 1,65 EURO

MOA+25:220'
Basisbetrag: 220 EURO

© Copyright GS1 Germany GmbH

8. Gesamtbeispiel(e)

RTE+1:1.25:100:PCE'
Kondition: 1,25 EURO pro 100 Stück

LIN+2++4000862141417:SRV+1:1'
Unterpositionsteil zur Gebindedarstellung

PIA+5+ABC5343:SA::91'
Nur wenn keine EAN in LIN: Artikelidentifikation in PIA

IMD+C++CU::9'
Die EAN 4000862141417 ist eine Verbrauchereinheit

MEA+AAI+AAA+GRM:6370'
Der Artikel wiegt 63,7 kg netto.

QTY+59:5'
5 Verbrauchereinheiten sind in der Fakturiereinheit enthalten.

LIN+3++4000862141423:SRV+1:1'
Unterpositionsteil zur Displaydarstellung

PIA+5+ABC5343:SA::91'
Nur wenn keine EAN in LIN: Artikelidentifikation in PIA

PIA+1+ABC5343:SA::91+XYZ987:IN::92+1111:GN::246+0815:SN::91'
Lieferanteninterne Artikelnummer ABC5343, Artikelnummer des Käufers XYZ987, Sortimentsklassifikation 1111, Seriennummer 0815, es handelt sich um eine Sortimentseinheit.

PIA+1+CH-5343:NB::91+XYZ987:HS+4012368259753:PV::91'
Cargen-Nummer, Zolltarifnummer, Kennzeichnung Aktionsvariante.

IMD+C++CU::9'
Es handelt sich um eine Verbrauchereinheit.

IMD+C++RC::9'
EAN identifiziert Mehrweg-Leergutartikel

IMD+C++NRC::9'
EAN identifiziert Einweg-Leergutartikel

IMD+A++:::Rüssel von Rudi::DE'
Die Artikelbezeichnung lautet: Rüssel von Rudi

QTY+45E:12'
Geliefert wurden 12 Stück.

PAC+++AE:::12x6'
Angaben zur Verpackung sind möglich.

TAX+7+VAT+++:::16+S'
Die Position unterliegt 16% Ust.

LIN+4++4000862141423:SRV+1:1'
Unterpositionsteil zur Displaydarstellung, Berechnung der enthaltenen Einzelstücke.

© Copyright GS1 Germany GmbH

8. Gesamtbeispiel(e)

PIA+5+ABC5343:SA::91'
Nur wenn keine EAN in LIN: Artikelidentifikation in PIA

PIA+1+ABC5343:SA::91+XYZ987:IN::92+1111:GN::246+0815:SN::91'
Lieferanteninterne Artikelnummer ABC5343, Artikelnummer des Käufers XYZ987, Sortimentsklassifikation 1111, Seriennummer 0815.

PIA+1+CH-5343:NB::91+XYZ987:HS+4012368259753:PV::91'
Cargen-Nummer, Zolltarifnummer, Kennzeichnung Aktionsvariante.

IMD+C++IN::9'
Der Artikel ist eine Fakturiereinheit.

IMD+C++CU::9'
Es handelt sich um eine Verbrauchereinheit.

IMD+C++RC::9'
EAN identifiziert Mehrweg-Leergutartikel

IMD+C++NRC::9'
Einweg-Leergutartikel

IMD+A++:::Rüssel von Rudi::DE'
Die Artikelbezeichnung lautet: Rüssel von Rudi.

MEA+AAI+AAA+GRM:6370'
Der Artikel wiegt 63,7 kg netto

QTY+47:1'
Berechnet wird 1 Stück

QTY+192:1'
1 Stück ohne Berechnung.

ALI+++15'
Die Rechnungsposition unterliegt einer Konditionssperre, z.B. bei Leergutbelegen

MOA+203:108.13'
Der Nettowarenwert beträgt 108,13 EURO.

MOA+131:-1.65'
Die Rabatte für diese Position belaufen sich auf 1,65 EURO.

PRI+AAA:9.98:::1:PCE'
Der Nettopreis je Stück beträgt 9,98 EURO.

PRI+AAB:9.98:::1:PCE'
Der Bruttopreis je Stück beträgt 9,98 EURO.

PRI+AAE:19.98::SRP:1:PCE'
Der empfohlene Einzelhandelspreis je Stück beträgt 19,98 EURO incl. Steuer.

PAC+++AE:::12x6'
Angaben zur Verpackung sind möglich.

© Copyright GS1 Germany GmbH

8. Gesamtbeispiel(e)

TAX+7+VAT+++:::16+S'
Die Position unterliegt 16% Ust.

ALC+A+Absprache++1+DI::246'
Artikelrabatt:

QTY+1:12'
Mengenrabatt 12 Stück

PCD+3:0.75'
0,75%

MOA+8:1.65'
Entspricht einem Abschlag von 1,65 EURO

MOA+25:108'
Basisbetrag: 108 EURO

RTE+1:1.25:100:PCE'
Kondition: 1,25 EURO pro 100 Stück

UNS+S'
Trennung von Positions- und Summenteil

MOA+77:105.16'
Der Liefernachweisbetrag ist 105,16 EURO

MOA+79:108.13'
Die Summe aller Nettowarenwerte ist 108,13 EURO.

MOA+131:-2.97'
Die Summe der Liefernachweisrabatte beträgt 2,97 EURO.

MOA+402:219.78'
Der Gesamtverkaufswert beträgt 219,78 EURO

TAX+7+VAT+++:::16+S'
Davon entfallen auf den Teil des Liefernachweises mit 16% Ust:

MOA+79:108.13'
Die Summe aller Nettowarenwerte ist 108,13 EURO.

MOA+131:2.97'
Die Summe der Liefernachweisrabatte/UST-Satz beträgt 2,97 EURO

MOA+402:219.78'
Der Gesamtverkaufswert beträgt 219,78 EURO

UNT+203+ME000001'
Anzahl der Segmente in der Nachricht

© **Copyright GS1 Germany GmbH**

8. Gesamtbeispiel(e)

© Copyright GS1 Germany GmbH