



TEIL 1
WebEDI


GS1 Standards

Mapping WebEDI zu EANCOM[®]

Ergänzung zur WebEDI-Empfehlung Teil 1

GS1 Germany

GS1 Germany unterstützt Unternehmen aller Branchen dabei, moderne Kommunikations- und Prozess-Standards in der Praxis anzuwenden und damit die Effizienz ihrer Geschäftsabläufe zu verbessern. Unter anderem ist das Unternehmen in Deutschland für das weltweit überschneidungsfreie GS1 Artikelnummernsystem zuständig – die Grundlage des Barcodes. Darüber hinaus fördert GS1 Germany die Anwendung neuer Technologien zur vollautomatischen Identifikation von Objekten (EPC/RFID) und zur standardisierten elektronischen Kommunikation (EDI). Im Fokus stehen außerdem Lösungen für mehr Kundenorientierung (ECR – Efficient Consumer Response) und die Berücksichtigung von Trends wie Mobile Commerce, Multichanneling sowie Nachhaltigkeit in der Entwicklungsarbeit.



GS1 Germany gehört zum internationalen GS1 Netzwerk und ist nach den USA die zweitgrößte von mehr als 110 GS1 Länderorganisationen. Paritätische Gesellschafter sind das EHI Retail Institute und der Markenverband.

Zu dieser Schrift

Dieses Dokument wurde mit Experten der „Fachgruppe EDI/eCommerce“ von GS1 Germany sowie weiteren Experten aus Industrie und Handel erarbeitet.

GS1 Germany bedankt sich bei allen Beteiligten für die Unterstützung.

Dokumenteninformation:

Titel des Dokuments	Mapping WebEDI-EANCOM® ERGÄNZUNG zur WebEDI-Empfehlung Teil 1 (Anbindung von Lieferanten an Handelsunternehmen)
Letztes Änderungsdatum	25. August 2015
Aktuelle Dokumentausgabe	Ausgabe 1.0
Status	Deutsche Erstausgabe
Beschreibung des Dokuments	Dieses Dokument erläutert die Nutzung des WebEDI-Formats für elektronische Rechnungen im Kontext der Konsumgüterbranche als Ergänzung zu EANCOM®.

Änderungshistorie:

Version	Änderungsdatum	Geändert von	Zusammenfassung der Änderung
1.0	25. August 2015	Arne Dicks	Erstausgabe

Haftungsfreistellung

GS1 bemüht sich in ihrer Intellectual Property Policy, Unsicherheiten zu vermeiden, indem die Teilnehmer in den Arbeitsgruppen, die diesen Standard, die Allgemeinen GS1 Spezifikationen, entwickeln, sich verpflichten, allen GS1 Teilnehmern eine kostenfreie Lizenz zu gewähren oder eine RAND Lizenz. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass die Umsetzung eines oder mehrerer Wesensmerkmale eines Standards ein Patent oder ein anderes geistiges Eigentumsrecht berühren kann. Solche Patente oder geistigen Eigentumsrechte sind nicht Teil der Lizenzverpflichtung von GS1. Die Vereinbarung, eine Lizenz, die der GS1 IP Policy unterliegt, zu erteilen, betrifft nicht geistige Eigentumsrechte und Ansprüche von Dritten, die nicht in den Arbeitsgruppen mitgearbeitet haben.

Bei der Erstellung dieser Dokumente und der darin enthaltenen GS1 Standards wurde die größtmögliche Sorgfalt angewandt. GS1, GS1 Germany und alle Dritten, die an der Erarbeitung dieses Dokuments beteiligt waren, halten hierdurch fest, dass sie keinerlei Gewährleistung im Zusammenhang mit diesem Dokument und keinerlei Haftung für irgendeinen Schaden Dritter, einschließlich direkte und indirekte Schäden sowie entgangenen Gewinn im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Standards übernehmen.

Dieses Dokument kann jederzeit abgeändert werden oder an neue Entwicklungen angepasst werden. Die in diesem Dokument dargestellten Standards können jederzeit neuen Anforderungen – insbesondere gesetzlichen Anforderungen – angepasst werden. Dieses Dokument kann geschützte Markenzeichen oder Logos enthalten, die Dritte nicht ohne Erlaubnis des Rechteinhabers reproduzieren dürfen.

Mapping WebEDI – EANCOM®

Inhaltsverzeichnis

Abschnitt	Seite
1 Einleitung	7
2 Aufbau des Mappings.....	7
3 Mapping WebEDI-EANCOM®	8
4 Kontakt und Impressum.....	20

1 Einleitung

Das vorliegende Mapping von der WebEDI-Empfehlung Teil 1 Rechnung Typ 3 zur EANCOM-Anwendungsempfehlung von GS1 Germany ergänzt die WebEDI-Empfehlung Teil 1. Dieses Mapping ermöglicht eine vereinfachte, parallele Umsetzung der Rechnung in den Formaten WebEDI und EANCOM.

Dieses Mapping richtet sich an Umsetzer und Experten, die mit beiden Formaten – WebEDI und EANCOM® – arbeiten und soll die semantische Interoperabilität zwischen beiden Empfehlungen sicherstellen.

2 Aufbau des Mappings

Das Mapping stellt die beiden Formate WebEDI und EANCOM® gegenüber. Ausgehend vom WebEDI-Format, wird dem Feld in WebEDI das entsprechende Element in der EANCOM®-Anwendungsempfehlung von GS1 Germany zugeordnet.


Es ist zu beachten, dass nicht in allen Fällen ein eindeutiges Mapping möglich ist, da beispielsweise die Darstellung von Nebenkosten und Skonto in anderer Weise erfolgt bzw. andere Strukturen genutzt werden.

Das Mapping dient somit als Orientierung für Experten. Für die Umsetzung eines Mappings sollten immer die entsprechende WebEDI-Empfehlung bzw. EANCOM®-Anwendungsempfehlung herangezogen werden.

3 Mapping WebEDI-EANCOM®

Nachfolgend ist die Dokumentation „Mappings von WebEDI zur EANCOM“ Anwendungsempfehlung für Deutschland mit den entsprechenden Hinweisen zu finden.

Diese Übersicht zeigt die Angabe der Informationen im Mapping:



Ausgehend von der **ASCII-Schnittstellenbeschreibung Rechnung/Gutschrift** wurde das Mapping zu EANCOM“ durchgeführt. Bei den Satzarten Kopf (100), Position (200), Positionszu-/abschläge (210), Fuß (300), Fuß Zu-/Abschläge (310), Fuß Nebenkosten (320) und Summe (400) werden jeweils die **Sortierschlüssel der Rechnung/Gutschrift** (redundant, analog zur Schnittstellenbeschreibung) jeweils zu den EANCOM“-Inhalten gemappt. Diese Sortierschlüssel sind in dem Mapping grau hinterlegt.

Rechnung/ Gutschrift	1. Stelle Belegart	2. Stelle Satzartkennung	3. Stelle GLN Lieferant	4. Stelle GLN Käufer	5. Stelle Rechnungs-Nr.
Kopf	380	100	4000001000005	4012000000009	R28709
Position	380	200	4000001000005	4012000000009	R28709
Positionszu- /abschläge	380	210	4000001000005	4012000000009	R28709
Fuß	380	300	4000001000005	4012000000009	R28709
Fuß Zu-/ Abschläge	380	310	4000001000005	4012000000009	R28709
Fuß Nebenkosten	380	320	4000001000005	4012000000009	R28709
Summe	380	400	4000001000005	4012000000009	R28709

Mapping									
Schema:		WebEDI Teil 1			Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012				
Root Element:		Rechnung			Guide: Rechnung/Gutschrift				
Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
Kopf - Satzartkennung (100)									
001	0 .. 1	Rechnung <i>Pfad:</i> Rechnung/Kopf-Teil/Rechnung	BGM	C002	1001		Dokumentenname, Code <i>Pfad:</i> INVOIC.BGM[D_1001="380"OR D_1001="381"OR D_1001="83"OR D_1001="84"].C002.1001	R	an..3
002	0 .. 1	GLN Lieferant <i>Pfad:</i> Rechnung/Kopf-Teil/GLN Lieferant	SG2	NAD	C082	3039	Beteiligter, Identifikation <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="SU"].NAD.C082.3039 <i>Identifikation des Lieferanten/Rechnungsstellers</i>	M	an..35
003	0 .. 1	GLN Käufer <i>Pfad:</i> Rechnung/Kopf-Teil/GLN Käufer	SG2	NAD	C082	3039	Beteiligter, Identifikation <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="BY"].NAD.C082.3039 <i>Identifikation des Käufers/Rechnungsempfängers</i>	M	an..35
004	.. 17	Rechnungsnummer <i>Pfad:</i> Rechnung/Kopf-Teil/Rechnungsnummer	BGM	C106	1004		Dokumentennummer <i>Pfad:</i> INVOIC.BGM[D_1001="380"OR D_1001="381"OR D_1001="83"OR D_1001="84"].C106.1004 <i>Belegnummer</i>	R	an..35
005	.. 35	Lieferantennummer <i>Pfad:</i> Rechnung/Kopf-Teil/Lieferantennummer	SG3	RFF	C506	1154	Referenz, Identifikation <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="SU"].SG3[D_1153="YC1"].RFF.C506.1154 <i>Interne Lieferantennummer beim Kunden</i>	R	an..70
006	.. 17	USt.-IdNr. (Lieferant) <i>Pfad:</i> Rechnung/Kopf-Teil/USt.-IdNr. (Lieferant)	SG3	RFF	C506	1154	Referenz, Identifikation <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="SU"].SG3[D_1153="VA"].RFF.C506.1154 <i>Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Lieferanten/Rechnungsstellers</i>	R	an..70
007	0 .. 1	Datum der Rechnung <i>Pfad:</i> Rechnung/Kopf-Teil/Datum der Rechnung	DTM	C507	2380		Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert <i>Pfad:</i> INVOIC.DTM[D_2005="137"].C507.2380 <i>Datum der Erstellung</i>	R	an..35
008	0 .. 1	Datum der Bestellung <i>Pfad:</i> Rechnung/Kopf-Teil/Datum der Bestellung	SG1	DTM	C507	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert <i>Pfad:</i> INVOIC.SG1[D_1153="ON"].DTM[D_2005="171"].C507.2380 <i>Bestelldatum</i>	R	an..35
009	.. 17	Lieferscheinnummer <i>Pfad:</i> Rechnung/Kopf-Teil/Lieferscheinnummer	SG1	RFF	C506	1154	Referenz, Identifikation <i>Pfad:</i> INVOIC.SG1[D_1153="DQ"].RFF.C506.1154 <i>Lieferschein</i>	R	an..70

Legende:

SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Mapping

Schema: WebEDI Teil 1			Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012					
Root Element: Rechnung			Guide: Rechnung/Gutschrift					
Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG DE	Name	St	Format
010	0 .. 1	Datum des Lieferscheins <i>Pfad:</i> Rechnung/Kopf-Teil/Datum des Lieferscheins	SG1	DTM	C507 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert <i>Pfad:</i> INVOIC.SG1[D_1153="DQ"].DTM[D_2005="171"].C507.2380 <i>Lieferscheindatum</i>	R	an..35
011	0 .. 1	Lieferdatum <i>Pfad:</i> Rechnung/Kopf-Teil/Lieferdatum	DTM	C507 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert <i>Pfad:</i> INVOIC.DTM[D_2005="35"].C507.2380 <i>Lieferdatum</i>		R	an..35
012	.. 17	Ust.-Satz <i>Pfad:</i> Rechnung/Kopf-Teil/Ust.-Satz	SG6	TAX	C243 5278	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate <i>Pfad:</i> INVOIC.SG6[D_5283="7"].TAX.C243.5278	R	an..17
013	0 .. 1	Währung <i>Pfad:</i> Rechnung/Kopf-Teil/Währung	SG7	CUX	C504 6345	Währung, Code <i>Pfad:</i> INVOIC.SG7[D_6347="2"].CUX.C504.6345 <i>Währungsangabe</i>	R	an..3
014	0 .. 1	Valutadatum <i>Pfad:</i> Rechnung/Kopf-Teil/Valutadatum	SG8	DTM	C507 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert <i>Pfad:</i> INVOIC.SG8[D_4279="3"].DTM[D_2005="209"].C507.2380 <i>Valutadatum</i>	R	an..35
015	.. 70	Text <i>Pfad:</i> Rechnung/Kopf-Teil/Text	FTX	C108 4440	Freier Text <i>Pfad:</i> INVOIC.FTX[D_4451="ZZZ"].C108.4440 <i>Freitext</i>		M	an..512
016	.. 17	Steuernummer des Lieferanten <i>Pfad:</i> Rechnung/Kopf-Teil/Steuernummer des Lieferanten	SG3	RFF	C506 1154	Referenz, Identifikation <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="SU"].SG3[D_1153="FC"].RFF.C506.1154 <i>Steuernummer des Lieferanten/Rechnungsstellers</i>	R	an..70
017	.. 17	Wareneingangsnummer <i>Pfad:</i> Rechnung/Kopf-Teil/Wareneingangsnummer	SG1	RFF	C506 1154	Referenz, Identifikation <i>Pfad:</i> INVOIC.SG1[D_1153="ALO"].RFF.C506.1154 <i>Wareneingang</i>	R	an..70

Legende:

SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Mapping									
Schema: WebEDI Teil 1			Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012						
Root Element: Rechnung			Guide: Rechnung/Gutschrift						
Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
018	0 .. 1	Datum des Wareneingangs <i>Pfad:</i> Rechnung/Kopf-Teil/Datum des Wareneingangs	SG1	DTM	C507	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert <i>Pfad:</i> INVOIC.SG1[D_1153="ALO"].DTM[D_2005="171"].C507.2380 <i>Datum</i> RECADV	R	an..35
019	.. 17	Kennzeichen Entgeltminderung <i>Pfad:</i> Rechnung/Kopf-Teil/Kennzeichen Entgeltminderung		FTX	C107	4441	Freier Text, Code <i>Pfad:</i> INVOIC.FTX[D_4451="AAK"AND C_C107\D_4441 IN ["ST1","ST2","ST3]].C107.4441 <i>Entgeltminderung, codiert</i>	M	an..17
020	.. 35	Pflichtangaben des Kaufmanns <i>Pfad:</i> Rechnung/Kopf-Teil/Pflichtangaben des Kaufmanns	SG2	NAD	C058	3124	Zeile für Name und Anschrift <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="SU"].NAD.C058.3124	M	an..35
021	.. 17	Leistender Unternehmer <i>Pfad:</i> Rechnung/Kopf-Teil/Leistender Unternehmer		FTX	C107	4441	Freier Text, Code <i>Pfad:</i> INVOIC.FTX[D_4451="ABN"AND C_C107\D_4441 IN ["BA","BE]].C107.4441 <i>Leistender Unternehmer, codiert</i>	M	an..17
022	.. 70	Ursprungsbeleg <i>Pfad:</i> Rechnung/Kopf-Teil/Ursprungsbeleg	SG1	RFF	C506	1154	Referenz, Identifikation <i>Pfad:</i> INVOIC.SG1[D_1153="DM"].RFF.C506.1154 <i>Ursprungsbeleg</i>	R	an..70
023	.. 17	Kennzeichen Innergemeinschaftliche Lieferung <i>Pfad:</i> Rechnung/Kopf-Teil/Kennzeichen Innergemeinschaftliche Lieferung		FTX	C107	4441	Freier Text, Code <i>Pfad:</i> INVOIC.FTX[D_4451="REG"AND C_C107\D_4441="IGL"].C107.4441 <i>Innergemeinschaftliche Lieferung</i>	M	an..17
Position - Satzartkennung (200)									
024	0 .. 1	Rechnung <i>Pfad:</i> Rechnung/Position/Rechnung		BGM	C002	1001	Dokumentename, Code <i>Pfad:</i> INVOIC.BGM[D_1001="380"OR D_1001="381"OR D_1001="83"OR D_1001="84"].C002.1001	R	an..3
025	0 .. 1	GLN Lieferant <i>Pfad:</i> Rechnung/Position/GLN Lieferant	SG2	NAD	C082	3039	Beteiligter, Identifikation <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="SU"].NAD.C082.3039 <i>Identifikation des Lieferanten/Rechnungsstellers</i>	M	an..35
026	0 .. 1	GLN Käufer <i>Pfad:</i> Rechnung/Position/GLN Käufer	SG2	NAD	C082	3039	Beteiligter, Identifikation <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="BY"].NAD.C082.3039 <i>Identifikation des Käufers/Rechnungsempfängers</i>	M	an..35

Legende:

SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Mapping

Schema: WebEDI Teil 1
 Root Element: **Rechnung**

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012
 Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
027	.. 17	0 .. 1 Rechnungsnummer <i>Pfad:</i> Rechnung/Position/Rechnungsnummer	BGM	C106	1004		Dokumentenummer <i>Pfad:</i> INVOIC.BGM[D_1001="380"OR D_1001="381"OR D_1001="83"OR D_1001="84"] .C106.1004 <i>Belegnummer</i>	R	an..35
028	.. 6	0 .. 1 Positionsnummer <i>Pfad:</i> Rechnung/Position/Positionsnummer	SG26	LIN		1082	Positionsnummer <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26.LIN.1082 <i>Positionsnummer</i>	R	an..6
029	.. 14	0 .. 1 GTIN <i>Pfad:</i> Rechnung/Position/GTIN	SG26	LIN	C212	7140	Produkt-/Leistungsnummer <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26.LIN.C212.7140 <i>GTIN- Artikelidentifikation</i>	R	an..35
030	.. 35	0 .. 1 Artikelbezeichnung <i>Pfad:</i> Rechnung/Position/Artikelbezeichnung	SG26	IMD	C273	7008	Produkt-/Leistungsbeschreibung <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26.IMD[D_7077="A"].C273.7008 <i>Artikellangtext</i>	O	an..256
031	.. 35	0 .. 1 Lieferantenartikelnummer <i>Pfad:</i> Rechnung/Position/Lieferantenartikelnummer	SG26	PIA	C212	7140	Produkt-/Leistungsnummer <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26.PIA[D_4347="1"AND C_C212\D_7143 IN ["SA"]].C212.7140 <i>Lieferanteninterne Artikelnummer</i>	R	an..35
032	.. 35	0 .. 1 Käuferartikelnummer <i>Pfad:</i> Rechnung/Position/Käuferartikelnummer	SG26	PIA	C212	7140	Produkt-/Leistungsnummer <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26.PIA[D_4347="1"AND C_C212\D_7143 IN ["IN"]].C212#2.7140 <i>Käuferinterne Artikelnummer</i>	R	an..35
033	.. 35	0 .. 1 Zolltarifnummer <i>Pfad:</i> Rechnung/Position/Zolltarifnummer	SG26	PIA	C212	7140	Produkt-/Leistungsnummer <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26.PIA[D_4347="1"AND C_C212\D_7143 IN ["HS"]].C212#2.7140 <i>Zolltarifnummer</i>	R	an..35
034	.. 35	0 .. 1 Menge <i>Pfad:</i> Rechnung/Position/Menge	SG26	QTY	C186	6060	Menge <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26.QTY[D_6063="47" OR D_6063="192"].C186.6060 <i>Mengenangabe berechnet, Menge ohne Berechnung</i>	M	an..35

Legende:

SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Mapping									
Schema: WebEDI Teil 1			Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012						
Root Element: Rechnung			Guide: Rechnung/Gutschrift						
Nr	Häufigkeit		Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St Format
035	.. 3	0 .. 1	Maßeinheit <i>Pfad:</i> Rechnung/Position/Maßeinheit	SG26	QTY	C186	6411	Maßeinheit, Code <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26.QTY[D_6063="47" OR D_6063="192"].C186.6411	D an..3
036	.. 15	0 .. 1	Preis pro Einheit <i>Pfad:</i> Rechnung/Position/Preis pro Einheit	SG29	PRI	C509	5118	Preis, Betrag <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26.SG29[D_5125="AAB"].PRI.C509.5118 <i>Einzelpreis je fakturierter Einheit brutto</i>	R n..15
037	.. 18	0 .. 1	Betrag <i>Pfad:</i> Rechnung/Position/Betrag	SG27	MOA	C516	5004	Geldbetrag <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26.SG27[D_5025="203"].MOA.C516.5004 <i>Positionsbetrag</i>	R n..35
038	.. 35	0 .. 1	Farbe <i>Pfad:</i> Rechnung/Position/Farbe	SG26	IMD	C273	7008	Produkt-/Leistungsbeschreibung <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26.IMD[D_7077="B"AND C_C272\D_7081="35"].C273.7008 <i>Farbe</i>	O an..256
039	.. 35	0 .. 1	Größe <i>Pfad:</i> Rechnung/Position/Größe	SG26	IMD	C273	7008	Produkt-/Leistungsbeschreibung <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26.IMD[D_7077="B"AND C_C272\D_7081 IN ["SGR", "98"]].C273.7008 <i>Größe, Bezeichnung</i>	O an..256
040	.. 14	0 .. 1	GTIN Verbrauchereinheit <i>Pfad:</i> Rechnung/Position/GTIN Verbrauchereinheit	SG26	LIN	C212	7140	Produkt-/Leistungsnummer <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[\$Exists(C_C829)].LIN.C212.7140 <i>GTIN- Artikelidentifikation (Verbrauchereinheit)</i>	R an..35
041	.. 35	0 .. 1	Menge Verbrauchereinheiten <i>Pfad:</i> Rechnung/Position/Menge Verbrauchereinheiten je fakturierter Einheit	SG26	QTY	C186	6060	Menge <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26.QTY[D_6063="59"].C186.6060 <i>Mengenangabe Verbrauchereinheiten je fakturierter Einheit</i>	M an..35
042	.. 17	0 .. 1	Leergutkennzeichen <i>Pfad:</i> Rechnung/Position/Leergutkennzeichen	SG26	IMD	C273	7009	Produkt-/Leistungsbeschreibung, Code <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26.IMD[D_7077="C"AND C_C273\D_7009="RC" OR D_7009="NCR" OR D_7009="THM"].C273.7009 <i>Mehrweg-Leergutartikel, Einweg-Leergutartikel, Transporthilfsmittel</i>	O an..17

Legende:

SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Mapping									
Schema: WebEDI Teil 1			Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012						
Root Element: Rechnung			Guide: Rechnung/Gutschrift						
Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
043	.. 17	0 .. 1 Verpackungsart <i>Pfad:</i> Rechnung/Position/Verpackungsart	SG31	PAC	C202	7065	Art der Verpackung, Code <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26.SG31.PAC.C202.7065 <i>Verpackungsangabe</i>	A	an..17
044	.. 4	0 .. 1 Preisbezugseinheit <i>Pfad:</i> Rechnung/Position/Preisbezugseinheit	SG29	PRI	C509	5284	Einzelpreis-Basismenge <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26.SG29[D_5125="AAB"].PRI.C509.5284 <i>Preisbasis-Menge</i>	D	n..9
045	.. 17	0 .. 1 USt.-Satz der Position <i>Pfad:</i> Rechnung/Position/USt.-Satz der Position	SG34	TAX	C243	5278	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26.SG34[D_5283="7"].TAX.C243.5278	R	an..17
046	.. 70	0 .. 1 Text <i>Pfad:</i> Rechnung/Position/Text	SG26	FTX	C108	4440	Freier Text <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26.FTX[D_4451="ZZZ"].C108.4440 <i>Freitext (Position)</i>	M	an..512
047	.. 3	0 .. 1 Art der Menge <i>Pfad:</i> Rechnung/Position/Art der Menge	SG26	QTY	C186	6063	Menge, Qualifier <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26.QTY[D_6063="47" OR D_6063="192"].C186.6063	M	an..3
Positionszu-/abschlage – Satzartkennung (210)									
048		0 .. 1 Rechnung <i>Pfad:</i> Rechnung/Positionszu-/abschlage/Rechnung	BGM	C002	1001		Dokumentenname, Code <i>Pfad:</i> INVOIC.BGM[D_1001="380"OR D_1001="381"OR D_1001="83"OR D_1001="84"].C002.1001	R	an..3
049		0 .. 1 GLN Lieferant <i>Pfad:</i> Rechnung/Positionszu-/abschlage/GLN Lieferant	SG2	NAD	C082	3039	Beteiligter, Identifikation <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="SU"].NAD.C082.3039 <i>Identifikation des Lieferanten/Rechnungsstellers</i>	M	an..35
050		0 .. 1 GLN Kufer <i>Pfad:</i> Rechnung/Positionszu-/abschlage/GLN Kufer	SG2	NAD	C082	3039	Beteiligter, Identifikation <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="BY"].NAD.C082.3039 <i>Identifikation des Kufers/Rechnungsempfangers</i>	M	an..35
051	.. 17	0 .. 1 Rechnungsnummer <i>Pfad:</i> Rechnung/Positionszu-/abschlage/Rechnungsnummer	BGM	C106	1004		Dokumentennummer <i>Pfad:</i> INVOIC.BGM[D_1001="380"OR D_1001="381"OR D_1001="83"OR D_1001="84"].C106.1004 <i>Belegnummer</i>	R	an..35

Legende:

SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Mapping									
Schema: WebEDI Teil 1			Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012						
Root Element: Rechnung			Guide: Rechnung/Gutschrift						
Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
052	.. 6	0 .. 1 Positionsnummer <i>Pfad:</i> Rechnung/Positionszu-/abschläge/Positionsnummer	SG26	LIN		1082	Positionsnummer <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26.LIN.1082 <i>Positionsnummer</i>	R	an..6
053	.. 3	0 .. 1 Zu-/Abschlagsart <i>Pfad:</i> Rechnung/Positionszu-/abschläge/Zu-/Abschlagsart	SG39	ALC		5463	Zu- oder Abschlag, Qualifier <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26.SG39.ALC.5463	M	an..3
054	.. 18	0 .. 1 Basisbetrag <i>Pfad:</i> Rechnung/Positionszu-/abschläge/Basisbetrag	SG42	MOA	C516	5004	Geldbetrag <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26.SG39.SG42[D_5025="25"].MOA.C516.5004 <i>Zuschlags-/Abschlagsbasis Positionskondition</i>	R	n..35
055	.. 10	0 .. 1 Prozentsatz <i>Pfad:</i> Rechnung/Positionszu-/abschläge/Prozentsatz	SG41	PCD	C501	5482	Prozentsatz <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26.SG39.SG41.PCD.C501.5482 <i>Prozentsatz Positionskondition</i>	R	n..10
056	.. 18	0 .. 1 Betrag <i>Pfad:</i> Rechnung/Positionszu-/abschläge/Betrag	SG42	MOA	C516	5004	Geldbetrag <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26.SG39.SG42[D_5025="8"].MOA.C516.5004 <i>Betrag Positionskondition</i>	R	n..35
Fuß – Satzartkennung (300)									
057		0 .. 1 Rechnung <i>Pfad:</i> Rechnung/Fuß-Teil/Rechnung	BGM	C002	1001		Dokumentenname, Code <i>Pfad:</i> INVOIC.BGM[D_1001="380"OR D_1001="381"OR D_1001="83"OR D_1001="84"].C002.1001	R	an..3
058		0 .. 1 GLN Lieferant <i>Pfad:</i> Rechnung/Fuß-Teil/GLN Lieferant	SG2	NAD	C082	3039	Beteiligter, Identifikation <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="SU"].NAD.C082.3039 <i>Identifikation des Lieferanten/Rechnungsstellers</i>	M	an..35
059		0 .. 1 GLN Käufer <i>Pfad:</i> Rechnung/Fuß-Teil/GLN Käufer	SG2	NAD	C082	3039	Beteiligter, Identifikation <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="BY"].NAD.C082.3039 <i>Identifikation des Käufers/Rechnungsempfängers</i>	M	an..35
060	.. 17	0 .. 1 Rechnungsnummer <i>Pfad:</i> Rechnung/Fuß-Teil/Rechnungsnummer	BGM	C106	1004		Dokumentennummer <i>Pfad:</i> INVOIC.BGM[D_1001="380"OR D_1001="381"OR D_1001="83"OR D_1001="84"].C106.1004 <i>Belegnummer</i>	R	an..35

Legende:

SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Mapping									
Schema: WebEDI Teil 1			Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012						
Root Element: Rechnung			Guide: Rechnung/Gutschrift						
Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
061	.. 17	0 .. 1 USt.-Satz <i>Pfad:</i> Rechnung/Fuß-Teil/USt.-Satz	SG52	TAX	C243	5278	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate	R	an..17
062	.. 18	0 .. 1 Warenwert <i>Pfad:</i> Rechnung/Fuß-Teil/Warenwert	SG52	MOA	C516	5004	Geldbetrag <i>Pfad:</i> INVOIC.SG52[D_5283="7"].MOA[D_5025="79"].C516.5004 Summe der Positionswerte je UST-Satz	R	n..35
063	.. 18	0 .. 1 Zu-/Abschläge <i>Pfad:</i> Rechnung/Fuß-Teil/Zu-/Abschläge	SG52	MOA	C516	5004	Geldbetrag <i>Pfad:</i> INVOIC.SG52[D_5283="7"].MOA[D_5025="131"].C516.5004 Summe der Zu-/Abschläge je UST-Satz <i>Zu-/Abschläge, Nebenkosten und Skontowert sind aufzusummieren und lediglich ein MOA+131 ist zu übertragen.</i>	R	n..35
064	.. 18	0 .. 1 Nebenkosten <i>Pfad:</i> Rechnung/Fuß-Teil/Nebenkosten	SG52	MOA	C516	5004	Geldbetrag <i>Pfad:</i> INVOIC.SG52[D_5283="7"].MOA[D_5025="131"].C516.5004 Summe der Zu-/Abschläge je UST-Satz <i>Zu-/Abschläge, Nebenkosten und Skontowert sind aufzusummieren und lediglich ein MOA+131 ist zu übertragen.</i>	R	n..35
065	.. 18	0 .. 1 Skontowert <i>Pfad:</i> Rechnung/Fuß-Teil/Skontowert	SG52	MOA	C516	5004	Geldbetrag <i>Pfad:</i> INVOIC.SG52[D_5283="7"].MOA[D_5025="131"].C516.5004 Summe der Zu-/Abschläge je UST-Satz <i>Zu-/Abschläge, Nebenkosten und Skontowert sind aufzusummieren und lediglich ein MOA+131 ist zu übertragen.</i>	R	n..35
066	.. 18	0 .. 1 Steuerpflichtiger Betrag <i>Pfad:</i> Rechnung/Fuß-Teil/Steuerpflichtiger Betrag	SG52	MOA	C516	5004	Geldbetrag <i>Pfad:</i> INVOIC.SG52[D_5283="7"].MOA[D_5025="125"].C516.5004 Steuerpflichtiger Betrag der Rechnung je UST-Satz	R	n..35
067	.. 18	0 .. 1 USt.-Betrag <i>Pfad:</i> Rechnung/Fuß-Teil/USt.-Betrag	SG52	MOA	C516	5004	Geldbetrag <i>Pfad:</i> INVOIC.SG52[D_5283="7"].MOA[D_5025="124"].C516.5004 Steuerbetrag je UST-Satz	R	n..35
Fuß Zu-/Abschläge - Satzartkennung (310)									
068		0 .. 1 Rechnung <i>Pfad:</i> Rechnung/Fuß Zu-/Abschläge/Rechnung	BGM	C002	1001		Dokumentenname, Code <i>Pfad:</i> INVOIC.BGM[D_1001="380"OR D_1001="381"OR D_1001="83"OR D_1001="84"].C002.1001	R	an..3
069		0 .. 1 GLN Lieferant <i>Pfad:</i> Rechnung/Fuß Zu-/Abschläge/GLN Lieferant	SG2	NAD	C082	3039	Beteiligter, Identifikation <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="SU"].NAD.C082.3039 Identifikation des Lieferanten/Rechnungsstellers	M	an..35

Mapping									
Schema: WebEDI Teil 1					Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012				
Root Element: Rechnung					Guide: Rechnung/Gutschrift				
Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
070	0 .. 1	GLN Käufer <i>Pfad:</i> Rechnung/Fuß Zu-/Abschläge/GLN Käufer	SG2	NAD	C082	3039	Beteiligter, Identifikation <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="BY"].NAD.C082.3039 <i>Identifikation des Käufers/Rechnungsempfängers</i>	M	an..35
071	.. 17	Rechnungsnummer <i>Pfad:</i> Rechnung/Fuß Zu-/Abschläge/Rechnungsnummer	BGM	C106	1004	Dokumentennummer <i>Pfad:</i> INVOIC.BGM[D_1001="380"OR D_1001="381"OR D_1001="83"OR D_1001="84"].C106.1004 <i>Belegnummer</i>	R	an..35	
072	.. 17	USt.-Satz je Zu-/Abschlag <i>Pfad:</i> Rechnung/Fuß Zu-/Abschläge/USt.-Satz je Zu-/Abschlag	SG22	TAX	C243	5278	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate <i>Pfad:</i> INVOIC.SG16[D_5463="A"OR D_5463="C"].SG22[D_5283="7"].TAX.C243.5278	R	an..17
073	.. 3	Zu-/Abschlagsart <i>Pfad:</i> Rechnung/Fuß Zu-/Abschläge/Zu-/Abschlagsart	SG16	ALC		5463	Zu- oder Abschlag, Qualifier <i>Pfad:</i> INVOIC.SG16[D_5463="A"OR D_5463="C"].ALC.5463	M	an..3
074	.. 18	Basisbetrag <i>Pfad:</i> Rechnung/Fuß Zu-/Abschläge/Basisbetrag	SG20	MOA	C516	5004	Geldbetrag <i>Pfad:</i> INVOIC.SG16[D_5463="A"OR D_5463="C"].SG20[D_5025="25"].MOA.C516.5004 <i>Basisbetrag Belegkondition</i>	R	n..35
075	.. 10	Prozentsatz <i>Pfad:</i> Rechnung/Fuß Zu-/Abschläge/Prozentsatz	SG19	PCD	C501	5482	Prozentsatz <i>Pfad:</i> INVOIC.SG16[D_5463="A"OR D_5463="C"].SG19[D_5245="3"].PCD.C501.5482 <i>Prozentualer Belegrabatt</i>	R	n..10
076	.. 18	Betrag <i>Pfad:</i> Rechnung/Fuß Zu-/Abschläge/Betrag	SG20	MOA	C516	5004	Geldbetrag <i>Pfad:</i> INVOIC.SG16[D_5463="A"OR D_5463="C"].SG20[D_5025="8"].MOA.C516.5004 <i>Betrag Belegrabatt</i>	R	n..35
Fuß Nebenkosten - Satzartkennung (320)									
077	0 .. 1	Rechnung <i>Pfad:</i> Rechnung/Fuß Nebenkosten/Rechnung	BGM	C002	1001	Dokumentenname, Code <i>Pfad:</i> INVOIC.BGM[D_1001="380"OR D_1001="381"OR D_1001="83"OR D_1001="84"].C002.1001	R	an..3	
078	0 .. 1	GLN Lieferant <i>Pfad:</i> Rechnung/Fuß Nebenkosten/GLN Lieferant	SG2	NAD	C082	3039	Beteiligter, Identifikation <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="SU"].NAD.C082.3039 <i>Identifikation des Lieferanten/Rechnungsstellers</i>	M	an..35

Legende:

SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Mapping									
Schema: WebEDI Teil 1				Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012					
Root Element: Rechnung				Guide: Rechnung/Gutschrift					
Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
079	0 .. 1	GLN Käufer <i>Pfad:</i> Rechnung/Fuß Nebenkosten/GLN Käufer	SG2	NAD	C082	3039	Beteiligter, Identifikation <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="BY"].NAD.C082.3039 <i>Identifikation des Käufers/Rechnungsempfängers</i>	M	an..35
080	.. 17	Rechnungsnummer <i>Pfad:</i> Rechnung/Fuß Nebenkosten/Rechnungsnummer	BGM	C106	1004		Dokumentenummer <i>Pfad:</i> INVOIC.BGM[D_1001="380"OR D_1001="381"OR D_1001="83"OR D_1001="84"] .C106.1004 <i>Belegnummer</i>	R	an..35
081	.. 17	USt.-Satz je Nebenkostenart <i>Pfad:</i> Rechnung/Fuß Nebenkosten/USt.-Satz je Nebenkostenart	SG22	TAX	C243	5278	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate <i>Pfad:</i> INVOIC.SG16[D_5463="A"OR D_5463="C"].SG22[D_5283="7"].TAX.C243.5278	R	an..17
082	.. 3	Nebenkostenart <i>Pfad:</i> Rechnung/Fuß Nebenkosten/Nebenkostenart	SG16	ALC		5463	Zu- oder Abschlag, Qualifier <i>Pfad:</i> INVOIC.SG16[D_5463="A"OR D_5463="C"].ALC.5463	M	an..3
083	.. 18	Nebenkostenbetrag je Nebenkostenart <i>Pfad:</i> Rechnung/Fuß Nebenkosten/Nebenkostenbetrag je Nebenkostenart	SG20	MOA	C516	5004	Geldbetrag <i>Pfad:</i> INVOIC.SG16[D_5463="A"OR D_5463="C"].SG20[D_5025="8"].MOA.C516.5004 <i>Betrag Belegrabatt</i>	R	n..35
Summe – Satzartkennung (400)									
084	0 .. 1	Rechnung <i>Pfad:</i> Rechnung/Summe/Rechnung	BGM	C002	1001		Dokumentenname, Code <i>Pfad:</i> INVOIC.BGM[D_1001="380"OR D_1001="381"OR D_1001="83"OR D_1001="84"].C002.1001	R	an..3
085	0 .. 1	GLN Lieferant <i>Pfad:</i> Rechnung/Summe/GLN Lieferant	SG2	NAD	C082	3039	Beteiligter, Identifikation <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="SU"].NAD.C082.3039 <i>Identifikation des Lieferanten/Rechnungsstellers</i>	M	an..35
086	0 .. 1	GLN Käufer <i>Pfad:</i> Rechnung/Summe/GLN Käufer	SG2	NAD	C082	3039	Beteiligter, Identifikation <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="BY"].NAD.C082.3039 <i>Identifikation des Käufers/Rechnungsempfängers</i>	M	an..35
087	.. 17	Rechnungsnummer <i>Pfad:</i> Rechnung/Summe/Rechnungsnummer	BGM	C106	1004		Dokumentenummer <i>Pfad:</i> INVOIC.BGM[D_1001="380"OR D_1001="381"OR D_1001="83"OR D_1001="84"] .C106.1004 <i>Belegnummer</i>	R	an..35

Legende:

SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Mapping										
Schema: WebEDI Teil 1			Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012							
Root Element: Rechnung			Guide: Rechnung/Gutschrift							
Nr	Häufigkeit		Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
088	.. 18	0 .. 1	Warenwert (gesamt) <i>Pfad:</i> Rechnung/Summe/Warenwert (gesamt)	SG50	MOA	C516	5004	Geldbetrag <i>Pfad:</i> INVOIC.SG50[D_5025="79"].MOA.C516.5004 <i>Gesamtpositionsbetrag der Rechnung</i>	R	n..35
089	.. 18	0 .. 1	Zu-/Abschläge (gesamt) <i>Pfad:</i> Rechnung/Summe/Zu-/Abschläge (gesamt)	SG50	MOA	C516	5004	Geldbetrag <i>Pfad:</i> INVOIC.SG50[D_5025="131"].MOA.C516.5004 <i>Summe der Zu-/Abschläge</i> <i>Zu-/Abschläge, Nebenkosten und Skontowert sind aufzusummieren und lediglich ein MOA+131 ist zu übertragen</i>	R	n..35
090	.. 18	0 .. 1	Nebenkosten (gesamt) <i>Pfad:</i> Rechnung/Summe/Nebenkosten (gesamt)	SG50	MOA	C516	5004	Geldbetrag <i>Pfad:</i> INVOIC.SG50[D_5025="131"].MOA.C516.5004 <i>Summe der Zu-/Abschläge</i> <i>Zu-/Abschläge, Nebenkosten und Skontowert sind aufzusummieren und lediglich ein MOA+131 ist zu übertragen</i>	R	n..35
091	.. 18	0 .. 1	Skontowert (gesamt) <i>Pfad:</i> Rechnung/Summe/Skontowert (gesamt)	SG50	MOA	C516	5004	Geldbetrag <i>Pfad:</i> INVOIC.SG50[D_5025="131"].MOA.C516.5004 <i>Summe der Zu-/Abschläge</i> <i>Zu-/Abschläge, Nebenkosten und Skontowert sind aufzusummieren und lediglich ein MOA+131 ist zu übertragen</i>	R	n..35
092	.. 18	0 .. 1	Steuerpfl. Betrag (gesamt) <i>Pfad:</i> Rechnung/Summe/Steuerpfl. Betrag (gesamt)	SG50	MOA	C516	5004	Geldbetrag <i>Pfad:</i> INVOIC.SG50[D_5025="125"].MOA.C516.5004 <i>Steuerpflichtiger Betrag der Rechnung</i>	R	n..35
093	.. 18	0 .. 1	USt.-Betrag (gesamt) <i>Pfad:</i> Rechnung/Summe/USt.-Betrag (gesamt)	SG50	MOA	C516	5004	Geldbetrag <i>Pfad:</i> INVOIC.SG50[D_5025="124"].MOA.C516.5004 <i>Gesamtsteuerbetrag der Rechnung</i>	R	n..35
094	.. 18	0 .. 1	Rechnungsendbetrag <i>Pfad:</i> Rechnung/Summe/Rechnungsendbetrag	SG50	MOA	C516	5004	Geldbetrag <i>Pfad:</i> INVOIC.SG50[C_C516\D_5025="77"].MOA.C516.5004 <i>Gesamtbetrag der Rechnung</i>	R	n..35
095	.. 70	0 .. 1	Text <i>Pfad:</i> :Rechnung/Summe/Text	FTX	C108	4440	Freier Text <i>Pfad:</i> INVOIC.FTX[D_4451="SUR"].C108.4440 <i>Freitext</i>	M	an..512	

Legende:

SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Kontakt

Arne Dicks
Senior Manager eBusiness/GDSN

GS1 Germany GmbH
Maarweg 133
50825 Köln
Tel.: + 49 221 94714-241
Fax: + 49 221 94714-7241
dicks@gs1-germany.de
www.gs1-germany.de

Impressum

Herausgeber:
GS1 Germany GmbH, Köln

Geschäftsführer:
Jörg Pretzel

Text:
Arne Dicks

GS1 Germany GmbH
Maarweg 133 · D-50825 Köln
Postfach 30 02 51 · D-50772 Köln
Telefon (02 21) 9 47 14-0
Telefax (02 21) 9 47 14-990
eMail: info@gs1-germany.de
www.gs1-germany.de

© GS1 Germany GmbH, Köln, 2015
GTIN 40 00001 02517 6

Was können wir für Sie tun?

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Erfordert ein konkreter Bedarf schnelles Handeln – oder möchten Sie sich einfach unverbindlich über Themen aus unserem Portfolio informieren? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen.

GS1 Germany GmbH

Maarweg 133

50825 Köln

T + 49 221 94714-0

F + 49 221 94714-990

E info@gs1-germany.de